

立木公売物件総括表

令和8年7月23日 入札

上川北部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ ほか 12 種	主伐	N L 計	1,006 327 1,333	653.75 144.10 797.85	0.65 0.44 0.60	112ち	班溪	伐 採 協 議 協 議 不 要 作 業 行 為 未 協 議	引渡しの日から36か月	皆伐 分収育林							
2	トドマツ ほか 12 種	主伐	N L 計	2,058 749 2,807	1,341.30 199.14 1,540.44	0.65 0.27 0.55	1098ろ	風連	伐 採 協 議 協 議 不 要 作 業 行 為 協 議 不 要	引渡しの日から36か月	皆伐 分収育林							
3	トドマツ ほか 4 種	間伐	N L 計	1,946 5 1,951	602.37 0.29 602.66	0.31 0.06 0.31	2171なら	朝日	伐 採 協 議 協 議 不 要 作 業 行 為 未 協 議	引渡しの日から36か月	定性間伐 分収造林							
4	トドマツ ほか 13 種	間伐	N L 計	949 1,229 2,178	172.73 166.57 339.30	0.18 0.14 0.16	2323ぬるお	上士別	伐 採 協 議 未 協 議 作 業 行 為 未 協 議	引渡しの日から36か月	列状間伐 分収造林							
5	トドマツ ほか 9 種	間伐	N L 計	923 898 1,821	261.43 192.58 454.01	0.28 0.21 0.25	2323わかよ	上士別	伐 採 協 議 未 協 議 作 業 行 為 未 協 議	引渡しの日から36か月	列状間伐							
6	トドマツ ほか 14 種	主伐	N L 計	1,544 1,072 2,616	841.65 467.10 1,308.75	0.55 0.44 0.50	2343ろ	和寒	伐 採 協 議 令和8年4月1日～令和9年3月31日 作 業 行 為 未 協 議	引渡しの日から36か月	皆伐 分収育林							
7	トドマツ ほか 12 種	間伐	N L 計	945 951 1,896	531.48 356.92 888.40	0.56 0.38 0.47	2343ろ1わ	和寒	伐 採 協 議 未 協 議 作 業 行 為 未 協 議	引渡しの日から36か月	列状間伐							
			N L 計															
			N L 計															
			N L 計															
小 計			N L 計	9,371 5,231 14,602	4,404.71 1,526.70 5,931.41													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 5	班 溪	112	ち		63	皆伐	単	2.57

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		317	38.89
					22 - 32		313	176.98
					34 - 46		323	366.87
					48 - 58		22	43.98
					60 - 300		1	2.81
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.21
					22 - 32		4	2.72
					34 - 46		2	2.08
					48 - 58		1	1.81
樹種計							984	636.35
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.86
					22 - 32		3	1.73
					34 - 46		2	1.96
					48 - 58		1	1.64
					60 - 300		1	2.45
樹種計							12	8.64
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.75
					22 - 32		1	0.56
					34 - 46		3	3.36
					48 - 58		1	1.64

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 5	班 溪	112	ち		63	皆伐	単	2.57

[illegible]

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 5	班 溪	112	ち		63	皆伐	単	2.57

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.48
					22 - 32		4	1.31
				3級	34 - 300		2	2.37
				4級	34 - 300		1	0.73
樹種計							26	5.89
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.39
					22 - 32		11	4.90
				3級	34 - 300		3	2.28
				4級	34 - 300		5	6.33
樹種計							24	13.90
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.35
					22 - 32		10	4.18
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		6	6.48
樹種計							20	11.83
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.18
					22 - 32		8	3.51
				3級	34 - 300		6	6.39
樹種計							26	11.08
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	3.47

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施 業 方法	面積 (h a)
8 - 5	班 溪	112	ち		63	皆伐	単	2.57

[illegible]

7月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 242

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 112 枝番 :

小班 : ち 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	317	38.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	313	176.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	323	366.87
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	22	43.98
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.81
		計				976	629.53
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	1	0.21
トドマツ	一般用	生被木		込	22ー 32	4	2.72
トドマツ	一般用	生被木		込	34ー 46	2	2.08
トドマツ	一般用	生被木		込	48ー 58	1	1.81
		計				8	6.82
計						984	636.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	1.96
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.45
		計				12	8.64
計						12	8.64
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.75
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.56
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	3.36
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.64
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.45
		計				10	8.76
計						10	8.76
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.21
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.27
		計				5	3.48
計						5	3.48
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.23

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
カツラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.80
		計				6	2.50
計						6	2.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.81
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	36	15.57
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	8.09
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.55
		計				53	26.02
計						53	26.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.77
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.57
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.90
		計				15	5.14
計						15	5.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
		計				26	5.89
計						26	5.89
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.39
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.90
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.28
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	5	6.33
		計				24	13.90
計						24	13.90
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.35
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.18

7月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 242

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 112

枝番 :

小班 : ち

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
センノギ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	1	0.82
センノギ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	6	6.48
		計				20	11.83
計						20	11.83
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	12	1.18
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	8	3.51
ニレ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	6	6.39
		計				26	11.08
計						26	11.08
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	26	3.47
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	46	18.94
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	8	7.13
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48－ 58	1	1.83
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	8	10.35
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34－ 300	1	0.73
		計				90	42.45
計						90	42.45
他L	一般用	生立木		込	6－ 20	26	1.87
他L	一般用	生立木		込	22－ 32	26	11.78
他L	一般用	生立木		3 級	34－ 300	10	8.16
		計				62	21.81
計						62	21.81
				N 2 0 下		327	40.71
				N 2 2 上		679	613.04
				L 2 0 下		107	10.76
				L 2 2 上		220	133.34
				N 計		1,006	653.75
				L 計		327	144.10
				生立計		1,325	791.03
				被害計		8	6.82

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		1,333	797.85

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 7	見 晴	1098	ろ		63	皆伐	単	5.04

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		570	73.73
					22 - 32		804	448.10
					34 - 46		641	732.68
					48 - 58		38	77.55
					60 - 300		1	2.81
	枯被木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
					34 - 46		1	1.01
					60 - 300		1	3.12
樹種計							2,057	1,339.14
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	48 - 58		1	2.16
樹種計							1	2.16
N計							2,058	1,341.30
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.07
					22 - 32		12	5.33
				2級	34 - 46		1	0.82
					48 - 58		1	1.96
				3級	34 - 300		7	7.22
				4級	34 - 300		1	0.82
樹種計							38	18.22
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.12

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 7	見 晴	1098	ろ		63	皆伐	単	5.04

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.93
				2級	34 - 46		4	4.22
				3級	34 - 300		4	3.99
樹種計							11	9.26
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.40
					22 - 32		4	2.02
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		6	5.25
樹種計							15	8.49
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		76	3.44
					22 - 32		24	9.39
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		2	1.64
樹種計							103	15.29
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		71	3.72
					22 - 32		4	1.63
				2級	34 - 46		1	0.90
				3級	34 - 300		2	1.98
樹種計							78	8.23
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		54	3.03

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 7	見 晴	1098	ㄋ		63	皆伐	単	5.04

[illegible]

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 7	見 晴	1098	ㄋ		63	皆伐	単	5.04

[illegible]

7月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 109

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 見晴

林班 : 1098 枝番 :

小班 : ろ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	570	73.73
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	804	448.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	641	732.68
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	38	77.55
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.81
		計				2,054	1,334.87
トドマツ	一般用	枯被木		込	6ー 20	1	0.14
トドマツ	一般用	枯被木		込	34ー 46	1	1.01
トドマツ	一般用	枯被木		込	60ー 300	1	3.12
		計				3	4.27
計						2,057	1,339.14
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.16
		計				1	2.16
計						1	2.16
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.07
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.33
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.96
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	7.22
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.82
		計				38	18.22
計						38	18.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.12
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.93
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.22
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.99
		計				11	9.26
計						11	9.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.02
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.25
		計				15	8.49
計						15	8.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	76	3.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	24	9.39
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.64
		計				103	15.29
計						103	15.29
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	71	3.72
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.63
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.98
		計				78	8.23
計						78	8.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	54	3.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	6.99
		計				69	13.42
計						69	13.42
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	127	5.34
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	56	24.42
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	5.80
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.59
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	16	17.43
		計				207	54.58
計						207	54.58
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	0.68
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.69
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.16

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノギ	一般用	生立木計		2級	48ー 58	1	1.47
						36	6.00
						36	6.00
計							
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	4.82
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	19.66
ニレ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.82
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	11	10.50
ニレ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.73
		計				107	36.53
計						107	36.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.97
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	8.73
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34ー 46	6	5.17
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34ー 300	5	4.54
		計				37	19.41
計						37	19.41
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	33	2.32
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	15	7.39
		計				48	9.71
計						48	9.71
				N 2 0 下		571	73.87
				N 2 2 上		1,487	1,267.43
				L 2 0 下		465	26.91
				L 2 2 上		284	172.23
				N 計		2,058	1,341.30
				L 計		749	199.14
				生立計		2,804	1,536.17
				被害計		3	4.27
				総合計		2,807	1,540.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 9	二 股	2171	な		45	経常間伐	単	16.04

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,083	147.83
					22 - 32		793	378.74
					34 - 46		68	74.59
樹種計							1,944	601.16
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	1.21
樹種計							2	1.21
N計							1,946	602.37
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
樹種計							1	0.06
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.19
樹種計							3	0.19
L計							5	0.29
合計							1,951	602.66

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 10	上士別	2323	ぬ		44	列状間伐	単	10.12

[illegible]

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 10	上 士 別	2323	ぬ		44	列状間伐	単	10.12

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	3.19
					22 - 32		26	9.76
樹種計							53	12.95
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.08
樹種計							3	0.08
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		68	4.98
					22 - 32		8	3.04
樹種計							76	8.02
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		88	4.35
					22 - 32		4	1.19
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							93	6.82
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		112	5.24
					22 - 32		11	4.65
				2級	34 - 46		2	2.92
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							126	14.09
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		126	8.86
					22 - 32		17	6.15
				2級	34 - 46		2	1.87

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 10	上士別	2323	ぬ		44	列状間伐	単	10.12

[illegible]

7月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 96

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 上士別

林班 : 2323

枝番 :

小班 : ぬ

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	446	47.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	117	54.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	4.39
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.87
		計				568	108.10
計						568	108.10
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.51
		計				1	0.51
計						1	0.51
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	2.51
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.55
		計				47	6.06
計						47	6.06
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	3.99
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	6.53
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				58	12.16
計						58	12.16
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	103	10.62
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	12.27
		計				138	22.89
計						138	22.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	2.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.17
		計				44	10.12
計						44	10.12
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
		計				1	0.04

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						1	0.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	33	1.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.58
		計				38	3.22
計						38	3.22
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	53	2.55
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.93
		計				56	3.48
計						56	3.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	71	3.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.92
		計				82	10.96
計						82	10.96
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	82	5.85
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.18
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.87
		計				93	10.90
計						93	10.90
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	1.21
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
		計				27	1.54
計						27	1.54
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.12
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.47
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
		計				16	5.45
計						16	5.45

7月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 97

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 上士別

林班 : 2323 枝番 :

小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	205	18.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	19.96
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	2.89
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.87
計		計				251	42.81
						251	42.81
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	1.26
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.91
計		計				25	2.17
						25	2.17
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.52
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.07
計		計				7	1.59
						7	1.59
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	62	7.63
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	13.61
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.56
計		計				102	22.80
						102	22.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.84
計		計				3	1.06
						3	1.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
計		計				29	3.38
						29	3.38
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	24	1.25
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				26	2.79
						26	2.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	0.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				25	2.68
						25	2.68
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.43
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.73
計		計				37	4.16
						37	4.16
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	1.80
計		計				23	1.80
						23	1.80
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
計		計				1	0.33
						1	0.33
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	48	2.78
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.14
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
計		計				52	4.93
						52	4.93
				N 2 0 下		205	18.09
				N 2 2 上		46	24.72
				L 2 0 下		267	21.68
				L 2 2 上		63	26.01
				N 計		251	42.81
				L 計		330	47.69

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		581	90.50
				被害計		0	
				総合計		581	90.50

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

7月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 101

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 上士別

林班 : 2323 枝番 :

小班 : お 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	107	9.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	11.75
		計				129	21.31
計						129	21.31
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.39
		計				8	0.39
計						8	0.39
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.62
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.32
		計				38	5.94
計						38	5.94
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.75
		計				6	1.77
計						6	1.77
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.04
		計				2	0.04
計						2	0.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.99
		計				9	1.42
計						9	1.42
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.55
		計				11	0.55
計						11	0.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	0.45
		計				19	0.45
計						19	0.45

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.58
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.24
		計				15	1.82
計						15	1.82
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.93
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
		計				12	1.40
計						12	1.40
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.96
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.98
		計				18	1.94
計						18	1.94
				N 2 0 下		107	9.56
				N 2 2 上		22	11.75
				L 2 0 下		115	6.97
				L 2 2 上		23	8.75
				N 計		129	21.31
				L 計		138	15.72
				生立計		267	37.03
				被害計		0	
				総合計		267	37.03

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 11	上 士 別	2323	わ		43	列状間伐	複	7.79

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		662	71.68
					22 - 32		177	93.09
					34 - 46		84	96.66
樹種計							923	261.43
N計							923	261.43
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		97	11.21
				2級	48 - 58		1	1.73
				3級	34 - 300		1	1.11
樹種計							99	14.05
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		128	21.59
					22 - 32		69	24.18
				2級	34 - 46		2	1.64
樹種計							199	47.41
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		38	7.29
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		2	2.56
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							42	11.64
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		40	3.78
樹種計							40	3.78

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 11	上 士 別	2323	わ		43	列状間伐	複	7.79

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	5.83
					22 - 32		65	27.76
				3級	34 - 300		6	5.56
樹種計							131	39.15
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		156	16.11
					22 - 32		26	10.90
				2級	34 - 46		2	1.97
				3級	34 - 300		2	2.68
樹種計							186	31.66
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.22
					22 - 32		8	2.12
				2級	34 - 46		1	1.28
					48 - 58		1	2.15
				3級	34 - 300		5	6.23
				4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							38	14.78
ニレ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	1.28
樹種計							1	1.28
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		109	12.49
					22 - 32		53	16.34

7月5号

物件明細書

3 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 11	上 士 別	2323	わ		43	列状間伐	複	7.79

[illegible]

7月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 98

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 上士別

林班 : 2323 枝番 :

小班 : わ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	229	21.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	15.15
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	37	43.89
計		計				303	80.62
						303	80.62
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.35
計		計				14	2.35
						14	2.35
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.35
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.60
計		計				28	5.95
						28	5.95
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	3.05
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
計		計				16	5.34
						16	5.34
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.25
計		計				14	1.25
						14	1.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	4.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	12.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.87
計		計				72	18.22
						72	18.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.35
計		計				28	2.35
						28	2.35

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.83
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
計		計				16	2.62
						16	2.62
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	42	6.09
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	53	16.34
計		計				95	22.43
						95	22.43
				N 2 0 下		229	21.58
				N 2 2 上		74	59.04
				L 2 0 下		182	22.43
				L 2 2 上		102	39.36
				N 計		303	80.62
				L 計		284	61.79
				生立計		587	142.41
				被害計		0	
				総合計		587	142.41

7月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 99

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 上士別

林班 : 2323 枝番 :

小班 : か 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	180	23.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	108	59.76
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	36	39.24
計		計				324	122.04
						324	122.04
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.62
計		計				10	0.62
						10	0.62
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	4.55
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	12.50
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				53	17.91
						53	17.91
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.41
計		計				10	0.41
						10	0.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	6.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.97
計		計				33	10.23
						33	10.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	63	7.23
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.40
計		計				74	13.49
						74	13.49

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.15
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.38
計		計				4	5.81
						4	5.81
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.34
計		計				10	1.34
						10	1.34
				N 2 0 下		180	23.04
				N 2 2 上		144	99.00
				L 2 0 下		124	15.49
				L 2 2 上		71	35.10
				N 計		324	122.04
				L 計		195	50.59
				生立計		519	172.63
				被害計		0	
				総合計		519	172.63

7月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 100

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 上士別

林班 : 2323 枝番 :

小班 : よ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	253	27.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	18.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	11	13.53
計		計				296	58.77
						296	58.77
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	73	8.24
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
計		計				75	11.08
						75	11.08
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	93	14.69
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	8.08
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				118	23.55
						118	23.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	24	4.24
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				25	5.52
						25	5.52
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.12
計		計				16	2.12
						16	2.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	8.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.72
計		計				26	10.70
						26	10.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	65	6.53
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.04

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.97
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				84	15.82
						84	15.82
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.39
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.12
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.84
計		計				18	6.35
						18	6.35
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	57	5.06
計		計				57	5.06
						57	5.06
				N 2 0 下		253	27.06
				N 2 2 上		43	31.71
				L 2 0 下		344	42.60
				L 2 2 上		75	37.60
				N 計		296	58.77
				L 計		419	80.20
				生立計		715	138.97
				被害計		0	
				総合計		715	138.97

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 12	和 寒	2343	ろ		65	皆伐	単	4.03

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		659	81.97
					22 - 32		519	282.50
					34 - 46		319	379.78
					48 - 58		43	88.81
					60 - 300		3	8.58
樹種計							1,543	841.64
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
樹種計							1	0.01
N計							1,544	841.65
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.81
					22 - 32		5	2.44
				3級	34 - 300		5	9.88
樹種計							17	13.13
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
					22 - 32		5	2.47
				2級	34 - 46		1	1.11
樹種計							7	3.80
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.78
					22 - 32		62	29.81
				2級	34 - 46		31	31.77

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 12	和 寒	2343	ろ		65	皆伐	単	4.03

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	2級	48 - 58		2	3.59
				3級	34 - 300		47	46.61
				4級	34 - 300		1	1.11
樹種計							150	113.67
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.18
					22 - 32		11	4.19
				2級	34 - 46		3	2.75
				3級	34 - 300		3	2.67
樹種計							24	10.79
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							2	1.32
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		29	2.67
					22 - 32		36	16.98
				2級	34 - 46		7	7.35
				3級	34 - 300		16	15.56
樹種計							88	42.56
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		23	3.11
					22 - 32		21	7.71
				2級	34 - 46		1	0.86

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 12	和 寒	2343	ろ		65	皆伐	単	4.03

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.86
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							47	13.55
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	3.97
					22 - 32		26	10.86
				3級	34 - 300		7	9.46
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							74	25.30
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		169	13.71
					22 - 32		99	43.61
				2級	34 - 46		14	13.64
				3級	34 - 300		10	11.88
樹種計							292	82.84
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		42	3.52
					22 - 32		45	19.71
				2級	34 - 46		9	8.56
					48 - 58		1	2.15
				3級	34 - 300		9	10.16
樹種計							106	44.10
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	6.44

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 12	和 寒	2343	ろ		65	皆伐	単	4.03

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		90	38.63
				2級	34 - 46		14	13.99
				3級	34 - 300		29	36.47
樹種計							185	95.53
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
					22 - 32		3	1.46
				2級	34 - 46		3	2.73
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							8	5.19
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		55	5.57
					22 - 32		14	5.51
				3級	34 - 300		1	1.11
				4級	34 - 300		2	3.13
樹種計							72	15.32
L計							1,072	467.10
合計							2,616	1,308.75

7月6号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 200

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 和寒

林班 : 2343 枝番 :

小班 : ろ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	659	81.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	519	282.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	319	379.78
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	43	88.81
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	3	8.58
		計				1,543	841.64
計						1,543	841.64
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.01
		計				1	0.01
計						1	0.01
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.81
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.44
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	9.88
		計				17	13.13
計						17	13.13
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.47
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
		計				7	3.80
計						7	3.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	62	29.81
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	31	31.77
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.59
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	47	46.61
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
		計				150	113.67
計						150	113.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.19

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.67
		計				24	10.79
計						24	10.79
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
		計				2	1.32
計						2	1.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	29	2.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	36	16.98
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	7.35
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	16	15.56
		計				88	42.56
計						88	42.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	23	3.11
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	21	7.71
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
		計				47	13.55
計						47	13.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	3.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	10.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	9.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
		計				74	25.30
計						74	25.30
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	169	13.71
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	99	43.61
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	14	13.64

7月6号

樹 材 種 別 一 覽 表

PAGE : 2
上川北部森林管理署

收穫年度 : 08 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 200

森林事務所：和寒森林事務所

国有林名：和寒

林班：2343 枝番：
小班：3 枝番：

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	10	11.88
		計				292	82.84
計						292	82.84
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	42	3.52
センノキ	一般用	生立木		込	22— 32	45	19.71
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	9	8.56
センノキ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	2.15
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	9	10.16
		計				106	44.10
計						106	44.10
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	52	6.44
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	90	38.63
ニレ	一般用	生立木		2 級	34— 46	14	13.99
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	29	36.47
		計				185	95.53
計						185	95.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	3	1.46
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	2.73
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.78
		計				8	5.19
計						8	5.19
他L	一般用	生立木		込	6— 20	55	5.57
他L	一般用	生立木		込	22— 32	14	5.51
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.11
他L	一般用	生立木		4 級	34— 300	2	3.13
		計				72	15.32
計						72	15.32
				N 2 0 下		660	81.98
				N 2 2 上		884	759.67

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 0 下		434	42.24
				L 2 2 上		638	424.86
				N 計		1,544	841.63
				L 計		1,072	467.10
				生立計		2,616	1,308.73
				被害計		0	
				総合計		2,616	1,308.73

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 13	和 寒	2343	ろ - 1		65	列状間伐	複	14.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		414	52.07
					22 - 32		291	165.63
					34 - 46		205	247.14
					48 - 58		35	66.64
樹種計							945	531.48
N計							945	531.48
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	4.37
					22 - 32		38	18.71
				2級	48 - 58		1	1.86
				3級	34 - 300		4	5.37
樹種計							77	30.31
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		81	38.56
				2級	34 - 46		4	4.01
				3級	34 - 300		8	8.27
				4級	34 - 300		1	0.86
樹種計							94	51.70
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		39	21.02
				2級	34 - 46		3	2.58
				3級	34 - 300		4	5.03
樹種計							46	28.63

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 13	和 寒	2343	ろ - 1		65	列状間伐	複	14.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	5.88
					22 - 32		18	6.90
				2級	34 - 46		5	4.44
				3級	34 - 300		5	4.31
樹種計							62	21.53
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		46	6.10
					22 - 32		17	7.05
				3級	34 - 300		2	2.80
樹種計							65	15.95
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.63
					22 - 32		18	6.47
樹種計							28	7.10
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	2.28
					22 - 32		38	16.63
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		8	9.62
樹種計							86	29.31
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		95	7.78
					22 - 32		76	38.51
				2級	34 - 46		5	6.46

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 13	和 寒	2343	3 - 1		65	列狀間伐	複	14.69

[illegible]

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 13	和 寒	2343	3 - 1		65	列狀間伐	複	14.69

[illegible]

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 201

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 和寒

林班 : 2343

枝番 :

小班 : ろ

枝番 : 1

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	236	31.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	182	101.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	127	156.61
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	27	52.11
		計				572	341.09
計						572	341.09
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	8.38
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.37
		計				26	15.61
計						26	15.61
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	14.46
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
		計				33	16.99
計						33	16.99
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	17.07
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.58
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.03
		計				38	24.68
計						38	24.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.46
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.65
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.53
		計				17	9.64
計						17	9.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.41
		計				21	2.41
計						21	2.41

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.63
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.29
		計				20	4.92
計						20	4.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	1.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	11.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	9.62
		計				61	23.18
計						61	23.18
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	78	6.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	21.47
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	5.60
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	12	14.40
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
		計				137	48.43
計						137	48.43
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	24.83
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.97
		計				54	26.80
計						54	26.80
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	4.09
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.72
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.52
		計				46	11.97
計						46	11.97
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.81
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.65
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				14	10.47
						14	10.47
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.42
計		計				10	0.42
						10	0.42
				N 2 0 下		236	31.32
				N 2 2 上		336	309.77
				L 2 0 下		181	15.51
				L 2 2 上		296	180.01
				N 計		572	341.09
				L 計		477	195.52
				生立計		1,049	536.61
				被害計		0	
				総合計		1,049	536.61

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 202

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 和寒

林班 : 2343 枝番 :

小班 : わ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	178	20.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	109	64.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	78	90.53
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	14.53
計		計				373	190.39
						373	190.39
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	4.37
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	10.33
計		計				51	14.70
						51	14.70
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	24.10
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.00
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	6.75
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
計		計				61	34.71
						61	34.71
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.95
計		計				8	3.95
						8	3.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	5.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.44
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.79
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				45	11.89
						45	11.89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	3.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.05
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.80
計		計				44	13.54
						44	13.54

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.18
計		計				8	2.18
						8	2.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	5.63
計		計				25	6.13
						25	6.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	34	17.04
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				52	19.50
						52	19.50
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.26
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.97
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				20	4.51
						20	4.51
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	76	10.08
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	21.24
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.76
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.21
計		計				135	39.29
						135	39.29
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	11.00
計		計				25	11.00
						25	11.00
				N 2 0 下		178	20.75
				N 2 2 上		195	169.64
				L 2 0 下		211	27.38

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 2 上		263	134.02
				N 計		373	190.39
				L 計		474	161.40
				生立計		847	351.79
				被害計		0	
				総合計		847	351.79

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積