

立木公売物件総括表

令和8年7月29日 入札

留萌北部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ ほか 11 種	間伐	N L 計	1,386 361 1,747	520.29 115.88 636.17	0.38 0.32 0.36	1012はにほへ	遠別	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
2	トドマツ ほか 14 種	間伐	N L 計	317 345 662	137.17 126.80 263.97	0.43 0.37 0.40	1013い	遠別	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
3	トドマツ ほか 12 種	間伐	N L 計	687 360 1,047	290.66 161.12 451.78	0.42 0.45 0.43	1013は	遠別	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
4	トドマツ ほか 11 種	間伐	N L 計	989 329 1,318	392.07 129.81 521.88	0.40 0.40 0.40	1013に	遠別	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
5	トドマツ ほか 11 種	間伐	N L 計	1,386 1,248 2,634	745.82 306.65 1,052.47	0.54 0.25 0.40	1162いろ	遠別	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月								
6	トドマツ ほか 10 種	間伐	N L 計	266 211 477	98.73 14.09 112.82	0.37 0.07 0.24	1163い	遠別	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
7	トドマツ ほか 13 種	間伐	N L 計	1,668 986 2,654	397.40 109.32 506.72	0.24 0.11 0.19	1163ろは	遠別	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
8	トドマツ ほか 12 種	間伐	N L 計	1,966 1,254 3,220	1,179.52 369.91 1,549.43	0.60 0.30 0.48	2129へへ01とたれ 2138いろはに	羽幌・築別	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月								
小 計			N L 計	8,665 5,094 13,759	3,761.66 1,333.58 5,095.24													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 2	旭	1012	は		40	列状間伐	単	10.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		744	95.60
					22 - 32		500	256.58
					34 - 46		135	153.40
					48 - 58		7	14.71
樹種計							1,386	520.29
N計							1,386	520.29
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.02
					22 - 32		2	0.88
				2級	34 - 46		3	2.31
				3級	34 - 300		4	3.43
樹種計							22	7.64
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.81
					22 - 32		1	0.33
樹種計							6	1.14
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		55	3.50
					22 - 32		10	4.73
				2級	34 - 46		4	2.84
				3級	34 - 300		3	2.95
樹種計							72	14.02
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.71

物件明細書

2 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 2	旭	1012	は		40	列状間伐	単	10.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.00
				3 級	34 - 300		2	1.85
樹種計							19	4.56
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.58
					22 - 32		6	2.43
樹種計							10	3.01
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	2.58
					22 - 32		21	9.71
				2 級	34 - 46		1	0.69
				3 級	34 - 300		11	10.13
				4 級	34 - 300		1	1.18
樹種計							68	24.29
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	1.94
					22 - 32		14	5.94
				2 級	34 - 46		6	4.87
				3 級	34 - 300		7	7.01
樹種計							52	19.76
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.08
					22 - 32		7	3.48
				2 級	34 - 46		3	2.75

物件明細書

3 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 2	旭	1012	は		40	列状間伐	単	10.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	2 級	48 - 58		1	1.50
				3 級	34 - 300		2	2.05
樹種計							14	9.86
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.60
					22 - 32		7	2.33
				3 級	34 - 300		1	1.28
樹種計							12	4.21
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.10
					22 - 32		1	0.61
				2 級	48 - 58		3	4.61
				3 級	34 - 300		1	1.28
樹種計							6	6.60
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		49	4.87
					22 - 32		27	11.79
				3 級	34 - 300		3	3.44
				4 級	34 - 300		1	0.69
樹種計							80	20.79
L 計							361	115.88
合計							1,747	636.17

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 128

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 旭

林班 : 1012 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	113	11.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	27.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	15.20
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.13
		計				176	56.21
計						176	56.21
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				2	1.21
計						2	1.21
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.32
		計				2	0.32
計						2	0.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.93
		計				17	4.06
計						17	4.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.28
		計				2	0.28
計						2	0.28
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
		計				1	0.44
計						1	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.21
		計				4	0.21
計						4	0.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.29
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.61

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				5	1.90
計						5	1.90
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.67
		計				2	1.67
計						2	1.67
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.63
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.89
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
		計				21	5.80
計						21	5.80
				N 2 0 下		113	11.10
				N 2 2 上		63	45.11
				L 2 0 下		37	3.86
				L 2 2 上		19	12.03
				N 計		176	56.21
				L 計		56	15.89
				生立計		232	72.10
				被害計		0	
				総合計		232	72.10

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 129

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 旭

林班 : 1012 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	401	52.41
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	241	122.91
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	77	87.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.28
		計				721	267.46
計						721	267.46
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.18
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.31
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				7	3.70
計						7	3.70
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
		計				1	0.14
計						1	0.14
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.52
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.46
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
		計				12	4.93
計						12	4.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.13
		計				3	0.13
計						3	0.13
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.58
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.61
		計				6	1.19
計						6	1.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	8.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	7.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.18
		計				42	20.16
計						42	20.16
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.10
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.71
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	4.87
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.36
		計				31	12.04
計						31	12.04
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.08
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.37
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.50
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				7	4.80
計						7	4.80
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.72
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
		計				4	2.10
計						4	2.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	4.61
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
		計				6	6.60
計						6	6.60

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 130

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 旭

林班 : 1012 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	151	21.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	140	70.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	25	27.25
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	8.30
計		計				320	127.11
						320	127.11
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.84
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
計		計				12	1.83
						12	1.83
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.35
計		計				2	0.35
						2	0.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	1.47
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.38
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
計		計				37	3.75
						37	3.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.72
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.85
計		計				10	3.33
						10	3.33
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
計		計				1	0.61
						1	0.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				18	2.58
						18	2.58
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.53
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.08
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
計		計				10	2.60
						10	2.60
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.89
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
計		計				3	2.17
						3	2.17
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.50
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.17
計		計				7	1.67
						7	1.67
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.46
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.37
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.69
計		計				32	6.29
						32	6.29
				N 2 0 下		151	21.20
				N 2 2 上		169	105.91
				L 2 0 下		100	6.66
				L 2 2 上		32	18.52
				N 計		320	127.11
				L 計		132	25.18
				生立計		452	152.29
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 131

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 旭

林班 : 1012 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	79	10.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	70	35.53
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	23.09
		計				169	69.51
計						169	69.51
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
		計				1	0.90
計						1	0.90
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
		計				1	0.33
計						1	0.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				6	1.28
計						6	1.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
		計				4	0.82
計						4	0.82
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.77
		計				2	0.77
計						2	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				4	1.34
計						4	1.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.02
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.15
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.05
		計				6	3.22
計						6	3.22
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.22
		計				2	1.22
計						2	1.22
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
		計				1	0.44
計						1	0.44
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.76
		計				5	1.98
計						5	1.98
				N 2 0 下		79	10.89
				N 2 2 上		90	58.62
				L 2 0 下		12	1.12
				L 2 2 上		20	11.18
				N 計		169	69.51
				L 計		32	12.30
				生立計		201	81.81
				被害計		0	
				総合計		201	81.81

物件明細書

1 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 3	旭	1013	い		41	列状間伐	単	5.10

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		169	17.90
					22 - 32		95	51.78
					34 - 46		42	51.70
					48 - 58		6	11.86
					60 - 300		1	2.68
樹種計							313	135.92
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.25
					22 - 32		2	0.95
樹種計							3	1.20
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							1	0.05
N計							317	137.17
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.24
					22 - 32		1	0.28
				3級	34 - 300		2	1.89
樹種計							5	2.41
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.43
				3級	34 - 300		2	2.79
樹種計							10	3.22
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	1.83

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 3	旭	1013	い		41	列状間伐	単	5.10

[illegible]

物件明細書

3 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 3	旭	1013	い		41	列状間伐	単	5.10

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.16
					22 - 32		9	4.47
				3 級	34 - 300		4	4.22
樹種計							39	10.85
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.28
					22 - 32		3	1.43
				3 級	34 - 300		4	4.22
樹種計							9	5.93
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.24
				3 級	34 - 300		5	5.40
樹種計							7	5.64
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
				2 級	34 - 46		3	2.66
樹種計							4	2.88
エンジュ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.28
樹種計							1	0.28
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.89
					22 - 32		62	26.06
				2 級	34 - 46		2	1.95
				3 級	34 - 300		10	8.43

物件明細書

4 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 3	旭	1013	い		41	列状間伐	単	5.10

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 132

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 旭

林班 : 1013 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	169	17.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	95	51.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	42	51.70
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	11.86
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	2.68
		計				313	135.92
計						313	135.92
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.25
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.95
		計				3	1.20
計						3	1.20
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						1	0.05
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.24
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.89
		計				5	2.41
計						5	2.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.43
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.79
		計				10	3.22
計						10	3.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	1.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.76
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.18
		計				31	5.67
計						31	5.67

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.33
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.59
		計				30	6.10
計						30	6.10
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.42
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.42
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.51
		計				37	12.25
計						37	12.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	2.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	12.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	10.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.95
		計				66	27.89
計						66	27.89
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.16
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.47
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.22
		計				39	10.85
計						39	10.85
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.28
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.43
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.22
		計				9	5.93
計						9	5.93
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.24

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 132

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 旭

林班 : 1013 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.40
		計				7	5.64
計						7	5.64
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.66
		計				4	2.88
計						4	2.88
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
		計				1	0.28
計						1	0.28
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.89
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	62	26.06
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.95
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	8.43
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	3.35
		計				106	43.68
計						106	43.68
				N 2 0 下		171	18.20
				N 2 2 上		146	118.97
				L 2 0 下		158	15.57
				L 2 2 上		187	111.23
				N 計		317	137.17
				L 計		345	126.80
				生立計		662	263.97
				被害計		0	
				総合計		662	263.97

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 4	旭	1013	は		41	列状間伐	単	5.60

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		362	39.24
					22 - 32		222	116.75
					34 - 46		89	107.72
					48 - 58		14	26.95
樹種計							687	290.66
N計							687	290.66
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
					22 - 32		1	0.44
樹種計							2	0.58
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
					22 - 32		1	0.28
樹種計							2	0.30
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.12
					22 - 32		3	1.33
				2 級	34 - 46		1	0.90
				3 級	34 - 300		1	0.99
樹種計							7	3.34
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.38
					22 - 32		11	4.58
				2 級	34 - 46		1	0.69

物件明細書

2 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 4	旭	1013	は		41	列状間伐	単	5.60

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							29	7.65
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		22	3.40
					22 - 32		40	17.39
				2 級	34 - 46		2	1.80
				3 級	34 - 300		9	7.66
				4 級	34 - 300		3	2.23
樹種計							76	32.48
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	3.38
					22 - 32		16	6.89
				3 級	34 - 300		15	14.66
				4 級	34 - 300		2	1.80
樹種計							68	26.73
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.20
					22 - 32		13	5.69
				2 級	34 - 46		1	0.99
					48 - 58		1	1.39
				3 級	34 - 300		9	6.89
				4 級	34 - 300		1	6.87
樹種計							39	23.03
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.10

物件明細書

3 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 4	旭	1013	は		41	列状間伐	単	5.60

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	1.94
				2 級	48 - 58		1	1.61
				3 級	34 - 300		5	4.59
樹種計							12	8.24
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.88
					22 - 32		23	10.12
				2 級	34 - 46		2	2.18
				3 級	34 - 300		5	4.13
				4 級	34 - 300		2	2.66
樹種計							46	20.97
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.18
					22 - 32		7	3.36
				2 級	34 - 46		2	1.76
					48 - 58		1	1.39
				3 級	34 - 300		2	1.80
				4 級	34 - 300		1	1.18
樹種計							14	9.67
エンジュ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	0.77
樹種計							1	0.77
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.65

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 4	旭	1013	は		41	列状間伐	単	5.60

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 134

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 旭

林班 : 1013 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	362	39.24
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	222	116.75
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	89	107.72
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	14	26.95
計		計				687	290.66
						687	290.66
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
計		計				2	0.58
						2	0.58
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.02
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
計		計				2	0.30
						2	0.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.33
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
計		計				7	3.34
						7	3.34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.58
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
計		計				29	7.65
						29	7.65
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	22	3.40
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	40	17.39
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.80
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	7.66
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	2.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				76	32.48
						76	32.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	3.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	15	14.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.80
計		計				68	26.73
						68	26.73
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.20
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.69
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.99
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.39
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	6.89
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	6.87
計		計				39	23.03
						39	23.03
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.94
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.61
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.59
計		計				12	8.24
						12	8.24
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.88
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	10.12
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.18
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.13
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.66
計		計				46	20.97
						46	20.97
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.18

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 134

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 旭

林班 : 1013 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.36
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.76
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.39
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.80
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.18
		計				14	9.67
計						14	9.67
エンジュ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.65
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	29	13.29
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	13	10.73
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.69
		計				64	27.36
計						64	27.36
				N 2 0 下		362	39.24
				N 2 2 上		325	251.42
				L 2 0 下		130	15.45
				L 2 2 上		230	145.67
				N 計		687	290.66
				L 計		360	161.12
				生立計		1,047	451.78
				被害計		0	
				総合計		1,047	451.78

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 5	旭	1013	に		41	列状間伐	単	6.98

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		527	58.94
					22 - 32		351	184.69
					34 - 46		85	96.84
					48 - 58		26	51.60
樹種計							989	392.07
N計							989	392.07
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.46
					22 - 32		1	0.33
				2 級	34 - 46		1	1.18
				3 級	34 - 300		3	2.77
				4 級	34 - 300		2	2.08
樹種計							11	6.82
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.16
					22 - 32		8	3.47
				2 級	34 - 46		3	2.23
				3 級	34 - 300		1	1.08
樹種計							17	6.94
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.54
					22 - 32		22	8.97
				2 級	34 - 46		1	0.77

物件明細書

2 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 5	旭	1013	に		41	列状間伐	単	6.98

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							38	11.28
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		32	5.20
					22 - 32		34	14.97
				2 級	34 - 46		2	2.17
				3 級	34 - 300		6	4.65
				4 級	34 - 300		1	1.18
樹種計							75	28.17
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	3.98
					22 - 32		27	11.01
				3 級	34 - 300		9	7.05
樹種計							77	22.04
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.05
					22 - 32		10	3.93
				2 級	34 - 46		4	3.77
				3 級	34 - 300		4	3.53
				4 級	34 - 300		1	2.64
樹種計							30	14.92
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.13
					22 - 32		1	0.61
樹種計							4	0.74

物件明細書

3 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 5	旭	1013	に		41	列状間伐	単	6.98

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.86
					22 - 32		11	5.40
				2 級	34 - 46		1	0.99
				3 級	34 - 300		10	15.18
樹種計							27	22.43
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.88
				2 級	34 - 46		2	1.38
樹種計							4	2.26
エンジュ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.44
樹種計							1	0.44
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		25	2.72
					22 - 32		17	7.61
				3 級	34 - 300		3	3.44
樹種計							45	13.77
L 計							329	129.81
合計							1,318	521.88

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 135

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 旭

林班 : 1013 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	527	58.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	351	184.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	85	96.84
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	26	51.60
		計				989	392.07
計						989	392.07
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.46
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.18
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.77
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.08
		計				11	6.82
計						11	6.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.47
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.23
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.08
		計				17	6.94
計						17	6.94
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	22	8.97
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
		計				38	11.28
計						38	11.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	32	5.20
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	34	14.97
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.17
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	4.65
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.18
		計				75	28.17
計						75	28.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	3.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	11.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	7.05
		計				77	22.04
計						77	22.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.05
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.93
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.77
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.53
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.64
		計				30	14.92
計						30	14.92
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.13
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
		計				4	0.74
計						4	0.74
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.86
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.40
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.99
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	15.18
		計				27	22.43
計						27	22.43
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.88
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.38
		計				4	2.26
計						4	2.26
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
		計				1	0.44
計						1	0.44

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 135

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 旭

林班 : 1013 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	25	2.72
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.61
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.44
		計				45	13.77
計						45	13.77
				N 2 0 下		527	58.94
				N 2 2 上		462	333.13
				L 2 0 下		141	16.10
				L 2 2 上		188	113.71
				N 計		989	392.07
				L 計		329	129.81
				生立計		1,318	521.88
				被害計		0	
				総合計		1,318	521.88

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 6	清 川	1162	い		50	列状間伐	複	20.38

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		538	85.49
					22 - 32		517	302.09
					34 - 46		325	348.32
					48 - 58		6	9.92
樹種計							1,386	745.82
N計							1,386	745.82
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.80
				3 級	34 - 300		1	1.39
樹種計							9	2.19
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		76	7.36
					22 - 32		76	33.60
				3 級	34 - 300		5	4.12
樹種計							157	45.08
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		417	54.27
					22 - 32		89	32.17
				2 級	34 - 46		2	1.68
				3 級	34 - 300		2	2.29
樹種計							510	90.41
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		97	7.64
					22 - 32		19	7.99

物件明細書

2 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 6	清 川	1162	い		50	列状間伐	複	20.38

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							116	15.63
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		73	6.76
				2 級	34 - 46		3	2.88
				3 級	34 - 300		5	4.21
樹種計							81	13.85
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	4.81
					22 - 32		48	21.56
				2 級	34 - 46		1	0.77
				3 級	34 - 300		3	2.53
樹種計							92	29.67
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		8	2.24
				3 級	34 - 300		3	2.75
樹種計							11	4.99
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.44
				3 級	34 - 300		1	0.69
樹種計							12	1.13
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	2.00
				3 級	34 - 300		3	2.75
樹種計							14	4.75
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	5.10

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 6	清 川	1162	い		50	列状間伐	複	20.38

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 136

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 1162 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	326	52.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	233	138.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	175	190.49
		計				734	381.68
計						734	381.68
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	5.76
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	44	15.41
		計				88	21.17
計						88	21.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	224	26.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	11.09
		計				257	37.47
計						257	37.47
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	89	7.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.10
		計				100	10.42
計						100	10.42
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.55
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.89
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.46
		計				37	6.90
計						37	6.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				2	1.54
計						2	1.54
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
		計				1	0.99
計						1	0.99

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.44
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				12	1.13
計						12	1.13
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.00
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.75
		計				14	4.75
計						14	4.75
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	5.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	44	21.62
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	6.84
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.50
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.39
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.18
		計				91	39.63
計						91	39.63
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	22	3.10
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	55	23.83
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				78	27.70
計						78	27.70
				N 2 0 下		326	52.78
				N 2 2 上		408	328.90
				L 2 0 下		467	53.65
				L 2 2 上		213	98.05
				N 計		734	381.68
				L 計		680	151.70
				生立計		1,414	533.38
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 137

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 1162 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	212	32.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	284	163.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	150	157.83
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	9.92
		計				652	364.14
計						652	364.14
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.80
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.39
		計				9	2.19
計						9	2.19
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	1.60
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	18.19
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.12
		計				69	23.91
計						69	23.91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	193	27.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	56	21.08
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.68
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.29
		計				253	52.94
計						253	52.94
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.89
		計				16	5.21
計						16	5.21
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.21
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.99
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.75
		計				44	6.95
計						44	6.95

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	21.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.76
		計				90	28.13
計						90	28.13
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.24
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.76
		計				10	4.00
計						10	4.00
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.53
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.84
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.74
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.69
		計				18	12.80
計						18	12.80
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	24	1.92
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	32	14.11
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.89
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.90
		計				59	18.82
計						59	18.82
				N 2 0 下		212	32.71
				N 2 2 上		440	331.43
				L 2 0 下		345	40.55
				L 2 2 上		223	114.40
				N 計		652	364.14
				L 計		568	154.95
				生立計		1,220	519.09
				被害計		0	

物件明細書

1 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 7	清 川	1163	い		38	列状間伐	単	3.43

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		126	15.68
					22 - 32		123	62.47
					34 - 46		17	20.58
樹種計							266	98.73
N計							266	98.73
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.79
樹種計							9	0.79
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.50
樹種計							6	0.50
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		131	4.24
					22 - 32		1	0.33
樹種計							132	4.57
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.20
					22 - 32		1	0.33
樹種計							11	0.53
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		17	0.50
					22 - 32		1	0.33
樹種計							18	0.83
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.30
					22 - 32		3	1.44

物件明細書

2 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 7	清 川	1163	い		38	列状間伐	単	3.43

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 138

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 1163 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	126	15.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	123	62.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	20.58
計		計				266	98.73
						266	98.73
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.79
計		計				9	0.79
						9	0.79
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.50
計		計				6	0.50
						6	0.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	131	4.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				132	4.57
						132	4.57
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				11	0.53
						11	0.53
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.50
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				18	0.83
						18	0.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
計		計				19	3.43
						19	3.43

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
計		計				1	0.54
						1	0.54
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
計		計				1	0.54
						1	0.54
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
計		計				1	0.10
						1	0.10
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.60
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.66
計		計				13	2.26
						13	2.26
				N 2 0 下		126	15.68
				N 2 2 上		140	83.05
				L 2 0 下		197	8.23
				L 2 2 上		14	5.86
				N 計		266	98.73
				L 計		211	14.09
				生立計		477	112.82
				被害計		0	
				総合計		477	112.82

物件明細書

1 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 8	清 川	1163	3		39	列状間伐	単	9.60

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 8	清 川	1163	ろ		39	列状間伐	単	9.60

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		45	2.75
					22 - 32		3	1.22
樹種計							48	3.97
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		160	7.54
					22 - 32		4	1.72
				2 級	34 - 46		1	0.69
樹種計							165	9.95
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		79	4.18
					22 - 32		21	7.96
				3 級	34 - 300		5	4.54
樹種計							105	16.68
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	3.97
					22 - 32		13	5.03
				2 級	34 - 46		2	1.89
				3 級	34 - 300		1	0.99
				4 級	34 - 300		1	0.99
樹種計							78	12.87
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.43
					22 - 32		1	0.28
				3 級	34 - 300		2	2.08

物件明細書

3 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 8	清 川	1163	3		39	列状間伐	単	9.60

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 139

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 1163 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	628	65.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	140	63.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	16.28
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.91
計		計				782	147.55
						782	147.55
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.90
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.61
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.73
計		計				20	4.14
						20	4.14
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.61
計		計				31	4.15
						31	4.15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	65	2.94
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.66
計		計				67	3.60
						67	3.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	18	0.92
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.78
計		計				20	1.70
						20	1.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	54	2.37
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
計		計				55	3.06
						55	3.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	1.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
計		計				50	6.56
						50	6.56
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.23
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.55
計		計				25	2.78
						25	2.78
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.34
計		計				6	0.34
						6	0.34
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.44
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.49
計		計				9	1.93
						9	1.93
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
計		計				1	0.14
						1	0.14
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	61	3.86
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.18
計		計				71	8.04
						71	8.04
				N 2 0 下		628	65.48
				N 2 2 上		154	82.07
				L 2 0 下		312	17.64
				L 2 2 上		43	18.80
				N 計		782	147.55
				L 計		355	36.44

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 139

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 1163 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		1,137	183.99
				被害計		0	
				総合計		1,137	183.99

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 140

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 1163 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	538	69.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	324	153.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	23	25.09
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.78
計		計				886	249.85
						886	249.85
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	1.12
計		計				27	1.12
						27	1.12
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.26
計		計				2	0.26
						2	0.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	5.58
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.63
計		計				79	13.21
						79	13.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	84	3.64
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.78
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
計		計				90	6.32
						90	6.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	27	1.83
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
計		計				28	2.27
						28	2.27
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	106	5.17
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.72
計		計				110	6.89
						110	6.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	2.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.64
計		計				55	10.12
						55	10.12
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	2.74
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.48
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.89
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.99
計		計				53	10.09
						53	10.09
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.09
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.08
計		計				6	2.45
						6	2.45
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.08
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.71
計		計				32	4.79
						32	4.79
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	136	9.40
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.68
計		計				148	14.08
						148	14.08
				N 2 0 下		538	69.60

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 140

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 1163 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 2 上		348	180.25
				L 2 0 下		548	34.13
				L 2 2 上		83	38.75
				N 計		886	249.85
				L 計		631	72.88
				生立計		1,517	322.73
				被害計		0	
				総合計		1,517	322.73

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 9	羽 幌	2129	ハ		70	列状間伐	単	23.49

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 9	羽 幌	2129	ハ		70	列状間伐	単	23.49

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 9	羽 幌	2129	へ		70	列状間伐	単	23.49

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	3.07
					22 - 32		11	4.43
				2 級	34 - 46		2	1.97
				3 級	34 - 300		4	4.19
樹種計							47	13.66
センノキ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	0.96
				4 級	34 - 300		1	0.73
樹種計							2	1.69
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.72
				2 級	34 - 46		1	0.96
				3 級	34 - 300		7	7.18
樹種計							13	8.86
ヤチダモ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		7	6.83
					48 - 58		2	3.15
				3 級	34 - 300		4	6.32
				4 級	34 - 300		1	0.73
樹種計							14	17.03
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		69	7.89
					22 - 32		37	14.32
				2 級	34 - 46		1	1.15

物件明細書

4 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 9	羽 幌	2129	ハ		70	列状間伐	単	23.49

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 36

森林事務所 : 羽幌森林事務所

国有林名 : 羽幌

林班 : 2129 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	52	6.27
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	22.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	36	46.90
		計				124	75.71
計						124	75.71
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.68
		計				1	1.68
計						1	1.68
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.15
		計				1	1.15
計						1	1.15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.98
		計				12	2.58
計						12	2.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.68
		計				24	2.76
計						24	2.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.60
		計				6	0.60
計						6	0.60
				N 2 0 下		52	6.27
				N 2 2 上		72	69.44
				L 2 0 下		30	2.28
				L 2 2 上		14	6.49
				N 計		124	75.71
				L 計		44	8.77

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		168	84.48
				被害計		0	
				総合計		168	84.48

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 37

森林事務所 : 羽幌森林事務所

国有林名 : 羽幌

林班 : 2129

枝番 :

小班 : へ

枝番 : 1

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	4.27
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	15.59
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	24	34.05
		計				68	53.91
計						68	53.91
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.26
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.15
		計				19	2.41
計						19	2.41
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.17
		計				2	2.17
計						2	2.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.97
		計				18	4.23
計						18	4.23
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.36
		計				9	0.36
計						9	0.36
				N 2 0 下		19	4.27
				N 2 2 上		49	49.64
				L 2 0 下		36	2.88
				L 2 2 上		12	6.29
				N 計		68	53.91
				L 計		48	9.17
				生立計		116	63.08
				被害計		0	
				総合計		116	63.08

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 38

森林事務所 : 羽幌森林事務所

国有林名 : 羽幌

林班 : 2129 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	165	20.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	135	78.75
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	120	145.20
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	30	60.90
計		計				450	305.10
						450	305.10
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.97
計		計				3	3.97
						3	3.97
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.58
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
計		計				13	7.31
						13	7.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	6.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	14.63
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	4.06
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.64
計		計				94	26.42
						94	26.42
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	24	4.88
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.41
計		計				36	8.29
						36	8.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	4.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	10.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.51
計		計				54	21.59
						54	21.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.49
計		計				12	0.49
						12	0.49
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	4.54
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.47
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.95
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.73
計		計				9	9.69
						9	9.69
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.82
計		計				2	1.64
						2	1.64
				N 2 0 下		165	20.25
				N 2 2 上		285	284.85
				L 2 0 下		110	15.85
				L 2 2 上		113	63.55
				N 計		450	305.10
				L 計		223	79.40
				生立計		673	384.50
				被害計		0	
				総合計		673	384.50

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 39

森林事務所 : 羽幌森林事務所

国有林名 : 羽幌

林班 : 2129 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	9.85
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	44	30.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	34	44.84
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	15	33.97
		計				165	119.14
計						165	119.14
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	6.97
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
		計				18	7.70
計						18	7.70
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.05
		計				1	1.05
計						1	1.05
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.69
		計				2	1.69
計						2	1.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	17	3.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	34	17.17
		計				51	20.23
計						51	20.23
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
		計				1	0.96
計						1	0.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
		計				18	1.73
計						18	1.73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				1	0.82
計						1	0.82
				N 2 0 下		72	9.85
				N 2 2 上		93	109.29
				L 2 0 下		34	3.74
				L 2 2 上		58	30.44
				N 計		165	119.14
				L 計		92	34.18
				生立計		257	153.32
				被害計		0	
				総合計		257	153.32

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 40

森林事務所 : 羽幌森林事務所

国有林名 : 羽幌

林班 : 2129 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	144	21.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	105	60.35
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	77	102.21
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	38	81.61
計		計				364	266.01
						364	266.01
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.20
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.17
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.34
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.56
計		計				14	8.27
						14	8.27
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	5.27
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.63
計		計				64	13.90
						64	13.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.71
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.00
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.33
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
計		計				32	7.86
						32	7.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	46	7.51
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.66
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.87
計		計				58	13.04
						58	13.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.33
計		計				30	14.79
						30	14.79
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				1	0.96
						1	0.96
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.88
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.61
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.96
計		計				16	3.45
						16	3.45
				N 2 0 下		144	21.84
				N 2 2 上		220	244.17
				L 2 0 下		130	16.06
				L 2 2 上		86	47.03
				N 計		364	266.01
				L 計		216	63.09
				生立計		580	329.10
				被害計		0	
				総合計		580	329.10

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 41

森林事務所 : 築別森林事務所

国有林名 : 築別

林班 : 2138 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	10.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	66	32.13
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	75	86.88
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	21	41.58
計		計				265	171.48
						265	171.48
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.40
計		計				3	4.40
						3	4.40
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.72
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.81
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.15
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.70
計		計				23	10.38
						23	10.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	3.20
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.22
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.06
計		計				48	10.48
						48	10.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	23	9.32
計		計				46	11.48
						46	11.48
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	36	4.68
計		計				36	4.68
						36	4.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.93
計		計				17	4.87
						17	4.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.98
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.64
計		計				16	4.62
						16	4.62
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.72
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.81
計		計				9	5.53
						9	5.53
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.29
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.68
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.56
計		計				4	5.53
						4	5.53
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.26
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	18	8.91
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.15
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.78
計		計				30	13.10
						30	13.10
				N 2 0 下		103	10.89
				N 2 2 上		162	160.59
				L 2 0 下		133	15.26
				L 2 2 上		99	59.81
				N 計		265	171.48
				L 計		232	75.07
				生立計		497	246.55

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 41

森林事務所 : 築別森林事務所
国有林名 : 築別

林班 : 2138 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		497	246.55

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 42

森林事務所 : 築別森林事務所

国有林名 : 築別

林班 : 2138 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	9.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	18.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	18.52
		計				128	46.17
計						128	46.17
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.21
		計				1	2.21
計						1	2.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.84
		計				11	4.84
計						11	4.84
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	22	6.05
		計				33	7.81
計						33	7.81
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.15
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
		計				2	1.88
計						2	1.88
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.64
		計				3	2.60
計						3	2.60
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				1	0.82
計						1	0.82
				N 2 0 下		74	9.09
				N 2 2 上		54	37.08

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 2 0 下		11	1.76
				L 2 2 上		40	18.40
				N 計		128	46.17
				L 計		51	20.16
				生立計		179	66.33
				被害計		0	
				総合計		179	66.33

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 43

森林事務所 : 築別森林事務所

国有林名 : 築別

林班 : 2138 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	6.53
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	13.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	13.23
計		計				87	33.32
						87	33.32
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.33
計		計				1	1.33
						1	1.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.65
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
計		計				25	4.93
						25	4.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.75
計		計				23	6.50
						23	6.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	2.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	9.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.82
計		計				58	14.61
						58	14.61
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.29
計		計				8	2.89
						8	2.89
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.73
						1	0.73
				N 2 0 下		47	6.53
				N 2 2 上		40	26.79
				L 2 0 下		63	5.44
				L 2 2 上		53	25.55
				N 計		87	33.32
				L 計		116	30.99
				生立計		203	64.31
				被害計		0	
				総合計		203	64.31

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 44

森林事務所 : 築別森林事務所

国有林名 : 築別

林班 : 2138 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	194	27.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	102	60.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	20.29
計		計				315	108.68
						315	108.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	55	7.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.14
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.83
計		計				65	12.01
						65	12.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.14
計		計				21	3.38
						21	3.38
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
計		計				2	1.69
						2	1.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	62	6.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	7.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.90
計		計				80	18.13
						80	18.13
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.14
計		計				7	2.14
						7	2.14
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.73
		計				1	0.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.81
計		計				1	1.81
						1	1.81
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	41	5.39
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	14	3.80
計		計				55	9.19
						55	9.19
				N 2 0 下		194	27.70
				N 2 2 上		121	80.98
				L 2 0 下		172	19.68
				L 2 2 上		60	29.40
				N 計		315	108.68
				L 計		232	49.08
				生立計		547	157.76
				被害計		0	
				総合計		547	157.76