

立木公売物件総括表

令和8年7月30日 入札

留萌南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ ほか 6 種	間伐	N L 計	1,347 281 1,628	477.81 15.04 492.85	0.36 0.05 0.30	2071ろ、2073 ろは	三溪	伐 採 協 議 不要(普通林) 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐 分収造林							
2	トドマツ ほか 12 種	間伐	N L 計	1,344 1,168 2,512	686.23 329.00 1,015.23	0.51 0.28 0.40	2066ろにほへ	三溪	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
3	トドマツ ほか 1 種	主伐	N L 計	771 1 772	470.81 0.26 471.07	0.61 0.26 0.61	2166お	古丹別	伐 採 協 議 不要(普通林) 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	皆伐 分収造林							
4	トドマツ ほか 8 種	間伐	N L 計	274 79 353	245.86 25.11 270.97	0.90 0.32 0.77	2166にほ	古丹別	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
5	トドマツ ほか 12 種	間伐	N L 計	2,550 3,968 6,518	1,198.11 991.78 2,189.89	0.47 0.25 0.34	1110に、1111 はちり	川上	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
小 計			N L 計	6,286 5,497 11,783	3,078.82 1,361.19 4,440.01													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 1	三 溪	2071	ろ		33	列状間伐	単	9.02

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		680	92.02
					22 - 32		570	265.08
					34 - 46		88	101.44
					48 - 58		9	19.27
樹種計							1,347	477.81
N計							1,347	477.81
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	2.23
				2 級	48 - 58		1	1.47
				3 級	34 - 300		1	0.99
樹種計							40	4.69
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		63	3.47
					22 - 32		3	0.66
樹種計							66	4.13
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		61	1.21
樹種計							61	1.21
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.22
樹種計							3	0.22
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	0.48
樹種計							37	0.48
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		72	0.95

物件明細書

2 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 1	三 溪	2071	3		33	列状間伐	単	9.02

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 14

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2071 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	326	41.17
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	181	86.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	45	55.83
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	19.27
		計				561	202.68
計						561	202.68
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	1.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
		計				23	2.85
計						23	2.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	1.20
		計				44	1.20
計						44	1.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	0.33
		計				22	0.33
計						22	0.33
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	0.66
		計				43	0.66
計						43	0.66
				N 2 0 下		326	41.17
				N 2 2 上		235	161.51
				L 2 0 下		131	4.05
				L 2 2 上		1	0.99
				N 計		561	202.68
				L 計		132	5.04
				生立計		693	207.72
				被害計		0	
				総合計		693	207.72

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 15

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2073 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	284	40.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	355	164.24
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	43	45.61
		計				682	250.63
計						682	250.63
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.15
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.47
		計				16	1.62
計						16	1.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.91
		計				15	1.91
計						15	1.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	58	0.88
		計				58	0.88
計						58	0.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.15
		計				15	0.15
計						15	0.15
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	0.29
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.36
		計				31	3.65
計						31	3.65
				N 2 0 下		284	40.78
				N 2 2 上		398	209.85
				L 2 0 下		132	3.38
				L 2 2 上		3	4.83
				N 計		682	250.63
				L 計		135	8.21

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		817	258.84
				被害計		0	
				総合計		817	258.84

物件明細書

1 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 2	三 溪	2066	ろ		51	列状間伐	複	11.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		613	74.09
					22 - 32		444	226.76
					34 - 46		254	312.46
					48 - 58		33	72.92
樹種計							1,344	686.23
N計							1,344	686.23
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		94	10.39
					22 - 32		33	15.36
				2 級	34 - 46		3	2.91
				3 級	34 - 300		9	10.64
				4 級	34 - 300		1	0.90
樹種計							140	40.20
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.70
					22 - 32		8	3.15
				3 級	34 - 300		1	1.25
樹種計							12	5.10
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		14	4.62
				2 級	34 - 46		12	10.84
					48 - 58		1	1.68
				3 級	34 - 300		5	4.61

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 2	三 溪	2066	ろ		51	列状間伐	複	11.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	4 級	34 - 300		1	0.90
樹種計							33	22.65
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		51	11.00
					22 - 32		79	29.29
				2 級	34 - 46		4	3.18
				3 級	34 - 300		3	3.08
樹種計							137	46.55
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		65	2.94
					22 - 32		65	25.82
				2 級	34 - 46		2	1.55
樹種計							132	30.31
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		168	18.74
					22 - 32		16	6.37
				3 級	34 - 300		1	0.82
				4 級	34 - 300		2	1.98
樹種計							187	27.91
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	3.43
					22 - 32		36	15.55
				2 級	34 - 46		1	0.90
					48 - 58		1	2.07

物件明細書

3 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 2	三 溪	2066	ろ		51	列状間伐	複	11.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		15	13.64
				4 級	34 - 300		2	1.88
樹種計							104	37.47
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		89	5.13
					22 - 32		16	7.68
				2 級	34 - 46		3	2.80
				3 級	34 - 300		5	5.48
				4 級	34 - 300		1	0.90
樹種計							114	21.99
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		16	10.62
				2 級	34 - 46		3	2.80
				3 級	34 - 300		1	0.73
樹種計							20	14.15
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.73
					22 - 32		49	20.59
				2 級	34 - 46		2	1.98
樹種計							52	23.30
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.99
					22 - 32		5	2.15
				1 級	34 - 46		1	1.17

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 2	三 溪	2066	3		51	列状間伐	複	11.18

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 10

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2066 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	5.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	12.38
計		計				73	25.34
						73	25.34
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.64
計		計				5	0.64
						5	0.64
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.32
計		計				5	2.32
						5	2.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22
計		計				2	0.22
						2	0.22
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.86
計		計				13	0.86
						13	0.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.15
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.03
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.07
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.63

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				16	10.87
						16	10.87
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.96
計		計				2	0.96
						2	0.96
				N 2 0 下		44	5.40
				N 2 2 上		29	19.94
				L 2 0 下		26	3.44
				L 2 2 上		19	13.89
				N 計		73	25.34
				L 計		45	17.33
				生立計		118	42.67
				被害計		0	
				総合計		118	42.67

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 11

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2066 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	93	13.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	151	83.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	47	45.51
計		計				291	141.66
						291	141.66
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	4.48
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				43	5.21
						43	5.21
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.62
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	11	10.11
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.68
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.90
計		計				28	18.30
						28	18.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.58
計		計				14	6.58
						14	6.58
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	70	5.60
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.73
計		計				71	6.33
						71	6.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
計		計				2	1.89
						2	1.89
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	3.50
		計				56	3.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						56	3.50
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	28	2.38
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.15
計		計				29	3.53
						29	3.53
				N 2 0 下		93	13.04
				N 2 2 上		198	128.62
				L 2 0 下		196	15.96
				L 2 2 上		48	30.11
				N 計		291	141.66
				L 計		244	46.07
				生立計		535	187.73
				被害計		0	
				総合計		535	187.73

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 12

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2066 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	82	11.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	10.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	7.89
		計				115	30.03
計						115	30.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.02
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.55
		計				16	2.57
計						16	2.57
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.70
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.83
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.25
		計				7	2.78
計						7	2.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.19
		計				3	0.19
計						3	0.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.50
		計				3	1.50
計						3	1.50
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.83
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.83
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.15
		計				10	2.81
計						10	2.81
				N 2 0 下		82	11.42
				N 2 2 上		33	18.61
				L 2 0 下		26	2.74
				L 2 2 上		13	7.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		115	30.03
				L 計		39	9.85
				生立計		154	39.88
				被害計		0	
				総合計		154	39.88

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 13

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2066 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	394	44.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	252	125.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	186	246.68
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	33	72.92
		計				865	489.20
計						865	489.20
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	4.25
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	15.36
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.91
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	8.36
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.90
		計				76	31.78
計						76	31.78
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.62
		計				5	4.35
計						5	4.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	10.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	65	22.71
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.18
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.08
		計				121	39.75
計						121	39.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	65	2.94
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	65	25.82
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.55
		計				132	30.31
計						132	30.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	82	12.09
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.37

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.25
		計				100	20.53
計						100	20.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	3.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	14.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	14	12.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.15
		計				98	33.35
計						98	33.35
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	1.63
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.68
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.80
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.48
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.90
		計				58	18.49
計						58	18.49
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	10.62
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.07
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
		計				19	13.42
計						19	13.42
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	20.59
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.98
		計				51	22.57
計						51	22.57
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.17
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	3	6.01
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.33

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 13

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 三溪

林班 : 2066 枝番 :
小班 : ^ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	6.60
		計				10	16.11
計						10	16.11
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	148	12.09
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.68
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.32
		計				170	25.09
計						170	25.09
				N 2 0 下		394	44.23
				N 2 2 上		471	444.97
				L 2 0 下		459	47.21
				L 2 2 上		381	208.54
				N 計		865	489.20
				L 計		840	255.75
				生立計		1,705	744.95
				被害計		0	
				総合計		1,705	744.95

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 3	古 丹 別	2166	お		64	皆伐	単	0.78

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 117

森林事務所 : 古丹別森林事務所

国有林名 : 古丹別

林班 : 2166 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	134	24.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	463	245.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	168	189.48
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	6	11.35
		計				771	470.81
計						771	470.81
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26
		計				1	0.26
計						1	0.26
				N 2 0 下		134	24.14
				N 2 2 上		637	446.67
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		1	0.26
				N 計		771	470.81
				L 計		1	0.26
				生立計		772	471.07
				被害計		0	
				総合計		772	471.07

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 4	古 丹 別	2166	に		73	列状間伐	複	2.43

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.74
					22 - 32		77	38.16
					34 - 46		176	204.96
樹種計							274	245.86
N計							274	245.86
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	1.16
					22 - 32		5	2.06
				3級	34 - 300		1	0.99
樹種計							11	4.21
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.82
				4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							2	1.72
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.21
					22 - 32		10	2.65
樹種計							13	2.86
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		6	3.43
				3級	34 - 300		1	0.73
				4級	34 - 300		1	1.25
樹種計							8	5.41
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.32

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 4	古 丹 別	2166	に		73	列状間伐	複	2.43

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 54
森林事務所 : 古丹別森林事務所
国有林名 : 古丹別

林班 : 2166 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	9.08
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	35	43.35
		計				74	54.14
計						74	54.14
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	1.16
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.06
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
		計				11	4.21
計						11	4.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.74
		計				5	1.74
計						5	1.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.82
		計				6	1.14
計						6	1.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.37
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.17
		計				27	7.54
計						27	7.54
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.00
		計				11	1.00
計						11	1.00
				N 2 0 下		16	1.71
				N 2 2 上		58	52.43
				L 2 0 下		32	3.85
				L 2 2 上		28	11.78
				N 計		74	54.14

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		60	15.63
				生立計		134	69.77
				被害計		0	
				総合計		134	69.77

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 55

森林事務所 : 古丹別森林事務所

国有林名 : 古丹別

林班 : 2166 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	1.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	54	29.08
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	141	161.61
		計				200	191.72
計						200	191.72
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.90
		計				2	1.72
計						2	1.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	0.91
		計				8	1.12
計						8	1.12
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.43
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.25
		計				8	5.41
計						8	5.41
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.23
		計				1	1.23
計						1	1.23
				N 2 0 下		5	1.03
				N 2 2 上		195	190.69
				L 2 0 下		3	0.21
				L 2 2 上		16	9.27
				N 計		200	191.72
				L 計		19	9.48
				生立計		219	201.20
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		219	201.20

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 5	川 上	1110	に		50	列状間伐	複	44.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,044	151.97
					22 - 32		1,036	528.47
					34 - 46		451	488.26
					48 - 58		19	29.41
樹種計							2,550	1,198.11
N計							2,550	1,198.11
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		217	23.60
					22 - 32		44	15.72
				2級	34 - 46		3	2.26
				3級	34 - 300		1	1.97
				4級	34 - 300		1	2.10
樹種計							266	45.65
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	6.36
樹種計							29	6.36
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		73	9.81
					22 - 32		29	17.01
				2級	34 - 46		2	1.55
				3級	34 - 300		3	2.38
樹種計							107	30.75
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		234	22.64

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 5	川 上	1110	に		50	列状間伐	複	44.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		88	31.16
				3級	34 - 300		1	0.78
				4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							324	55.48
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		86	11.91
					22 - 32		71	25.87
				3級	34 - 300		8	7.61
樹種計							165	45.39
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		406	46.26
					22 - 32		55	19.61
				3級	34 - 300		3	2.47
樹種計							464	68.34
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		357	42.52
					22 - 32		264	110.66
				2級	34 - 46		1	0.93
				3級	34 - 300		30	28.04
				4級	34 - 300		4	4.06
樹種計							656	186.21
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		721	93.29
					22 - 32		304	118.62

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 5	川 上	1110	に		50	列状間伐	複	44.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		5	4.58
				3級	34 - 300		15	14.43
樹種計							1,045	230.92
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	7.19
					22 - 32		15	4.18
				2級	60 - 300		1	2.80
				3級	34 - 300		9	8.57
樹種計							93	22.74
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		96	15.29
					22 - 32		205	86.97
				2級	34 - 46		3	2.76
					48 - 58		1	1.39
				3級	34 - 300		17	16.32
				4級	34 - 300		2	2.06
樹種計							324	124.79
ヤチダモ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.77
					48 - 58		1	2.07
				3級	34 - 300		4	3.80
				4級	34 - 300		1	1.21
樹種計							7	7.85

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 5	川 上	1110	に		50	列状間伐	複	44.00

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 3007

森林事務所 : 川上森林事務所

国有林名 : 川上

林班 : 1110 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	387	64.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	445	234.92
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	252	269.17
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	19	29.41
		計				1,103	598.13
計						1,103	598.13
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	72	11.13
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	29	12.14
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.54
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.10
		計				104	26.91
計						104	26.91
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	6.36
		計				29	6.36
計						29	6.36
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	174	15.47
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	58	19.66
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				233	35.91
計						233	35.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	43	5.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	43	15.18
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.17
		計				90	24.70
計						90	24.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	87	8.82
		計				87	8.82
計						87	8.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	4.48

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	43	20.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	6.59
		計				79	31.45
計						79	31.45
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	174	27.32
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	116	53.20
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.49
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.77
		計				298	88.78
計						298	88.78
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	58	6.51
センノキ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.80
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.13
		計				62	12.44
計						62	12.44
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	43	22.99
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.22
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.88
		計				49	29.09
計						49	29.09
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.77
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.07
		計				2	2.84
計						2	2.84
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	72	8.82
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	101	42.65
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	6.33
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	18	15.82
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.52
		計				199	74.14

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 3008

森林事務所 : 川上森林事務所

国有林名 : 川上

林班 : 1111 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	114	15.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	188	93.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	49	56.00
計		計				351	164.65
						351	164.65
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	3.81
計		計				39	3.81
						39	3.81
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	58	7.72
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	29	17.01
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				88	25.59
						88	25.59
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.90
計		計				1	0.90
						1	0.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	3.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	20	7.82
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				41	12.16
						41	12.16
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	49	6.75
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.74
計		計				59	9.49
						59	9.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	58	5.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.95

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				75	18.57
						75	18.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.05
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.59
計		計				12	3.64
						12	3.64
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.68
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.72
計		計				11	1.40
						11	1.40
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	4.11
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.54
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.39
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.11
計		計				33	10.15
						33	10.15
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.30
計		計				2	2.30
						2	2.30
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	58	4.79
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	39	17.11
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	9.55
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.67
計		計				110	33.90
						110	33.90
				N 2 0 下		114	15.18
				N 2 2 上		237	149.47
				L 2 0 下		322	39.00

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 3009

森林事務所 : 川上森林事務所

国有林名 : 川上

林班 : 1111 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	102	12.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	22.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	16	18.60
計		計				157	53.22
						157	53.22
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.39
計		計				16	2.39
						16	2.39
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.87
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.72
計		計				17	5.58
						17	5.58
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.28
計		計				16	1.28
						16	1.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	12.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.89
計		計				50	16.31
						50	16.31
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	3.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	13.31
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
計		計				58	18.83
						58	18.83
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.85
		計				2	1.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	1.85
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	3.27
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	22.47
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.56
計		計				66	29.30
						66	29.30
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	32	3.27
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.75
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.52
計		計				45	11.54
						45	11.54
				N 2 0 下		102	12.56
				N 2 2 上		55	40.66
				L 2 0 下		136	18.26
				L 2 2 上		134	68.82
				N 計		157	53.22
				L 計		270	87.08
				生立計		427	140.30
				被害計		0	
				総合計		427	140.30

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 3010

森林事務所 : 川上森林事務所

国有林名 : 川上

林班 : 1111 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	441	59.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	364	178.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	134	144.49
計		計				939	382.11
						939	382.11
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	90	6.27
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	3.58
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.72
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.97
計		計				107	12.54
						107	12.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	2.09
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.38
計		計				19	5.16
						19	5.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	7.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	11.50
計		計				90	18.67
						90	18.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.05
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.90
計		計				17	2.95
						17	2.95
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	254	29.41
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	45	16.87
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.47
計		計				302	48.75
						302	48.75

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	254	30.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	179	71.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	15	13.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	3.11
計		計				452	119.88
						452	119.88
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	505	60.17
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	164	52.11
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	5.99
計		計				677	119.67
						677	119.67
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	4.18
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.87
計		計				18	7.05
						18	7.05
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	7.91
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	105	38.97
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.54
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	5.77
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.06
計		計				176	56.25
						176	56.25
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.50
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.21
計		計				3	2.71
						3	2.71
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	60	8.96
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	45	12.39

