

立木公売物件総括表

令和8年8月18日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ ほか 15 種	主伐	N L 計	1,264 759 2,023	1,129.03 158.29 1,287.32	0.89 0.21 0.64	1001へ	青葉	伐 採 協 議 協議不要 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 皆伐 分収育林							
2	アカエゾマツ ほか 9 種	間伐	N L 計	3,049 47 3,096	1,042.28 1.90 1,044.18	0.34 0.04 0.34	2072わ	里美	伐 採 協 議 協議不要 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐 分収造林							
3	トドマツ ほか 13 種	間伐	N L 計	3,064 997 4,061	1,244.84 224.35 1,469.19	0.41 0.23 0.36	2072ち 2073そむう の	里美	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
4	トドマツ ほか 12 種	間伐	N L 計	3,779 387 4,166	2,385.81 73.27 2,459.08	0.63 0.19 0.59	2073ぬるわ お	里美	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(お) 定性間伐(ぬるわ)							
5	トドマツ ほか 3 種	間伐	N L 計	1,421 17 1,438	1,203.18 1.88 1,205.06	0.85 0.11 0.84	118ろそ	網走	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 定性間伐 特定盛土等規制区域							
6	トドマツ ほか 1 種	間伐	N L 計	526 0 526	581.45 0 581.45	1.11 0 1.11	118れや1	網走	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 定性間伐 特定盛土等規制区域							
7	トドマツ ほか 2 種	間伐	N L 計	367 7 374	133.05 0.28 133.33	0.36 0.04 0.36	118た1ら1	網走	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 定性間伐 特定盛土等規制区域							
8	トドマツ	間伐	N L 計	2,024 0 2,024	1,283.53 0 1,283.53	0.63 0 0.63	118いら	網走	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 定性間伐 特定盛土等規制区域							
9	トドマツ ほか 14 種	間伐	N L 計	4,743 3,515 8,258	2,036.31 837.12 2,873.43	0.43 0.24 0.35	319に1るく け	小清水	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(に1るく) 定性間伐(け)							
10	トドマツ ほか 15 種	間伐	N L 計	4,481 3,357 7,838	2,330.34 768.49 3,098.83	0.52 0.23 0.40	319ね	小清水	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
小 計			N L 計	24,718 9,086 33,804	13,369.82 2,065.58 15,435.40													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

立木公売物件総括表

令和8年8月18日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
11	アカエゾマツ ほか 8 種	間伐	N L 計	2,287 491 2,778	574.85 74.76 649.61	0.25 0.15 0.23	1123のくや	斜里	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐 特定盛土等規制区域							
			N L 計															
			N L 計															
			N L 計															
			N L 計															
			N L 計															
			N L 計															
			N L 計															
			N L 計															
総 計			N L 計	27,005 9,577 36,582	13,944.67 2,140.34 16,085.01													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 20	青 葉	1001	へ		64	皆伐	単	3.05

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		491	42.98
					22 - 32		215	123.89
					34 - 46		364	504.05
					48 - 58		158	352.02
					60 - 300		31	105.79
	生被木		一般用	込	6 - 20		4	0.09
					22 - 32		1	0.21
樹種計							1,264	1,129.03
N計							1,264	1,129.03
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	2.01
					22 - 32		18	9.18
				1 級	34 - 46		2	2.18
				2 級	34 - 46		1	0.91
				3 級	34 - 300		2	2.02
樹種計							42	16.30
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
					22 - 32		4	2.48
				1 級	34 - 46		1	1.40
				2 級	34 - 46		3	3.81
				3 級	34 - 300		2	1.79

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 20	青 葉	1001	へ		64	皆伐	単	3.05

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							11	9.70
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
				1 級	34 - 46		2	2.19
樹種計							3	2.21
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.52
					22 - 32		10	5.44
				1 級	34 - 46		4	4.11
					48 - 58		2	3.28
				2 級	34 - 46		4	4.55
				3 級	34 - 300		3	2.83
				4 級	34 - 300		1	2.04
樹種計							30	22.77
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.13
				3 級	34 - 300		1	1.52
樹種計							3	1.65
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		244	7.78
					22 - 32		11	5.48
				2 級	34 - 46		3	2.70
樹種計							258	15.96
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		23	1.45

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 20	青 葉	1001	へ		64	皆伐	単	3.05

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.15
				3 級	34 - 300		1	1.40
樹種計							27	4.00
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	4.45
					22 - 32		8	2.81
				2 級	34 - 46		1	0.91
				3 級	34 - 300		3	3.70
樹種計							83	11.87
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	2.42
					22 - 32		17	8.17
				1 級	34 - 46		3	2.60
樹種計							54	13.19
アサダ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.40
樹種計							1	1.40
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.73
					22 - 32		4	1.51
				1 級	34 - 46		4	3.94
					48 - 58		1	1.64
				2 級	34 - 46		1	0.91
					48 - 58		2	3.97

4 頁
網走南部森林管理署

[illegible]

物件明細書

5 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 20	青 葉	1001	ハ		64	皆伐	単	3.05

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 49

森林事務所 : 青葉森林事務所

国有林名 : 青葉

林班 : 1001 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	491	42.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	215	123.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	364	504.05
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	158	352.02
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	31	105.79
		計				1,259	1,128.73
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	4	0.09
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.21
		計				5	0.30
計						1,264	1,129.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.01
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	9.18
ナラ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.18
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.02
		計				42	16.30
計						42	16.30
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.48
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.40
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.81
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.79
		計				11	9.70
計						11	9.70
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.02
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.19
		計				3	2.21
計						3	2.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.44
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	4	4.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	2	3.28
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.55
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.83
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.04
		計				30	22.77
計						30	22.77
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.13
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
		計				3	1.65
計						3	1.65
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	244	7.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.48
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.70
		計				258	15.96
計						258	15.96
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.45
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.15
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.40
		計				27	4.00
計						27	4.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	4.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.70
		計				83	11.87
計						83	11.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	2.42
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	8.17
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	2.60
		計				54	13.19

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 49

森林事務所 : 青葉森林事務所

国有林名 : 青葉

林班 : 1001 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						54	13.19
アサダ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.40
		計				1	1.40
計						1	1.40
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.73
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.51
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	4	3.94
センノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.64
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.97
センノキ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.48
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	12.34
		計				26	27.52
計						26	27.52
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.19
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.88
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.31
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.84
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
		計				35	16.13
計						35	16.13
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.72
		計				4	1.72
計						4	1.72
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.03
		計				2	0.03
計						2	0.03
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	167	4.85
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.82

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.11
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.05
		計				180	13.84
計						180	13.84
				N 2 0 下		495	43.07
				N 2 2 上		769	1,085.96
				L 2 0 下		592	26.80
				L 2 2 上		167	131.49
				N 計		1,264	1,129.03
				L 計		759	158.29
				生立計		2,018	1,287.02
				被害計		5	0.30
				総合計		2,023	1,287.32

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 25	里 美	2072	わ		39	列状間伐	単	9.21

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		74	10.75
					22 - 32		182	111.16
					34 - 46		146	191.83
					48 - 58		10	22.84
樹種計							412	336.58
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	8.15
					22 - 32		74	38.18
					34 - 46		20	22.51
					48 - 58		1	2.03
樹種計							155	70.87
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,335	162.48
					22 - 32		1,133	460.21
					34 - 46		13	12.00
樹種計							2,481	634.69
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
樹種計							1	0.14
N計							3,049	1,042.28
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.02
樹種計							2	0.02
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.21

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 25	里 美	2072	わ		39	列状間伐	単	9.21

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 267

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2072 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	10.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	182	111.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	146	191.83
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	22.84
計		計				412	336.58
						412	336.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	8.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	74	38.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	22.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.03
計		計				155	70.87
						155	70.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,335	162.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,133	460.21
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	12.00
計		計				2,481	634.69
						2,481	634.69
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
計		計				1	0.14
						1	0.14
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.02
計		計				2	0.02
						2	0.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.21
計		計				8	0.21
						8	0.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
計		計				1	0.01
						1	0.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						1	0.06
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
計		計				1	0.01
						1	0.01
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	33	0.48
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
計		計				34	1.59
						34	1.59
				N 2 0 下		1,470	181.52
				N 2 2 上		1,579	860.76
				L 2 0 下		46	0.79
				L 2 2 上		1	1.11
				N 計		3,049	1,042.28
				L 計		47	1.90
				生立計		3,096	1,044.18
				被害計		0	
				総合計		3,096	1,044.18

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 24	里 美	2072	ち		39	列状間伐	複	14.07

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,482	186.27
					22 - 32		918	471.82
					34 - 46		225	312.74
					48 - 58		14	34.35
					60 - 300		3	11.18
樹種計							2,642	1,016.36
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		206	18.38
					22 - 32		124	67.28
					34 - 46		88	134.10
					48 - 58		4	8.72
樹種計							422	228.48
N計							3,064	1,244.84
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
					22 - 32		20	6.10
樹種計							21	6.19
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.70
					22 - 32		21	9.57
				3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							32	12.05
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.12

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 24	里 美	2072	ち		39	列状間伐	複	14.07

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.33
				2 級	34 - 46		1	0.91
樹種計							4	1.36
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		167	9.60
					22 - 32		28	9.55
				1 級	34 - 46		2	2.02
				2 級	34 - 46		1	1.11
				3 級	34 - 300		5	5.51
樹種計							203	27.79
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		31	3.44
					22 - 32		3	1.38
				4 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							35	5.83
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.51
					22 - 32		13	6.81
				1 級	34 - 46		1	1.52
				3 級	34 - 300		2	1.79
樹種計							20	10.63
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		122	9.22
					22 - 32		26	10.53

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 24	里 美	2072	ち		39	列状間伐	複	14.07

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		6	6.90
				4 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							155	27.66
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		136	15.94
					22 - 32		39	14.48
				1 級	34 - 46		2	1.79
				2 級	34 - 46		3	2.83
				3 級	34 - 300		5	5.15
				4 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							186	40.97
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
					22 - 32		2	1.27
				1 級	34 - 46		4	5.06
					48 - 58		3	5.45
				2 級	34 - 46		1	1.40
					48 - 58		2	3.28
				3 級	34 - 300		2	2.41
樹種計							15	18.91
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.61
				1 級	34 - 46		2	2.30

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 24	里 美	2072	ち		39	列状間伐	複	14.07

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		3	4.07
				4 級	34 - 300		1	1.64
樹種計							9	9.62
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		100	12.33
					22 - 32		21	9.30
				3 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							122	22.54
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		150	15.56
					22 - 32		31	12.88
				2 級	34 - 46		1	0.91
				3 級	34 - 300		12	10.54
				4 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							195	40.80
L 計							997	224.35
合計							4,061	1,469.19

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 405

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2072 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	762	93.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	489	257.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	72	110.85
計		計				1,323	461.32
						1,323	461.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	145	12.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	72	45.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	72	112.48
計		計				289	170.44
						289	170.44
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.17
計		計				15	6.17
						15	6.17
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	152	8.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.97
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				169	15.14
						169	15.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.96
計		計				15	1.96
						15	1.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	105	7.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				122	14.29
						122	14.29
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	6.62
計		計				60	6.62
						60	6.62
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	9.93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.07
計		計				105	17.00
						105	17.00
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	90	9.18
計		計				90	9.18
						90	9.18
				N 2 0 下		907	105.96
				N 2 2 上		705	525.80
				L 2 0 下		512	43.50
				L 2 2 上		67	29.56
				N 計		1,612	631.76
				L 計		579	73.06
				生立計		2,191	704.82
				被害計		0	
				総合計		2,191	704.82

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 418

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	384	54.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	191	98.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	32.04
		計				595	184.37
計						595	184.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	17.03
		計				80	20.76
計						80	20.76
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.10
		計				20	6.10
計						20	6.10
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.70
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				11	2.48
計						11	2.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.80
		計				10	2.80
計						10	2.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.70
		計				10	1.70
計						10	1.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.40
		計				10	2.40
計						10	2.40
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.20
		計				20	2.20
計						20	2.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		424	58.03
				N 2 2 上		251	147.10
				L 2 0 下		50	8.00
				L 2 2 上		31	9.68
				N 計		675	205.13
				L 計		81	17.68
				生立計		756	222.81
				被害計		0	
				総合計		756	222.81

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 420

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	13.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	180	88.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	103	126.87
計		計				386	229.42
						386	229.42
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.40
計		計				6	3.40
						6	3.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.00
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
計		計				13	2.52
						13	2.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.76
計		計				6	0.76
						6	0.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.51
計		計				58	10.26
						58	10.26
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.77
計		計				1	1.77
						1	1.77
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.23
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				7	3.14
						7	3.14
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.88
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	23	10.03

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	8.20
計		計				51	21.02
						51	21.02
				N 2 0 下		103	13.90
				N 2 2 上		283	215.52
				L 2 0 下		76	8.39
				L 2 2 上		66	34.48
				N 計		386	229.42
				L 計		142	42.87
				生立計		528	272.29
				被害計		0	
				総合計		528	272.29

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 421

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	140	15.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	17.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	23	33.72
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	27.05
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	3	11.18
		計				214	104.57
計						214	104.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.52
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.48
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	19.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.69
		計				41	30.03
計						41	30.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.12
		計				2	0.12
計						2	0.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.09
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
		計				3	2.10
計						3	2.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.38
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
		計				17	3.56
計						17	3.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.61
キハダ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.52
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.79
		計				14	7.43
計						14	7.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.30
		計				14	5.14
計						14	5.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.20
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.02
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.09
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.78
		計				38	13.88
計						38	13.88
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.54
センノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	2	3.81
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.64
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.40
		計				10	12.41
計						10	12.41
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.61
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.30
		計				5	3.91
計						5	3.91

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 422

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	93	9.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	10.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	9.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	7.30
計		計				124	36.68
						124	36.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.28
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.03
計		計				12	7.25
						12	7.25
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				1	0.33
						1	0.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.21
計		計				8	5.23
						8	5.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.31
計		計				3	0.31
						3	0.31
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.20
計		計				6	3.20
						6	3.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.82
計		計				13	7.47
						13	7.47
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.67
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.95
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.06
計		計				20	8.51
						20	8.51
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.52
センノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.64
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.64
計		計				4	5.49
						4	5.49
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.64
計		計				2	3.16
						2	3.16
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.84
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.11
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				15	3.86
						15	3.86
				N 2 0 下		96	9.81
				N 2 2 上		40	34.12
				L 2 0 下		26	2.41
				L 2 2 上		46	35.15
				N 計		136	43.93

物 件 明 細 書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 33	里 美	2073	ぬ		42	経常間伐	単	27.41

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		902	155.50
					22 - 32		2,066	1,263.09
					34 - 46		661	795.04
					48 - 58		30	69.50
樹種計							3,659	2,283.13
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	4.47
					22 - 32		42	27.62
					34 - 46		36	44.29
					48 - 58		10	26.30
樹種計							120	102.68
N計							3,779	2,385.81
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		21	9.89
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							22	10.67
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							2	1.79
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							1	0.78
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		103	8.28

物 件 明 細 書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 33	里 美	2073	ぬ		42	経常間伐	単	27.41

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		21	8.84
				2級	34 - 46		1	1.28
樹種計							125	18.40
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		68	6.01
樹種計							68	6.01
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.68
					22 - 32		11	7.83
樹種計							22	8.51
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	4.20
				3級	34 - 300		2	1.92
樹種計							59	6.12
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	1.47
				4級	34 - 300		1	1.64
樹種計							24	3.11
ニレ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	3.69
樹種計							3	3.69
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.02
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							12	1.93
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.76

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 33	里 美	2073	ぬ		42	經常間伐	単	27.41

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 414

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	7.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	540	331.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	150	175.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	21.50
		計				730	536.00
計						730	536.00
				N 2 0 下		30	7.20
				N 2 2 上		700	528.80
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		730	536.00
				L 計		0	
				生立計		730	536.00
				被害計		0	
				総合計		730	536.00

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 415

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	190	128.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	120	144.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	20	48.00
		計				340	323.70
計						340	323.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	10.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	26.30
		計				20	36.70
計						20	36.70
				N 2 0 下		10	2.00
				N 2 2 上		350	358.40
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		360	360.40
				L 計		0	
				生立計		360	360.40
				被害計		0	
				総合計		360	360.40

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 416

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	80	19.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	730	441.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	200	242.50
		計				1,010	703.20
計						1,010	703.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	8.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	17.30
		計				20	25.30
計						20	25.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.10
		計				10	4.10
計						10	4.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.10
		計				10	5.10
計						10	5.10
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.60
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.30
		計				20	3.90
計						20	3.90
				N 2 0 下		80	19.00
				N 2 2 上		950	709.50
				L 2 0 下		10	0.60
				L 2 2 上		30	12.50
				N 計		1,030	728.50
				L 計		40	13.10
				生立計		1,070	741.60
				被害計		0	
				総合計		1,070	741.60

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 423

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	782	127.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	606	360.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	191	231.94
計		計				1,579	720.23
						1,579	720.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	4.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	19.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	16.59
計		計				80	40.68
						80	40.68
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.79
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				12	6.57
						12	6.57
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				2	1.79
						2	1.79
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	8.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.74
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
計		計				115	13.30
						115	13.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	68	6.01
計		計				68	6.01
						68	6.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.68
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	7.83
計		計				22	8.51
						22	8.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	4.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.92
計		計				59	6.12
						59	6.12
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.47
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.64
計		計				24	3.11
						24	3.11
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.69
計		計				3	3.69
						3	3.69
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.02
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				12	1.93
						12	1.93
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.16
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.09
計		計				29	8.36
						29	8.36
				N 2 0 下		814	131.77
				N 2 2 上		845	629.14
				L 2 0 下		296	23.82
				L 2 2 上		51	36.35
				N 計		1,659	760.91

物件明細書

4 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 34	網 走	118	ろ		58	経常間伐	複	13.24

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		249	45.01
					22 - 32		420	243.24
					34 - 46		443	610.39
					48 - 58		98	234.42
樹種計							1,210	1,133.06
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		87	13.05
					22 - 32		124	57.07
樹種計							211	70.12
N計							1,421	1,203.18
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.11
樹種計							9	1.11
ホオノギ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.77
樹種計							8	0.77
L計							17	1.88
合計							1,438	1,205.06

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 149

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 118 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	249	45.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	224	121.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	149	197.81
		計				622	364.54
計						622	364.54
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	87	13.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	124	57.07
		計				211	70.12
計						211	70.12
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.11
		計				9	1.11
計						9	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.77
		計				8	0.77
計						8	0.77
				N 2 0 下		336	58.06
				N 2 2 上		497	376.60
				L 2 0 下		17	1.88
				L 2 2 上		0	
				N 計		833	434.66
				L 計		17	1.88
				生立計		850	436.54
				被害計		0	
				総合計		850	436.54

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 153

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 118 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	196	121.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	294	412.58
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	98	234.42
		計				588	768.52
計						588	768.52
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		588	768.52
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		588	768.52
				L 計		0	
				生立計		588	768.52
				被害計		0	
				総合計		588	768.52

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 35	網 走	118	れ		66	經常間伐	複	7.14

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 152

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 118 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	8.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	22	30.05
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	7.28
		計				41	46.49
計						41	46.49
				N 2 0 下		1	0.26
				N 2 2 上		40	46.23
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		41	46.49
				L 計		0	
				生立計		41	46.49
				被害計		0	
				総合計		41	46.49

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 157

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 118

枝番 :

小班 : や

枝番 : 1

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	194	119.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	184	269.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	49	122.22
		計				427	510.71
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	10	6.01
		計				10	6.01
計						437	516.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	3.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	14.84
		計				48	18.24
計						48	18.24
				N 2 0 下		19	3.40
				N 2 2 上		466	531.56
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		485	534.96
				L 計		0	
				生立計		475	528.95
				被害計		10	6.01
				総合計		485	534.96

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 36	網 走	118	た - 1		49	經常間伐	複	2.73

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 37	網 走	118	い		72	經常間伐	複	19.85

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 196

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 118 枝番 :
小班 : 5 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	4.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	442	277.97
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	211	281.55
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	32	73.23
		計				706	636.96
計						706	636.96
				N 2 0 下		21	4.21
				N 2 2 上		685	632.75
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		706	636.96
				L 計		0	
				生立計		706	636.96
				被害計		0	
				総合計		706	636.96

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物 件 明 細 書

8 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 38	小 清 水	319	に - 1		53	列状間伐	複	23.97

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	34 - 300		5	8.78
樹種計							5	8.78
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,520	356.45
					22 - 32		1,678	987.31
					34 - 46		493	638.69
					48 - 58		18	40.76
樹種計							4,709	2,023.21
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.22
					22 - 32		1	0.37
					34 - 46		1	1.88
樹種計							4	2.47
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.11
					22 - 32		4	0.74
樹種計							25	1.85
N計							4,743	2,036.31
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	6.08
					22 - 32		13	5.63
				3級	34 - 300		7	7.22
樹種計							58	18.93
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		483	68.34

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 38	小 清 水	319	に - 1		53	列状間伐	複	23.97

[illegible]

物件明細書

10 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 38	小 清 水	319	に - 1		53	列状間伐	複	23.97

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 38	小 清 水	319	に - 1		53	列状間伐	複	23.97

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 374

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 319

枝番 :

小班 : に

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	1	2.08
		計				1	2.08
						1	2.08
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	955	140.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	422	234.63
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	37	42.59
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	18	40.76
		計				1,432	458.61
						1,432	458.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.37
		計				3	0.59
						3	0.59
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.15
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.17
		計				3	0.32
						3	0.32
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.79
		計				3	2.79
						3	2.79
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	12.26
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	228	95.94
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.84
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	23	23.00
		計				325	135.04
						325	135.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.25
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.35
		計				20	7.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						20	7.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	593	56.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	70	23.11
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
		計				664	80.53
						664	80.53
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	0.70
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.25
		計				36	5.95
						36	5.95
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.23
		計				18	1.23
						18	1.23
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.81
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	10.40
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.12
		計				9	13.33
						9	13.33
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				1	0.91
						1	0.91
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	105	7.88
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.23
		計				106	9.11
						106	9.11
				N 2 0 下		959	141.00
				N 2 2 上		480	320.60
				L 2 0 下		804	78.62

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 376

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 319 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	616	80.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	602	355.74
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	229	314.62
計		計				1,447	750.73
						1,447	750.73
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.43
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.57
計		計				11	1.00
						11	1.00
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	3.01
計		計				25	3.01
						25	3.01
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	311	41.76
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	301	140.70
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	6.52
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	9.54
計		計				629	198.52
						629	198.52
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.68
計		計				2	2.68
						2	2.68
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	201	18.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	50	16.80
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				252	35.94
						252	35.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	150	10.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	7.52
		計				175	18.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						175	18.05
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	3.89
計		計				50	3.89
						50	3.89
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	7.52
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.76
計		計				51	11.28
						51	11.28
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	4.89
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.76
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				52	9.61
						52	9.61
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.51
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				14	5.47
						14	5.47
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.26
計		計				13	2.26
						13	2.26
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.50
計		計				13	0.50
						13	0.50
				N 2 0 下		624	80.80
				N 2 2 上		834	670.93
				L 2 0 下		839	92.54
				L 2 2 上		437	198.67
				N 計		1,458	751.73

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 376
森林事務所 : 小清水森林事務所
国有林名 : 小清水

林班 : 319 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		1,276	291.21
				生立計		2,734	1,042.94
				被害計		0	
				総合計		2,734	1,042.94

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 380

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 319 枝番 :
小班 : < 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	4	6.70
計		計				4	6.70
						4	6.70
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	933	131.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	570	346.57
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	127	148.91
計		計				1,630	626.51
						1,630	626.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.88
計		計				1	1.88
						1	1.88
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.53
計		計				11	0.53
						11	0.53
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	3.07
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.63
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.43
計		計				30	13.13
						30	13.13
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	102	14.32
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	230	105.35
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	5.49
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	18	19.07
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.87
計		計				357	145.10
						357	145.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	435	49.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	102	49.09
		計				537	99.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						537	99.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	3.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.41
計		計				44	11.47
						44	11.47
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	4.09
計		計				26	4.09
						26	4.09
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.18
計		計				2	3.18
						2	3.18
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	2.43
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.92
計		計				40	4.35
						40	4.35
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.89
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.49
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.68
計		計				21	9.02
						21	9.02
				N 2 0 下		944	131.56
				N 2 2 上		702	504.06
				L 2 0 下		665	78.75
				L 2 2 上		392	210.67
				N 計		1,646	635.62
				L 計		1,057	289.42

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 380
森林事務所 : 小清水森林事務所
国有林名 : 小清水

林班 : 319 枝番 :
小班 : < 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		2,703	925.04
				被害計		0	
				総合計		2,703	925.04

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 381
森林事務所 : 小清水森林事務所
国有林名 : 小清水

林班 : 319 枝番 :
小班 : け 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	4.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	84	50.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	100	132.57
		計				200	187.36
						200	187.36
				N 2 0 下		16	4.42
				N 2 2 上		184	182.94
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		200	187.36
				L 計		0	
				生立計		200	187.36
				被害計		0	
				総合計		200	187.36

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物 件 明 細 書

12 頁
網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 39	小 清 水	319	ね		53	列状間伐	単	16.97

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,853	286.13
					22 - 32		1,852	1,046.06
					34 - 46		704	866.49
					48 - 58		46	109.31
樹種計							4,455	2,307.99
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		10	13.98
					60 - 300		1	3.39
樹種計							11	17.37
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.16
					34 - 46		3	4.33
樹種計							4	4.49
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.49
樹種計							11	0.49
N計							4,481	2,330.34
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	2.07
					22 - 32		11	3.45
				2級	34 - 46		1	0.96
				3級	34 - 300		1	0.87
樹種計							24	7.35
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		149	20.34

物 件 明 細 書

13 頁
網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 39	小 清 水	319	ね		53	列状間伐	単	16.97

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		276	134.08
				1級	34 - 46		1	0.87
				2級	34 - 46		15	14.65
				3級	34 - 300		36	35.94
				4級	34 - 300		3	3.62
樹種計							480	209.50
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		11	7.01
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							12	7.97
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		92	12.98
					22 - 32		11	5.06
				2級	34 - 46		3	2.95
				3級	34 - 300		3	2.88
樹種計							109	23.87
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		310	30.33
					22 - 32		161	69.16
				3級	34 - 300		5	4.83
樹種計							476	104.32
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		103	7.81
					22 - 32		11	6.20

物件明細書

14 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 39	小 清 水	319	ね		53	列状間伐	単	16.97

[illegible]

物件明細書

15 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 39	小 清 水	319	ね		53	列状間伐	単	16.97

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 377

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 319 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,853	286.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,852	1,046.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	704	866.49
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	46	109.31
計		計				4,455	2,307.99
						4,455	2,307.99
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	13.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.39
計		計				11	17.37
						11	17.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.16
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	4.33
計		計				4	4.49
						4	4.49
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.49
計		計				11	0.49
						11	0.49
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.07
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.45
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				24	7.35
						24	7.35
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	149	20.34
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	276	134.08
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	15	14.65
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	36	35.94
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.62
計		計				480	209.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						480	209.50
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	7.01
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				12	7.97
						12	7.97
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	92	12.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.06
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.95
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.88
計		計				109	23.87
						109	23.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	310	30.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	161	69.16
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.83
計		計				476	104.32
						476	104.32
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	103	7.81
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.20
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.12
計		計				115	15.13
						115	15.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	648	55.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	11.03
計		計				682	66.18
						682	66.18
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	115	13.10
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.14
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.45

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 377

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 319 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				131	23.65
						131	23.65
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	138	21.71
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	13.33
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.96
計		計				173	36.00
						173	36.00
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	7.70
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	69	39.87
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.24
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.22
計		計				120	52.90
						120	52.90
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	517	81.11
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	195	81.92
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.18
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.29
計		計				722	173.41
						722	173.41
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	264	28.95
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	46	16.08
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.18
計		計				313	48.21
						313	48.21
						N 2 0 下	1,865 286.78
						N 2 2 上	2,616 2,043.56
						L 2 0 下	2,393 281.25
						L 2 2 上	964 487.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		4,481	2,330.34
				L 計		3,357	768.49
				生立計		7,838	3,098.83
				被害計		0	
				総合計		7,838	3,098.83

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 40	斜 里	1123	の		39	列状間伐	単	11.82

[illegible]

物件明細書

17 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 40	斜 里	1123	の		39	列状間伐	単	11.82

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 297

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1123 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	4.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	11.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.43
		計				64	18.14
計						64	18.14
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	161	21.43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	127	49.88
		計				288	71.31
計						288	71.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	3.33
		計				32	3.33
計						32	3.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.25
		計				6	0.25
計						6	0.25
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.25
		計				6	0.25
計						6	0.25
				N 2 0 下		200	26.33
				N 2 2 上		152	63.12
				L 2 0 下		44	3.83
				L 2 2 上		0	
				N 計		352	89.45
				L 計		44	3.83
				生立計		396	93.28
				被害計		0	
				総合計		396	93.28

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 298

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1123 枝番 :
小班 : < 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	4.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	14.01
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.77
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.06
計		計				70	22.77
						70	22.77
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.12
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.83
計		計				4	0.95
						4	0.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	576	80.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	222	83.33
計		計				798	164.31
						798	164.31
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.35
計		計				4	4.36
						4	4.36
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	139	7.61
計		計				139	7.61
						139	7.61
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.69
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
計		計				18	1.51
						18	1.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.73
計		計				17	1.73
						17	1.73
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
				N 2 0 下		621	86.03
				N 2 2 上		251	102.00
				L 2 0 下		173	10.03
				L 2 2 上		7	7.01
				N 計		872	188.03
				L 計		180	17.04
				生立計		1,052	205.07
				被害計		0	
				総合計		1,052	205.07

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 299

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1123 枝番 :
小班 : や 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	4.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	7.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	5.44
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.22
		計				56	19.34
計						56	19.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.26
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.83
		計				4	1.09
計						4	1.09
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	520	80.43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	483	196.51
		計				1,003	276.94
計						1,003	276.94
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	4.75
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.64
		計				8	7.39
計						8	7.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	5.29
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
		計				69	6.11
計						69	6.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.68
		計				17	0.68
計						17	0.68
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	103	12.63
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	68	25.26
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				173	39.71
計						173	39.71
				N 2 0 下		561	85.12
				N 2 2 上		502	212.25
				L 2 0 下		188	18.60
				L 2 2 上		79	35.29
				N 計		1,063	297.37
				L 計		267	53.89
				生立計		1,330	351.26
				被害計		0	
				総合計		1,330	351.26