

立木公売物件総括表

令和8年8月19日 入札

網走中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ	間伐	N L 計	1,756 1,756	1,718.86 1,718.86	0.98 0.98	1091へり 1092に	温根湯	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC認証林 宅地造成等規制区域							
2	トドマツ ほか 12 種	間伐	N L 計	3,001 964 3,965	1,503.00 174.46 1,677.46	0.50 0.18 0.42	1091われ	温根湯	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC認証林 宅地造成等規制区域							
3	トドマツ	間伐	N L 計	3,200 3,200	2,162.91 2,162.91	0.68 0.68	1093かお	温根湯	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC認証林 宅地造成等規制区域							
4	トドマツ	間伐	N L 計	1,700 1,700	1,245.98 1,245.98	0.73 0.73	1095はに①③	温根湯	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC認証林 特定盛土等規制区域							
5	トドマツ	間伐	N L 計	2,460 2,460	1,943.65 1,943.65	0.79 0.79	1095に②ほ	温根湯	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC認証林 宅地造成等規制区域							
6	トドマツ ほか 7 種	間伐	N L 計	4,234 540 4,774	2,287.01 174.72 2,461.73	0.54 0.32 0.52	1095ちよた	温根湯	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC認証林 宅地造成等規制区域							
7	トドマツ ほか 8 種	間伐	N L 計	2,806 312 3,118	1,387.68 45.17 1,432.85	0.49 0.14 0.46	1100い	温根湯	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC認証林 特定盛土等規制区域							
8	トドマツ	間伐	N L 計	2,750 2,750	1,805.32 1,805.32	0.66 0.66	1100つ	温根湯	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC認証林 特定盛土等規制区域							
9	トドマツ	間伐	N L 計	520 520	434.53 434.53	0.84 0.84	1101ろ	温根湯	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC認証林 宅地造成等規制区域							
10	トドマツ	間伐	N L 計	510 510	515.10 515.10	1.01 1.01	1101る	温根湯	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC認証林 宅地造成等規制区域 作業期間限定(冬期のみ作業可能)							

立木公売物件総括表

令和8年8月19日 入札

網走中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
11	アカエゾマツ ほか 8 種	間伐	N	597	77.72	0.13	2204へ	日吉	伐 採 協 議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC認証林 分収造林 特定盛土等規制区域							
			L	154	9.85	0.06			不 要 (普 通 林)									
			計	751	87.57	0.12			作 業 行 為 未協議									
12	トドマツ ほか 17 種	主伐	N	1,657	869.29	0.52	2270へ	常呂	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC認証林 分収造林 特定盛土等規制区域 時期限定物件(10月～5月作業禁止)							
			L	3,336	464.82	0.14			不 要 (普 通 林)									
			計	4,993	1,334.11	0.27			作 業 行 為 未協議									
合計			N	25,191	15,951.05													
			L	5,306	869.02													
			計	30,497	16,820.07													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 26	温 根 湯	1091 ほか	へ ほか		61	経常間伐	複	19.67

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 145

森林事務所 : 温根湯森林事務所

国有林名 : 温根湯

林班 : 1092 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	4	0.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	112	76.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	143	184.90
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	11	23.24
		計				270	285.37
						270	285.37
				N 2 0 下		4	0.93
				N 2 2 上		266	284.44
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		270	285.37
				L 計		0	
				生立計		270	285.37
				被害計		0	
				総合計		270	285.37

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 27	温根湯	1091	わほか		58	列状間伐 ほか	単	17.08

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 27	温 根 湯	1091	わ ほか		58	列状間伐 ほか	単	17.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		68	6.70
樹種計							68	6.70
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.55
樹種計							14	0.55
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	3.55
					22 - 32		14	3.55
樹種計							41	7.10
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	3.55
樹種計							41	3.55
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.55
樹種計							14	0.55
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		27	8.07
樹種計							27	8.07
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		109	9.98
樹種計							109	9.98
L計							964	174.46
合計							3,965	1,677.46

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 150

森林事務所 : 温根湯森林事務所

国有林名 : 温根湯

林班 : 1091 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	858	96.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	556	311.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	286	369.91
計		計				1,700	778.71
						1,700	778.71
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	51	2.69
計		計				51	2.69
						51	2.69
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	82	10.94
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	109	44.43
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.26
計		計				197	61.49
						197	61.49
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	123	15.31
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	8.07
計		計				150	23.38
						150	23.38
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	234	29.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	68	22.56
計		計				302	52.36
						302	52.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	68	6.70
計		計				68	6.70
						68	6.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.55
計		計				14	0.55
						14	0.55
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	3.55
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.55
計		計				41	7.10
						41	7.10
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	41	3.55
計		計				41	3.55
						41	3.55
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.55
計		計				14	0.55
						14	0.55
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	8.07
計		計				27	8.07
						27	8.07
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	109	9.98
計		計				109	9.98
						109	9.98
				N 2 0 下		909	99.67
				N 2 2 上		842	681.73
				L 2 0 下		712	80.93
				L 2 2 上		252	93.53
				N 計		1,751	781.40
				L 計		964	174.46
				生立計		2,715	955.86
				被害計		0	

PAGE : 2
網走中部森林管理署

收穫年度：07 年度
調查年度：06 年度
復命書番号：150

森林事務所：溫根湯森林事務所
国有林名：溫根湯

林班：1091 枝番：
小班：わ 枝番：

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		2,715	955.86

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 153

森林事務所 : 温根湯森林事務所

国有林名 : 温根湯

林班 : 1091 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	191	42.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	911	510.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	148	168.75
		計				1,250	721.60
						1,250	721.60
				N 2 0 下		191	42.69
				N 2 2 上		1,059	678.91
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,250	721.60
				L 計		0	
				生立計		1,250	721.60
				被害計		0	
				総合計		1,250	721.60

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 28	温 根 湯	1093	か ほか		55	經常間伐	単	25.23

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 155

森林事務所 : 温根湯森林事務所

国有林名 : 温根湯

林班 : 1093 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	74	16.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	532	340.74
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	244	289.00
		計				850	646.00
						850	646.00
				N 2 0 下		74	16.26
				N 2 2 上		776	629.74
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		850	646.00
				L 計		0	
				生立計		850	646.00
				被害計		0	
				総合計		850	646.00

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 29	温根湯	1095	は ほか		65	經常間伐	単	19.53

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 146

森林事務所 : 温根湯森林事務所

国有林名 : 温根湯

林班 : 1095 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	107	24.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	764	470.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	279	343.83
		計				1,150	838.78
						1,150	838.78
				N 2 0 下		107	24.83
				N 2 2 上		1,043	813.95
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,150	838.78
				L 計		0	
				生立計		1,150	838.78
				被害計		0	
				総合計		1,150	838.78

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 132

森林事務所 : 温根湯森林事務所

国有林名 : 温根湯

林班 : 1095 枝番 :
小班 : に ① 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	80	16.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	220	138.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	100	115.00
		計				400	270.00
						400	270.00
				N 2 0 下		80	16.20
				N 2 2 上		320	253.80
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		400	270.00
				L 計		0	
				生立計		400	270.00
				被害計		0	
				総合計		400	270.00

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 30	温 根 湯	1095	に ほか	2	64	經常間伐	単	30.67

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 127

森林事務所 : 温根湯森林事務所

国有林名 : 温根湯

林班 : 1095 枝番 :
小班 : に② 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	52	10.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	386	231.49
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	292	336.87
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	20.53
		計				740	599.52
						740	599.52
				N 2 0 下		52	10.63
				N 2 2 上		688	588.89
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		740	599.52
				L 計		0	
				生立計		740	599.52
				被害計		0	
				総合計		740	599.52

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 133

森林事務所 : 温根湯森林事務所

国有林名 : 温根湯

林班 : 1095 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	114	25.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,128	735.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	478	583.67
		計				1,720	1,344.13
						1,720	1,344.13
				N 2 0 下		114	25.06
				N 2 2 上		1,606	1,319.07
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,720	1,344.13
				L 計		0	
				生立計		1,720	1,344.13
				被害計		0	
				総合計		1,720	1,344.13

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 31	温 根 湯	1095	ち ほか		58	経常間伐 ほか	複	27.48

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		437	60.74
					22 - 32		956	590.19
					34 - 46		727	972.80
					48 - 58		52	119.58
樹種計							2,172	1,743.31
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		295	35.96
					22 - 32		265	135.76
					34 - 46		91	118.44
					48 - 58		10	19.71
樹種計							661	309.87
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,178	122.30
					22 - 32		213	94.67
					34 - 46		10	16.86
樹種計							1,401	233.83
N計							4,234	2,287.01
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		87	8.32
樹種計							87	8.32
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		174	18.28
					22 - 32		212	104.08
				1 級	34 - 46		6	6.47

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 31	温根湯	1095	ちほか		58	經常間伐 ほか	複	27.48

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 134

森林事務所 : 温根湯森林事務所

国有林名 : 温根湯

林班 : 1095 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	437	60.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	508	285.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	437	613.24
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	41	95.08
計		計				1,423	1,055.01
						1,423	1,055.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	295	35.96
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	244	125.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	91	118.44
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	19.71
計		計				640	299.56
						640	299.56
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,178	122.30
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	213	94.67
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	16.86
計		計				1,401	233.83
						1,401	233.83
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	87	8.32
計		計				87	8.32
						87	8.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	174	18.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	212	104.08
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	6	6.47
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	4.74
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	17	15.02
計		計				415	148.59
						415	148.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.19
計		計				10	3.19
						10	3.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.39
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.29
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.62
計		計				26	13.03
						26	13.03
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.59
計		計				2	1.59
						2	1.59
				N 2 0 下		1,910	219.00
				N 2 2 上		1,554	1,369.40
				L 2 0 下		271	26.99
				L 2 2 上		269	147.73
				N 計		3,464	1,588.40
				L 計		540	174.72
				生立計		4,004	1,763.12
				被害計		0	
				総合計		4,004	1,763.12

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 122

森林事務所 : 温根湯森林事務所

国有林名 : 温根湯

林班 : 1095 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	188	132.74
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	110	138.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	11	24.50
		計				309	295.50
計						309	295.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	5.41
		計				11	5.41
						11	5.41
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		320	300.91
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		320	300.91
				L 計		0	
				生立計		320	300.91
				被害計		0	
				総合計		320	300.91

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 32	温根湯	1100	い		50	列状間伐	複	15.04

[illegible]

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 32	温根湯	1100	い		50	列状間伐	複	15.04

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 118

森林事務所 : 温根湯森林事務所

国有林名 : 温根湯

林班 : 1100 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	94	130.20
計		計				94	130.20
						94	130.20
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,365	161.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	898	489.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	412	520.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	37	86.05
計		計				2,712	1,257.48
						2,712	1,257.48
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.94
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	9.88
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.86
計		計				41	13.68
						41	13.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.80
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.73
計		計				14	1.53
						14	1.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.80
計		計				13	0.80
						13	0.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	93	7.34
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.40
計		計				106	11.74
						106	11.74
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.96
計		計				2	1.69
						2	1.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.20
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.05
計		計				14	2.25
						14	2.25
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	122	13.48
計		計				122	13.48
						122	13.48
				N 2 0 下		1,365	161.44
				N 2 2 上		1,441	1,226.24
				L 2 0 下		267	26.56
				L 2 2 上		45	18.61
				N 計		2,806	1,387.68
				L 計		312	45.17
				生立計		3,118	1,432.85
				被害計		0	
				総合計		3,118	1,432.85

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 33	温 根 湯	1100	つ		56	經常間伐	複	20.74

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 119

森林事務所 : 温根湯森林事務所

国有林名 : 温根湯

林班 : 1100 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	264	59.51
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,925	1,112.76
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	561	633.05
		計				2,750	1,805.32
						2,750	1,805.32
				N 2 0 下		264	59.51
				N 2 2 上		2,486	1,745.81
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		2,750	1,805.32
				L 計		0	
				生立計		2,750	1,805.32
				被害計		0	
				総合計		2,750	1,805.32

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 34	温 根 湯	1101	ろ		59	經常間伐	複	7.16

[illegible]

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 35	温根湯	1101	る		68	經常間伐	複	6.65

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 92
森林事務所 : 温根湯森林事務所
国有林名 : 温根湯

林班 : 1101 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	4.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	234	153.74
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	244	335.54
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	11	20.93
		計				510	515.10
						510	515.10
				N 2 0 下		21	4.89
				N 2 2 上		489	510.21
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		510	515.10
				L 計		0	
				生立計		510	515.10
				被害計		0	
				総合計		510	515.10

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

18 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 12	日 吉	2204	ハ		35	列状間伐	単	1.68

[illegible]

物件明細書

19 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 12	日吉	2204	ハ		35	列状間伐	単	1.68

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 93

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 : 日吉

林班 : 2204 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	569	67.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	10.30
計		計				597	77.72
						597	77.72
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	2.96
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.34
計		計				34	3.30
						34	3.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.10
計		計				4	0.10
						4	0.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.04
計		計				16	1.04
						16	1.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	0.62
計		計				22	0.62
						22	0.62
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.54
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.69
計		計				9	1.23
						9	1.23
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.08
計		計				2	0.08
						2	0.08
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	0.88
計		計				40	0.88
						40	0.88

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	26	2.26
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.34
計		計				27	2.60
						27	2.60
				N 2 0 下		569	67.42
				N 2 2 上		28	10.30
				L 2 0 下		151	8.48
				L 2 2 上		3	1.37
				N 計		597	77.72
				L 計		154	9.85
				生立計		751	87.57
				被害計		0	
				総合計		751	87.57

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 13	常 呂	2270	へ		59	皆伐	単	4.58

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		809	85.79
					22 - 32		467	302.77
					34 - 46		330	431.34
					48 - 58		19	40.00
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.19
					22 - 32		2	1.03
					34 - 46		1	0.76
樹種計							1,629	861.88
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.68
					22 - 32		7	2.48
					34 - 46		3	3.41
樹種計							18	6.57
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.52
					22 - 32		2	0.32
樹種計							10	0.84
N計							1,657	869.29
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		170	19.86
					22 - 32		47	21.86
				2級	34 - 46		1	0.87
				3級	34 - 300		3	3.77

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 13	常 呂	2270	へ		59	皆伐	単	4.58

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							221	46.36
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		67	7.94
					22 - 32		9	3.84
				3級	34 - 300		3	3.14
樹種計							79	14.92
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.31
					22 - 32		1	0.43
樹種計							3	0.74
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.14
樹種計							2	0.14
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	4.10
					22 - 32		14	6.39
				3級	34 - 300		2	3.21
樹種計							56	13.70
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		609	46.53
					22 - 32		41	19.12
				3級	34 - 300		3	3.14
樹種計							653	68.79
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		115	6.30
					22 - 32		2	1.07

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 13	常呂	2270	ハ		59	皆伐	単	4.58

[illegible]

物件明細書

4 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 13	常 呂	2270	へ		59	皆伐	単	4.58

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.65
				2級	34 - 46		1	1.28
				3級	34 - 300		3	3.35
樹種計							11	5.28
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.26
					22 - 32		3	2.12
				2級	34 - 46		1	1.18
樹種計							11	4.56
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		114	6.85
					22 - 32		3	1.11
樹種計							117	7.96
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		786	69.14
					22 - 32		151	68.70
				2級	34 - 46		1	0.96
				3級	34 - 300		8	7.75
樹種計							946	146.55
L計							3,336	464.82
合計							4,993	1,334.11

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 335

森林事務所 : 常呂森林事務所

国有林名 : 常呂

林班 : 2270 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	809	85.79
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	467	302.77
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	330	431.34
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	19	40.00
		計				1,625	859.90
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	1	0.19
トドマツ	一般用	生被木		込	22ー 32	2	1.03
トドマツ	一般用	生被木		込	34ー 46	1	0.76
		計				4	1.98
計						1,629	861.88
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.48
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	3.41
		計				18	6.57
計						18	6.57
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.52
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.32
		計				10	0.84
計						10	0.84
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	170	19.86
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	21.86
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.77
		計				221	46.36
計						221	46.36
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	67	7.94
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.84
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.14
		計				79	14.92
計						79	14.92

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.31
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.43
		計				3	0.74
計						3	0.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.14
		計				2	0.14
計						2	0.14
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	4.10
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	6.39
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.21
		計				56	13.70
計						56	13.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	609	46.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	41	19.12
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.14
		計				653	68.79
計						653	68.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	115	6.30
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.07
		計				117	7.37
計						117	7.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	466	25.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	17.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	7.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.87
		計				509	52.07
計						509	52.07
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	371	29.31

樹材種別一覧表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 335

森林事務所 : 常呂森林事務所

国有林名 : 常呂

林班 : 2270 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	68	32.17
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	12.01
		計				450	74.36
計						450	74.36
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	2.14
アサダ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.29
		計				36	3.43
計						36	3.43
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	112	8.64
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.59
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.32
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.04
		計				125	18.59
計						125	18.59
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.65
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.35
		計				11	5.28
計						11	5.28
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.26
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	2.12
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.18
		計				11	4.56
計						11	4.56
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	114	6.85
エンジュ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.11
		計				117	7.96
計						117	7.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	786	69.14
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	151	68.70
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	7.75
		計				946	146.55
計						946	146.55
				N 2 0 下		826	87.18
				N 2 2 上		831	782.11
				L 2 0 下		2,901	228.58
				L 2 2 上		435	236.24
				N 計		1,657	869.29
				L 計		3,336	464.82
				生立計		4,989	1,332.13
				被害計		4	1.98
				総合計		4,993	1,334.11