

立木公売物件総括表

令和8年8月26日 入札

上川北部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ ほか 12 種	間伐	N L 計	2,092 1,872 3,964	774.44 508.47 1,282.91	0.37 0.27 0.32	94はにほへと ちり 95にちり	班溪	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡しの日から36か月	列状間伐							
2	トドマツ ほか 13 種	間伐	N L 計	974 698 1,672	332.91 223.35 556.26	0.34 0.32 0.33	94るわかよた のお	班溪	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡しの日から36か月	列状間伐							
3	トドマツ ほか 13 種	間伐	N L 計	1,723 1,846 3,569	483.03 463.28 946.31	0.28 0.25 0.27	94そつねなら 99いろ	班溪	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡しの日から36か月	列状間伐							
4	トドマツ ほか 12 種	間伐	N L 計	3,562 2,171 5,733	1,204.37 631.43 1,835.80	0.34 0.29 0.32	108へちめるわか よお 109つねな	班溪	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡しの日から36か月	列状間伐							
5	トドマツ ほか 13 種	間伐	N L 計	5,572 3,620 9,192	1,507.50 693.44 2,200.94	0.27 0.19 0.24	301ろはにほへ とちり	一ノ橋	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡しの日から36か月	列状間伐							
6	カラマツ	間伐	N L 計	743 743	485.23 485.23	0.65 0.65	302い	一ノ橋	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡しの日から36か月	定性間伐							
7	トドマツ ほか 1 種	間伐	N L 計	555 555	586.31 586.31	1.06 1.06	1119はにほち	風連	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡しの日から36か月	定性間伐							
8	トドマツ ほか 15 種	主伐	N L 計	1,122 595 1,717	975.64 150.93 1,126.57	0.87 0.25 0.66	1119へ	風連	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	令和8年4月1日～令和9年3月31日 引渡しの日から36か月	分収育林 皆伐							
9	トドマツ ほか 9 種	間伐	N L 計	555 329 884	163.66 67.58 231.24	0.30 0.21 0.26	1119るお	風連	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡しの日から36か月	列状間伐							
10	トドマツ ほか 11 種	間伐	N L 計	1,547 1,954 3,501	423.22 437.81 861.03	0.27 0.22 0.25	1120つ	風連	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡しの日から36か月	列状間伐							
11	トドマツ ほか 11 種	間伐	N L 計	2,486 943 3,429	1,623.35 206.95 1,830.30	0.65 0.22 0.53	1120な 1121ちりぬ	風連	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡しの日から36か月	(列状間伐) 1120な、1121ち (定性間伐) 1121りぬ							
12	トドマツ	間伐	N L 計	527 527	742.33 742.33	1.41 1.41	1122はにほ	風連	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡しの日から36か月	定性間伐							
小 計			N L 計	21,458 14,028 35,486	9,301.99 3,383.24 12,685.23													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積（h a）
8 - 16	班 溪	94	は		49	列状間伐	複	24.13

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,190	146.68
					22 - 32		583	289.52
					34 - 46		287	321.60
樹種計							2,060	757.80
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.73
					22 - 32		13	7.21
					34 - 46		9	8.70
樹種計							32	16.64
N計							2,092	774.44
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	5.12
					22 - 32		72	28.27
				2級	34 - 46		2	1.64
					48 - 58		2	3.43
				3級	34 - 300		6	7.77
樹種計							113	46.23
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	4.06
					22 - 32		48	22.01
				2級	34 - 46		3	2.80
				3級	34 - 300		8	7.52
樹種計							97	36.39

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 16	班 溪	94	は		49	列状間伐	複	24.13

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		58	6.12
				3級	34 - 300		3	2.80
樹種計							61	8.92
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		45	5.31
					22 - 32		35	15.16
				2級	34 - 46		2	1.72
				3級	34 - 300		3	3.84
				4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							86	26.93
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		313	26.71
					22 - 32		29	11.93
				2級	34 - 46		1	0.90
					48 - 58		1	1.71
					60 - 300		1	2.65
				3級	34 - 300		7	8.43
樹種計							352	52.33
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		110	12.68
					22 - 32		73	34.39
				2級	34 - 46		1	1.25
				3級	34 - 300		5	4.35

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 16	班 溪	94	は		49	列状間伐	複	24.13

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							189	52.67
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		141	15.50
					22 - 32		74	27.73
				2級	34 - 46		7	6.59
				3級	34 - 300		12	15.86
				4級	34 - 300		2	3.81
樹種計							236	69.49
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	3.00
					22 - 32		30	14.18
				2級	34 - 46		3	2.62
					48 - 58		1	1.59
				3級	34 - 300		5	4.34
樹種計							62	25.73
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	3.82
					22 - 32		41	15.69
				2級	34 - 46		7	6.68
				3級	34 - 300		12	13.51
樹種計							83	39.70
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	3.19
					22 - 32		29	12.00

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 16	班 溪	94	は		49	列状間伐	複	24.13

[illegible]

8月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 141

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94
小班 : は枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	187	16.12
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	51	22.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	17	22.69
計		計				255	61.50
						255	61.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.78
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	8.70
計		計				18	13.48
						18	13.48
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	5.12
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	72	28.27
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.96
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.70
計		計				110	42.69
						110	42.69
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.97
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
計		計				21	3.87
						21	3.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.41
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				11	1.40
						11	1.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.66
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
計		計				31	4.79
						31	4.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.64
計		計				20	1.64
						20	1.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	61	8.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.00
計		計				71	12.60
						71	12.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	2.66
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	5.33
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				53	9.45
						53	9.45
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.15
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	7.99
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				31	10.87
						31	10.87
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.38
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				11	4.20
						11	4.20
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	9.63
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.25
計		計				21	10.88
						21	10.88
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	86	10.86
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.66
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.82

8月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 142

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	88	10.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	117	63.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	19	19.67
		計				224	93.20
計						224	93.20
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
		計				1	0.82
計						1	0.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	9.32
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.25
		計				28	11.11
計						28	11.11
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	80	8.07
		計				80	8.07
計						80	8.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	9.05
		計				27	9.41
計						27	9.41
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.42
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.55
		計				20	3.97
計						20	3.97
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.72
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
		計				3	2.80
計						3	2.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.55
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.80
		計				5	4.35
計						5	4.35
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.63
		計				3	2.63
計						3	2.63
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	54	6.36
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	36	19.00
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
		計				91	26.18
計						91	26.18
				N 2 0 下		88	10.03
				N 2 2 上		136	83.17
				L 2 0 下		170	17.75
				L 2 2 上		88	51.59
				N 計		224	93.20
				L 計		258	69.34
				生立計		482	162.54
				被害計		0	
				総合計		482	162.54

8月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 143

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94
小班 : ほ枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	123	14.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	51	25.14
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	21	28.43
計		計				195	68.55
						195	68.55
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.47
計		計				1	1.47
						1	1.47
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.47
計		計				2	2.29
						2	2.29
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	29	2.68
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.32
計		計				38	6.00
						38	6.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.30
計		計				4	2.30
						4	2.30
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				2	1.81
						2	1.81
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.85
計		計				13	0.85
						13	0.85
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.30
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.66

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.31
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				22	9.17
						22	9.17
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.70
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				5	4.69
						5	4.69
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.51
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.40
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.36
計		計				15	4.17
						15	4.17
				N 2 0 下		123	14.98
				N 2 2 上		72	53.57
				L 2 0 下		64	6.34
				L 2 2 上		38	26.41
				N 計		195	68.55
				L 計		102	32.75
				生立計		297	101.30
				被害計		0	
				総合計		297	101.30

8月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 144

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	135	20.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	22.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	40	47.10
計		計				215	90.23
						215	90.23
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.76
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.81
計		計				21	4.57
						21	4.57
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	29	2.67
計		計				29	2.67
						29	2.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.64
計		計				31	7.92
						31	7.92
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	2.48
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.48
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.22
計		計				40	7.18
						40	7.18
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.19
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.63
計		計				12	7.82
						12	7.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.52
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	4.27
計		計				12	5.79
						12	5.79
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	73	6.47
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	29	15.04
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
計		計				103	22.33
						103	22.33
				N 2 0 下		135	20.69
				N 2 2 上		80	69.54
				L 2 0 下		179	17.04
				L 2 2 上		70	41.97
				N 計		215	90.23
				L 計		249	59.01
				生立計		464	149.24
				被害計		0	
				総合計		464	149.24

8月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 145

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94
小班 : と
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	272	36.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	73	29.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	21	27.47
計		計				366	93.69
						366	93.69
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	10	0.73
計		計				10	0.73
						10	0.73
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	9	0.55
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	27	11.56
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.90
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	5	4.46
計		計				43	18.47
						43	18.47
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	9	5.92
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	2.37
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	0.90
計		計				12	9.19
						12	9.19
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	65	4.19
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	9	4.92
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	2.37
計		計				77	11.48
						77	11.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	18	5.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.89
計		計				20	7.81
						20	7.81
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	9	1.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.72
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	2.91
計		計				14	6.54
						14	6.54
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.90
計		計				1	0.90
						1	0.90
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	27	10.65
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	2.44
計		計				29	13.09
						29	13.09
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	27	3.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	9	2.37
計		計				36	5.56
						36	5.56
他L	一般用	生立木		込	6— 20	46	5.10
他L	一般用	生立木		込	22— 32	9	2.37
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.82
計		計				56	8.29
						56	8.29
				N 2 0 下		282	37.08
				N 2 2 上		94	57.34
				L 2 0 下		156	14.94
				L 2 2 上		132	66.39
				N 計		376	94.42
				L 計		288	81.33
				生立計 被害計		664 0	175.75

8月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 147

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94
小班 : り枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	69	8.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	92	46.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	30	33.02
計		計				191	88.53
						191	88.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.43
計		計				4	2.43
						4	2.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	4.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.58
計		計				41	10.66
						41	10.66
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.24
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
計		計				5	1.14
						5	1.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.58
計		計				16	3.89
						16	3.89
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.31
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				9	2.13
						9	2.13
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.90
計		計				2	1.90
						2	1.90
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.62

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	26	11.49
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				39	13.84
						39	13.84
				N 2 0 下		69	8.67
				N 2 2 上		126	82.29
				L 2 0 下		61	8.56
				L 2 2 上		51	25.00
				N 計		195	90.96
				L 計		112	33.56
				生立計		307	124.52
				被害計		0	
				総合計		307	124.52

8月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 23
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 160

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 95 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	150	19.99
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	97	48.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	114	117.46
計		計				361	185.88
						361	185.88
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.25
計		計				1	1.25
						1	1.25
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.73
計		計				9	0.73
						9	0.73
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	27	1.72
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.77
キハダ類	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.65
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	5.24
計		計				36	11.38
						36	11.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	5.40
計		計				18	6.67
						18	6.67
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.54
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.25
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	9.03
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.59
計		計				11	12.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						11	12.41
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.28
計		計				3	2.28
						3	2.28
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	23	2.77
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	40	16.24
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.81
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.36
計		計				66	22.18
						66	22.18
				N 2 0 下		150	19.99
				N 2 2 上		211	165.89
				L 2 0 下		73	7.03
				L 2 2 上		72	50.95
				N 計		361	185.88
				L 計		145	57.98
				生立計		506	243.86
				被害計		0	
				総合計		506	243.86

8月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 24
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 161

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 95 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	74	8.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	12.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	9.18
計		計				111	30.04
						111	30.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.28
計		計				12	1.28
						12	1.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.93
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.92
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				24	3.67
						24	3.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				2	2.07
						2	2.07
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.74
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.87
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
計		計				30	8.43
						30	8.43
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.59
計		計				1	1.59
						1	1.59
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.74
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.19
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
計		計				30	7.01
						30	7.01
				N 2 0 下		74	8.58
				N 2 2 上		37	21.46
				L 2 0 下		63	5.69
				L 2 2 上		37	19.18
				N 計		111	30.04
				L 計		100	24.87
				生立計		211	54.91
				被害計		0	
				総合計		211	54.91

8月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 25
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 162

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 95
小班 : り枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	5.16
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	10.15
		計				67	15.31
計						67	15.31
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.13
		計				3	1.13
計						3	1.13
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.41
		計				3	0.41
計						3	0.41
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.44
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	14.05
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
		計				57	17.57
計						57	17.57
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
		計				1	0.90
計						1	0.90
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
		計				1	0.82
計						1	0.82
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.24
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.34
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.55
		計				19	4.13
計						19	4.13
				N 2 0 下		47	5.16
				N 2 2 上		20	10.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		41	4.09
				L 2 2 上		43	20.87
				N 計		67	15.31
				L 計		84	24.96
				生立計		151	40.27
				被害計		0	
				総合計		151	40.27

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 17	班 溪	94	る		49	列状間伐	複	11.63

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		554	68.76
					22 - 32		287	165.56
					34 - 46		80	85.02
					48 - 58		3	4.91
樹種計							924	324.25
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.77
					34 - 46		3	2.68
樹種計							9	3.45
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	3.74
					22 - 32		4	1.47
樹種計							41	5.21
N計							974	332.91
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.15
				2級	34 - 46		3	2.79
				3級	34 - 300		5	5.67
樹種計							12	8.61
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		30	11.37
樹種計							30	11.37
ダケカンバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		1	0.73

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 17	班 溪	94	る		49	列状間伐	複	11.63

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							2	1.55
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		56	6.46
					22 - 32		112	41.50
				2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		2	1.72
樹種計							171	50.41
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		134	10.69
					22 - 32		28	10.59
				3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							163	22.01
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	3.56
					22 - 32		31	10.33
				2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		6	5.67
樹種計							79	20.29
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	2.35
					22 - 32		19	7.82
				2級	34 - 46		8	8.32
					48 - 58		1	2.09
					60 - 300		1	2.22

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 17	班 溪	94	ゐ		49	列状間伐	複	11.63

[illegible]

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 17	班 溪	94	ゑ		49	列状間伐	複	11.63

[illegible]

8月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 148

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	63	7.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	11.32
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	24	25.50
		計				108	43.86
計						108	43.86
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
		計				1	0.73
計						1	0.73
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.60
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.95
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
		計				16	3.28
計						16	3.28
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.07
		計				2	2.07
計						2	2.07
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.60
		計				5	0.60
計						5	0.60
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.18
		計				1	1.18
計						1	1.18
				N 2 0 下		63	7.04
				N 2 2 上		45	36.82
				L 2 0 下		15	1.20
				L 2 2 上		10	6.66
				N 計		108	43.86
				L 計		25	7.86

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		133	51.72
				被害計		0	
				総合計		133	51.72

8月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 149

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94
小班 : わ枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	31	3.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	20	10.67
計		計				51	13.81
						51	13.81
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.24
計		計				3	0.24
						3	0.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	3	1.99
計		計				6	2.24
						6	2.24
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	22	1.41
計		計				22	1.41
						22	1.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	6	1.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.73
計		計				10	2.84
						10	2.84
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.12
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	3.43
計		計				6	3.55
						6	3.55
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.64
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	3	1.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				6	2.08
						6	2.08
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	2.44
計		計				2	2.44
						2	2.44
他L	一般用	生立木		込	22— 32	3	0.80
計		計				3	0.80
						3	0.80
				N 2 0 下		34	3.38
				N 2 2 上		20	10.67
				L 2 0 下		34	2.54
				L 2 2 上		22	13.90
				N 計		54	14.05
				L 計		56	16.44
				生立計		110	30.49
				被害計		0	
				総合計		110	30.49

8月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 150

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94
小班 : か
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	216	27.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	59	31.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	13.94
計		計				288	72.84
						288	72.84
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.80
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.42
計		計				6	6.22
						6	6.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	6.98
計		計				19	6.98
						19	6.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	19	6.88
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				39	10.47
						39	10.47
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.64
計		計				19	7.64
						19	7.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	3.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.72
計		計				40	5.16
						40	5.16
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.80
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.09
シナノキ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.22
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.00
計		計				11	12.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						11	12.11
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.96
計		計				2	2.69
						2	2.69
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.04
計		計				2	3.04
						2	3.04
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.38
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.07
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.83
計		計				13	4.28
						13	4.28
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.01
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	38	19.40
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.22
計		計				49	23.63
						49	23.63
				N 2 0 下		216	27.42
				N 2 2 上		72	45.42
				L 2 0 下		77	8.60
				L 2 2 上		123	73.62
				N 計		288	72.84
				L 計		200	82.22
				生立計		488	155.06
				被害計		0	
				総合計		488	155.06

8月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 151

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94
小班 : よ枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	114	14.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	115	68.99
計		計				229	83.30
						229	83.30
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	11	4.39
計		計				11	4.39
						11	4.39
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	34	11.93
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.73
計		計				35	12.66
						35	12.66
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	56	3.38
計		計				56	3.38
						56	3.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	11	3.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.90
計		計				12	4.61
						12	4.61
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.36
計		計				1	1.36
						1	1.36
ニレ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.99
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	4.07
計		計				4	5.06
						4	5.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6— 20	23	2.70
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.99
計		計				24	3.69
						24	3.69
				N 2 0 下		114	14.31
				N 2 2 上		115	68.99
				L 2 0 下		79	6.08
				L 2 2 上		65	29.89
				N 計		229	83.30
				L 計		144	35.97
				生立計		373	119.27
				被害計		0	
				総合計		373	119.27

8月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 14
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 152

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	52	7.81
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	18	11.63
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	24	24.15
計		計				94	43.59
						94	43.59
ナラ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.99
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.25
計		計				2	2.24
						2	2.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	49	18.93
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.90
計		計				50	19.83
						50	19.83
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	30	4.36
計		計				30	4.36
						30	4.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	10	3.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.90
計		計				11	4.17
						11	4.17
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.73
計		計				2	1.46
						2	1.46
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	2.26
計		計				2	2.26
						2	2.26
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	2.50

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計		計				2	2.50
						2	2.50
他L	一般用	生立木		込	6— 20	10	1.19
他L	一般用	生立木		込	22— 32	10	4.66
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.99
計		計				21	6.84
						21	6.84
				N 2 0 下		52	7.81
				N 2 2 上		42	35.78
				L 2 0 下		40	5.55
				L 2 2 上		80	38.11
				N 計		94	43.59
				L 計		120	43.66
				生立計		214	87.25
				被害計		0	
				総合計		214	87.25

8月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 21
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 158

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.92
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.83
計		計				5	3.20
						5	3.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	3.74
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.47
計		計				41	5.21
						41	5.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.77
計		計				18	2.75
						18	2.75
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
計		計				1	0.09
						1	0.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.36
計		計				4	1.36
						4	1.36
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.31
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.98
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.73
計		計				5	2.02
						5	2.02
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.84
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.73
計		計				10	2.57
						10	2.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		40	4.19
				N 2 2 上		6	4.22
				L 2 0 下		23	3.22
				L 2 2 上		15	5.57
				N 計		46	8.41
				L 計		38	8.79
				生立計		84	17.20
				被害計		0	
				総合計		84	17.20

8月2号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 22
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 159

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	75	8.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	53	30.55
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	18	19.60
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	3	4.91
		計				149	63.65
計						149	63.65
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	3	2.68
		計				6	3.21
計						6	3.21
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	4	0.15
		計				4	0.15
計						4	0.15
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	19	1.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	4	1.00
		計				23	2.46
計						23	2.46
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	15	0.85
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	4	1.00
		計				19	1.85
計						19	1.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	2.15
		計				2	2.15
計						2	2.15
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	31	2.23
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	19	7.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.08
		計				51	11.13
計						51	11.13

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.90
センノキ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.59
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	2.07
		計				5	5.56
計						5	5.56
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	4	1.50
		計				4	1.50
計						4	1.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	4	0.46
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	3.15
		計				7	3.61
計						7	3.61
				N 2 0 下		78	9.12
				N 2 2 上		77	57.74
				L 2 0 下		73	5.15
				L 2 2 上		42	23.26
				N 計		155	66.86
				L 計		115	28.41
				生立計		270	95.27
				被害計		0	
				総合計		270	95.27

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 18	班 溪	94	ㄟ		49	列状間伐	複	20.07

[illegible]

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 18	班 溪	94	そ		49	列状間伐	複	20.07

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.86
				2級	34 - 46		1	0.90
				3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							11	3.49
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.25
樹種計							1	1.25
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		129	14.57
					22 - 32		93	38.88
				2級	34 - 46		2	1.64
				3級	34 - 300		1	0.90
樹種計							225	55.99
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		156	14.41
					22 - 32		28	10.13
				3級	34 - 300		3	2.36
樹種計							187	26.90
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		185	17.55
					22 - 32		98	46.03
				2級	34 - 46		2	1.55
					48 - 58		1	2.09
				3級	34 - 300		17	15.84

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 18	班 溪	94	そ		49	列状間伐	複	20.07

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							303	83.06
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		139	14.74
					22 - 32		72	28.13
				2級	34 - 46		7	5.98
				3級	34 - 300		4	3.36
樹種計							222	52.21
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	4.76
					22 - 32		8	4.99
				2級	34 - 46		2	2.61
				3級	34 - 300		9	10.61
樹種計							55	22.97
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	5.45
					22 - 32		40	13.91
				2級	48 - 58		1	1.71
				3級	34 - 300		10	9.24
樹種計							101	30.31
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		46	5.25
					22 - 32		20	5.65
				2級	34 - 46		6	6.14
				3級	34 - 300		2	3.35

8月3号

物件明細書

4 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 18	班 溪	94	ㄗ		49	列狀間伐	複	20.07

[illegible]

8月3号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 15
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 153

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	4.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	8.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	3.98
計		計				68	16.43
						68	16.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.45
計		計				2	2.45
						2	2.45
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.57
計		計				4	0.57
						4	0.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	0.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.07
計		計				9	3.43
						9	3.43
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.72
計		計				3	2.71
						3	2.71
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.25
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.71
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				8	5.95
						8	5.95
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.36
計		計				2	3.44
						2	3.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.75
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.68
計		計				8	2.43
						8	2.43
				N 2 0 下		42	4.40
				N 2 2 上		28	14.48
				L 2 0 下		11	1.75
				L 2 2 上		23	16.78
				N 計		70	18.88
				L 計		34	18.53
				生立計		104	37.41
				被害計		0	
				総合計		104	37.41

8月3号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 16
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 154

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94
小班 : つ枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	105	8.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	25.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	39	45.97
計		計				196	80.32
						196	80.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	6.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	13	22.98
計		計				26	28.99
						26	28.99
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				1	0.99
						1	0.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	22	12.99
計		計				22	12.99
						22	12.99
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.29
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.60
計		計				22	5.89
						22	5.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
計		計				12	1.69
						12	1.69
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
		計				1	0.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	0.82
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.40
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				22	3.39
						22	3.39
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.62
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	6.44
計		計				44	9.06
						44	9.06
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.44
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.72
計		計				14	3.16
						14	3.16
				N 2 0 下		105	8.75
				N 2 2 上		117	100.56
				L 2 0 下		75	8.62
				L 2 2 上		64	30.19
				N 計		222	109.31
				L 計		139	38.81
				生立計		361	148.12
				被害計		0	
				総合計		361	148.12

8月3号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 17
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 155

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94
小班 : ね
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	316	30.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	96	45.23
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	22	28.91
計		計				434	104.81
						434	104.81
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.99
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	7.50
計		計				22	14.49
						22	14.49
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	1.42
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.16
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.07
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	6.45
計		計				46	16.10
						46	16.10
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	3.81
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.61
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.16
計		計				48	11.57
						48	11.57
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.86
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				11	3.49
						11	3.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.30
計		計				18	4.16
						18	4.16

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	35	1.77
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.92
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				45	5.42
						45	5.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	17.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.55
計		計				46	19.98
						46	19.98
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	43	4.87
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.46
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
計		計				53	9.06
						53	9.06
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.06
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.36
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	7.81
計		計				16	10.23
						16	10.23
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.71
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				10	1.53
						10	1.53
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	44	5.32
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.30
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				54	8.52
						54	8.52

8月3号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 19
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 156

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	51	6.33
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	19.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	5.76
計		計				89	31.09
						89	31.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.55
計		計				6	3.55
						6	3.55
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.55
計		計				7	0.55
						7	0.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	35	4.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	7	1.79
計		計				42	6.07
						42	6.07
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.79
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				22	2.52
						22	2.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.28
計		計				26	10.80
						26	10.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	3.73
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	7.18
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.62

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				64	14.35
						64	14.35
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.38
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.18
計		計				16	3.56
						16	3.56
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.24
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	14	5.04
計		計				42	8.28
						42	8.28
				N 2 0 下		51	6.33
				N 2 2 上		44	28.31
				L 2 0 下		158	15.94
				L 2 2 上		62	30.92
				N 計		95	34.64
				L 計		220	46.86
				生立計		315	81.50
				被害計		0	
				総合計		315	81.50

8月3号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 20
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 157

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 94
小班 : ら
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	52	4.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	41	15.35
計		計				93	20.29
						93	20.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	10	11.54
計		計				10	11.54
						10	11.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	32	6.27
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	32	10.71
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.63
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.82
計		計				67	19.43
						67	19.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	22	1.95
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	32	12.12
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.90
計		計				55	14.97
						55	14.97
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	45	4.22
計		計				45	4.22
						45	4.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	32	3.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.89
計		計				34	5.35
						34	5.35
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	11	4.22
計		計				11	4.22
						11	4.22
他L	一般用	生立木		込	6— 20	32	3.68
計		計				32	3.68
						32	3.68
				N 2 0 下		52	4.94
				N 2 2 上		51	26.89
				L 2 0 下		163	19.58
				L 2 2 上		82	33.11
				N 計		103	31.83
				L 計		245	52.69
				生立計		348	84.52
				被害計		0	
				総合計		348	84.52

8月3号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 26
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 163

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 99
小班 : い枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	220	27.07
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	76	37.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	17	17.17
計		計				313	82.22
						313	82.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.48
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	56	21.98
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				76	25.19
						76	25.19
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.25
計		計				1	1.25
						1	1.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	1.49
計		計				25	1.49
						25	1.49
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	2.23
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				26	3.13
						26	3.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	5.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	6.32
計		計				68	14.80
						68	14.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	0.99
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	10.96
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				40	13.59
						40	13.59
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.30
計		計				6	1.30
						6	1.30
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.74
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.36
計		計				10	4.10
						10	4.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	4.33
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.65
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.33
計		計				47	12.31
						47	12.31
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	37	5.88
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.41
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				44	9.02
						44	9.02
				N 2 0 下		220	27.07
				N 2 2 上		93	55.15
				L 2 0 下		223	24.58
				L 2 2 上		120	61.60
				N 計		313	82.22
				L 計		343	86.18
				生立計		656	168.40
				被害計		0	
				総合計		656	168.40

8月3号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 27
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 164

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 99 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	355	31.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	85	35.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	7.81
計		計				448	74.86
						448	74.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	5.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	6.50
計		計				16	11.99
						16	11.99
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	2.15
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	5.61
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.36
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.47
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				41	11.49
						41	11.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.69
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	61	26.96
計		計				76	28.65
						76	28.65
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	38	4.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	23	9.68
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
計		計				63	16.31
						63	16.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.54
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.61
計		計				23	5.15
						23	5.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	61	6.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	46	20.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				108	27.01
						108	27.01
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	5.15
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	6.53
計		計				61	11.68
						61	11.68
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.99
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.25
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				10	7.23
						10	7.23
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.89
計		計				2	1.89
						2	1.89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.92
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.00
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				24	3.91
						24	3.91
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	87	9.30
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	23	7.53
計		計				110	16.83
						110	16.83
				N 2 0 下		355	31.86
				N 2 2 上		109	54.99
				L 2 0 下		292	31.89

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 19	班 溪	108	へ		45	列状間伐	複	34.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,952	254.48
					22 - 32		1,280	627.14
					34 - 46		254	258.01
					48 - 58		22	42.75
樹種計							3,508	1,182.38
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	4.03
					34 - 46		18	17.96
樹種計							54	21.99
N計							3,562	1,204.37
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		121	15.58
					22 - 32		73	32.43
				2級	34 - 46		21	23.07
					48 - 58		4	6.61
					60 - 300		1	2.22
				3級	34 - 300		37	40.14
				4級	34 - 300		2	4.83
樹種計							259	124.88
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		67	8.43
					22 - 32		35	14.22
				2級	34 - 46		3	2.88

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 19	班 溪	108	へ		45	列状間伐	複	34.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	2級	48 - 58		2	3.56
				3級	34 - 300		3	3.94
樹種計							110	33.03
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		118	11.51
					22 - 32		6	1.84
				2級	34 - 46		1	0.73
					48 - 58		1	1.71
				3級	34 - 300		7	7.87
樹種計							133	23.66
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		99	13.26
					22 - 32		79	25.90
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							179	39.98
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		206	15.06
					22 - 32		41	19.62
				2級	34 - 46		1	0.90
				3級	34 - 300		5	4.34
樹種計							253	39.92
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		82	11.36
					22 - 32		93	39.93

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 19	班 溪	108	へ		45	列状間伐	複	34.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	2級	34 - 46		4	3.87
				3級	34 - 300		17	18.07
				4級	34 - 300		1	1.25
樹種計							197	74.48
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		214	22.58
					22 - 32		164	63.11
				2級	34 - 46		23	21.06
					48 - 58		1	1.59
				3級	34 - 300		24	25.06
				4級	34 - 300		2	2.15
樹種計							428	135.55
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	1.97
					22 - 32		15	8.97
				2級	34 - 46		3	3.52
					48 - 58		3	5.51
				3級	34 - 300		11	13.34
				4級	34 - 300		1	2.09
樹種計							67	35.40
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	5.12
					22 - 32		40	16.23

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 19	班 溪	108	へ		45	列状間伐	複	34.22

[illegible]

8月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 30
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 166

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 108 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	342	49.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	244	125.32
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	59	58.05
計		計				645	233.06
						645	233.06
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	2.28
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.77
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.36
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.73
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	3.12
計		計				50	14.26
						50	14.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	2.74
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.77
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				35	7.50
						35	7.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	10.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.64
計		計				37	14.74
						37	14.74
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	4.11
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	34	18.16
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.62
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.45
計		計				88	28.34
						88	28.34
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.92
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	5.17
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.09
計		計				7	12.26
						7	12.26
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	8.22
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				24	8.95
						24	8.95
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.59
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				2	2.32
						2	2.32
				N 2 0 下		342	49.69
				N 2 2 上		303	183.37
				L 2 0 下		115	10.50
				L 2 2 上		128	77.87
				N 計		645	233.06
				L 計		243	88.37
				生立計		888	321.43
				被害計		0	
				総合計		888	321.43

8月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 31
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 167

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 108 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	188	27.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	94	36.14
計		計				282	63.84
						282	63.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	8.75
計		計				20	10.10
						20	10.10
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	5.31
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	3	4.90
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.62
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.71
計		計				15	17.54
						15	17.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.67
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
計		計				12	1.57
						12	1.57
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.72
計		計				2	1.72
						2	1.72
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	22	14.59
計		計				22	14.59
						22	14.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.28
計		計				26	9.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						26	9.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.67
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.72
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
計		計				14	3.47
						14	3.47
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.38
計		計				11	4.38
						11	4.38
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	3.59
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	4.35
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				28	8.67
						28	8.67
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	69	9.20
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	34	15.82
計		計				103	25.02
						103	25.02
				N 2 0 下		198	29.05
				N 2 2 上		104	44.89
				L 2 0 下		124	15.48
				L 2 2 上		109	70.71
				N 計		302	73.94
				L 計		233	86.19
				生立計		535	160.13
				被害計		0	
				総合計		535	160.13

8月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 32
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 168

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 108 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	189	21.61
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	116	56.76
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	15	16.30
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	15	29.98
計		計				335	124.65
						335	124.65
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.73
計		計				7	0.73
						7	0.73
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.84
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.07
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.72
計		計				17	7.63
						17	7.63
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.89
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.63
計		計				12	4.52
						12	4.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.84
計		計				12	2.29
						12	2.29
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.68
計		計				17	4.85
						17	4.85
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.22
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
		計				7	1.12

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						7	1.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				7	4.45
						7	4.45
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.00
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	9.54
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.45
計		計				43	13.99
						43	13.99
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.22
計		計				6	0.22
						6	0.22
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.63
計		計				6	3.63
						6	3.63
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	52	5.08
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.84
計		計				58	6.92
						58	6.92
				N 2 0 下		196	22.34
				N 2 2 上		146	103.04
				L 2 0 下		104	10.87
				L 2 2 上		82	39.48
				N 計		342	125.38

8月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

収獲年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 168
森林事務所 : 班溪森林事務所
国有林名 : 班溪

林班 : 108 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		186	50.35
				生立計		528	175.73
				被害計		0	
				総合計		528	175.73

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

8月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 34
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 169

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 108 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	298	45.62
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	198	87.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	33	31.19
計		計				529	164.42
						529	164.42
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.44
計		計				11	0.44
						11	0.44
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	7.27
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.26
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.63
計		計				47	15.16
						47	15.16
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	20	6.48
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				21	7.30
						21	7.30
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	3.14
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				21	4.13
						21	4.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.00
計		計				24	7.36
						24	7.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	0.79
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	5.11
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.89
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
計		計				43	8.87
						43	8.87
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.59
計		計				1	1.59
						1	1.59
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	4.12
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.99
計		計				21	5.11
						21	5.11
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
計		計				1	0.90
						1	0.90
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	57	5.11
計		計				57	5.11
						57	5.11
				N 2 0 下		309	46.06
				N 2 2 上		231	118.80
				L 2 0 下		176	22.79
				L 2 2 上		61	33.47
				N 計		540	164.86
				L 計		237	56.26
				生立計		777	221.12
				被害計		0	
				総合計		777	221.12

8月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 35
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 170

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 108 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	163	17.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	55	20.76
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	14.96
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	12.77
		計				239	66.38
計						239	66.38
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.48
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.33
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	7.18
		計				21	15.99
計						21	15.99
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.25
		計				1	1.25
計						1	1.25
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.48
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.36
		計				13	1.84
計						13	1.84
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.96
		計				12	0.96
計						12	0.96
				N 2 0 下		163	17.89
				N 2 2 上		76	48.49
				L 2 0 下		24	1.44
				L 2 2 上		23	18.60
				N 計		239	66.38
				L 計		47	20.04
				生立計		286	86.42
				被害計		0	

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		286	86.42

8月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 36
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 171

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 108 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	67	9.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	19.36
計		計				109	29.01
						109	29.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.27
計		計				8	2.27
						8	2.27
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.27
計		計				8	2.27
						8	2.27
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.15
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	9.49
計		計				26	9.64
						26	9.64
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.31
計		計				4	0.31
						4	0.31
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.00
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.80
計		計				15	4.80
						15	4.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.15
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
計		計				16	6.88
						16	6.88
				N 2 0 下		67	9.65
				N 2 2 上		42	19.36
				L 2 0 下		20	1.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		57	24.71
				N 計		109	29.01
				L 計		77	26.17
				生立計		186	55.18
				被害計		0	
				総合計		186	55.18

8月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 37
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 172

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 108 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	107	13.82
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	25.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	22	24.78
計		計				179	63.88
						179	63.88
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.83
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.71
ナラ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.22
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	9.39
計		計				18	18.23
						18	18.23
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				1	0.99
						1	0.99
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	50	2.12
計		計				50	2.12
						50	2.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.25
計		計				10	2.96
						10	2.96
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.52
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				17	7.42
						17	7.42
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	24	1.63
		計				24	1.63

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						24	1.63
				N 2 0 下		107	13.82
				N 2 2 上		72	50.06
				L 2 0 下		82	4.73
				L 2 2 上		38	28.62
				N 計		179	63.88
				L 計		120	33.35
				生立計		299	97.23
				被害計		0	
				総合計		299	97.23

8月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 38
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 173

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 109 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	144	16.16
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	144	72.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	44	42.61
計		計				332	131.59
						332	131.59
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.11
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.25
計		計				18	3.35
						18	3.35
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.90
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.47
計		計				17	3.37
						17	3.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.95
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.71
計		計				9	2.66
						9	2.66
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.08
計		計				8	3.08
						8	3.08
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	24	0.95
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.63
計		計				26	2.58
						26	2.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	14.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				35	17.74

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						35	17.74
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	93	11.46
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.14
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.72
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.89
計		計				113	20.21
						113	20.21
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	5.14
計		計				8	5.14
						8	5.14
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.05
計		計				16	3.71
						16	3.71
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.08
計		計				8	3.08
						8	3.08
				N 2 0 下		144	16.16
				N 2 2 上		188	115.43
				L 2 0 下		165	18.03
				L 2 2 上		94	47.97
				N 計		332	131.59
				L 計		259	66.00
				生立計		591	197.59
				被害計		0	

8月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 40
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 174

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 109 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	262	27.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	161	84.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	17	19.38
計		計				440	131.00
						440	131.00
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	21	3.08
ナラ	一般用	生立木		込	22— 32	42	18.35
ナラ	一般用	生立木		2 級	34— 46	5	5.67
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	5	5.62
計		計				73	32.72
						73	32.72
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	11	2.23
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	11	4.98
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.73
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	2.22
計		計				24	10.16
						24	10.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	11	0.64
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	3.35
計		計				14	4.72
						14	4.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	93	12.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	32	10.39
計		計				125	22.48
						125	22.48
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	11	1.27
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	11	2.76
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.72
計		計				24	5.75

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						24	5.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	32	5.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	21	7.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.89
計		計				55	14.19
						55	14.19
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	4	3.45
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	4	4.31
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	0.90
計		計				9	8.66
						9	8.66
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.08
センノキ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.59
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	6	5.76
計		計				8	8.43
						8	8.43
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	3.19
計		計				2	3.19
						2	3.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	11	2.76
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.90
計		計				12	3.66
						12	3.66
他L	一般用	生立木		込	6— 20	85	7.95
他L	一般用	生立木		込	22— 32	11	2.76
計		計				96	10.71
						96	10.71
				N 2 0 下		262	27.59

8月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 42
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 175

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 109 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	113	15.33
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	120	67.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	38	39.50
計		計				271	122.66
						271	122.66
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	8	1.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	8	9.21
計		計				16	10.72
						16	10.72
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	7	1.84
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	2.09
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.73
計		計				9	4.66
						9	4.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	21	3.47
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.08
計		計				22	4.55
						22	4.55
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	35	1.84
計		計				35	1.84
						35	1.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	3.81
計		計				3	3.81
						3	3.81
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	28	4.40
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	44	15.67
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	4	4.48
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.59
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	10	11.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.25
計		計				88	38.67
						88	38.67
センノキ	一般用	生立木		込	22— 32	7	3.83
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.82
計		計				8	4.65
						8	4.65
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	7	1.84
計		計				7	1.84
						7	1.84
他L	一般用	生立木		込	22— 32	7	3.83
計		計				7	3.83
						7	3.83
				N 2 0 下		121	16.84
				N 2 2 上		166	116.54
				L 2 0 下		84	9.71
				L 2 2 上		95	54.14
				N 計		287	133.38
				L 計		179	63.85
				生立計		466	197.23
				被害計		0	
				総合計		466	197.23

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積（h a）
8 - 20	一 の 橋	301	ろ		58	列状間伐	複	43.52

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,773	429.13
					22 - 32		1,437	723.13
					34 - 46		297	329.39
樹種計							5,507	1,481.65
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	7.25
					22 - 32		29	18.60
樹種計							65	25.85
N計							5,572	1,507.50
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		644	72.73
					22 - 32		285	106.98
				2級	34 - 46		8	6.54
				3級	34 - 300		30	29.23
				4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							968	216.38
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		311	38.38
					22 - 32		184	69.12
				2級	34 - 46		8	6.63
				3級	34 - 300		2	1.72
樹種計							505	115.85
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		354	40.46

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 20	一 の 橋	301	ろ		58	列状間伐	複	43.52

[illegible]

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 20	一の橋	301	ろ		58	列状間伐	複	43.52

[illegible]

8月5号

物件明細書

4 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 20	一 の 橋	301	ろ		58	列状間伐	複	43.52

[illegible]

8月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 186

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 一の橋

林班 : 301 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2,018	241.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	572	264.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	60	62.63
計		計				2,650	568.67
						2,650	568.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	9.49
計		計				15	9.49
						15	9.49
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	521	59.74
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	193	71.88
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.55
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	12	12.15
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.90
計		計				729	146.22
						729	146.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	154	19.85
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	5.01
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.55
計		計				175	26.41
						175	26.41
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	58	4.62
計		計				58	4.62
						58	4.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	0.77
計		計				19	0.77
						19	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	58	2.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	5.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				79	9.60
						79	9.60
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	154	18.69
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.52
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				174	27.03
						174	27.03
				N 2 0 下		2,018	241.20
				N 2 2 上		647	336.96
				L 2 0 下		964	106.37
				L 2 2 上		271	109.10
				N 計		2,665	578.16
				L 計		1,235	215.47
				生立計		3,900	793.63
				被害計		0	
				総合計		3,900	793.63

8月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 187

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 一の橋

林班 : 301 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	171	18.62
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	18.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	13.48
計		計				220	50.47
						220	50.47
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.07
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.86
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
計		計				17	4.75
						17	4.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.99
計		計				8	0.99
						8	0.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.03
計		計				4	1.03
						4	1.03
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.64
計		計				4	0.64
						4	0.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				25	4.91
						25	4.91
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	4.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.74
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.55
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				66	11.01
						66	11.01
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.85
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.07
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
計		計				37	7.00
						37	7.00
				N 2 0 下		171	18.62
				N 2 2 上		49	31.85
				L 2 0 下		123	14.06
				L 2 2 上		40	18.43
				N 計		220	50.47
				L 計		163	32.49
				生立計		383	82.96
				被害計		0	
				総合計		383	82.96

8月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 188

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 一の橋

林班 : 301 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	101	10.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	15.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	5.31
		計				132	31.50
計						132	31.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	1.31
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	3.31
		計				10	4.62
計						10	4.62
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.71
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
		計				9	2.26
計						9	2.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.57
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.39
		計				8	1.96
計						8	1.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.84
		計				18	4.54
計						18	4.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.14
		計				14	1.14
計						14	1.14
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.57
		計				4	0.57
計						4	0.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.36
		計				5	2.11
計						5	2.11
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.57
		計				11	0.57
計						11	0.57
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.96
		計				7	0.96
計						7	0.96
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.92
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.69
		計				30	5.61
計						30	5.61
				N 2 0 下		106	11.99
				N 2 2 上		36	24.13
				L 2 0 下		78	7.89
				L 2 2 上		28	11.83
				N 計		142	36.12
				L 計		106	19.72
				生立計		248	55.84
				被害計		0	
				総合計		248	55.84

8月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 189

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 一の橋

林班 : 301 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	338	32.22
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	103	50.96
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	8.52
計		計				450	91.70
						450	91.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.94
計		計				9	0.94
						9	0.94
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.14
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.45
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.94
計		計				18	9.53
						18	9.53
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	16.41
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				40	18.31
						40	18.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	6.26
計		計				19	6.26
						19	6.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	69	7.68
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.82
計		計				70	8.50
						70	8.50
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	38	4.17
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.70
計		計				47	7.87
						47	7.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	3.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.36
計		計				49	10.15
						49	10.15
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.28
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	9.86
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.83
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.90
計		計				41	15.87
						41	15.87
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.36
計		計				2	2.26
						2	2.26
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.13
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.55
計		計				11	4.68
						11	4.68
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.99
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.46
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				19	7.44
						19	7.44
				N 2 0 下		347	33.16

8月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 190

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 一の橋

林班 : 301 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	278	31.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	252	127.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	25	30.55
計		計				555	189.34
						555	189.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	3.16
計		計				13	3.16
						13	3.16
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.46
計		計				3	2.19
						3	2.19
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.44
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	12.32
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.55
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				36	15.21
						36	15.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	88	12.21
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				90	13.67
						90	13.67
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.25
計		計				1	1.25
						1	1.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	3.30
計		計				33	3.30
						33	3.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	176	18.04
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	5.72
計		計				198	23.76
						198	23.76
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	88	8.47
計		計				88	8.47
						88	8.47
				N 2 0 下		291	34.34
				N 2 2 上		277	158.16
				L 2 0 下		396	42.46
				L 2 2 上		53	25.39
				N 計		568	192.50
				L 計		449	67.85
				生立計		1,017	260.35
				被害計		0	
				総合計		1,017	260.35

8月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 191

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 一の橋

林班 : 301 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	350	36.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	239	129.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	37	41.22
計		計				626	207.64
						626	207.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	5.80
計		計				18	7.64
						18	7.64
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	95	8.62
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	12.30
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.17
計		計				130	24.09
						130	24.09
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	84	9.04
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	10.31
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
計		計				117	20.25
						117	20.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	95	7.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	7.57
計		計				116	14.83
						116	14.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.31
計		計				32	2.31
						32	2.31
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.81
計		計				2	1.81
						2	1.81

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	219	21.67
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	21	6.21
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.64
計		計				242	29.52
						242	29.52
				N 2 0 下		359	38.36
				N 2 2 上		285	176.92
				L 2 0 下		525	48.90
				L 2 2 上		114	43.91
				N 計		644	215.28
				L 計		639	92.81
				生立計		1,283	308.09
				被害計		0	
				総合計		1,283	308.09

8月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 192

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 一の橋

林班 : 301 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	133	13.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	103	68.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	62	81.80
計		計				298	163.59
						298	163.59
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				1	0.99
						1	0.99
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	2.37
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.42
計		計				39	5.79
						39	5.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	94	13.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	6.18
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.89
計		計				110	22.65
						110	22.65
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	26	3.68
計		計				26	3.68
						26	3.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				14	2.48
						14	2.48
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	3.16
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	11.97
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				53	16.03

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						53	16.03
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.89
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.98
計		計				4	3.87
						4	3.87
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				1	0.90
						1	0.90
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.42
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				14	4.15
						14	4.15
				N 2 0 下		133	13.15
				N 2 2 上		165	150.44
				L 2 0 下		185	24.47
				L 2 2 上		77	36.07
				N 計		298	163.59
				L 計		262	60.54
				生立計		560	224.13
				被害計		0	
				総合計		560	224.13

8月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 193

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 一の橋

林班 : 301 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	384	45.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	105	47.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	87	85.88
計		計				576	178.74
						576	178.74
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	2.52
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	60	22.80
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.71
計		計				77	30.02
						77	30.02
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	5.04
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	48	17.40
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
計		計				73	23.17
						73	23.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.64
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
計		計				13	6.54
						13	6.54
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.96
計		計				12	3.96
						12	3.96
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	36	3.84
計		計				36	3.84
						36	3.84
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.16
計		計				24	2.16
						24	2.16

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	2.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	48	18.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.18
計		計				89	24.66
						89	24.66
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	48	3.84
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.12
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				62	8.60
						62	8.60
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.72
計		計				2	1.72
						2	1.72
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.36
計		計				1	1.36
						1	1.36
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	48	2.88
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.96
計		計				60	6.84
						60	6.84
				N 2 0 下		384	45.56
				N 2 2 上		192	133.18
				L 2 0 下		228	22.68
				L 2 2 上		221	90.19
				N 計		576	178.74
				L 計		449	112.87
				生立計		1,025	291.61

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 21	一 の 橋	302	い		62	經常間伐	複	27.87

[illegible]

8月7号

物件明細書

1 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 22	日 進	1119	は		67	經常間伐	複	19.08

[illegible]

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 8	日 進	1119	へ		65	皆伐	単	2.48

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		439	31.53
					22 - 32		196	98.84
					34 - 46		293	403.87
					48 - 58		152	333.60
					60 - 300		32	100.02
樹種計							1,112	967.86
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.14
					34 - 46		1	1.62
					48 - 58		1	2.04
樹種計							6	3.80
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.87
					48 - 58		1	1.98
樹種計							2	2.85
ストローブマ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
					34 - 300		1	1.08
樹種計							2	1.13
N計							1,122	975.64
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.49
					22 - 32		5	1.46
				3級	34 - 300		7	8.48

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 8	日 進	1119	へ		65	皆伐	単	2.48

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							23	10.43
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	2.51
				2級	34 - 46		1	1.12
樹種計							6	3.63
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.49
樹種計							8	0.49
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.65
				2級	34 - 46		1	0.82
				4級	34 - 300		1	1.95
樹種計							3	3.42
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		38	2.12
					22 - 32		8	3.68
樹種計							46	5.80
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		43	2.89
					22 - 32		18	5.20
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		1	0.91
				4級	34 - 300		1	0.96
樹種計							64	10.87
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		59	1.64

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 8	日 進	1119	へ		65	皆伐	単	2.48

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.33
樹種計							62	2.97
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		142	6.41
					22 - 32		52	20.97
				2級	34 - 46		5	5.30
				3級	34 - 300		17	18.72
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							217	52.41
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	1.18
					22 - 32		7	2.28
				2級	34 - 46		3	3.38
				3級	34 - 300		5	7.54
樹種計							50	14.38
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.32
					22 - 32		43	17.36
				3級	34 - 300		12	15.61
				4級	34 - 300		4	7.87
樹種計							87	44.16
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.17
樹種計							2	0.17

8月8号

物件明細書

4 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 8	日 進	1119	へ		65	皆伐	単	2.48

[illegible]

8月8号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 198

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 日進

林班 : 1119 枝番 :

小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	439	31.53
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	196	98.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	293	403.87
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	152	333.60
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	32	100.02
		計				1,112	967.86
計						1,112	967.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.14
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.04
		計				6	3.80
計						6	3.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.98
		計				2	2.85
計						2	2.85
ストローブマ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
ストローブマ	一般用	生立木		込	34ー 300	1	1.08
		計				2	1.13
計						2	1.13
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.49
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.46
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	8.48
		計				23	10.43
計						23	10.43
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.51
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.12
		計				6	3.63
計						6	3.63

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.49
		計				8	0.49
計						8	0.49
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.95
		計				3	3.42
計						3	3.42
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	38	2.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.68
		計				46	5.80
計						46	5.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	43	2.89
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	18	5.20
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.96
		計				64	10.87
計						64	10.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	59	1.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.33
		計				62	2.97
計						62	2.97
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	142	6.41
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	20.97
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	5.30
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	17	18.72
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
		計				217	52.41
計						217	52.41

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 23	日 進	1119	る		35	列状間伐	複	3.75

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		368	48.43
					22 - 32		163	78.60
					34 - 46		17	22.91
					48 - 58		7	13.72
樹種計							555	163.66
N計							555	163.66
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		6	2.82
樹種計							6	2.82
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.36
					22 - 32		26	8.93
樹種計							32	9.29
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		176	13.97
					22 - 32		14	5.03
				3級	34 - 300		1	2.51
樹種計							191	21.51
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		24	1.47
				3級	34 - 300		2	1.81
樹種計							26	3.28
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.26
					22 - 32		12	6.72

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 23	日 進	1119	る		35	列状間伐	複	3.75

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.36
				3級	34 - 300		1	1.08
樹種計							20	10.42
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.24
					22 - 32		6	1.98
				2級	34 - 46		4	3.53
				3級	34 - 300		2	1.89
樹種計							18	7.64
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.36
					22 - 32		8	2.69
樹種計							14	3.05
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		6	3.24
				3級	34 - 300		1	1.71
				4級	34 - 300		3	3.00
樹種計							10	7.95
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.62
樹種計							12	1.62
L計							329	67.58
合計							884	231.24

8月9号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 200

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 日進

林班 : 1119 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	192	23.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	55	28.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	17	22.91
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	7	13.72
計		計				271	88.73
						271	88.73
シラカバ	一般用	生立木		込	22— 32	6	2.82
計		計				6	2.82
						6	2.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	6	0.36
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	18	5.10
計		計				24	5.46
						24	5.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	12	0.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	6	2.34
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	2.51
計		計				19	5.69
						19	5.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	6	1.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	12	6.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.08
計		計				20	10.42
						20	10.42
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	6	0.24
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	6	1.98
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	4	3.53
計		計				16	5.75
						16	5.75

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	6	0.36
計		計				6	0.36
						6	0.36
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	6	3.24
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.71
ニレ	一般用	生立木		4 級	34— 300	3	3.00
計		計				10	7.95
						10	7.95
他L	一般用	生立木		込	6— 20	12	1.62
計		計				12	1.62
						12	1.62
				N 2 0 下		192	23.94
				N 2 2 上		79	64.79
				L 2 0 下		48	4.68
				L 2 2 上		65	35.39
				N 計		271	88.73
				L 計		113	40.07
				生立計		384	128.80
				被害計		0	
				総合計		384	128.80

8月9号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 201

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 日進

林班 : 1119 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	176	24.49
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	108	50.44
		計				284	74.93
計						284	74.93
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.83
		計				8	3.83
計						8	3.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	164	13.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.69
		計				172	15.82
計						172	15.82
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	24	1.47
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.81
		計				26	3.28
計						26	3.28
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.89
		計				2	1.89
計						2	1.89
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.69
		計				8	2.69
計						8	2.69
				N 2 0 下		176	24.49
				N 2 2 上		108	50.44
				L 2 0 下		188	14.60
				L 2 2 上		28	12.91
				N 計		284	74.93
				L 計		216	27.51
				生立計		500	102.44

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		500	102.44

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 24	日 進	1120	つ		42	列状間伐	複	11.53

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		963	98.07
					22 - 32		496	237.88
					34 - 46		88	87.27
樹種計							1,547	423.22
N計							1,547	423.22
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	4.66
					22 - 32		22	5.77
				2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		1	0.90
				4級	34 - 300		1	0.82
樹種計							69	12.88
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.89
					22 - 32		56	28.43
				2級	34 - 46		5	4.09
				3級	34 - 300		5	4.35
樹種計							99	39.76
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		479	53.08
					22 - 32		322	122.49
				2級	34 - 46		2	1.55
				3級	34 - 300		13	10.37

8月10号

物件明細書

2 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 24	日 進	1120	つ		42	列状間伐	複	11.53

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	0.73
樹種計							817	188.22
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.78
					22 - 32		11	4.33
				3級	34 - 300		1	0.99
樹種計							23	7.10
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		178	15.44
					22 - 32		44	13.77
				3級	34 - 300		1	0.90
樹種計							223	30.11
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		56	8.22
					22 - 32		33	11.77
				2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		1	0.90
				4級	34 - 300		2	2.35
樹種計							93	23.97
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		189	20.66
					22 - 32		78	29.32
				2級	34 - 46		1	0.90
				3級	34 - 300		4	3.45

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 24	日 進	1120	つ		42	列状間伐	複	11.53

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							272	54.33
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	3.00
				3級	34 - 300		2	2.50
樹種計							24	5.50
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		11	2.89
				3級	34 - 300		2	1.72
				4級	34 - 300		1	0.99
樹種計							14	5.60
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	5.00
				2級	34 - 46		2	1.72
樹種計							35	6.72
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		155	15.21
					22 - 32		122	42.31
				3級	34 - 300		6	4.64
				4級	34 - 300		2	1.46
樹種計							285	63.62
L計							1,954	437.81
合計							3,501	861.03

8月10号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 202

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 日進

林班 : 1120 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	963	98.07
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	496	237.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	88	87.27
計		計				1,547	423.22
						1,547	423.22
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	4.66
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	5.77
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.82
計		計				69	12.88
						69	12.88
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	2.89
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	56	28.43
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	4.09
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.35
計		計				99	39.76
						99	39.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	479	53.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	322	122.49
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.55
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	13	10.37
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
計		計				817	188.22
						817	188.22
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.33
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				23	7.10
						23	7.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	178	15.44
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	44	13.77
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				223	30.11
						223	30.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	56	8.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	11.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.35
計		計				93	23.97
						93	23.97
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	189	20.66
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	78	29.32
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.45
計		計				272	54.33
						272	54.33
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	3.00
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.50
計		計				24	5.50
						24	5.50
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	2.89
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.72
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.99
計		計				14	5.60
						14	5.60
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	5.00
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.72
計		計				35	6.72

8月10号

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 202
森林事務所 : 風連森林事務所
国有林名 : 日進

林班 : 1120 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						35	6.72
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	155	15.21
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	122	42.31
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	6	4.64
他L	一般用	生立木		4級	34ー 300	2	1.46
		計				285	63.62
計						285	63.62
				N 2 0 下		963	98.07
				N 2 2 上		584	325.15
				L 2 0 下		1,200	129.94
				L 2 2 上		754	307.87
				N 計		1,547	423.22
				L 計		1,954	437.81
				生立計		3,501	861.03
				被害計		0	
				総合計		3,501	861.03

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 25	日 進	1120	な		42	列状間伐	複	30.81

[illegible]

8月11号

物件明細書

2 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 25	日 進	1120	な		42	列状間伐	複	30.81

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		139	14.67
					22 - 32		23	8.69
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							163	24.18
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		78	6.62
					22 - 32		8	2.00
				4級	34 - 300		1	0.82
樹種計							87	9.44
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		181	19.30
					22 - 32		91	34.63
				2級	34 - 46		4	3.52
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							277	58.27
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	3.31
					22 - 32		11	4.12
				2級	34 - 46		1	0.99
樹種計							35	8.42
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	2.22
					22 - 32		42	21.32
				3級	34 - 300		1	0.90

8月11号

物件明細書

3 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 25	日 進	1120	な		42	列状間伐	複	30.81

[illegible]

8月11号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 203

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 日進

林班 : 1120 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	132	17.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	82	38.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	44	58.68
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	5	11.67
計		計				263	126.89
						263	126.89
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.99
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.08
計		計				2	2.07
						2	2.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	15	5.07
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.90
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	0.82
計		計				17	6.79
						17	6.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	23	3.69
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	23	8.69
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.82
計		計				47	13.20
						47	13.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	15	0.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	8	2.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	0.82
計		計				24	3.74
						24	3.74
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	54	6.53
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	70	24.29
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	2.70
計		計				127	33.52
						127	33.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	23	3.31
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.99
計		計				24	4.30
						24	4.30
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	15	2.84
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	2.71
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.82
計		計				19	6.37
						19	6.37
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.89
他L	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	0.90
計		計				3	2.79
						3	2.79
				N 2 0 下		132	17.75
				N 2 2 上		131	109.14
				L 2 0 下		130	17.29
				L 2 2 上		133	55.49
				N 計		263	126.89
				L 計		263	72.78
				生立計		526	199.67
				被害計		0	
				総合計		526	199.67

8月11号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 16
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 206

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 日進

林班 : 1121 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	526	64.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	886	502.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	541	595.47
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	60	116.27
計		計				2,013	1,278.37
						2,013	1,278.37
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	3.48
計		計				21	3.48
						21	3.48
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	6.23
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.63
計		計				34	9.13
						34	9.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	21	3.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	6.86
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.54
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.25
計		計				36	13.71
						36	13.71
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	116	10.98
計		計				116	10.98
						116	10.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	63	5.70
計		計				63	5.70
						63	5.70

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	127	12.77
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	10.34
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				150	24.75
						150	24.75
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.12
計		計				11	4.12
						11	4.12
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.22
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	21.32
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				54	24.44
						54	24.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	146	21.85
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.96
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.96
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.72
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.83
計		計				161	32.32
						161	32.32
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	32	3.91
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				33	4.81
						33	4.81
				N 2 0 下		526	64.59
				N 2 2 上		1,487	1,213.78
				L 2 0 下		548	65.24
				L 2 2 上		132	68.93
				N 計		2,013	1,278.37

8月11号

樹 材 種 別 一 覧 表

収獲年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 206
森林事務所 : 風連森林事務所
国有林名 : 日進

林班 : 1121 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		680	134.17
				生立計		2,693	1,412.54
				被害計		0	
				総合計		2,693	1,412.54

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

8月12号

物件明細書

1 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 26	日 進	1122	は		72	經常間伐	複	20.73

[illegible]

