

立木公売物件総括表

令和8年8月27日 入札

上川南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ ほか 4 種	間伐	N L 計	689 126 815	202.51 29.07 231.58	0.29 0.23 0.28	9つ	幾寅	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月	分収造林 列状間伐							
2	トドマツ ほか 13 種	主間伐	N L 計	4,789 3,130 7,919	3,119.92 692.21 3,812.13	0.65 0.22 0.48	15とちぬるわ かつうのお	幾寅	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月	択伐・列状間伐							
3	アカエゾマツ ほか 12 種	間伐	N L 計	4,255 1,427 5,682	909.18 209.84 1,119.02	0.21 0.15 0.20	17とりお	幾寅	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月	分収造林 列状間伐							
4	アカエゾマツ ほか 13 種	間伐	N L 計	5,263 924 6,187	990.63 175.36 1,165.99	0.19 0.19 0.19	17ちぬるわか	幾寅	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月	分収造林 列状間伐							
5	トドマツ ほか 17 種	主伐	N L 計	8,104 1,953 10,057	3,259.34 418.09 3,677.43	0.40 0.21 0.37	245ろ	トマム	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月	分収育林 皆伐							
6	トドマツ ほか 14 種	主伐	N L 計	3,830 736 4,566	1,560.18 165.72 1,725.90	0.41 0.23 0.38	245わ	トマム	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月	分収育林 皆伐							
7	トドマツ ほか 2 種	主伐	N L 計	310 2 312	721.27 4.36 725.63	2.33 2.18 2.33	116は	幾寅	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月	択伐							
8	トドマツ ほか 14 種	主伐	N L 計	2,836 1,591 4,427	897.08 1,002.83 1,899.91	0.32 0.63 0.43	125にほ	落合	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月	分収造林 皆伐							
9	トドマツ ほか 8 種	間伐	N L 計	4,726 53 4,779	1,344.08 19.05 1,363.13	0.28 0.36 0.29	1104とちりぬ るお	占冠	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 未協議等	引き渡しの日から 36か月	分収造林 列状間伐							
10	トドマツ ほか 13 種	間伐	N L 計	296 383 679	132.65 137.78 270.43	0.45 0.36 0.40	1104か	占冠	伐採協議 未協議等 作業行為 未協議等	引き渡しの日から 36か月	列状間伐							
小 計			N L 計	35,098 10,325 45,423	13,136.84 2,854.31 15,991.15													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 18	幾 寅	9	つ		40	列状間伐	単	4.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		459	68.80
					22 - 32		200	103.26
					34 - 46		10	11.78
樹種計							669	183.84
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	6.29
					34 - 46		10	12.38
樹種計							20	18.67
N計							689	202.51
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		9	2.52
樹種計							9	2.52
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		72	10.53
					22 - 32		9	2.97
樹種計							81	13.50
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.17
					22 - 32		27	11.88
樹種計							36	13.05
L計							126	29.07
合計							815	231.58

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 53

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 9
小班 : つ
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	459	68.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	200	103.26
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	11.78
		計				669	183.84
計						669	183.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	12.38
		計				20	18.67
計						20	18.67
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.52
		計				9	2.52
計						9	2.52
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	72	10.53
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.97
		計				81	13.50
計						81	13.50
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.17
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	11.88
		計				36	13.05
計						36	13.05
				N 2 0 下		459	68.80
				N 2 2 上		230	133.71
				L 2 0 下		81	11.70
				L 2 2 上		45	17.37
				N 計		689	202.51
				L 計		126	29.07
				生立計		815	231.58
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		815	231.58

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 19	幾 寅	15	と		64	列状間伐	単	57.00

[illegible]

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 19	幾 寅	15	と		64	列状間伐	単	57.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		347	47.31
					22 - 32		190	75.36
				2級	34 - 46		8	7.04
				3級	34 - 300		9	8.59
樹種計							554	138.30
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		198	22.56
					22 - 32		34	13.05
				2級	34 - 46		1	0.86
樹種計							233	36.47
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		224	26.07
					22 - 32		178	63.81
				2級	34 - 46		1	0.86
				3級	34 - 300		2	1.59
				4級	34 - 300		2	1.59
樹種計							407	93.92
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		141	13.25
					22 - 32		35	17.44
				2級	34 - 46		2	2.40
樹種計							178	33.09
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		412	40.06

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 19	幾 寅	15	と		64	列状間伐	単	57.00

[illegible]

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 19	幾 寅	15	と		64	列状間伐	単	57.00

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 54

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15
小班 : と
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	145	18.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	172	106.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	118	143.36
計		計				435	268.52
						435	268.52
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	36	20.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	8.87
計		計				54	29.70
						54	29.70
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	63	9.97
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	8.36
計		計				84	18.33
						84	18.33
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.59
計		計				3	2.32
						3	2.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	4.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.28
計		計				42	8.28
						42	8.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	21	9.76
計		計				28	11.30
						28	11.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	254	29.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	49	17.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				305	48.63
						305	48.63
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	105	13.41
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	16.08
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.04
計		計				148	31.53
						148	31.53
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	1.97
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				9	3.66
						9	3.66
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.42
計		計				7	0.42
						7	0.42
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.91
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.05
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.22
計		計				11	4.64
						11	4.64
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.37
計		計				28	3.37
						28	3.37
				N 2 0 下		154	19.57
				N 2 2 上		335	278.65
				L 2 0 下		499	63.39
				L 2 2 上		166	69.09

樹材種別一覧表

収獲年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 54

森林事務所 : 幾寅森林事務所
国有林名 : 幾寅

林班 : 15
小班 : と

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		489	298.22
				L 計		665	132.48
				生立計		1,154	430.70
				被害計		0	
				総合計		1,154	430.70

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 55

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15
小班 : ち
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,077	137.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	822	470.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	514	572.71
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	26	53.93
計		計				2,439	1,235.18
						2,439	1,235.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.16
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	14.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	26	34.16
計		計				65	49.32
						65	49.32
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	183	22.37
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	46	19.17
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	13	14.25
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.66
計		計				245	59.41
						245	59.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	291	40.48
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	137	53.87
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	6.31
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.95
計		計				441	106.61
						441	106.61
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	107	12.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.24
計		計				122	18.72
						122	18.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	137	13.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	91	31.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
計		計				231	46.73
						231	46.73
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	122	10.96
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	30	14.91
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.44
計		計				153	27.31
						153	27.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	152	10.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	9	9.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.96
計		計				163	22.15
						163	22.15
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	122	9.89
シナノキ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	3.47
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	9.25
計		計				127	22.61
						127	22.61
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	76	7.76
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	9.28
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				108	19.41
						108	19.41
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	3.96
計		計				30	3.96
						30	3.96

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 56

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	206	24.34
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	100	44.99
		計				306	69.33
計						306	69.33
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.37
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.18
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.77
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.96
		計				14	9.28
計						14	9.28
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.96
		計				11	0.96
計						11	0.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	63	6.08
		計				63	6.08
計						63	6.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.33
		計				1	2.33
計						1	2.33
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.07
		計				21	1.07
計						21	1.07
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.43
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.37
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05
		計				23	5.85
計						23	5.85
				N 2 0 下		206	24.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		100	44.99
				L 2 0 下		106	8.54
				L 2 2 上		27	17.03
				N 計		306	69.33
				L 計		133	25.57
				生立計		439	94.90
				被害計		0	
				総合計		439	94.90

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 57

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木 計		込	34ー 300	111	231.62
						111	231.62
						111	231.62
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		111	231.62
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		111	231.62
				L 計		0	
				生立計		111	231.62
				被害計		0	
				総合計		111	231.62

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 58

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15
小班 : わ

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	102	11.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	63	28.62
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	7.94
		計				173	48.04
計						173	48.04
ナラ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	3.13
		計				1	3.13
計						1	3.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.03
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
		計				15	2.89
計						15	2.89
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.57
		計				6	0.57
計						6	0.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.25
		計				6	0.25
計						6	0.25
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.05
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.42
		計				9	6.47
計						9	6.47
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.70
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.77
		計				9	2.47
計						9	2.47
				N 2 0 下		102	11.48
				N 2 2 上		71	36.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		29	3.55
				L 2 2 上		17	12.23
				N 計		173	48.04
				L 計		46	15.78
				生立計		219	63.82
				被害計		0	
				総合計		219	63.82

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 59

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ 計	一般用	生立木 計		込	34ー 300	179	374.22
						179	374.22
						179	374.22
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		179	374.22
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		179	374.22
				L 計		0	
				生立計		179	374.22
				被害計		0	
				総合計		179	374.22

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 61

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ 計	一般用	生立木 計		込	34— 46	45	64.26
						45	64.26
						45	64.26
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		45	64.26
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		45	64.26
				L 計		0	
				生立計		45	64.26
				被害計		0	
				総合計		45	64.26

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 63

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15
小班 : お

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	269	35.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	221	111.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	67	72.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	21.56
計		計				567	240.44
						567	240.44
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	4.81
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	13.67
計		計				49	23.87
						49	23.87
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	4.03
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	9.72
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.40
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	7.28
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	4.01
計		計				62	27.44
						62	27.44
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	5.55
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	53	21.49
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05
計		計				94	28.09
						94	28.09
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	66	9.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	66	23.01
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				133	33.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						133	33.00
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.72
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
計		計				14	2.68
						14	2.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05
計		計				10	6.07
						10	6.07
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	79	7.27
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.18
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.04
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	8.52
計		計				91	20.01
						91	20.01
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.45
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.77
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.22
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.18
計		計				11	7.62
						11	7.62
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	3.04
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.03
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.45
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.82
計		計				44	11.34
						44	11.34
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	40	2.18

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 20	幾 寅	17	と		40	列状間伐	単	20.30

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		213	28.76
					22 - 32		103	64.73
					34 - 46		76	93.94
					48 - 58		14	31.96
樹種計							406	219.39
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	3.51
					22 - 32		14	4.09
					34 - 46		45	61.73
					48 - 58		16	29.48
樹種計							105	98.81
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,022	321.00
					22 - 32		722	269.98
樹種計							3,744	590.98
N計							4,255	909.18
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		51	5.29
					22 - 32		40	12.98
樹種計							91	18.27
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		18	4.95
樹種計							18	4.95
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		110	12.54

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 20	幾 寅	17	と		40	列状間伐	単	20.30

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							110	12.54
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		400	40.51
					22 - 32		63	20.98
樹種計							463	61.49
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		130	15.51
					22 - 32		11	3.58
樹種計							141	19.09
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		141	10.96
					22 - 32		20	6.73
樹種計							161	17.69
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	3.84
					22 - 32		9	2.97
樹種計							70	6.81
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.59
					22 - 32		11	7.05
樹種計							29	8.64
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.65
					22 - 32		11	3.04
樹種計							22	3.69
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		250	25.46

物件明細書

上川南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 20	幾寅	17	と		40	列状間伐	単	20.30

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 64

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 17
小班 : と
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	100	12.27
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	29	16.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	29	36.53
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	14	31.96
		計				172	97.45
計						172	97.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.57
		計				14	2.57
計						14	2.57
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,241	121.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	385	146.82
		計				1,626	268.81
計						1,626	268.81
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	4.23
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	8.03
		計				55	12.26
計						55	12.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	2.82
		計				22	2.82
計						22	2.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	163	17.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	54	18.01
		計				217	35.26
計						217	35.26
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	130	15.51
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.58
		計				141	19.09
計						141	19.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	141	10.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.04
		計				152	14.00
計						152	14.00
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	43	1.95
		計				43	1.95
計						43	1.95
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	7.05
		計				11	7.05
計						11	7.05
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.65
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.04
		計				22	3.69
計						22	3.69
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	205	21.69
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	54	23.97
		計				259	45.66
計						259	45.66
				N 2 0 下		1,355	136.83
				N 2 2 上		457	232.00
				L 2 0 下		748	75.06
				L 2 2 上		174	66.72
				N 計		1,812	368.83
				L 計		922	141.78
				生立計		2,734	510.61
				被害計		0	
				総合計		2,734	510.61

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 66

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 17
小班 : り
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	4.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	30.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	47	57.41
計		計				125	92.20
						125	92.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	31	48.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	16	29.48
計		計				63	78.78
						63	78.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,263	132.29
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	187	71.45
計		計				1,450	203.74
						1,450	203.74
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.06
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.95
計		計				36	6.01
						36	6.01
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.95
計		計				18	4.95
						18	4.95
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	88	9.72
計		計				88	9.72
						88	9.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	228	21.73
計		計				228	21.73
						228	21.73
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				18	1.59
						18	1.59
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	18	0.71
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	18	7.24
計		計				36	7.95
						36	7.95
				N 2 0 下		1,310	137.44
				N 2 2 上		328	237.28
				L 2 0 下		370	34.81
				L 2 2 上		54	17.14
				N 計		1,638	374.72
				L 計		424	51.95
				生立計		2,062	426.67
				被害計		0	
				総合計		2,062	426.67

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 71

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 17 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	82	12.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	17.46
計		計				109	29.74
						109	29.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	13.37
計		計				28	17.46
						28	17.46
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	518	66.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	150	51.71
計		計				668	118.43
						668	118.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.97
計		計				18	4.50
						18	4.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.69
計		計				9	3.69
						9	3.69
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.89
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.97
計		計				27	4.86
						27	4.86
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	27	3.06
計		計				27	3.06
						27	3.06
				N 2 0 下		600	79.00
				N 2 2 上		205	86.63

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		54	6.48
				L 2 2 上		27	9.63
				N 計		805	165.63
				L 計		81	16.11
				生立計		886	181.74
				被害計		0	
				総合計		886	181.74

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 21	幾 寅	17	ち		39	列状間伐	単	27.79

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		133	19.20
					22 - 32		90	50.59
					34 - 46		81	108.88
樹種計							304	178.67
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	2.21
					22 - 32		31	13.59
					34 - 46		37	50.27
					48 - 58		9	20.21
樹種計							86	86.28
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4,175	467.18
					22 - 32		682	248.76
					34 - 46		7	8.91
樹種計							4,864	724.85
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.83
樹種計							9	0.83
N計							5,263	990.63
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	1.59
					22 - 32		7	3.01
樹種計							29	4.60
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.68

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 21	幾 寅	17	ち		39	列状間伐	単	27.79

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		23	9.23
樹種計							31	10.91
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.61
					22 - 32		8	3.59
樹種計							15	5.20
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		176	17.37
					22 - 32		11	3.52
樹種計							187	20.89
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		77	6.86
樹種計							77	6.86
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		29	2.28
					22 - 32		38	18.02
樹種計							67	20.30
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	5.86
					22 - 32		46	20.61
樹種計							103	26.47
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		195	20.68
					22 - 32		48	16.74
樹種計							243	37.42
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	3.16

物件明細書

上川南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 21	幾寅	17	ち		39	列状間伐	単	27.79

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 65

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 17
小班 : ち
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	5.24
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	13.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	29	38.00
計		計				87	56.75
						87	56.75
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	10.20
計		計				7	10.20
						7	10.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,041	115.30
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	187	69.68
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	8.91
計		計				1,235	193.89
						1,235	193.89
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.30
計		計				15	1.30
						15	1.30
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.68
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	9.23
計		計				31	10.91
						31	10.91
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.59
計		計				8	3.59
						8	3.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	129	11.06
計		計				129	11.06
						129	11.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	61	5.04
		計				61	5.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						61	5.04
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.46
計		計				8	0.46
						8	0.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	1.98
計		計				23	1.98
						23	1.98
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	114	12.21
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	4.27
計		計				129	16.48
						129	16.48
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.30
計		計				8	1.30
						8	1.30
				N 2 0 下		1,077	120.54
				N 2 2 上		252	140.30
				L 2 0 下		366	35.03
				L 2 2 上		46	17.09
				N 計		1,329	260.84
				L 計		412	52.12
				生立計		1,741	312.96
				被害計		0	
				総合計		1,741	312.96

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 67

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 17
小班 : ぬ
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	3.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	24	33.20
計		計				36	36.26
						36	36.26
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	16.72
計		計				24	23.31
						24	23.31
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,141	132.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	141	54.50
計		計				1,282	186.70
						1,282	186.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	3.84
計		計				20	3.84
						20	3.84
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	20	8.97
計		計				20	8.97
						20	8.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	16.36
計		計				49	18.04
						49	18.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	58	6.21
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	8.08
計		計				78	14.29
						78	14.29
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.59
		計				10	0.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						10	0.59
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.27
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.76
計		計				30	5.03
						30	5.03
				N 2 0 下		1,153	135.26
				N 2 2 上		189	111.01
				L 2 0 下		118	14.59
				L 2 2 上		89	36.17
				N 計		1,342	246.27
				L 計		207	50.76
				生立計		1,549	297.03
				被害計		0	
				総合計		1,549	297.03

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 68

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 17
小班 : る
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	57	8.32
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	19	24.21
計		計				76	32.53
						76	32.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.00
計		計				19	7.00
						19	7.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	889	99.68
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	113	36.69
計		計				1,002	136.37
						1,002	136.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	2.47
計		計				27	2.47
						27	2.47
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	18	9.05
計		計				18	9.05
						18	9.05
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.55
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.56
計		計				18	4.11
						18	4.11
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	27	1.92
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	38	12.89
計		計				65	14.81
						65	14.81
				N 2 0 下		946	108.00
				N 2 2 上		151	67.90
				L 2 0 下		63	5.94

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		65	24.50
				N 計		1,097	175.90
				L 計		128	30.44
				生立計		1,225	206.34
				被害計		0	
				総合計		1,225	206.34

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 69

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 17
小班 : わ
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	55	31.93
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	13.47
計		計				92	47.98
						92	47.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	2.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	18	23.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	9	20.21
計		計				36	45.77
						36	45.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	731	77.15
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	138	56.11
計		計				869	133.26
						869	133.26
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.83
計		計				9	0.83
						9	0.83
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.29
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.01
計		計				14	3.30
						14	3.30
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.61
計		計				7	1.61
						7	1.61
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.05
計		計				7	2.05
						7	2.05
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				7	0.44
						7	0.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.66
計		計				7	0.66
						7	0.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	4.25
計		計				31	6.45
						31	6.45
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	2.57
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	9.02
計		計				30	11.59
						30	11.59
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.95
計		計				7	0.95
						7	0.95
				N 2 0 下		777	82.77
				N 2 2 上		229	145.07
				L 2 0 下		74	8.72
				L 2 2 上		36	18.33
				N 計		1,006	227.84
				L 計		110	27.05
				生立計		1,116	254.89
				被害計		0	
				総合計		1,116	254.89

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 70

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 17
小班 : か
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木計		込	22ー 32	13	5.15
計						13	5.15
						13	5.15
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	373	42.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	103	31.78
計						476	74.63
						476	74.63
ダケカンバ	一般用	生立木計		込	22ー 32	4	1.47
計						4	1.47
						4	1.47
ホオノキ類	一般用	生立木計		込	6ー 20	9	1.38
計						9	1.38
						9	1.38
キハダ類	一般用	生立木計		込	6ー 20	14	1.16
計						14	1.16
						14	1.16
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.71
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.83
計						18	2.54
						18	2.54
ヤチダモ	一般用	生立木計		込	22ー 32	4	1.47
計						4	1.47
						4	1.47
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.16
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	5.81
計						18	6.97
						18	6.97

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		373	42.85
				N 2 2 上		116	36.93
				L 2 0 下		46	4.41
				L 2 2 上		21	10.58
				N 計		489	79.78
				L 計		67	14.99
				生立計		556	94.77
				被害計		0	
				総合計		556	94.77

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 22	ト マ ム	245	ろ		64	皆伐	単	8.24

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,834	403.58
					22 - 32		2,840	1,581.12
					34 - 46		985	1,131.80
					48 - 58		29	57.45
樹種計							7,688	3,173.95
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		295	21.26
					22 - 32		83	38.46
					34 - 46		21	22.15
					48 - 58		1	2.16
樹種計							400	84.03
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.60
					22 - 32		1	0.75
樹種計							15	1.35
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
樹種計							1	0.01
N計							8,104	3,259.34
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	2.23
					22 - 32		5	1.48
樹種計							37	3.71
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.28

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 22	ト マ ム	245	ろ		64	皆伐	単	8.24

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	2.04
				3級	34 - 300		3	2.89
樹種計							11	5.21
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		149	20.07
					22 - 32		286	130.59
				2級	34 - 46		5	4.62
				3級	34 - 300		36	37.60
樹種計							476	192.88
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		103	12.12
					22 - 32		58	25.80
				3級	34 - 300		6	6.84
樹種計							167	44.76
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.35
					22 - 32		1	0.61
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							8	1.78
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		209	16.56
					22 - 32		57	22.30

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 22	ト マ ム	245	ろ		64	皆伐	単	8.24

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	2.14
樹種計							268	41.00
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		111	7.32
					22 - 32		6	2.46
樹種計							117	9.78
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		203	10.91
					22 - 32		9	3.22
樹種計							212	14.13
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.03
					22 - 32		2	0.72
樹種計							13	1.75
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		143	12.12
					22 - 32		36	13.83
				3級	34 - 300		3	2.55
樹種計							182	28.50
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	4.72
					22 - 32		26	11.60
				2級	34 - 46		1	0.82
樹種計							67	17.14
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.39

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 22	ト マ ム	245	ろ		64	皆伐	単	8.24

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3109

森林事務所 : トマム森林事務所

国有林名 : トマム

林班 : 245 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3,834	403.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2,840	1,581.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	985	1,131.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	29	57.45
計		計				7,688	3,173.95
						7,688	3,173.95
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	295	21.26
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	83	38.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	21	22.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.16
計		計				400	84.03
						400	84.03
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.75
計		計				15	1.35
						15	1.35
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.01
計		計				1	0.01
						1	0.01
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.23
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.48
計		計				37	3.71
						37	3.71
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.28
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.04
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.89
計		計				11	5.21
						11	5.21
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	149	20.07

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	286	130.59
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	4.62
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	36	37.60
計		計				476	192.88
						476	192.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	103	12.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	58	25.80
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	6.84
計		計				167	44.76
						167	44.76
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
計		計				1	0.04
						1	0.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.61
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				8	1.78
						8	1.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	209	16.56
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	57	22.30
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.14
計		計				268	41.00
						268	41.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	111	7.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.46
計		計				117	9.78
						117	9.78
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	203	10.91
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.22

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3109

森林事務所 : トマム森林事務所

国有林名 : トマム

林班 : 245 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				212	14.13
						212	14.13
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.03
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.72
		計				13	1.75
計						13	1.75
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	143	12.12
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	36	13.83
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.55
		計				182	28.50
計						182	28.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	4.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	11.60
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
		計				67	17.14
計						67	17.14
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.39
エンジュ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.61
		計				3	1.00
計						3	1.00
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	333	27.35
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	53	24.02
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.14
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.90
		計				391	56.41
計						391	56.41
				N 2 0 下		4,144	425.45
				N 2 2 上		3,960	2,833.89
				L 2 0 下		1,346	115.49

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		607	302.60
				N 計		8,104	3,259.34
				L 計		1,953	418.09
				生立計		10,057	3,677.43
				被害計		0	
				総合計		10,057	3,677.43

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 23	ト マ ム	245	わ		67	皆伐	単	4.33

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,801	190.59
					22 - 32		1,137	668.64
					34 - 46		474	569.44
					48 - 58		14	30.57
樹種計							3,426	1,459.24
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		277	23.56
					22 - 32		106	51.13
					34 - 46		17	19.14
					48 - 58		3	7.10
樹種計							403	100.93
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
樹種計							1	0.01
N計							3,830	1,560.18
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.26
				3級	34 - 300		1	2.80
樹種計							7	3.06
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.90
					22 - 32		4	1.37
樹種計							12	2.27
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		85	12.44

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 23	ト マ ム	245	わ		67	皆伐	単	4.33

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		106	46.47
				2級	34 - 46		3	2.66
樹種計							194	61.57
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	4.33
					22 - 32		8	3.66
				3級	34 - 300		1	1.08
樹種計							66	9.07
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.24
樹種計							4	0.24
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		55	6.09
					22 - 32		8	2.62
				2級	34 - 46		1	1.09
樹種計							64	9.80
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.34
樹種計							7	0.34
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	1.36
					22 - 32		2	0.65
				3級	34 - 300		2	3.58
樹種計							31	5.59
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.68

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 23	ト マ ム	245	わ		67	皆伐	単	4.33

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 81

森林事務所 : トマム森林事務所

国有林名 : トマム

林班 : 245 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	1,801	190.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	1,137	668.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	474	569.44
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	14	30.57
計		計				3,426	1,459.24
						3,426	1,459.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	277	23.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	106	51.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	17	19.14
エゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	3	7.10
計		計				403	100.93
						403	100.93
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.01
計		計				1	0.01
						1	0.01
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	6	0.26
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	2.80
計		計				7	3.06
						7	3.06
シラカバ	一般用	生立木		込	6— 20	8	0.90
シラカバ	一般用	生立木		込	22— 32	4	1.37
計		計				12	2.27
						12	2.27
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	85	12.44
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	106	46.47
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	2.66
計		計				194	61.57
						194	61.57
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	57	4.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	8	3.66
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.08
計		計				66	9.07
						66	9.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	4	0.24
計		計				4	0.24
						4	0.24
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	55	6.09
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	8	2.62
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.09
計		計				64	9.80
						64	9.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	7	0.34
計		計				7	0.34
						7	0.34
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	27	1.36
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.65
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	3.58
計		計				31	5.59
						31	5.59
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	11	1.68
センノキ	一般用	生立木		込	22— 32	8	3.58
計		計				19	5.26
						19	5.26
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	39	2.20
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.91
計		計				41	3.11
						41	3.11

樹材種別一覧表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 81

森林事務所 : トマム森林事務所

国有林名 : トマム

林班 : 245 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.46
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.29
		計				4	0.75
計						4	0.75
他L	一般用	生立木		込	6— 20	191	17.74
他L	一般用	生立木		込	22— 32	88	40.02
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	8	6.90
		計				287	64.66
計						287	64.66
				N 2 0 下		2,079	214.16
				N 2 2 上		1,751	1,346.02
				L 2 0 下		493	48.04
				L 2 2 上		243	117.68
				N 計		3,830	1,560.18
				L 計		736	165.72
				生立計		4,566	1,725.90
				被害計		0	
				総合計		4,566	1,725.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 5	幾 寅	116	は		87	択伐	複	20.70

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3209

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 116 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	58	80.02
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	184	426.27
トドマツ	一般用	生立木		込	60－ 300	39	126.04
		計				281	632.33
計						281	632.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	19	40.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	60－ 300	10	47.96
		計				29	88.94
計						29	88.94
ニレ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	2	4.36
		計				2	4.36
						2	4.36
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		310	721.27
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		2	4.36
				N 計		310	721.27
				L 計		2	4.36
				生立計		312	725.63
				被害計		0	
				総合計		312	725.63

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 8	幾 寅	125	に		75	皆伐	単	8.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		95	15.03
					22 - 32		52	29.91
					34 - 300		93	154.29
樹種計							240	199.23
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,737	207.52
					22 - 32		486	249.93
					34 - 46		205	232.55
樹種計							2,428	690.00
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		168	7.85
樹種計							168	7.85
N計							2,836	897.08
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		91	13.21
					22 - 32		79	38.02
				2級	34 - 46		2	1.56
				3級	34 - 300		38	64.75
				4級	34 - 300		1	3.61
樹種計							211	121.15
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	3.61
					22 - 32		324	161.57
				2級	34 - 46		14	15.92

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 8	幾 寅	125	に		75	皆伐	単	8.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	2級	48 - 58		1	2.20
				3級	34 - 300		231	307.95
樹種計							594	491.25
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		11	12.69
				3級	34 - 300		14	18.52
樹種計							25	31.21
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.56
				2級	34 - 46		4	4.34
				3級	34 - 300		19	24.58
樹種計							35	30.48
ホオノキ類	生立木		一般用	2級	34 - 46		4	4.76
				3級	34 - 300		18	27.74
樹種計							22	32.50
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.05
					22 - 32		60	26.11
				2級	34 - 46		1	1.23
					48 - 58		1	1.90
				3級	34 - 300		8	7.77
樹種計							82	39.06
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		181	21.42

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 8	幾 寅	125	に		75	皆伐	単	8.22

[illegible]

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 8	幾 寅	125	に		75	皆伐	単	8.22

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 18
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3221

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 125 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	19	40.91
計		計				19	40.91
						19	40.91
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,737	207.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	486	249.93
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	205	232.55
計		計				2,428	690.00
						2,428	690.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	168	7.85
計		計				168	7.85
						168	7.85
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	84	12.27
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	72	33.81
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.56
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	38	64.75
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	3.61
計		計				197	116.00
						197	116.00
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	3.61
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	302	150.77
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	12	12.93
シラカバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.20
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	199	264.40
計		計				538	433.91
						538	433.91
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	11	12.69
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	14	18.52
計		計				25	31.21
						25	31.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.56
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.34
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	19	24.58
計		計				35	30.48
						35	30.48
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.53
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	18	27.74
計		計				21	31.27
						21	31.27
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	2.05
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	60	26.11
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.23
キハダ類	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.90
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	7.77
計		計				82	39.06
						82	39.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	181	21.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	168	59.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	9	9.17
計		計				359	90.45
						359	90.45
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	72	9.39
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	36	20.22
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.42
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	7.14
計		計				117	38.17
						117	38.17
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	36	15.28
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.76

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 20
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3222

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 125 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	95	15.03
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	29.91
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	74	113.38
		計				221	158.32
計						221	158.32
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.94
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	4.21
		計				14	5.15
計						14	5.15
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	10.80
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.99
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	32	43.55
		計				56	57.34
計						56	57.34
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.23
		計				1	1.23
計						1	1.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.89
		計				15	1.89
計						15	1.89
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.39
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.46
		計				9	4.85
計						9	4.85
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				2	1.56
計						2	1.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.01
		計				2	2.01
計						2	2.01
				N 2 0 下		95	15.03
				N 2 2 上		126	143.29
				L 2 0 下		22	2.83
				L 2 2 上		77	71.20
				N 計		221	158.32
				L 計		99	74.03
				生立計		320	232.35
				被害計		0	
				総合計		320	232.35

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 12	占 冠	1104	と		48	列状間伐	単	32.12

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,209	447.36
					22 - 32		1,399	747.53
					34 - 46		114	146.94
樹種計							4,722	1,341.83
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.44
					34 - 46		2	1.81
樹種計							4	2.25
N計							4,726	1,344.08
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.67
樹種計							1	0.67
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.24
					22 - 32		7	3.99
樹種計							9	4.23
キハダ類	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.73
樹種計							1	0.73
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.19
樹種計							3	0.19
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	6.54
樹種計							12	6.54
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14

物件明細書

上川南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 12	占冠	1104	と		48	列状間伐	単	32.12

[illegible]

樹材種別一覧表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3502

森林事務所 : 占冠森林事務所

国有林名 : 占冠

林班 : 1104 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	567	80.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	326	193.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	69	82.12
		計				962	356.30
計						962	356.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.02
		計				2	1.26
計						2	1.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.48
		計				6	3.48
計						6	3.48
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
		計				1	0.73
計						1	0.73
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.54
		計				12	6.54
計						12	6.54
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.02
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.46
		計				8	2.48
計						8	2.48
				N 2 0 下		568	80.47
				N 2 2 上		396	277.09
				L 2 0 下		6	1.02
				L 2 2 上		21	12.21
				N 計		964	357.56
				L 計		27	13.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		991	370.79
				被害計		0	
				総合計		991	370.79

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3504

森林事務所 : 占冠森林事務所

国有林名 : 占冠

林班 : 1104 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,194	144.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	343	173.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	15	16.71
		計				1,552	334.43
計						1,552	334.43
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.67
		計				1	0.67
計						1	0.67
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.19
		計				3	0.19
計						3	0.19
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.32
		計				2	0.46
計						2	0.46
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.74
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.15
		計				16	2.89
計						16	2.89
				N 2 0 下		1,194	144.31
				N 2 2 上		358	190.12
				L 2 0 下		14	1.07
				L 2 2 上		8	3.14
				N 計		1,552	334.43
				L 計		22	4.21
				生立計		1,574	338.64
				被害計		0	
				総合計		1,574	338.64

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 13	占 冠	1104	か		72	列状間伐	複	6.31

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		121	12.78
					22 - 32		64	35.00
					34 - 46		28	36.42
樹種計							213	84.20
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	4.45
					22 - 32		18	8.46
					34 - 46		19	19.39
					48 - 58		5	12.35
					60 - 300		1	2.83
樹種計							79	47.48
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.07
					22 - 32		3	0.90
樹種計							4	0.97
N計							296	132.65
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.19
					22 - 32		7	4.05
				2級	34 - 46		2	1.46
				3級	34 - 300		8	8.16
樹種計							24	14.86
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	3.28

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 13	占 冠	1104	か		72	列状間伐	複	6.31

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		14	4.82
				2級	34 - 46		4	4.10
				3級	34 - 300		13	11.93
樹種計							52	24.13
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		21	8.86
				3級	34 - 300		5	4.01
樹種計							26	12.87
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		48	7.96
					22 - 32		28	11.03
樹種計							76	18.99
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.56
				3級	34 - 300		3	3.41
樹種計							17	3.97
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.54
					22 - 32		7	2.30
				3級	34 - 300		4	3.91
樹種計							32	7.75
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	2.02
樹種計							14	2.02
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.88

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 13	占 冠	1104	か		72	列状間伐	複	6.31

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		21	8.37
				2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		4	5.82
樹種計							47	16.80
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.61
					22 - 32		35	12.84
				2級	48 - 58		3	4.93
				3級	34 - 300		2	3.01
樹種計							54	22.39
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.54
樹種計							7	1.54
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.88
					22 - 32		7	4.05
				2級	34 - 46		2	2.55
				3級	34 - 300		4	3.98
樹種計							34	12.46
L計							383	137.78
合計							679	270.43

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3506

森林事務所 : 占冠森林事務所

国有林名 : 占冠

林班 : 1104 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	121	12.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	64	35.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	28	36.42
計		計				213	84.20
						213	84.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	4.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	8.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	19	19.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	5	12.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.83
計		計				79	47.48
						79	47.48
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.90
計		計				4	0.97
						4	0.97
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.19
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	4.05
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.46
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	8.16
計		計				24	14.86
						24	14.86
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	3.28
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.82
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.10
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	13	11.93
計		計				52	24.13
						52	24.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	21	8.86
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				26	12.87
						26	12.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	48	7.96
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	28	11.03
計		計				76	18.99
						76	18.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.41
計		計				17	3.97
						17	3.97
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.54
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.30
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.91
計		計				32	7.75
						32	7.75
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.02
計		計				14	2.02
						14	2.02
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.88
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	8.37
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.82
計		計				47	16.80
						47	16.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.61
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	12.84
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	3	4.93
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.01
計		計				54	22.39

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3506

森林事務所 : 占冠森林事務所

国有林名 : 占冠

林班 : 1104 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						54	22.39
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.54
計		計				7	1.54
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.88
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	7	4.05
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.55
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.98
計		計				34	12.46
						34	12.46
				N 2 0 下		158	17.30
				N 2 2 上		138	115.35
				L 2 0 下		188	23.46
				L 2 2 上		195	114.32
				N 計		296	132.65
				L 計		383	137.78
				生立計		679	270.43
				被害計		0	
				総合計		679	270.43

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積