

立木公売物件総括表

令和8年8月25日 入札

留萌南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ ほか 12 種	主伐	N L 計	1,712 1,111 2,823	1,108.51 492.33 1,600.84	0.65 0.44 0.57	1030ろ	達布	伐 採 協 議 不要(普通林) 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	皆伐 分収育林							
2	トドマツ ほか 11 種	間伐	N L 計	6,492 8,552 15,044	2,292.15 1,245.92 3,538.07	0.35 0.15 0.24	2189いろは、 2190いに	古丹別	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
3	トドマツ ほか 11 種	間伐	N L 計	2,553 1,399 3,952	1,145.23 281.47 1,426.70	0.45 0.20 0.36	2198るわお	古丹別	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
小 計			N L 計	10,757 11,062 21,819	4,545.89 2,019.72 6,565.61													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 7	3 2 4	1030	ろ		64	皆伐	単	5.63

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		669	75.69
					22 - 32		539	316.43
					34 - 46		408	508.54
					48 - 58		79	169.53
					60 - 300		10	30.82
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.50
	枯被木		一般用	込	22 - 32		3	2.13
					34 - 46		2	2.77
					48 - 58		1	2.10
樹種計							1,712	1,108.51
N計							1,712	1,108.51
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	4.60
					22 - 32		42	20.56
				2級	34 - 46		5	5.22
				3級	34 - 300		85	104.73
				4級	34 - 300		10	13.84
樹種計							192	148.95
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.05
					22 - 32		10	4.97
				2級	34 - 46		1	0.96

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 7	3 2 4	1030	ろ		64	皆伐	単	5.63

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 7	3 2 4	1030	ろ		64	皆伐	単	5.63

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		108	9.17
					22 - 32		65	30.63
				3級	34 - 300		66	76.83
				4級	34 - 300		22	23.38
	枯被木		一般用	3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							262	140.87
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	5.24
					22 - 32		15	5.60
				3級	34 - 300		8	9.48
				4級	34 - 300		2	2.82
樹種計							63	23.14
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.44
					22 - 32		15	7.56
				3級	34 - 300		5	6.30
				4級	34 - 300		1	0.96
樹種計							44	17.26
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.31
					22 - 32		7	2.49
				3級	34 - 300		1	1.36
				4級	34 - 300		3	2.55

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 7	3 2 4	1030	ㄋ		64	皆伐	単	5.63

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 29

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 3 2 4

林班 : 1030 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	669	75.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	539	316.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	408	508.54
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	79	169.53
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	10	30.82
		計				1,705	1,101.01
トドマツ	一般用	生被木		込	22ー 32	1	0.50
		計				1	0.50
トドマツ	一般用	枯被木		込	22ー 32	3	2.13
トドマツ	一般用	枯被木		込	34ー 46	2	2.77
トドマツ	一般用	枯被木		込	48ー 58	1	2.10
		計				6	7.00
計						1,712	1,108.51
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	4.60
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	20.56
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	5.22
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	85	104.73
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	10	13.84
		計				192	148.95
計						192	148.95
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.05
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.97
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	7.18
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.01
		計				30	16.17
計						30	16.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	90	10.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	64	27.43
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	17	15.67
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	5	4.46
		計				176	58.39

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						176	58.39
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.10
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
		計				3	0.51
計						3	0.51
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	97	10.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	59	26.29
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.92
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	4.22
		計				165	45.49
計						165	45.49
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	39	4.76
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.46
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
		計				56	12.08
計						56	12.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	108	9.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	65	30.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	66	76.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	22	23.38
		計				261	140.01
イタヤカエデ	一般用	枯被木		3 級	34ー 300	1	0.86
		計				1	0.86
計						262	140.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	5.24
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	5.60
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	9.48
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.82
		計				63	23.14
計						63	23.14

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 29

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 3 2 4

林班 : 1030 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	2.44
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	7.56
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	6.30
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.96
		計				44	17.26
計						44	17.26
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.31
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.49
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.36
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	2.55
		計				32	8.71
計						32	8.71
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.95
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.96
		計				9	6.64
計						9	6.64
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	60	4.63
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.71
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.78
		計				79	14.12
計						79	14.12
				N 2 0 下		669	75.69
				N 2 2 上		1,043	1,032.82
				L 2 0 下		537	55.19
				L 2 2 上		574	437.14
				N 計		1,712	1,108.51
				L 計		1,111	492.33
				生立計		2,815	1,592.48
				被害計		8	8.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		2,823	1,600.84

物件明細書

1 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 8	小 川	2189	い		56	列状間伐	複	151.85

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,527	446.04
					22 - 32		2,397	1,178.89
					34 - 46		545	621.89
					48 - 58		23	45.33
樹種計							6,492	2,292.15
N計							6,492	2,292.15
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		814	85.97
					22 - 32		97	33.63
				2級	34 - 46		2	1.46
					48 - 58		1	1.47
				3級	34 - 300		11	12.95
				4級	34 - 300		1	0.99
樹種計							926	136.47
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		844	100.72
					22 - 32		187	58.67
				2級	34 - 46		5	4.08
				3級	34 - 300		5	3.91
樹種計							1,041	167.38
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,086	264.34
					22 - 32		192	68.18

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 8	小 川	2189	い		56	列状間伐	複	151.85

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		2	1.55
樹種計							3,281	334.89
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		258	28.79
					22 - 32		71	23.61
樹種計							329	52.40
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		559	63.50
					22 - 32		77	23.73
				2級	34 - 46		1	0.82
樹種計							637	88.05
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		482	53.40
					22 - 32		224	83.05
				2級	34 - 46		3	2.80
				3級	34 - 300		7	8.05
				4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							717	148.20
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		119	18.03
					22 - 32		18	4.75
				2級	34 - 46		1	0.90
					48 - 58		1	1.68

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 8	小 川	2189	い		56	列状間伐	複	151.85

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							139	25.36
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		352	38.79
					22 - 32		33	16.00
				4級	34 - 300		2	3.38
樹種計							387	58.17
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		65	8.33
					22 - 32		77	26.04
				2級	34 - 46		1	1.36
				3級	34 - 300		7	5.55
樹種計							150	41.28
ヤチダモ	生立木		一般用	2級	34 - 46		3	3.63
樹種計							3	3.63
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		652	74.83
					22 - 32		267	92.15
				2級	34 - 46		2	2.18
				3級	34 - 300		20	20.11
				4級	34 - 300		1	0.82
樹種計							942	190.09
L計							8,552	1,245.92
合計							15,044	3,538.07

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 28

森林事務所 : 古丹別森林事務所

国有林名 : 小川

林班 : 2189 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,262	155.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	596	297.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	123	132.88
		計				1,981	586.06
計						1,981	586.06
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	274	28.67
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	6.03
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.47
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
		計				294	36.99
計						294	36.99
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	164	17.35
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	73	24.10
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.55
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.55
		計				241	44.55
計						241	44.55
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	912	83.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	110	33.59
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
		計				1,023	117.48
計						1,023	117.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	55	3.47
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.75
		計				73	8.22
計						73	8.22
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	73	6.57
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	37	12.05
		計				110	18.62
計						110	18.62

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	310	36.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	146	52.95
		計				456	89.83
計						456	89.83
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	10.22
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.75
		計				73	14.97
計						73	14.97
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	183	20.08
		計				183	20.08
計						183	20.08
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	5.48
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	12.05
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.36
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.36
		計				79	22.25
計						79	22.25
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.93
		計				1	0.93
計						1	0.93
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	365	46.01
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	91	32.68
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	9	7.94
		計				465	86.63
計						465	86.63
				N 2 0 下		1,262	155.68
				N 2 2 上		719	430.38
				L 2 0 下		2,428	257.80
				L 2 2 上		570	202.75

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 28
森林事務所 : 古丹別森林事務所
国有林名 : 小川

林班 : 2189 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		1,981	586.06
				L 計		2,998	460.55
				生立計		4,979	1,046.61
				被害計		0	
				総合計		4,979	1,046.61

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 29

森林事務所 : 古丹別森林事務所

国有林名 : 小川

林班 : 2189 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	655	80.81
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	744	371.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	134	149.43
計		計				1,533	602.02
						1,533	602.02
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	133	12.59
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	8.72
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
計		計				158	22.04
						158	22.04
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	545	62.10
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	61	19.13
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.63
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				609	83.59
						609	83.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,199	96.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.69
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
計		計				1,212	102.62
						1,212	102.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	61	8.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.99
計		計				73	12.58
						73	12.58
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	169	17.67
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	24	6.29
計		計				193	23.96
						193	23.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.90
計		計				16	9.13
						16	9.13
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	109	12.59
計		計				109	12.59
						109	12.59
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.73
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				13	1.46
						13	1.46
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	145	12.11
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	24	6.29
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.84
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.82
計		計				174	25.06
						174	25.06
				N 2 0 下		655	80.81
				N 2 2 上		878	521.21
				L 2 0 下		2,373	222.49
				L 2 2 上		184	70.54
				N 計		1,533	602.02
				L 計		2,557	293.03
				生立計		4,090	895.05
				被害計		0	
				総合計		4,090	895.05

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 30

森林事務所 : 古丹別森林事務所

国有林名 : 小川

林班 : 2189 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	287	35.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	128	64.86
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	43	55.81
計		計				458	156.14
						458	156.14
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	163	14.83
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	4.89
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.68
計		計				180	22.13
						180	22.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	267	24.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	44	20.32
計		計				311	44.34
						311	44.34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	30	1.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	15	8.01
計		計				45	9.94
						45	9.94
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	30	5.78
計		計				30	5.78
						30	5.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	3.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.07
計		計				46	5.18
						46	5.18
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.93
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.68

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				17	4.51
						17	4.51
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	4.00
計		計				44	4.00
						44	4.00
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.70
計		計				2	2.70
						2	2.70
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	30	4.45
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.15
計		計				31	5.60
						31	5.60
				N 2 0 下		287	35.47
				N 2 2 上		171	120.67
				L 2 0 下		623	60.05
				L 2 2 上		84	44.86
				N 計		458	156.14
				L 計		707	104.91
				生立計		1,165	261.05
				被害計		0	
				総合計		1,165	261.05

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 31

森林事務所 : 古丹別森林事務所

国有林名 : 小川

林班 : 2190 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	884	117.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	691	341.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	102	120.13
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	23	45.33
		計				1,700	624.33
計						1,700	624.33
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	211	26.13
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	13.99
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	9	10.45
		計				260	50.57
計						260	50.57
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	119	17.68
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	53	15.44
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.90
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.73
		計				174	34.75
計						174	34.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	528	45.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	8.58
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.73
		計				555	55.10
計						555	55.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	79	10.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	26	6.86
		計				105	17.42
計						105	17.42
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	92	7.52
キハダ類	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.82
		計				93	8.34
計						93	8.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	79	8.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	66	24.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	5	6.24
		計				150	39.49
計						150	39.49
センノキ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	2.65
		計				1	2.65
計						1	2.65
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	13.99
		計				40	13.99
計						40	13.99
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	79	10.95
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	119	41.43
他L	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	2.18
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	5	4.45
		計				205	59.01
計						205	59.01
				N 2 0 下		884	117.75
				N 2 2 上		816	506.58
				L 2 0 下		1,187	127.47
				L 2 2 上		396	153.85
				N 計		1,700	624.33
				L 計		1,583	281.32
				生立計		3,283	905.65
				被害計		0	
				総合計		3,283	905.65

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 32

森林事務所 : 古丹別森林事務所

国有林名 : 小川

林班 : 2190 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	439	56.33
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	238	103.63
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	143	163.64
計		計				820	323.60
						820	323.60
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	3.75
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.99
計		計				34	4.74
						34	4.74
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	3.59
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				17	4.49
						17	4.49
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	180	15.35
計		計				180	15.35
						180	15.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	33	4.24
計		計				33	4.24
						33	4.24
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	195	25.96
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.39
計		計				211	31.35
						211	31.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	4.57
計		計				49	4.57
						49	4.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	5.88
		計				49	5.88

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						49	5.88
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.12
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	16.00
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
計		計				50	18.85
						50	18.85
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.12
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				17	2.85
						17	2.85
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	33	1.31
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	33	11.75
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				67	13.79
						67	13.79
				N 2 0 下		439	56.33
				N 2 2 上		381	267.27
				L 2 0 下		620	68.89
				L 2 2 上		87	37.22
				N 計		820	323.60
				L 計		707	106.11
				生立計		1,527	429.71
				被害計		0	
				総合計		1,527	429.71

物件明細書

1 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 9	小 川	2198	る		51	列状間伐	複	34.62

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,157	154.58
					22 - 32		921	485.30
					34 - 46		475	505.35
樹種計							2,553	1,145.23
N計							2,553	1,145.23
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		74	9.96
					22 - 32		14	4.21
				3級	34 - 300		2	1.46
				4級	34 - 300		2	2.54
樹種計							92	18.17
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		83	7.59
					22 - 32		14	4.56
				2級	34 - 46		1	0.73
樹種計							98	12.88
ダケカンパ	生立木		一般用	込	6 - 20		319	31.58
					22 - 32		35	10.93
樹種計							354	42.51
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		110	13.05
					22 - 32		14	4.63
				2級	34 - 46		1	0.73

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 9	小 川	2198	る		51	列状間伐	複	34.62

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	1.63
				4級	34 - 300		1	0.99
樹種計							128	21.03
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		97	12.13
					22 - 32		45	13.87
樹種計							142	26.00
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		111	12.89
					22 - 32		79	34.63
				2級	34 - 46		1	0.99
				3級	34 - 300		13	12.73
				4級	34 - 300		3	3.03
樹種計							207	64.27
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		149	14.09
					22 - 32		49	20.14
				2級	48 - 58		1	1.94
				3級	34 - 300		2	1.63
樹種計							201	37.80
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		38	19.88
				2級	34 - 46		2	2.05
				3級	34 - 300		8	6.88

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 9	小 川	2198	ゐ		51	列状間伐	複	34.62

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 33

森林事務所 : 古丹別森林事務所

国有林名 : 小川

林班 : 2198 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	227	28.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	166	90.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	166	181.26
計		計				559	300.51
						559	300.51
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.74
計		計				17	1.74
						17	1.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.50
計		計				8	0.50
						8	0.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.74
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				18	2.64
						18	2.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	42	6.06
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	17	4.90
計		計				59	10.96
						59	10.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	5.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	65	25.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.88
計		計				110	34.00
						110	34.00
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	2.49
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.74
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				34	5.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						34	5.96
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.56
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.62
計		計				20	10.18
						20	10.18
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	5.40
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.99
計		計				9	6.39
						9	6.39
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.50
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
計		計				9	1.23
						9	1.23
				N 2 0 下		227	28.26
				N 2 2 上		332	272.25
				L 2 0 下		159	18.76
				L 2 2 上		125	54.84
				N 計		559	300.51
				L 計		284	73.60
				生立計		843	374.11
				被害計		0	
				総合計		843	374.11

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 34

森林事務所 : 古丹別森林事務所

国有林名 : 小川

林班 : 2198 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	712	100.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	627	325.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	271	282.68
計		計				1,610	708.22
						1,610	708.22
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.59
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.54
計		計				30	6.13
						30	6.13
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	83	7.59
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.56
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
計		計				98	12.88
						98	12.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	275	28.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	8.15
計		計				303	36.45
						303	36.45
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.83
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.99
計		計				17	3.28
						17	3.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	55	6.07
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	28	8.97
計		計				83	15.04
						83	15.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	5.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	8.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	9.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.15
計		計				81	26.48
						81	26.48
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	124	11.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	41	17.40
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.94
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				167	31.84
						167	31.84
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	8.97
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.05
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.26
計		計				21	15.28
						21	15.28
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.30
計		計				1	2.30
						1	2.30
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	83	8.56
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.96
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.82
計		計				87	12.34
						87	12.34
				N 2 0 下		712	100.50
				N 2 2 上		898	607.72
				L 2 0 下		717	72.06
				L 2 2 上		171	89.96
				N 計		1,610	708.22

樹 材 種 別 一 覧 表

収獲年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 34

森林事務所 : 古丹別森林事務所
国有林名 : 小川

林班 : 2198 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		888	162.02
				生立計		2,498	870.24
				被害計		0	
				総合計		2,498	870.24

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 35

森林事務所 : 古丹別森林事務所

国有林名 : 小川

林班 : 2198 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	218	25.82
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	128	69.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	38	41.41
		計				384	136.50
計						384	136.50
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	4.63
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.21
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.46
		計				45	10.30
計						45	10.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	2.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.78
		計				43	5.56
計						43	5.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	79	10.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.63
		計				93	15.11
計						93	15.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.15
		計				16	3.79
計						16	3.79
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.35
		計				7	3.35
計						7	3.35
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.28
		計				1	1.28
計						1	1.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.93
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.71
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.82
		計				22	6.46
計						22	6.46
				N 2 0 下		218	25.82
				N 2 2 上		166	110.68
				L 2 0 下		165	20.46
				L 2 2 上		62	25.39
				N 計		384	136.50
				L 計		227	45.85
				生立計		611	182.35
				被害計		0	
				総合計		611	182.35