

立木公売物件総括表

令和8年8月27日 入札

十勝西部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果									
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札				
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者			
1	トドマツ ほか 10 種	主伐	N	2,104	1,031.40	0.49	281ろ2	芽室	伐 採 協 議	引渡しの日から36ヵ月	皆伐 分収造林地										
			L	1,125	355.13	0.32			不要(普通林)												
			計	3,229	1,386.53	0.43			作 業 行 為 未協議												
2	トドマツ ほか 14 種	主伐	N	1,312	1,109.47	0.85	1068ろ	野塚	伐 採 協 議	引渡しの日から36ヵ月	皆伐 分収育林地										
			L	515	102.43	0.20			不要(普通林)												
			計	1,827	1,211.90	0.66			作 業 行 為 未協議												
小 計			N	3,416	2,140.87																
			L	1,640	457.56																
			計	5,056	2,598.43																

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

十勝西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 10	芽 室	281	ろ - 2		59	皆伐	単	13.76

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		570	100.84
					22 - 32		1,219	607.79
					34 - 46		315	322.77
樹種計							2,104	1,031.40
N計							2,104	1,031.40
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.73
					22 - 32		20	4.72
				3級	34 - 300		2	2.29
樹種計							42	10.74
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		20	8.65
樹種計							20	8.65
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		59	28.70
				3級	34 - 300		5	5.08
樹種計							64	33.78
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		98	15.53
					22 - 32		59	21.43
				3級	34 - 300		3	3.40
樹種計							160	40.36
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	0.98
					22 - 32		20	7.08

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 10	芽室	281	ろ - 2		59	皆伐	単	13.76

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
十勝西部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 08 年度
復命書番号 : 1

森林事務所 : 芽室森林事務所

国有林名 : 芽室

林班 : 281
小班 : ろ

枝番 :
枝番 : 2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	570	100.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,219	607.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	315	322.77
計		計				2,104	1,031.40
						2,104	1,031.40
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	3.73
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	4.72
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.29
計		計				42	10.74
						42	10.74
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	8.65
計		計				20	8.65
						20	8.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	59	28.70
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.08
計		計				64	33.78
						64	33.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	98	15.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	59	21.43
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.40
計		計				160	40.36
						160	40.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	0.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	7.08
計		計				40	8.06
						40	8.06
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	98	11.79
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	7.08
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				119	19.92
						119	19.92
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.04
計		計				1	1.04
						1	1.04
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	18.67
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.64
計		計				41	20.31
						41	20.31
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	216	24.57
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	354	161.58
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.84
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	6.39
計		計				579	194.38
						579	194.38
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	39	5.90
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	20	11.99
計		計				59	17.89
						59	17.89
				N 2 0 下		570	100.84
				N 2 2 上		1,534	930.56
				L 2 0 下		491	62.50
				L 2 2 上		634	292.63
				N 計		2,104	1,031.40
				L 計		1,125	355.13
				生立計		3,229	1,386.53
				被害計		0	
				総合計		3,229	1,386.53

物件明細書

1 頁

十勝西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 11	野 塚	1068	ろ		63	皆伐	単	3.94

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		182	24.32
					22 - 32		373	188.62
					34 - 46		660	724.54
					48 - 58		94	164.26
					60 - 300		3	7.73
樹種計							1,312	1,109.47
N計							1,312	1,109.47
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	1.68
					22 - 32		6	2.14
				3級	34 - 300		1	0.60
樹種計							29	4.42
ウダイカンバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.79
樹種計							1	0.79
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.79
樹種計							1	0.79
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.20
				3級	34 - 300		1	0.60
樹種計							4	0.80
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.07
樹種計							1	0.07

物件明細書

2 頁

十勝西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 11	野 塚	1068	ろ		63	皆伐	単	3.94

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		47	3.86
					22 - 32		27	9.06
				3級	34 - 300		5	4.46
				4級	34 - 300		1	0.79
樹種計							80	18.17
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.66
					22 - 32		8	3.15
樹種計							28	4.81
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		55	3.03
					22 - 32		1	0.47
樹種計							56	3.50
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	1.62
					22 - 32		3	0.90
樹種計							29	2.52
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.22
					22 - 32		4	1.48
樹種計							6	1.70
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		46	4.33
					22 - 32		41	13.42
				3級	34 - 300		7	4.82

物件明細書

3 頁

十勝西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 11	野 塚	1068	ろ		63	皆伐	単	3.94

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	4級	34 - 300		2	1.44
樹種計							96	24.01
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.55
					22 - 32		35	13.12
				2級	34 - 46		5	3.85
				3級	34 - 300		13	10.32
				4級	34 - 300		1	0.87
樹種計							66	29.71
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.28
樹種計							5	0.28
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		104	7.83
					22 - 32		9	3.03
樹種計							113	10.86
L計							515	102.43
合計							1,827	1,211.90

樹材種別一覧表

PAGE : 1
十勝西部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 43

森林事務所 : 野塚森林事務所

国有林名 : 野塚

林班 : 1068 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	182	24.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	373	188.62
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	660	724.54
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	94	164.26
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	3	7.73
計		計				1,312	1,109.47
						1,312	1,109.47
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	1.68
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.14
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.60
計		計				29	4.42
						29	4.42
ウダイカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.79
計		計				1	0.79
						1	0.79
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.79
計		計				1	0.79
						1	0.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.20
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.60
計		計				4	0.80
						4	0.80
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	47	3.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	27	9.06
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.46
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				80	18.17
						80	18.17
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.66
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.15
計		計				28	4.81
						28	4.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	3.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
計		計				56	3.50
						56	3.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	1.62
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.90
計		計				29	2.52
						29	2.52
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.22
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.48
計		計				6	1.70
						6	1.70
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	46	4.33
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	41	13.42
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	4.82
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.44
計		計				96	24.01
						96	24.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.55
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	13.12
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	3.85
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	13	10.32
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.87

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
十勝西部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 43

森林事務所 : 野塚森林事務所

国有林名 : 野塚

林班 : 1068 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計		計				66	29.71
						66	29.71
エンジュ	一般用	生立木 計		込	6ー 20	5	0.28
計						5	0.28
						5	0.28
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	104	7.83
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.03
		計				113	10.86
計						113	10.86
				N 2 0 下		182	24.32
				N 2 2 上		1,130	1,085.15
				L 2 0 下		343	26.33
				L 2 2 上		172	76.10
				N 計		1,312	1,109.47
				L 計		515	102.43
				生立計		1,827	1,211.90
				被害計		0	
				総合計		1,827	1,211.90

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積