立 木 公 売 物 件 総 括 表

令和8年9月30日　　入札　　渡島森林管理署

物件番号	樹種	伐採方法	NL計	本数（本）	材積（m³）	m³ 廻り	物件所在地 林小班	物件所在地 担当区	保安林協議	搬出期間	備考	開札結果 入札枚数	1番札 金額	1番札 入札者	2番札 金額	2番札 入札者	3番札 金額	3番札 入札者
1	トドマツ ほか 9 種	間伐	N L 計	5,174 505 5,679	3,114.82 61.41 3,176.23	0.60 0.12 0.56	325いろはにほへとちりぬわかよれ、326いろほへ、4349い	大関 白石	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡しの日から36か月間	帯状間伐 特定盛土等規制区域							
2	トドマツ ほか 8 種	間伐	N L 計	3,907 667 4,574	1,358.90 63.32 1,422.22	0.35 0.10 0.31	4354いろはに	白石	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡しの日から36か月間	帯状間伐 特定盛土等規制区域							
			N L 計						伐採協議 作業行為									
			N L 計						伐採協議 作業行為									
			N L 計						伐採協議 作業行為									
			N L 計						伐採協議 作業行為									
			N L 計						伐採協議 作業行為									
			N L 計						伐採協議 作業行為									
			N L 計						伐採協議 作業行為									
			N L 計						伐採協議 作業行為									
小計			N L 計	9,081 1,172 10,253	4,473.72 124.73 4,598.45													

※　本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

渡島森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
8 -　21	セイヨウベツ	325	い		62	列状間伐	複	48.94

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,146	207.64
					22 - 32		2,761	1,541.62
					34 - 46		1,260	1,348.85
					48 - 58		7	16.71
樹種計							5,174	3,114.82
N計							5,174	3,114.82
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		51	2.67
					22 - 32		17	4.80
樹種計							68	7.47
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	5.55
樹種計							57	5.55
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		116	11.53
					22 - 32		21	8.04
樹種計							137	19.57
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		44	4.52
					22 - 32		15	5.23
樹種計							59	9.75
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.20
樹種計							14	1.20
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.80

物件明細書

渡島森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
8 -　21	セイヨウベツ	325	い		62	列状間伐	複	48.94

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							14	0.80
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	3.00
樹種計							22	3.00
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.44
					22 - 32		5	1.59
樹種計							10	2.03
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		119	10.70
					22 - 32		5	1.34
樹種計							124	12.04
L計							505	61.41
合計							5,679	3,176.23

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度　：06　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：大関森林事務所　　国有林名：セイヨウベツ　　林班：325　　枝番：
復命書番号：547　　小班：い　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	69	11.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	57	31.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	33	30.74
		計				159	73.06
計						159	73.06
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	6	1.60
		計				6	1.60
計						6	1.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	44	2.58
		計				44	2.58
計						44	2.58
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	6	0.80
		計				6	0.80
計						6	0.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	12	0.74
		計				12	0.74
計						12	0.74
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	6	0.25
		計				6	0.25
計						6	0.25
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	6	0.80
		計				6	0.80
計						6	0.80
				Ｎ２０下		69	11.05
				Ｎ２２上		90	62.01
				Ｌ２０下		74	5.17
				Ｌ２２上		6	1.60
				Ｎ　計		159	73.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				Ｌ　計		80	6.77
				生立計		239	79.83
				被害計		0	
				総合計		239	79.83

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度　：06　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：大関森林事務所　　国有林名：セイヨウベツ　　林班：325　　枝番：
復命書番号：548　　小班：ろ　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	16	2.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	73	41.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	41	43.23
		計				130	87.27
計						130	87.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－　20	11	1.08
		計				11	1.08
計						11	1.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－　20	6	0.96
		計				6	0.96
計						6	0.96
				Ｎ２０下		16	2.88
				Ｎ２２上		114	84.39
				Ｌ２０下		17	2.04
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		130	87.27
				Ｌ　計		17	2.04
				生立計		147	89.31
				被害計		0	
				総合計		147	89.31

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度　：06　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：大関森林事務所　　国有林名：セイヨウベツ　　林班：325　　枝番：
復命書番号：549　　小班：は　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	32	6.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	45	30.24
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	14	14.98
		計				91	51.70
計						91	51.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－　20	3	0.14
		計				3	0.14
計						3	0.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－　20	1	0.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22－　32	2	0.88
		計				3	1.06
計						3	1.06
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－　20	3	0.09
		計				3	0.09
計						3	0.09
				Ｎ２０下		32	6.48
				Ｎ２２上		59	45.22
				Ｌ２０下		7	0.41
				Ｌ２２上		2	0.88
				Ｎ　計		91	51.70
				Ｌ　計		9	1.29
				生立計		100	52.99
				被害計		0	
				総合計		100	52.99

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度　：06　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：大関森林事務所　　国有林名：セイヨウベツ　　林班：325　　枝番：
復命書番号：550　　小班：に　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.36
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	11	5.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	7	6.87
		計				20	13.21
計						20	13.21
				Ｎ２０下		2	0.36
				Ｎ２２上		18	12.85
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		20	13.21
				Ｌ　計		0	
				生立計		20	13.21
				被害計		0	
				総合計		20	13.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度　：06　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：大関森林事務所　　国有林名：セイヨウベツ　　林班：325　　枝番：
復命書番号：551　　小班：ほ　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	65	46.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	49	43.48
		計				114	89.73
計						114	89.73
ナラ	一般用	生立木		込	6－　20	9	0.48
		計				9	0.48
計						9	0.48
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		114	89.73
				Ｌ２０下		9	0.48
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		114	89.73
				Ｌ　計		9	0.48
				生立計		123	90.21
				被害計		0	
				総合計		123	90.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度　：06　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：大関森林事務所　　国有林名：セイヨウベツ　　林班：325　　枝番：
復命書番号：552　　小班：へ　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	78	8.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	93	49.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	78	84.04
		計				249	141.93
計						249	141.93
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－　20	6	0.94
		計				6	0.94
計						6	0.94
キハダ類	一般用	生立木		込	6－　20	6	0.94
		計				6	0.94
計						6	0.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－　20	5	0.44
		計				5	0.44
計						5	0.44
ニレ	一般用	生立木		込	6－　20	5	0.44
		計				5	0.44
計						5	0.44
				Ｎ２０下		78	8.09
				Ｎ２２上		171	133.84
				Ｌ２０下		22	2.76
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		249	141.93
				Ｌ　計		22	2.76
				生立計		271	144.69
				被害計		0	
				総合計		271	144.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度 ： 06 年度
調査年度 ： 04 年度　森林事務所： 大関森林事務所　国有林名： セイヨウベツ　林班： 325　枝番：
復命書番号： 553　小班： と　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	23	4.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	35	15.22
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	20	16.05
		計				78	35.42
計						78	35.42
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						1	0.02
				Ｎ２０下		23	4.15
				Ｎ２２上		55	31.27
				Ｌ２０下		1	0.02
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ 計		78	35.42
				Ｌ 計		1	0.02
				生立計		79	35.44
				被害計		0	
				総合計		79	35.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度　：06　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：大関森林事務所　　国有林名：セイヨウベツ　　林班：325　　枝番：
復命書番号：554　　小班：ち　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	52	4.16
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	65	22.49
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	13	8.97
		計				130	35.62
計						130	35.62
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.06
		計				2	0.06
計						2	0.06
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.17
		計				2	0.17
計						2	0.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	4	0.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22－ 32	2	0.62
		計				6	0.70
計						6	0.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.06
		計				2	0.06
計						2	0.06
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	5	0.59
		計				5	0.59
計						5	0.59
				Ｎ２０下		52	4.16
				Ｎ２２上		78	31.46
				Ｌ２０下		15	0.96
				Ｌ２２上		2	0.62
				Ｎ　計		130	35.62
				Ｌ　計		17	1.58
				生立計		147	37.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		147	37.20

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度　：06　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：大関森林事務所　　国有林名：セイヨウベツ　　林班：325　　枝番：
復命書番号：555　　小班：り　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	117	22.76
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	147	86.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	59	70.62
		計				323	179.86
計						323	179.86
ナラ	一般用	生立木		込	22－　32	11	3.20
		計				11	3.20
計						11	3.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－　20	11	0.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22－　32	9	4.55
		計				20	5.17
計						20	5.17
				Ｎ２０下		117	22.76
				Ｎ２２上		206	157.10
				Ｌ２０下		11	0.62
				Ｌ２２上		20	7.75
				Ｎ　計		323	179.86
				Ｌ　計		31	8.37
				生立計		354	188.23
				被害計		0	
				総合計		354	188.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度 ： 06 年度
調査年度 ： 04 年度　森林事務所： 大関森林事務所　国有林名： セイヨウベツ　林班： 325　枝番：
復命書番号： 556　小班： ぬ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	14	3.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	49	26.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	14	15.84
		計				77	45.65
計						77	45.65
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	4	0.16
		計				4	0.16
計						4	0.16
				Ｎ２０下		14	3.31
				Ｎ２２上		63	42.34
				Ｌ２０下		4	0.16
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ 計		77	45.65
				Ｌ 計		4	0.16
				生立計		81	45.81
				被害計		0	
				総合計		81	45.81

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度　：06　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：大関森林事務所　　国有林名：セイヨウベツ　　林班：325　　枝番：
復命書番号：557　　小班：わ　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	144	20.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	185	87.14
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	8	7.14
		計				337	114.34
計						337	114.34
センノキ	一般用	生立木		込	6－　20	12	2.52
		計				12	2.52
計						12	2.52
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－　20	12	2.52
		計				12	2.52
計						12	2.52
				Ｎ２０下		144	20.06
				Ｎ２２上		193	94.28
				Ｌ２０下		24	5.04
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		337	114.34
				Ｌ　計		24	5.04
				生立計		361	119.38
				被害計		0	
				総合計		361	119.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度　：06　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：大関森林事務所　　国有林名：セイヨウベツ　　林班：325　　枝番：
復命書番号：558　　小班：か　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	40	7.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	63	36.23
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	43	44.57
		計				146	88.37
計						146	88.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－　20	4	0.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22－　32	8	1.99
		計				12	2.22
計						12	2.22
センノキ	一般用	生立木		込	6－　20	4	0.23
		計				4	0.23
計						4	0.23
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－　20	7	0.38
		計				7	0.38
計						7	0.38
				Ｎ２０下		40	7.57
				Ｎ２２上		106	80.80
				Ｌ２０下		15	0.84
				Ｌ２２上		8	1.99
				Ｎ　計		146	88.37
				Ｌ　計		23	2.83
				生立計		169	91.20
				被害計		0	
				総合計		169	91.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度 ： 06 年度
調査年度 ： 04 年度　森林事務所： 大関森林事務所　国有林名： セイヨウベツ　林班： 325　枝番：
復命書番号： 559　小班： よ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	162	35.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	366	216.91
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	325	346.69
		計				853	599.14
計						853	599.14
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	9	0.35
		計				9	0.35
計						9	0.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	18	1.85
		計				18	1.85
計						18	1.85
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	17	0.88
		計				17	0.88
計						17	0.88
				Ｎ２０下		162	35.54
				Ｎ２２上		691	563.60
				Ｌ２０下		44	3.08
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		853	599.14
				Ｌ　計		44	3.08
				生立計		897	602.22
				被害計		0	
				総合計		897	602.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度 ： 06 年度
調査年度 ： 04 年度　森林事務所： 大関森林事務所　国有林名： セイヨウベツ　林班： 325　枝番：
復命書番号： 560　小班： れ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	61	13.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	174	96.93
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	113	122.21
		計				348	232.14
計						348	232.14
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	7	1.19
		計				7	1.19
計						7	1.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	14	2.59
		計				14	2.59
計						14	2.59
				Ｎ２０下		61	13.00
				Ｎ２２上		287	219.14
				Ｌ２０下		21	3.78
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		348	232.14
				Ｌ　計		21	3.78
				生立計		369	235.92
				被害計		0	
				総合計		369	235.92

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度 ： 06 年度
調査年度 ： 04 年度　森林事務所： 大関森林事務所　国有林名： セイヨウベツ　林班： 326　枝番：
復命書番号： 561　小班： い　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	156	28.22
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	692	401.91
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	234	278.32
		計				1,082	708.45
計						1,082	708.45
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	20	1.19
		計				20	1.19
計						20	1.19
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	69	5.44
		計				69	5.44
計						69	5.44
				Ｎ２０下		156	28.22
				Ｎ２２上		926	680.23
				Ｌ２０下		89	6.63
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		1,082	708.45
				Ｌ　計		89	6.63
				生立計		1,171	715.08
				被害計		0	
				総合計		1,171	715.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度　：06　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：大関森林事務所　　国有林名：セイヨウベツ　　林班：326　　枝番：
復命書番号：562　　小班：ろ　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	26	6.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	175	94.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	78	89.44
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	7	16.71
		計				286	206.78
計						286	206.78
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	6	0.41
		計				6	0.41
計						6	0.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	4	0.67
		計				4	0.67
計						4	0.67
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	6	0.41
キハダ類	一般用	生立木		込	22－ 32	5	2.01
		計				11	2.42
計						11	2.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	5	0.67
		計				5	0.67
計						5	0.67
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	5	1.59
		計				5	1.59
計						5	1.59
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	5	1.34
		計				5	1.34
計						5	1.34
				Ｎ２０下		26	6.05
				Ｎ２２上		260	200.73
				Ｌ２０下		21	2.16

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				Ｌ２２上		15	4.94
				Ｎ　計		286	206.78
				Ｌ　計		36	7.10
				生立計		322	213.88
				被害計		0	
				総合計		322	213.88

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度 ： 06 年度
調査年度 ： 04 年度　森林事務所： 大関森林事務所　国有林名： セイヨウベツ　林班： 326　枝番：
復命書番号： 563　小班： ほ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	117	24.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	328	180.17
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	55	56.25
		計				500	260.56
計						500	260.56
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	10	0.42
		計				10	0.42
計						10	0.42
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	10	1.77
		計				10	1.77
計						10	1.77
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	22	2.18
キハダ類	一般用	生立木		込	22－ 32	10	3.22
		計				32	5.40
計						32	5.40
				Ｎ２０下		117	24.14
				Ｎ２２上		383	236.42
				Ｌ２０下		42	4.37
				Ｌ２２上		10	3.22
				Ｎ　計		500	260.56
				Ｌ　計		52	7.59
				生立計		552	268.15
				被害計		0	
				総合計		552	268.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度 ： 06 年度
調査年度 ： 04 年度　森林事務所： 大関森林事務所　国有林名： セイヨウベツ　林班： 326　枝番：
復命書番号： 564　小班： へ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	28	7.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	112	57.96
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	42	39.48
		計				182	105.28
計						182	105.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	12	1.38
		計				12	1.38
計						12	1.38
				Ｎ２０下		28	7.84
				Ｎ２２上		154	97.44
				Ｌ２０下		12	1.38
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		182	105.28
				Ｌ　計		12	1.38
				生立計		194	106.66
				被害計		0	
				総合計		194	106.66

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度　：06　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：白石森林事務所　　国有林名：白石　　林班：4349　枝番：
復命書番号：565　　小班：い　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	9	1.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	26	14.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	34	29.93
		計				69	46.31
計						69	46.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－　20	6	0.23
		計				6	0.23
計						6	0.23
キハダ類	一般用	生立木		込	6－　20	4	0.19
		計				4	0.19
計						4	0.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－　20	4	0.09
		計				4	0.09
計						4	0.09
				Ｎ２０下		9	1.98
				Ｎ２２上		60	44.33
				Ｌ２０下		14	0.51
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		69	46.31
				Ｌ　計		14	0.51
				生立計		83	46.82
				被害計		0	
				総合計		83	46.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

渡島森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
8 -　22	白　　石	4354	い		65	列状間伐	複	32.87

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,859	274.79
					22 - 32		1,606	685.84
					34 - 46		421	367.57
					48 - 58		21	30.70
樹種計							3,907	1,358.90
N計							3,907	1,358.90
ブナ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	3.06
樹種計							29	3.06
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		82	5.47
樹種計							82	5.47
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		293	24.05
					22 - 32		19	6.15
樹種計							312	30.20
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		55	5.08
					22 - 32		11	2.68
樹種計							66	7.76
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		30	2.82
樹種計							30	2.82
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		43	2.53
					22 - 32		8	0.92

物件明細書

渡島森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
8 -　22	白　　石	4354	い		65	列状間伐	複	32.87

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							51	3.45
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	2.68
					22 - 32		8	3.02
				3級	34 - 300		1	0.39
樹種計							34	6.09
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		63	4.47
樹種計							63	4.47
L計							667	63.32
合計							4,574	1,422.22

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度　：06　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：白石森林事務所　　国有林名：白石　　林班：4354　枝番：
復命書番号：566　　小班：い　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	66	9.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	81	37.62
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	10	10.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48－　58	5	9.62
		計				162	67.24
計						162	67.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－　20	19	1.35
		計				19	1.35
計						19	1.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－　20	10	1.06
		計				10	1.06
計						10	1.06
				Ｎ２０下		66	9.01
				Ｎ２２上		96	58.23
				Ｌ２０下		29	2.41
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		162	67.24
				Ｌ　計		29	2.41
				生立計		191	69.65
				被害計		0	
				総合計		191	69.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度　：06　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：白石森林事務所　　国有林名：白石　　林班：4354　枝番：
復命書番号：567　　小班：ろ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	1,300	184.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	1,141	463.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	301	242.84
トドマツ	一般用	生立木		込	48－　58	16	21.08
		計				2,758	912.06
計						2,758	912.06
ナラ	一般用	生立木		込	6－　20	67	5.03
		計				67	5.03
計						67	5.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－　20	123	8.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22－　32	11	3.13
		計				134	11.17
計						134	11.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－　20	45	4.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22－　32	11	2.68
		計				56	6.70
計						56	6.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6－　20	22	1.23
		計				22	1.23
計						22	1.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6－　20	11	0.34
		計				11	0.34
計						11	0.34
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－　20	34	1.12
		計				34	1.12
計						34	1.12
				Ｎ２０下		1,300	184.66
				Ｎ２２上		1,458	727.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				Ｌ２０下		302	19.78
				Ｌ２２上		22	5.81
				Ｎ　計		2,758	912.06
				Ｌ　計		324	25.59
				生立計		3,082	937.65
				被害計		0	
				総合計		3,082	937.65

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度　：06　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：白石森林事務所　　国有林名：白石　　林班：4354　枝番：
復命書番号：568　　小班：は　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	78	16.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	235	116.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	110	113.74
		計				423	247.22
計						423	247.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	35	4.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22－ 32	8	3.02
		計				43	7.04
計						43	7.04
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	8	1.59
		計				8	1.59
計						8	1.59
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	17	1.17
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	8	0.92
		計				25	2.09
計						25	2.09
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	25	2.68
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	8	3.02
		計				33	5.70
計						33	5.70
				Ｎ２０下		78	16.92
				Ｎ２２上		345	230.30
				Ｌ２０下		85	9.46
				Ｌ２２上		24	6.96
				Ｎ　計		423	247.22
				Ｌ　計		109	16.42
				生立計		532	263.64
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		532	263.64

樹　材　種　別　一　覧　表

渡島森林管理署

収穫年度　：06　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：白石森林事務所　　国有林名：白石　　林班：4354　枝番：
復命書番号：569　　小班：に　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	415	64.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	149	68.18
		計				564	132.38
計						564	132.38
ブナ	一般用	生立木		込	6－ 20	29	3.06
		計				29	3.06
計						29	3.06
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	15	0.44
		計				15	0.44
計						15	0.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	116	10.64
		計				116	10.64
計						116	10.64
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	15	1.02
		計				15	1.02
計						15	1.02
ニレ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.39
		計				1	0.39
計						1	0.39
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	29	3.35
		計				29	3.35
計						29	3.35
				Ｎ２０下		415	64.20
				Ｎ２２上		149	68.18
				Ｌ２０下		204	18.51
				Ｌ２２上		1	0.39
				Ｎ　計		564	132.38
				Ｌ　計		205	18.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		769	151.28
				被害計		0	
				総合計		769	151.28