

立木公売物件総括表

令和8年9月16日 入札

上川北部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ ほか 12 種	主伐	N L 計	1,006 327 1,333	653.75 144.10 797.85	0.65 0.44 0.60	112ち	班溪	伐 採 協 議 協議不要 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月間	皆伐 分収育林							
2	トドマツ ほか 4 種	間伐	N L 計	1,946 5 1,951	602.37 0.29 602.66	0.31 0.06 0.31	2171なら	朝日	伐 採 協 議 協議不要 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月間	定性間伐 分収造林							
3	トドマツ ほか 14 種	主間伐	N L 計	3,780 3,257 7,037	1,971.11 780.32 2,751.43	0.52 0.24 0.39	2214ほへちわ お	朝日	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月間	択伐: 2214ほ 列状間伐: 2214へちわお							
4	トドマツ ほか 14 種	間伐	N L 計	6,939 7,961 14,900	2,566.59 2,255.56 4,822.15	0.37 0.28 0.32	2216いろへとち りぬるわかなお	朝日	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月間	列状間伐							
5	トドマツ ほか 13 種	間伐	N L 計	949 1,229 2,178	172.73 166.57 339.30	0.18 0.14 0.16	2323ぬるお	上士別	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月間	列状間伐 分収造林							
6	トドマツ ほか 9 種	間伐	N L 計	923 898 1,821	261.43 192.58 454.01	0.28 0.21 0.25	2323わかよ	上士別	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月間	列状間伐							
7	トドマツ ほか 14 種	主伐	N L 計	1,544 1,072 2,616	841.65 467.10 1,308.75	0.55 0.44 0.50	2343ろ	和寒	伐 採 協 議 令和8年4月1日～令和9年3月31日 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月間	皆伐 分収育林							
8	トドマツ ほか 12 種	間伐	N L 計	945 951 1,896	531.48 356.92 888.40	0.56 0.38 0.47	2343ろ1わ	和寒	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡しの日から36か月間	列状間伐							
小 計			N L 計	18,032 15,700 33,732	7,601.11 4,363.44 11,964.55													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積（h a）
8 - 5	班 溪	112	ち		63	皆伐	単	2.57

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		317	38.89
					22 - 32		313	176.98
					34 - 46		323	366.87
					48 - 58		22	43.98
					60 - 300		1	2.81
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.21
					22 - 32		4	2.72
					34 - 46		2	2.08
					48 - 58		1	1.81
樹種計							984	636.35
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.86
					22 - 32		3	1.73
					34 - 46		2	1.96
					48 - 58		1	1.64
					60 - 300		1	2.45
樹種計							12	8.64
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.75
					22 - 32		1	0.56
					34 - 46		3	3.36
					48 - 58		1	1.64

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 5	班 溪	112	ち		63	皆伐	単	2.57

[illegible]

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 5	班 溪	112	ち		63	皆伐	単	2.57

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.48
					22 - 32		4	1.31
				3級	34 - 300		2	2.37
				4級	34 - 300		1	0.73
樹種計							26	5.89
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.39
					22 - 32		11	4.90
				3級	34 - 300		3	2.28
				4級	34 - 300		5	6.33
樹種計							24	13.90
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.35
					22 - 32		10	4.18
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		6	6.48
樹種計							20	11.83
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.18
					22 - 32		8	3.51
				3級	34 - 300		6	6.39
樹種計							26	11.08
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	3.47

9月1号

物件明細書

4 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 5	班 溪	112	ち		63	皆伐	単	2.57

[illegible]

9月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 242

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 112 枝番 :

小班 : ち 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	317	38.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	313	176.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	323	366.87
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	22	43.98
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.81
		計				976	629.53
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	1	0.21
トドマツ	一般用	生被木		込	22ー 32	4	2.72
トドマツ	一般用	生被木		込	34ー 46	2	2.08
トドマツ	一般用	生被木		込	48ー 58	1	1.81
		計				8	6.82
計						984	636.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	1.96
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.45
		計				12	8.64
計						12	8.64
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.75
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.56
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	3.36
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.64
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.45
		計				10	8.76
計						10	8.76
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.21
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.27
		計				5	3.48
計						5	3.48
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.23

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
カツラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.80
		計				6	2.50
計						6	2.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.81
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	36	15.57
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	8.09
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.55
		計				53	26.02
計						53	26.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.77
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.57
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.90
		計				15	5.14
計						15	5.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
		計				26	5.89
計						26	5.89
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.39
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.90
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.28
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	5	6.33
		計				24	13.90
計						24	13.90
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.35
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.18

9月1号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 242

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 112

枝番 :

小班 : ち

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
センノギ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	1	0.82
センノギ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	6	6.48
		計				20	11.83
計						20	11.83
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	12	1.18
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	8	3.51
ニレ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	6	6.39
		計				26	11.08
計						26	11.08
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	26	3.47
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	46	18.94
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	8	7.13
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48－ 58	1	1.83
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	8	10.35
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34－ 300	1	0.73
		計				90	42.45
計						90	42.45
他L	一般用	生立木		込	6－ 20	26	1.87
他L	一般用	生立木		込	22－ 32	26	11.78
他L	一般用	生立木		3 級	34－ 300	10	8.16
		計				62	21.81
計						62	21.81
				N 2 0 下		327	40.71
				N 2 2 上		679	613.04
				L 2 0 下		107	10.76
				L 2 2 上		220	133.34
				N 計		1,006	653.75
				L 計		327	144.10
				生立計		1,325	791.03
				被害計		8	6.82

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		1,333	797.85

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 9	二 股	2171	な		45	経常間伐	単	16.04

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,083	147.83
					22 - 32		793	378.74
					34 - 46		68	74.59
樹種計							1,944	601.16
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	1.21
樹種計							2	1.21
N計							1,946	602.37
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
樹種計							1	0.06
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.19
樹種計							3	0.19
L計							5	0.29
合計							1,951	602.66

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	490	73.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	512	247.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	44	47.14
		計				1,046	367.81
計						1,046	367.81
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						1	0.06
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.19
		計				3	0.19
計						3	0.19
				N 2 0 下		490	73.63
				N 2 2 上		556	294.18
				L 2 0 下		4	0.25
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,046	367.81
				L 計		4	0.25
				生立計		1,050	368.06
				被害計		0	
				総合計		1,050	368.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	593	74.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	281	131.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	24	27.45
		計				898	233.35
計						898	233.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.21
		計				2	1.21
計						2	1.21
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04
				N 2 0 下		593	74.20
				N 2 2 上		307	160.36
				L 2 0 下		1	0.04
				L 2 2 上		0	
				N 計		900	234.56
				L 計		1	0.04
				生立計		901	234.60
				被害計		0	
				総合計		901	234.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

9月3号

物件明細書

1 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 28	二股	2214	ほ		67	択伐	複	42.82

[illegible]

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 28	二 股	2214	ほ		67	択伐	複	42.82

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	2.99
					22 - 32		14	7.89
				2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							29	11.66
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		377	46.91
					22 - 32		219	86.71
				2級	34 - 46		9	7.90
				3級	34 - 300		9	9.75
樹種計							614	151.27
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		252	20.43
					22 - 32		93	39.91
				2級	34 - 46		4	3.35
				3級	34 - 300		6	5.74
				4級	34 - 300		1	0.86
樹種計							356	70.29
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		160	21.24
					22 - 32		110	49.79
				2級	34 - 46		2	2.26
				3級	34 - 300		6	5.73
				4級	34 - 300		1	1.28

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 28	二 股	2214	ほ		67	択伐	複	42.82

[illegible]

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 28	二 股	2214	ほ		67	択伐	複	42.82

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.34
					22 - 32		15	7.01
				2級	34 - 46		2	2.53
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							33	11.66
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	7.66
					22 - 32		112	52.05
				2級	34 - 46		11	11.52
					48 - 58		2	3.86
				3級	34 - 300		3	3.15
				4級	34 - 300		1	1.40
樹種計							200	79.64
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		155	14.87
				2級	34 - 46		6	5.78
				3級	34 - 300		4	4.30
樹種計							165	24.95
L計							3,257	780.32
合計							7,037	2,751.43

9月3号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 252

森林事務所 : 朝日森林事務所

国有林名 : 二股

林班 : 2214 枝番 :

小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	748	95.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	602	326.75
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	187	207.14
計		計				1,537	629.73
						1,537	629.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.36
計		計				10	4.36
						10	4.36
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	41	3.67
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	13.47
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.26
計		計				73	22.26
						73	22.26
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.99
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	7.89
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				29	11.66
						29	11.66
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	3.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	41	18.37
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.37
計		計				71	25.28
						71	25.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	41	3.81
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	41	17.96
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.79
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.90
計		計				87	26.46
						87	26.46

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	82	9.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	27	11.98
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.79
計		計				111	23.57
						111	23.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	41	3.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	5.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				56	10.31
						56	10.31
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	147	20.14
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	68	23.54
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.56
計		計				217	45.24
						217	45.24
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.54
計		計				14	3.54
						14	3.54
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	41	18.92
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.40
計		計				43	21.18
						43	21.18
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.82
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.66
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.18

9月3号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 253

森林事務所 : 朝日森林事務所

国有林名 : 二股

林班 : 2214 枝番 :

小班 : ち 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	249	25.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	290	171.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	158	177.76
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	15.50
		計				705	390.34
計						705	390.34
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.83
		計				8	0.83
計						8	0.83
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.07
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.50
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	9	8.38
		計				22	15.95
計						22	15.95
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.85
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.29
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.12
		計				41	9.26
計						41	9.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	11.95
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
		計				40	14.35
計						40	14.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	17	8.21
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.28
		計				19	10.35
計						19	10.35

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	28	4.30
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.68
		計				39	7.98
計						39	7.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	78	7.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	11.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.26
		計				109	22.14
計						109	22.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	179	18.36
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	67	24.17
		計				246	42.53
計						246	42.53
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.23
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.40
		計				7	2.63
計						7	2.63
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.95
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.74
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
		計				23	6.09
計						23	6.09
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	22	4.35
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				23	5.36
計						23	5.36
				N 2 0 下		257	26.20
				N 2 2 上		456	364.97

9月3号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 254

森林事務所 : 朝日森林事務所

国有林名 : 二股

林班 : 2214 枝番 :

小班 : わ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	282	32.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	195	97.96
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	33	43.98
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	11	20.31
計		計				521	194.94
						521	194.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	8.58
計		計				22	10.21
						22	10.21
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	72	6.51
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	7.42
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.02
計		計				92	15.95
						92	15.95
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	54	9.23
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	8.50
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
計		計				73	18.84
						73	18.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	90	4.70
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.06
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
計		計				93	7.62
						93	7.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	18	3.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	36	16.47
計		計				54	20.45
						54	20.45

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	18	3.98
計		計				18	3.98
						18	3.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	129	18.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	90	31.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
計		計				224	54.54
						224	54.54
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	3.26
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.26
計		計				39	6.53
						39	6.53
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
				N 2 0 下		293	34.32
				N 2 2 上		250	170.83
				L 2 0 下		417	50.30
				L 2 2 上		178	79.58
				N 計		543	205.15
				L 計		595	129.88
				生立計		1,138	335.03
				被害計		0	

9月3号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 255

森林事務所 : 朝日森林事務所

国有林名 : 二股

林班 : 2214 枝番 :

小班 : お 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	334	34.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	247	140.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	262	346.78
計		計				843	522.21
						843	522.21
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	104	14.77
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	60	25.66
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				165	41.21
						165	41.21
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	268	30.29
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	149	56.55
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	9	7.90
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.15
計		計				429	97.89
						429	97.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	104	10.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	10.00
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				136	21.86
						136	21.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	60	7.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	30	13.13
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.26
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.08
計		計				95	25.93
						95	25.93
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	60	7.76
		計				60	7.76

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						60	7.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	104	12.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	45	15.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				151	30.37
						151	30.37
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	3.28
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	10.00
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				47	15.00
						47	15.00
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.63
計		計				2	2.63
						2	2.63
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.34
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	7.01
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.52
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				32	10.65
						32	10.65
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	6.71
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	60	29.39
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	9	9.26
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.86
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.29
計		計				133	51.51
						133	51.51

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 29	二 股	2216	い		51	列状間伐	複	83.81

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4,137	452.46
					22 - 32		1,729	902.62
					34 - 46		848	1,034.71
					48 - 58		44	87.82
樹種計							6,758	2,477.61
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		85	8.15
					22 - 32		58	39.01
					34 - 46		30	26.75
					48 - 58		8	15.07
樹種計							181	88.98
N計							6,939	2,566.59
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		318	38.04
					22 - 32		134	55.21
				2級	34 - 46		13	12.80
					48 - 58		1	2.30
					60 - 300		2	6.06
				3級	34 - 300		33	37.41
				4級	34 - 300		4	6.10
樹種計							505	157.92
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.23

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 29	二 股	2216	い		51	列状間伐	複	83.81

[illegible]

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 29	二 股	2216	い		51	列状間伐	複	83.81

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		263	34.46
					22 - 32		365	158.36
				2級	34 - 46		13	13.07
				3級	34 - 300		35	33.71
				4級	34 - 300		4	4.83
樹種計							680	244.43
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		360	41.91
					22 - 32		34	10.68
				2級	34 - 46		4	3.76
				3級	34 - 300		1	0.86
				4級	34 - 300		2	1.87
樹種計							401	59.08
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		916	89.23
					22 - 32		501	214.65
				2級	34 - 46		8	7.09
				3級	34 - 300		33	36.79
				4級	34 - 300		4	4.93
樹種計							1,462	352.69
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,017	122.62
					22 - 32		610	264.76

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 29	二 股	2216	い		51	列状間伐	複	83.81

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		20	19.44
				3級	34 - 300		23	25.48
				4級	34 - 300		6	7.00
樹種計							1,676	439.30
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		73	7.15
					22 - 32		17	8.83
				2級	34 - 46		14	15.63
					48 - 58		4	7.47
				3級	34 - 300		11	13.03
				4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							120	52.89
ニレ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	2.06
				3級	34 - 300		14	15.19
				4級	34 - 300		5	4.86
樹種計							21	22.11
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		185	22.85
					22 - 32		237	107.42
				2級	34 - 46		18	19.49
					48 - 58		1	1.86
				3級	34 - 300		6	6.45

9月4号

物件明細書

5 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 29	二 股	2216	い		51	列状間伐	複	83.81

[illegible]

9月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 256

森林事務所 : 朝日森林事務所

国有林名 : 二股

林班 : 2216 枝番 :

小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	121	12.76
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	8.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	6.57
計		計				144	27.91
						144	27.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	4.90
計		計				12	5.74
						12	5.74
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.13
計		計				13	1.13
						13	1.13
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	6.24
計		計				13	6.24
						13	6.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.45
計		計				13	4.45
						13	4.45
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.26
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	7	1.73
計		計				20	3.99
						20	3.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.85
計		計				20	5.58
						20	5.58
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	4.38
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	13.60

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				61	18.84
						61	18.84
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.06
計		計				3	2.84
						3	2.84
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.52
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				2	2.38
						2	2.38
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.86
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
計		計				9	2.42
						9	2.42
				N 2 0 下		127	13.60
				N 2 2 上		29	20.05
				L 2 0 下		73	10.36
				L 2 2 上		81	37.51
				N 計		156	33.65
				L 計		154	47.87
				生立計		310	81.52
				被害計		0	
				総合計		310	81.52

9月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 257

森林事務所 : 朝日森林事務所

国有林名 : 二股

林班 : 2216 枝番 :

小班 : ろ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	301	42.53
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	204	113.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	41	52.55
計		計				546	208.89
						546	208.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	15.07
計		計				8	15.07
						8	15.07
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	59	7.62
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	9.19
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.25
ナラ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.77
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
計		計				84	23.94
						84	23.94
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	12.71
計		計				20	12.71
						20	12.71
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				2	1.72
						2	1.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	5.08
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
計		計				21	6.19
						21	6.19
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	5.47
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
計		計				40	6.58

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						40	6.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	39	20.72
計		計				59	22.48
						59	22.48
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.17
計		計				20	1.17
						20	1.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	2.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	19.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.97
計		計				83	26.64
						83	26.64
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	94	11.53
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	59	30.49
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.02
計		計				155	44.04
						155	44.04
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.17
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.15
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.15
計		計				22	5.47
						22	5.47
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	6.14
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.79
計		計				9	9.21
						9	9.21

9月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 258

森林事務所 : 朝日森林事務所

国有林名 : 二股

林班 : 2216 枝番 :

小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	449	42.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	239	118.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	70	92.78
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	28	52.49
計		計				786	306.82
						786	306.82
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	88	11.59
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	3.81
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.50
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.30
ナラ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	3.29
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.89
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.94
計		計				114	32.32
						114	32.32
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.56
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.87
計		計				4	3.43
						4	3.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	132	18.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	8.51
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
計		計				148	27.95
						148	27.95
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.87
計		計				2	1.87
						2	1.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	44	5.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	29	10.85
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.97

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.89
計		計				77	20.43
						77	20.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	161	10.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	88	27.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.59
計		計				254	42.06
						254	42.06
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	132	16.13
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	147	63.80
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.41
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.28
計		計				284	85.40
						284	85.40
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	5.13
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	6.17
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.06
計		計				51	13.36
						51	13.36
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	2.49
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	8.51
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.56
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.86
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				50	18.20

9月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 259

森林事務所 : 朝日森林事務所

国有林名 : 二股

林班 : 2216 枝番 :

小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	568	63.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	162	85.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	127	156.70
計		計				857	305.75
						857	305.75
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	2.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	9.16
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	10.20
計		計				47	21.45
						47	21.45
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.39
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	9.74
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	10	10.01
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
計		計				41	21.87
						41	21.87
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.39
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.40
カツラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.56
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.73
計		計				25	12.08
						25	12.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	69	31.29
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	6.79
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	10.84
計		計				85	48.92
						85	48.92

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	59	4.92
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
計		計				61	6.79
						61	6.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	127	8.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	14.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
計		計				168	25.50
						168	25.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	69	6.10
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	59	24.79
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.42
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	9.38
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.40
計		計				140	44.09
						140	44.09
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.40
計		計				2	2.51
						2	2.51
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.65
計		計				4	4.65
						4	4.65
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.50
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.51
計		計				5	5.01
						5	5.01

9月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 260

森林事務所 : 朝日森林事務所

国有林名 : 二股

林班 : 2216 枝番 :

小班 : ち 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	236	31.08
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	137	72.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	87	115.99
計		計				460	219.18
						460	219.18
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	3.19
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.29
計		計				21	5.48
						21	5.48
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	17.09
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	10	9.38
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.24
計		計				51	29.71
						51	29.71
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.64
計		計				3	2.42
						3	2.42
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	4.32
カツラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
計		計				39	5.10
						39	5.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	3.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	75	32.30
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	8.85
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
計		計				106	46.13
						106	46.13

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.44
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	19	6.20
計		計				38	8.64
						38	8.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	75	10.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	56	27.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				132	39.33
						132	39.33
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.79
計		計				3	2.90
						3	2.90
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	0.75
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	56	28.55
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.90
計		計				78	32.20
						78	32.20
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	75	9.95
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	93	44.51
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.73
計		計				169	56.19
						169	56.19
				N 2 0 下		236	31.08
				N 2 2 上		224	188.10
				L 2 0 下		264	34.55

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 2 上		377	194.56
				N 計		460	219.18
				L 計		641	229.11
				生立計		1,101	448.29
				被害計		0	
				総合計		1,101	448.29

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

9月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 261

森林事務所 : 朝日森林事務所

国有林名 : 二股

林班 : 2216 枝番 :

小班 : り 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	304	33.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	90	50.86
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	41	53.16
計		計				435	137.41
						435	137.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.72
計		計				8	1.72
						8	1.72
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	11.10
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.40
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.79
計		計				33	19.29
						33	19.29
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	3.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	9.32
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.29
計		計				47	15.51
						47	15.51
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.90
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	6.28
計		計				32	8.18
						32	8.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	51	22.20
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				59	25.24
						59	25.24
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.28
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
計		計				21	4.15
						21	4.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	51	4.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	51	24.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	3.04
計		計				109	37.73
						109	37.73
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	51	5.45
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	51	25.88
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.66
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
計		計				108	37.64
						108	37.64
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
計		計				2	2.51
						2	2.51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	3.04
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.42
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.69
計		計				41	14.15

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 261

森林事務所 : 朝日森林事務所
国有林名 : 二股

林班 : 2216 枝番 :
小班 : ヲ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						41	14.15
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.84
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	25	8.37
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	3.82
他L	一般用	生立木		4級	34ー 300	3	2.80
		計				51	16.83
計						51	16.83
				N 2 0 下		312	35.11
				N 2 2 上		131	104.02
				L 2 0 下		203	23.07
				L 2 2 上		301	159.17
				N 計		443	139.13
				L 計		504	182.24
				生立計		947	321.37
				被害計		0	
				総合計		947	321.37

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

9月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 262

森林事務所 : 朝日森林事務所

国有林名 : 二股

林班 : 2216

枝番 :

小班 : む

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	347	37.55
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	211	111.29
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	124	145.25
計		計				682	294.09
						682	294.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.36
計		計				12	1.36
						12	1.36
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.88
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.79
計		計				13	8.67
						13	8.67
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.46
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	19.13
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	15	13.29
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	6.81
計		計				87	41.69
						87	41.69
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
計		計				2	1.64
						2	1.64
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	114	10.32
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	16.00
計		計				161	26.32
						161	26.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	38	5.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	47	18.84
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.72

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計		計				88	26.74
						88	26.74
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	47	2.94
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				48	3.72
						48	3.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	170	19.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.80
計		計				181	24.48
						181	24.48
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	183	21.97
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	133	55.39
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				317	78.37
						317	78.37
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.85
計		計				9	0.85
						9	0.85
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.40
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
計		計				2	2.41
						2	2.41
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	66	7.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	57	23.86
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
計		計				125	33.79
						125	33.79

9月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 14
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 263

森林事務所 : 朝日森林事務所

国有林名 : 二股

林班 : 2216 枝番 :

小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	655	63.51
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	159	80.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	79	82.77
計		計				893	226.86
						893	226.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	13.30
計		計				20	13.30
						20	13.30
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	7.43
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.41
計		計				15	9.84
						15	9.84
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.82
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	4.77
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.81
計		計				21	11.40
						21	11.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	141	13.20
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	7.56
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	5.85
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.13
計		計				177	29.74
						177	29.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	51	6.41
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
計		計				52	7.19
						52	7.19
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	64	11.79
		計				64	11.79

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						64	11.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	51	6.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	103	48.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	11.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
計		計				169	70.90
						169	70.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	64	7.82
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	15.51
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	9	8.73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.88
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.52
計		計				117	39.46
						117	39.46
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	7.43
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	5.27
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				20	15.29
						20	15.29
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.33
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				15	4.97
						15	4.97
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	166	19.61
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	154	74.47
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.87
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	6.28

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積	
他 L 計	一般用	生立木 計		4 級	34— 300	1	1.11	
						329	103.34	
						329	103.34	
				N 2 0 下		655	63.51	
						258	176.65	
						550	67.80	
				L 2 0 下		429	236.12	
						913	240.16	
						979	303.92	
				L 2 2 上				
N 計								
L 計								
生立計 被害計		1,892	544.08					
		0						
総合計								

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

9月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 16
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 264

森林事務所 : 朝日森林事務所

国有林名 : 二股

林班 : 2216

枝番 :

小班 : わ

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	101	12.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	51	27.97
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	23	29.46
計		計				175	69.56
						175	69.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.98
計		計				2	0.98
						2	0.98
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.61
計		計				6	0.61
						6	0.61
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.72
計		計				6	0.72
						6	0.72
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.52
計		計				2	2.38
						2	2.38
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.94
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
計		計				7	2.05
						7	2.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.64

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計		計				16	5.39
						16	5.39
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.47
計		計				6	0.47
						6	0.47
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.25
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.91
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.12
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
計		計				9	4.29
						9	4.29
				N 2 0 下		101	12.13
				N 2 2 上		76	58.41
				L 2 0 下		35	4.92
				L 2 2 上		19	12.96
				N 計		177	70.54
				L 計		54	17.88
				生立計		231	88.42
				被害計		0	
				総合計		231	88.42

9月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 17
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 265

森林事務所 : 朝日森林事務所

国有林名 : 二股

林班 : 2216 枝番 :

小班 : か 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	76	9.49
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	58	29.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	51	60.49
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	4	7.27
計		計				189	106.55
						189	106.55
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.94
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.52
計		計				5	2.46
						5	2.46
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				2	2.29
						2	2.29
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.00
計		計				4	2.00
						4	2.00
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.98
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.74
計		計				18	2.72
						18	2.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.42
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
計		計				14	3.53
						14	3.53
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.72
計		計				4	0.72
						4	0.72

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.45
計		計				15	1.45
						15	1.45
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.40
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.52
計		計				5	2.92
						5	2.92
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.40
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				5	2.18
						5	2.18
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.43
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.46
計		計				18	4.89
						18	4.89
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.98
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.81
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.93
計		計				20	6.72
						20	6.72
				N 2 0 下		76	9.49
				N 2 2 上		113	97.06
				L 2 0 下		68	7.92
				L 2 2 上		43	25.24
				N 計		189	106.55
				L 計		111	33.16

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		300	139.71
				被害計		0	
				総合計		300	139.71

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

9月4号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 19
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 266

森林事務所 : 朝日森林事務所

国有林名 : 二股

林班 : 2216 枝番 :

小班 : な 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	88	9.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	80	42.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	14.07
計		計				177	65.66
						177	65.66
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.96
計		計				3	2.96
						3	2.96
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.32
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.07
計		計				16	2.39
						16	2.39
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	29	4.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	7.32
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	6.43
計		計				52	18.31
						52	18.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	75	7.56
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.75
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				84	11.17
						84	11.17
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.53
計		計				4	0.53
						4	0.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	29	10.57
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				34	11.88

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						34	11.88
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.25
計		計				4	0.25
						4	0.25
				N 2 0 下		88	9.29
				N 2 2 上		89	56.37
				L 2 0 下		128	14.75
				L 2 2 上		69	32.74
				N 計		177	65.66
				L 計		197	47.49
				生立計		374	113.15
				被害計		0	
				総合計		374	113.15

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 267

森林事務所 : 朝日森林事務所

国有林名 : 二股

林班 : 2216 枝番 :

小班 : お 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	891	93.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	321	162.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	190	224.92
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	12	28.06
		計				1,414	508.93
計						1,414	508.93
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	2.14
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	15.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	11.65
		計				72	29.36
計						72	29.36
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	129	12.96
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	77	30.90
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	6.04
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	19	20.92
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
		計				232	71.60
計						232	71.60
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.23
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	6.35
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
		計				35	9.69
計						35	9.69
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	51	9.10
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	51	19.66
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	13	12.67
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.84
		計				118	44.27
計						118	44.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	103	10.73

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	43	12.36
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
		計				147	24.37
計						147	24.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	43	3.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	26	10.39
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.26
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.52
		計				73	18.63
計						73	18.63
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	34	4.89
		計				34	4.89
計						34	4.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	206	22.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	103	45.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.73
		計				315	73.63
計						315	73.63
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	387	48.24
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	86	33.90
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.72
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				476	84.64
計						476	84.64
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.30
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.86
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.55
		計				8	9.71

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 267

森林事務所 : 朝日森林事務所
国有林名 : 二股

林班 : 2216 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						8	9.71
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	292	35.71
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	103	33.73
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.60
		計				401	76.44
計						401	76.44
				N 2 0 下		927	96.06
				N 2 2 上		559	442.23
				L 2 0 下		1,262	149.52
				L 2 2 上		577	268.35
				N 計		1,486	538.29
				L 計		1,839	417.87
				生立計		3,325	956.16
				被害計		0	
				総合計		3,325	956.16

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 10	上 士 別	2323	ぬ		44	列状間伐	単	10.12

[illegible]

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 10	上 士 別	2323	ぬ		44	列状間伐	単	10.12

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	3.19
					22 - 32		26	9.76
樹種計							53	12.95
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.08
樹種計							3	0.08
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		68	4.98
					22 - 32		8	3.04
樹種計							76	8.02
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		88	4.35
					22 - 32		4	1.19
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							93	6.82
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		112	5.24
					22 - 32		11	4.65
				2級	34 - 46		2	2.92
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							126	14.09
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		126	8.86
					22 - 32		17	6.15
				2級	34 - 46		2	1.87

9月5号

物件明細書

3 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 10	上 士 別	2323	ぬ		44	列状間伐	単	10.12

[illegible]

9月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 96

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 上士別

林班 : 2323 枝番 :

小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	446	47.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	117	54.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	4.39
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.87
		計				568	108.10
計						568	108.10
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.51
		計				1	0.51
計						1	0.51
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	2.51
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.55
		計				47	6.06
計						47	6.06
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	3.99
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	6.53
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				58	12.16
計						58	12.16
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	103	10.62
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	12.27
		計				138	22.89
計						138	22.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	2.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.17
		計				44	10.12
計						44	10.12
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
		計				1	0.04

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						1	0.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	33	1.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.58
		計				38	3.22
計						38	3.22
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	53	2.55
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.93
		計				56	3.48
計						56	3.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	71	3.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.92
		計				82	10.96
計						82	10.96
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	82	5.85
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.18
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.87
		計				93	10.90
計						93	10.90
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	1.21
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
		計				27	1.54
計						27	1.54
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.12
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.47
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
		計				16	5.45
計						16	5.45

9月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 97

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 上士別

林班 : 2323 枝番 :

小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	205	18.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	19.96
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	2.89
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.87
		計				251	42.81
計						251	42.81
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	1.26
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.91
		計				25	2.17
計						25	2.17
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.52
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.07
		計				7	1.59
計						7	1.59
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	62	7.63
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	13.61
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.56
		計				102	22.80
計						102	22.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.84
		計				3	1.06
計						3	1.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
		計				29	3.38
計						29	3.38
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	24	1.25
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
		計				26	2.79
計						26	2.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	0.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
		計				25	2.68
計						25	2.68
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.43
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.73
		計				37	4.16
計						37	4.16
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	1.80
		計				23	1.80
計						23	1.80
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
		計				1	0.33
計						1	0.33
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	48	2.78
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.14
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
		計				52	4.93
計						52	4.93
				N 2 0 下		205	18.09
				N 2 2 上		46	24.72
				L 2 0 下		267	21.68
				L 2 2 上		63	26.01
				N 計		251	42.81
				L 計		330	47.69

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		581	90.50
				被害計		0	
				総合計		581	90.50

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

9月5号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 101

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 上士別

林班 : 2323 枝番 :

小班 : お 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	107	9.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	11.75
		計				129	21.31
計						129	21.31
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.39
		計				8	0.39
計						8	0.39
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.62
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.32
		計				38	5.94
計						38	5.94
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.75
		計				6	1.77
計						6	1.77
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.04
		計				2	0.04
計						2	0.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.99
		計				9	1.42
計						9	1.42
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.55
		計				11	0.55
計						11	0.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	0.45
		計				19	0.45
計						19	0.45

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.58
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.24
		計				15	1.82
計						15	1.82
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.93
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
		計				12	1.40
計						12	1.40
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.96
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.98
		計				18	1.94
計						18	1.94
				N 2 0 下		107	9.56
				N 2 2 上		22	11.75
				L 2 0 下		115	6.97
				L 2 2 上		23	8.75
				N 計		129	21.31
				L 計		138	15.72
				生立計		267	37.03
				被害計		0	
				総合計		267	37.03

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 11	上 士 別	2323	わ		43	列状間伐	複	7.79

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		662	71.68
					22 - 32		177	93.09
					34 - 46		84	96.66
樹種計							923	261.43
N計							923	261.43
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		97	11.21
				2級	48 - 58		1	1.73
				3級	34 - 300		1	1.11
樹種計							99	14.05
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		128	21.59
					22 - 32		69	24.18
				2級	34 - 46		2	1.64
樹種計							199	47.41
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		38	7.29
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		2	2.56
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							42	11.64
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		40	3.78
樹種計							40	3.78

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 11	上 士 別	2323	わ		43	列状間伐	複	7.79

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	5.83
					22 - 32		65	27.76
				3級	34 - 300		6	5.56
樹種計							131	39.15
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		156	16.11
					22 - 32		26	10.90
				2級	34 - 46		2	1.97
				3級	34 - 300		2	2.68
樹種計							186	31.66
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.22
					22 - 32		8	2.12
				2級	34 - 46		1	1.28
					48 - 58		1	2.15
				3級	34 - 300		5	6.23
				4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							38	14.78
ニレ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	1.28
樹種計							1	1.28
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		109	12.49
					22 - 32		53	16.34

9月6号

物件明細書

3 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 11	上士別	2323	わ		43	列状間伐	複	7.79

[illegible]

9月6号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 98

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 上士別

林班 : 2323 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	229	21.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	15.15
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	37	43.89
計		計				303	80.62
						303	80.62
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.35
計		計				14	2.35
						14	2.35
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.35
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.60
計		計				28	5.95
						28	5.95
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	3.05
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
計		計				16	5.34
						16	5.34
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.25
計		計				14	1.25
						14	1.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	4.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	12.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.87
計		計				72	18.22
						72	18.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.35
計		計				28	2.35
						28	2.35

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.83
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
計		計				16	2.62
						16	2.62
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	42	6.09
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	53	16.34
計		計				95	22.43
						95	22.43
				N 2 0 下		229	21.58
				N 2 2 上		74	59.04
				L 2 0 下		182	22.43
				L 2 2 上		102	39.36
				N 計		303	80.62
				L 計		284	61.79
				生立計		587	142.41
				被害計		0	
				総合計		587	142.41

9月6号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 99

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 上士別

林班 : 2323 枝番 :

小班 : か 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	180	23.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	108	59.76
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	36	39.24
計		計				324	122.04
						324	122.04
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.62
計		計				10	0.62
						10	0.62
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	4.55
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	12.50
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				53	17.91
						53	17.91
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.41
計		計				10	0.41
						10	0.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	6.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.97
計		計				33	10.23
						33	10.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	63	7.23
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.40
計		計				74	13.49
						74	13.49

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.15
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.38
計		計				4	5.81
						4	5.81
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.34
計		計				10	1.34
						10	1.34
				N 2 0 下		180	23.04
				N 2 2 上		144	99.00
				L 2 0 下		124	15.49
				L 2 2 上		71	35.10
				N 計		324	122.04
				L 計		195	50.59
				生立計		519	172.63
				被害計		0	
				総合計		519	172.63

9月6号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 07 年度

復命書番号 : 100

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 上士別

林班 : 2323 枝番 :

小班 : よ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	253	27.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	18.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	11	13.53
計		計				296	58.77
						296	58.77
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	73	8.24
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
計		計				75	11.08
						75	11.08
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	93	14.69
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	8.08
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				118	23.55
						118	23.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	24	4.24
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				25	5.52
						25	5.52
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.12
計		計				16	2.12
						16	2.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	8.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.72
計		計				26	10.70
						26	10.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	65	6.53
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.04

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.97
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				84	15.82
						84	15.82
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.39
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.12
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.84
計		計				18	6.35
						18	6.35
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	57	5.06
計		計				57	5.06
						57	5.06
				N 2 0 下		253	27.06
				N 2 2 上		43	31.71
				L 2 0 下		344	42.60
				L 2 2 上		75	37.60
				N 計		296	58.77
				L 計		419	80.20
				生立計		715	138.97
				被害計		0	
				総合計		715	138.97

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 12	和 寒	2343	ろ		65	皆伐	単	4.03

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		659	81.97
					22 - 32		519	282.50
					34 - 46		319	379.78
					48 - 58		43	88.81
					60 - 300		3	8.58
樹種計							1,543	841.64
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
樹種計							1	0.01
N計							1,544	841.65
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.81
					22 - 32		5	2.44
				3級	34 - 300		5	9.88
樹種計							17	13.13
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
					22 - 32		5	2.47
				2級	34 - 46		1	1.11
樹種計							7	3.80
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.78
					22 - 32		62	29.81
				2級	34 - 46		31	31.77

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 12	和 寒	2343	ろ		65	皆伐	単	4.03

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	2級	48 - 58		2	3.59
				3級	34 - 300		47	46.61
				4級	34 - 300		1	1.11
樹種計							150	113.67
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.18
					22 - 32		11	4.19
				2級	34 - 46		3	2.75
				3級	34 - 300		3	2.67
樹種計							24	10.79
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							2	1.32
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		29	2.67
					22 - 32		36	16.98
				2級	34 - 46		7	7.35
				3級	34 - 300		16	15.56
樹種計							88	42.56
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		23	3.11
					22 - 32		21	7.71
				2級	34 - 46		1	0.86

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 12	和 寒	2343	ろ		65	皆伐	単	4.03

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.86
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							47	13.55
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	3.97
					22 - 32		26	10.86
				3級	34 - 300		7	9.46
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							74	25.30
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		169	13.71
					22 - 32		99	43.61
				2級	34 - 46		14	13.64
				3級	34 - 300		10	11.88
樹種計							292	82.84
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		42	3.52
					22 - 32		45	19.71
				2級	34 - 46		9	8.56
					48 - 58		1	2.15
				3級	34 - 300		9	10.16
樹種計							106	44.10
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	6.44

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 12	和 寒	2343	ろ		65	皆伐	単	4.03

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		90	38.63
				2級	34 - 46		14	13.99
				3級	34 - 300		29	36.47
樹種計							185	95.53
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
					22 - 32		3	1.46
				2級	34 - 46		3	2.73
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							8	5.19
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		55	5.57
					22 - 32		14	5.51
				3級	34 - 300		1	1.11
				4級	34 - 300		2	3.13
樹種計							72	15.32
L計							1,072	467.10
合計							2,616	1,308.75

9月7号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 200

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 和寒

林班 : 2343 枝番 :

小班 : ろ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	659	81.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	519	282.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	319	379.78
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	43	88.81
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	3	8.58
		計				1,543	841.64
計						1,543	841.64
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.01
		計				1	0.01
計						1	0.01
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.81
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.44
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	9.88
		計				17	13.13
計						17	13.13
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.47
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
		計				7	3.80
計						7	3.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	62	29.81
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	31	31.77
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.59
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	47	46.61
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
		計				150	113.67
計						150	113.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.19

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.67
		計				24	10.79
計						24	10.79
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
		計				2	1.32
計						2	1.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	29	2.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	36	16.98
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	7.35
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	16	15.56
		計				88	42.56
計						88	42.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	23	3.11
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	21	7.71
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
		計				47	13.55
計						47	13.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	3.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	10.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	9.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
		計				74	25.30
計						74	25.30
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	169	13.71
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	99	43.61
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	14	13.64

9月7号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 200

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 和寒

林班 : 2343

枝番 :

小班 : ろ

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	10	11.88
		計				292	82.84
計						292	82.84
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	42	3.52
センノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	45	19.71
センノキ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	9	8.56
センノキ	一般用	生立木		2 級	48－ 58	1	2.15
センノキ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	9	10.16
		計				106	44.10
計						106	44.10
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	52	6.44
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	90	38.63
ニレ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	14	13.99
ニレ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	29	36.47
		計				185	95.53
計						185	95.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	3	1.46
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	3	2.73
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	0.78
		計				8	5.19
計						8	5.19
他L	一般用	生立木		込	6－ 20	55	5.57
他L	一般用	生立木		込	22－ 32	14	5.51
他L	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	1.11
他L	一般用	生立木		4 級	34－ 300	2	3.13
		計				72	15.32
計						72	15.32
				N 2 0 下		660	81.98
				N 2 2 上		884	759.67

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 2 0 下		434	42.24
				L 2 2 上		638	424.86
				N 計		1,544	841.65
				L 計		1,072	467.10
				生立計		2,616	1,308.75
				被害計		0	
				総合計		2,616	1,308.75

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 13	和 寒	2343	3 - 1		65	列状間伐	複	14.69

[illegible]

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 13	和 寒	2343	ろ - 1		65	列状間伐	複	14.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	5.88
					22 - 32		18	6.90
				2級	34 - 46		5	4.44
				3級	34 - 300		5	4.31
樹種計							62	21.53
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		46	6.10
					22 - 32		17	7.05
				3級	34 - 300		2	2.80
樹種計							65	15.95
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.63
					22 - 32		18	6.47
樹種計							28	7.10
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	2.28
					22 - 32		38	16.63
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		8	9.62
樹種計							86	29.31
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		95	7.78
					22 - 32		76	38.51
				2級	34 - 46		5	6.46

9月8号

物件明細書

3 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 13	和 寒	2343	3 - 1		65	列状間伐	複	14.69

[illegible]

9月8号

物件明細書

4 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 13	和 寒	2343	3 - 1		65	列状間伐	複	14.69

[illegible]

9月8号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 201

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 和寒

林班 : 2343

枝番 :

小班 : ろ

枝番 : 1

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	236	31.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	182	101.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	127	156.61
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	27	52.11
		計				572	341.09
計						572	341.09
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	8.38
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.37
		計				26	15.61
計						26	15.61
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	14.46
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
		計				33	16.99
計						33	16.99
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	17.07
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.58
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.03
		計				38	24.68
計						38	24.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.46
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.65
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.53
		計				17	9.64
計						17	9.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.41
		計				21	2.41
計						21	2.41

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.63
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.29
		計				20	4.92
計						20	4.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	1.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	11.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	9.62
		計				61	23.18
計						61	23.18
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	78	6.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	21.47
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	5.60
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	12	14.40
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
		計				137	48.43
計						137	48.43
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	24.83
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.97
		計				54	26.80
計						54	26.80
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	4.09
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.72
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.52
		計				46	11.97
計						46	11.97
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.81
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.65
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L 計	一般用	生立木計		込	6ー 20	14	10.47
						14	10.47
						10	0.42
						10	0.42
						10	0.42
						N 2 0 下	236 31.32
						N 2 2 上	336 309.77
						L 2 0 下	181 15.51
						L 2 2 上	296 180.01
						N 計	572 341.09
						L 計	477 195.52
						生立計	1,049 536.61
						被害計	0
						総合計	1,049 536.61

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

9月8号

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 06 年度

復命書番号 : 202

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 和寒

林班 : 2343 枝番 :

小班 : わ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	178	20.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	109	64.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	78	90.53
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	14.53
計		計				373	190.39
						373	190.39
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	4.37
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	10.33
計		計				51	14.70
						51	14.70
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	24.10
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.00
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	6.75
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
計		計				61	34.71
						61	34.71
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.95
計		計				8	3.95
						8	3.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	5.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.44
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.79
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				45	11.89
						45	11.89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	3.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.05
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.80
計		計				44	13.54
						44	13.54

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.18
計		計				8	2.18
						8	2.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	5.63
計		計				25	6.13
						25	6.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	34	17.04
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				52	19.50
						52	19.50
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.26
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.97
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				20	4.51
						20	4.51
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	76	10.08
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	21.24
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.76
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.21
計		計				135	39.29
						135	39.29
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	11.00
計		計				25	11.00
						25	11.00
				N 2 0 下		178	20.75
				N 2 2 上		195	169.64
				L 2 0 下		211	27.38

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 2 上		263	134.02
				N 計		373	190.39
				L 計		474	161.40
				生立計		847	351.79
				被害計		0	
				総合計		847	351.79

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積