

立木公売物件総括表

令和8年9月28日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	アカエゾマツ ほか 9 種	間伐	N L 計	3,049 47 3,096	1,042.28 1.90 1,044.18	0.34 0.04 0.34	2072わ	里美	伐 採 協 議 協議不要 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	SGEC森林認証 列状間伐 分収造林							
2	トドマツ ほか 13 種	間伐	N L 計	3,064 997 4,061	1,244.84 224.35 1,469.19	0.41 0.23 0.36	2072ち 2073そむう の	里美	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	SGEC森林認証 列状間伐							
3	トドマツ ほか 12 種	間伐	N L 計	3,779 387 4,166	2,385.81 73.27 2,459.08	0.63 0.19 0.59	2073ぬるわ お	里美	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	SGEC森林認証 列状間伐(お) 定性間伐(ぬるわ)							
4	トドマツ ほか 3 種	間伐	N L 計	1,421 17 1,438	1,203.18 1.88 1,205.06	0.85 0.11 0.84	118ろそ	網走	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	SGEC森林認証 定性間伐 特定盛土等規制区域							
5	トドマツ ほか 14 種	間伐	N L 計	4,743 3,515 8,258	2,036.31 837.12 2,873.43	0.43 0.24 0.35	319に1るく け	小清水	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	SGEC森林認証 列状間伐(に1るく) 定性間伐(け)							
6	トドマツ	間伐	N L 計	1,717 0 1,717	1,653.98 0 1,653.98	0.96 0 0.96	319せ	小清水	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	SGEC森林認証 定性間伐							
7	トドマツ ほか 13 種	間伐	N L 計	2,621 1,065 3,686	1,812.92 287.15 2,100.07	0.69 0.27 0.57	319なあ	小清水	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	SGEC森林認証 定性間伐(な) 列状間伐(あ)							
8	トドマツ ほか 11 種	間伐	N L 計	1,256 724 1,980	803.79 262.81 1,066.60	0.64 0.36 0.54	319ぬて	小清水	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	SGEC森林認証 定性間伐(ぬ) 列状間伐(て)							
9	トドマツ ほか 15 種	間伐	N L 計	3,184 1,044 4,228	811.07 292.74 1,103.81	0.26 0.28 0.26	325きめみ 326わかよた こえて	小清水	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	SGEC森林認証 列状間伐							
10	トドマツ ほか 16 種	間伐	N L 計	2,239 566 2,805	754.57 191.97 946.54	0.34 0.34 0.34	325たれふえ て	小清水	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	SGEC森林認証 列状間伐							
小 計			N L 計	27,073 8,362 35,435	13,748.75 2,173.19 15,921.94													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。(SGEC認証森林の場合記入)

立木公売物件総括表

令和8年9月28日 入札

網走南部森林管理署

[illegible]

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。(SGEC認証森林の場合記入)

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 25	里 美	2072	わ		39	列状間伐	単	9.21

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		74	10.75
					22 - 32		182	111.16
					34 - 46		146	191.83
					48 - 58		10	22.84
樹種計							412	336.58
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	8.15
					22 - 32		74	38.18
					34 - 46		20	22.51
					48 - 58		1	2.03
樹種計							155	70.87
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,335	162.48
					22 - 32		1,133	460.21
					34 - 46		13	12.00
樹種計							2,481	634.69
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
樹種計							1	0.14
N計							3,049	1,042.28
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.02
樹種計							2	0.02
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.21

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 25	里 美	2072	わ		39	列状間伐	単	9.21

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 267

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2072 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	74	10.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	182	111.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	146	191.83
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	22.84
計		計				412	336.58
						412	336.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	8.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	74	38.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	20	22.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.03
計		計				155	70.87
						155	70.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,335	162.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,133	460.21
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	12.00
計		計				2,481	634.69
						2,481	634.69
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
計		計				1	0.14
						1	0.14
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.02
計		計				2	0.02
						2	0.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.21
計		計				8	0.21
						8	0.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.01
計		計				1	0.01
						1	0.01

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						1	0.06
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.01
計		計				1	0.01
						1	0.01
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	33	0.48
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
計		計				34	1.59
						34	1.59
				N 2 0 下		1,470	181.52
				N 2 2 上		1,579	860.76
				L 2 0 下		46	0.79
				L 2 2 上		1	1.11
				N 計		3,049	1,042.28
				L 計		47	1.90
				生立計		3,096	1,044.18
				被害計		0	
				総合計		3,096	1,044.18

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 24	里 美	2072	ち		39	列状間伐	複	14.07

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,482	186.27
					22 - 32		918	471.82
					34 - 46		225	312.74
					48 - 58		14	34.35
					60 - 300		3	11.18
樹種計							2,642	1,016.36
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		206	18.38
					22 - 32		124	67.28
					34 - 46		88	134.10
					48 - 58		4	8.72
樹種計							422	228.48
N計							3,064	1,244.84
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
					22 - 32		20	6.10
樹種計							21	6.19
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.70
					22 - 32		21	9.57
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							32	12.05
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.12

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 24	里 美	2072	ち		39	列状間伐	複	14.07

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.33
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							4	1.36
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		167	9.60
					22 - 32		28	9.55
				1級	34 - 46		2	2.02
				2級	34 - 46		1	1.11
				3級	34 - 300		5	5.51
樹種計							203	27.79
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		31	3.44
					22 - 32		3	1.38
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							35	5.83
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.51
					22 - 32		13	6.81
				1級	34 - 46		1	1.52
				3級	34 - 300		2	1.79
樹種計							20	10.63
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		122	9.22
					22 - 32		26	10.53

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 24	里 美	2072	ち		39	列状間伐	複	14.07

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		6	6.90
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							155	27.66
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		136	15.94
					22 - 32		39	14.48
				1級	34 - 46		2	1.79
				2級	34 - 46		3	2.83
				3級	34 - 300		5	5.15
				4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							186	40.97
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
					22 - 32		2	1.27
				1級	34 - 46		4	5.06
					48 - 58		3	5.45
				2級	34 - 46		1	1.40
					48 - 58		2	3.28
				3級	34 - 300		2	2.41
樹種計							15	18.91
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.61
				1級	34 - 46		2	2.30

物件明細書

4 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 24	里 美	2072	ち		39	列状間伐	複	14.07

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	4.07
				4級	34 - 300		1	1.64
樹種計							9	9.62
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		100	12.33
					22 - 32		21	9.30
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							122	22.54
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		150	15.56
					22 - 32		31	12.88
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		12	10.54
				4級	34 - 300		1	0.91
樹種計							195	40.80
L計							997	224.35
合計							4,061	1,469.19

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 405

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2072 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	762	93.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	489	257.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	72	110.85
計		計				1,323	461.32
						1,323	461.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	145	12.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	72	45.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	72	112.48
計		計				289	170.44
						289	170.44
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.17
計		計				15	6.17
						15	6.17
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	152	8.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	4.97
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				169	15.14
						169	15.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.96
計		計				15	1.96
						15	1.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	105	7.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	4.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				122	14.29
						122	14.29
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	6.62
計		計				60	6.62
						60	6.62
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	90	9.93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	7.07
計		計				105	17.00
						105	17.00
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	90	9.18
計		計				90	9.18
						90	9.18
				N 2 0 下		907	105.96
				N 2 2 上		705	525.80
				L 2 0 下		512	43.50
				L 2 2 上		67	29.56
				N 計		1,612	631.76
				L 計		579	73.06
				生立計		2,191	704.82
				被害計		0	
				総合計		2,191	704.82

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 418

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	384	54.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	191	98.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	20	32.04
		計				595	184.37
計						595	184.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	3.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	17.03
		計				80	20.76
計						80	20.76
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	6.10
		計				20	6.10
計						20	6.10
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.70
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				11	2.48
計						11	2.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.80
		計				10	2.80
計						10	2.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.70
		計				10	1.70
計						10	1.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.40
		計				10	2.40
計						10	2.40
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.20
		計				20	2.20
計						20	2.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		424	58.03
				N 2 2 上		251	147.10
				L 2 0 下		50	8.00
				L 2 2 上		31	9.68
				N 計		675	205.13
				L 計		81	17.68
				生立計		756	222.81
				被害計		0	
				総合計		756	222.81

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 420

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	103	13.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	180	88.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	103	126.87
計		計				386	229.42
						386	229.42
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.40
計		計				6	3.40
						6	3.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.00
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
計		計				13	2.52
						13	2.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.76
計		計				6	0.76
						6	0.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	4.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	5.51
計		計				58	10.26
						58	10.26
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.77
計		計				1	1.77
						1	1.77
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.23
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				7	3.14
						7	3.14
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.88
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	23	10.03

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	9	8.20
計		計				51	21.02
						51	21.02
				N 2 0 下		103	13.90
				N 2 2 上		283	215.52
				L 2 0 下		76	8.39
				L 2 2 上		66	34.48
				N 計		386	229.42
				L 計		142	42.87
				生立計		528	272.29
				被害計		0	
				総合計		528	272.29

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 421

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	140	15.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	17.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	23	33.72
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	11	27.05
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	3	11.18
		計				214	104.57
計						214	104.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.52
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.48
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	19.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	6.69
		計				41	30.03
計						41	30.03
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.12
		計				2	0.12
計						2	0.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.09
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
		計				3	2.10
計						3	2.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.38
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
		計				17	3.56
計						17	3.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.61
キハダ類	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.52
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.79
		計				14	7.43
計						14	7.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.30
		計				14	5.14
計						14	5.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.20
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.02
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.09
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
		計				38	13.88
計						38	13.88
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.58
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	3	3.54
センノキ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	2	3.81
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.40
		計				10	12.41
計						10	12.41
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.61
ニレ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.30
		計				5	3.91
計						5	3.91

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収獲年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 421

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他 L	一般用	生立木		込	6— 20	14	1.46
他 L	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.74
他 L	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	2.34
		計				19	4.54
計						19	4.54
				N 2 0 下		158	16.95
				N 2 2 上		97	117.65
				L 2 0 下		60	6.25
				L 2 2 上		63	46.93
				N 計		255	134.60
				L 計		123	53.18
				生立計		378	187.78
				被害計		0	
				総合計		378	187.78

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 422

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	93	9.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	10.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	9.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	7.30
計		計				124	36.68
						124	36.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.28
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.03
計		計				12	7.25
						12	7.25
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
計		計				1	0.33
						1	0.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.69
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.21
計		計				8	5.23
						8	5.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.31
計		計				3	0.31
						3	0.31
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.20
計		計				6	3.20
						6	3.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.82
計		計				13	7.47
						13	7.47
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.67
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.95
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.06
計		計				20	8.51
						20	8.51
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.69
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.52
センノキ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.64
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
計		計				4	5.49
						4	5.49
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.64
計		計				2	3.16
						2	3.16
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.84
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.11
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.91
計		計				15	3.86
						15	3.86
				N 2 0 下		96	9.81
				N 2 2 上		40	34.12
				L 2 0 下		26	2.41
				L 2 2 上		46	35.15
				N 計		136	43.93

樹 材 種 別 一 覧 表

収獲年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 422
森林事務所 : 里美森林事務所
国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				Ｌ 計		72	37.56
				生立計		208	81.49
				被害計		0	
				総合計		208	81.49

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 33	里 美	2073	ぬ		42	経常間伐	単	27.41

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		902	155.50
					22 - 32		2,066	1,263.09
					34 - 46		661	795.04
					48 - 58		30	69.50
樹種計							3,659	2,283.13
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	4.47
					22 - 32		42	27.62
					34 - 46		36	44.29
					48 - 58		10	26.30
樹種計							120	102.68
N計							3,779	2,385.81
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		21	9.89
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							22	10.67
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							2	1.79
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							1	0.78
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		103	8.28

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 33	里 美	2073	ぬ		42	経常間伐	単	27.41

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		21	8.84
				2級	34 - 46		1	1.28
樹種計							125	18.40
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		68	6.01
樹種計							68	6.01
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.68
					22 - 32		11	7.83
樹種計							22	8.51
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	4.20
				3級	34 - 300		2	1.92
樹種計							59	6.12
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	1.47
				4級	34 - 300		1	1.64
樹種計							24	3.11
ニレ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	3.69
樹種計							3	3.69
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.02
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							12	1.93
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.76

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 33	里 美	2073	ぬ		42	經常間伐	単	27.41

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 414

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	7.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	540	331.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	150	175.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	21.50
		計				730	536.00
計						730	536.00
				N 2 0 下		30	7.20
				N 2 2 上		700	528.80
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		730	536.00
				L 計		0	
				生立計		730	536.00
				被害計		0	
				総合計		730	536.00

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 415

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	190	128.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	120	144.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	20	48.00
		計				340	323.70
計						340	323.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	10.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	26.30
		計				20	36.70
計						20	36.70
				N 2 0 下		10	2.00
				N 2 2 上		350	358.40
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		360	360.40
				L 計		0	
				生立計		360	360.40
				被害計		0	
				総合計		360	360.40

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 416

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	80	19.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	730	441.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	200	242.50
		計				1,010	703.20
計						1,010	703.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	8.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	17.30
		計				20	25.30
計						20	25.30
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.10
		計				10	4.10
計						10	4.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.10
		計				10	5.10
計						10	5.10
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.60
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.30
		計				20	3.90
計						20	3.90
				N 2 0 下		80	19.00
				N 2 2 上		950	709.50
				L 2 0 下		10	0.60
				L 2 2 上		30	12.50
				N 計		1,030	728.50
				L 計		40	13.10
				生立計		1,070	741.60
				被害計		0	
				総合計		1,070	741.60

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 423

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	782	127.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	606	360.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	191	231.94
		計				1,579	720.23
計						1,579	720.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	4.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	19.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	16	16.59
		計				80	40.68
計						80	40.68
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	5.79
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				12	6.57
計						12	6.57
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				2	1.79
計						2	1.79
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	103	8.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.74
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
		計				115	13.30
計						115	13.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	68	6.01
		計				68	6.01
計						68	6.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.68
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	7.83
		計				22	8.51
計						22	8.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	57	4.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.92
		計				59	6.12
計						59	6.12
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	1.47
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.64
		計				24	3.11
計						24	3.11
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.69
		計				3	3.69
計						3	3.69
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.02
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
		計				12	1.93
計						12	1.93
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	23	2.16
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.09
		計				29	8.36
計						29	8.36
				N 2 0 下		814	131.77
				N 2 2 上		845	629.14
				L 2 0 下		296	23.82
				L 2 2 上		51	36.35
				N 計		1,659	760.91

樹 材 種 別 一 覧 表

収獲年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 423
森林事務所 : 里美森林事務所
国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				立 計		347	60.17
				生立計		2,006	821.08
				被害計		0	
				総合計		2,006	821.08

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 34	網 走	118	ろ		58	経常間伐	複	13.24

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		249	45.01
					22 - 32		420	243.24
					34 - 46		443	610.39
					48 - 58		98	234.42
樹種計							1,210	1,133.06
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		87	13.05
					22 - 32		124	57.07
樹種計							211	70.12
N計							1,421	1,203.18
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.11
樹種計							9	1.11
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.77
樹種計							8	0.77
L計							17	1.88
合計							1,438	1,205.06

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 149

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 118 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	249	45.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	224	121.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	149	197.81
		計				622	364.54
計						622	364.54
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	87	13.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	124	57.07
		計				211	70.12
計						211	70.12
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.11
		計				9	1.11
計						9	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.77
		計				8	0.77
計						8	0.77
				N 2 0 下		336	58.06
				N 2 2 上		497	376.60
				L 2 0 下		17	1.88
				L 2 2 上		0	
				N 計		833	434.66
				L 計		17	1.88
				生立計		850	436.54
				被害計		0	
				総合計		850	436.54

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 153

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 118 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	196	121.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	294	412.58
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	98	234.42
		計				588	768.52
						588	768.52
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		588	768.52
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		588	768.52
				L 計		0	
				生立計		588	768.52
				被害計		0	
				総合計		588	768.52

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物 件 明 細 書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 38	小 清 水	319	に - 1		53	列状間伐	複	23.97

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	34 - 300		5	8.78
樹種計							5	8.78
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,520	356.45
					22 - 32		1,678	987.31
					34 - 46		493	638.69
					48 - 58		18	40.76
樹種計							4,709	2,023.21
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.22
					22 - 32		1	0.37
					34 - 46		1	1.88
樹種計							4	2.47
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.11
					22 - 32		4	0.74
樹種計							25	1.85
N計							4,743	2,036.31
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	6.08
					22 - 32		13	5.63
				3級	34 - 300		7	7.22
樹種計							58	18.93
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		483	68.34

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 38	小清水	319	に - 1		53	列状間伐	複	23.97

[illegible]

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 38	小清水	319	に - 1		53	列状間伐	複	23.97

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 38	小 清 水	319	に - 1		53	列状間伐	複	23.97

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 374

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 319 枝番 :
小班 : に 枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	1	2.08
計		計				1	2.08
						1	2.08
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	955	140.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	422	234.63
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	37	42.59
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	18	40.76
計		計				1,432	458.61
						1,432	458.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.37
計		計				3	0.59
						3	0.59
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.15
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.17
計		計				3	0.32
						3	0.32
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.79
計		計				3	2.79
						3	2.79
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	70	12.26
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	228	95.94
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.84
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	23	23.00
計		計				325	135.04
						325	135.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	5.25
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.35
計		計				20	7.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						20	7.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	593	56.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	70	23.11
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
計		計				664	80.53
						664	80.53
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	0.70
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	5.25
計		計				36	5.95
						36	5.95
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.23
計		計				18	1.23
						18	1.23
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.81
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	10.40
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.12
計		計				9	13.33
						9	13.33
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	105	7.88
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.23
計		計				106	9.11
						106	9.11
				N 2 0 下		959	141.00
				N 2 2 上		480	320.60
				L 2 0 下		804	78.62

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 376

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 319 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	616	80.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	602	355.74
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	229	314.62
計		計				1,447	750.73
						1,447	750.73
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.43
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.57
計		計				11	1.00
						11	1.00
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	3.01
計		計				25	3.01
						25	3.01
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	311	41.76
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	301	140.70
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	6.52
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	9.54
計		計				629	198.52
						629	198.52
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.68
計		計				2	2.68
						2	2.68
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	201	18.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	50	16.80
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
計		計				252	35.94
						252	35.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	150	10.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	7.52
計		計				175	18.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						175	18.05
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	3.89
計		計				50	3.89
						50	3.89
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	7.52
アサダ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.76
計		計				51	11.28
						51	11.28
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	4.89
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.76
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
計		計				52	9.61
						52	9.61
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.51
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
計		計				14	5.47
						14	5.47
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.26
計		計				13	2.26
						13	2.26
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.50
計		計				13	0.50
						13	0.50
				N 2 0 下		624	80.80
				N 2 2 上		834	670.93
				L 2 0 下		839	92.54
				L 2 2 上		437	198.67
				N 計		1,458	751.73

樹 材 種 別 一 覧 表

収獲年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 376
森林事務所 : 小清水森林事務所
国有林名 : 小清水

林班 : 319 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		1,276	291.21
				生立計		2,734	1,042.94
				被害計		0	
				総合計		2,734	1,042.94

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 380

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 319 枝番 :
小班 : < 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	4	6.70
計		計				4	6.70
						4	6.70
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	933	131.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	570	346.57
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	127	148.91
計		計				1,630	626.51
						1,630	626.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.88
計		計				1	1.88
						1	1.88
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.53
計		計				11	0.53
						11	0.53
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	3.07
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.63
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	4.43
計		計				30	13.13
						30	13.13
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	102	14.32
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	230	105.35
シラカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	6	5.49
シラカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	18	19.07
シラカバ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.87
計		計				357	145.10
						357	145.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	435	49.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	102	49.09
		計				537	99.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						537	99.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	3.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	48ー 58	1	2.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	5	5.41
計		計				44	11.47
						44	11.47
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	4.09
計		計				26	4.09
						26	4.09
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	3.18
計		計				2	3.18
						2	3.18
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	2.43
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.92
計		計				40	4.35
						40	4.35
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.89
他L	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.96
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	6	5.49
他L	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.68
計		計				21	9.02
						21	9.02
				N 2 0 下		944	131.56
				N 2 2 上		702	504.06
				L 2 0 下		665	78.75
				L 2 2 上		392	210.67
				N 計		1,646	635.62
				L 計		1,057	289.42

樹 材 種 別 一 覧 表

収獲年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 380
森林事務所 : 小清水森林事務所
国有林名 : 小清水

林班 : 319 枝番 :
小班 : < 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		2,703	925.04
				被害計		0	
				総合計		2,703	925.04

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 381

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 319 枝番 :
小班 : け 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	4. 42
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	84	50. 37
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	100	132. 57
		計				200	187. 36
						200	187. 36
				N 2 0 下		16	4. 42
				N 2 2 上		184	182. 94
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		200	187. 36
				L 計		0	
				生立計		200	187. 36
				被害計		0	
				総合計		200	187. 36

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 42	小 清 水	319	せ		54	經常間伐	単	15.66

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 387

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 319 枝番 :
小班 : せ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	9. 18
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	948	605. 97
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	639	821. 70
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	90	217. 13
		計				1, 717	1, 653. 98
計						1, 717	1, 653. 98
				N 2 0 下		40	9. 18
				N 2 2 上		1, 677	1, 644. 80
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		1, 717	1, 653. 98
				L 計		0	
				生立計		1, 717	1, 653. 98
				被害計		0	
				総合計		1, 717	1, 653. 98

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 43	小 清 水	319	な		53	経常間伐	単	20.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		711	103.60
					22 - 32		1,192	713.24
					34 - 46		611	764.27
					48 - 58		84	192.78
					60 - 300		12	38.33
樹種計							2,610	1,812.22
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.41
					22 - 32		2	0.29
樹種計							11	0.70
N計							2,621	1,812.92
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.83
樹種計							16	1.83
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		310	46.34
					22 - 32		187	72.55
				1 級	34 - 46		1	1.12
				2 級	34 - 46		4	4.49
				3 級	34 - 300		9	9.60
樹種計							511	134.10
メジロカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	1.12
樹種計							1	1.12

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 43	小 清 水	319	な		53	經常間伐	単	20.08

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 43	小 清 水	319	な		53	經常間伐	単	20.08

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 378

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 319 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	87	21.85
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	875	534.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	549	687.62
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	75	174.65
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	12	38.33
		計				1,598	1,456.52
計						1,598	1,456.52
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.16
		計				4	0.16
計						4	0.16
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.21
		計				7	1.21
計						7	1.21
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	99	13.74
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	11.53
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.12
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.54
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.47
		計				130	30.40
計						130	30.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	7.64
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	4.09
		計				54	11.73
計						54	11.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	34	5.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	27	10.52
		計				61	16.28
計						61	16.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				20	2.35
計						20	2.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	3.02
		計				27	3.02
計						27	3.02
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	3.08
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.95
		計				27	6.03
計						27	6.03
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	4.42
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.09
		計				33	9.51
計						33	9.51
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	47	4.42
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	27	13.07
		計				74	17.49
計						74	17.49
				N 2 0 下		91	22.01
				N 2 2 上		1,511	1,434.67
				L 2 0 下		321	45.64
				L 2 2 上		112	52.38
				N 計		1,602	1,456.68
				L 計		433	98.02
				生立計		2,035	1,554.70
				被害計		0	
				総合計		2,035	1,554.70

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 384

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 319 枝番 :
小班 : あ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	624	81.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	317	179.17
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	62	76.65
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	9	18.13
		計				1,012	355.70
計						1,012	355.70
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.25
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.29
		計				7	0.54
計						7	0.54
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.62
		計				9	0.62
計						9	0.62
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	211	32.60
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	160	61.02
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.95
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	7.13
		計				381	103.70
計						381	103.70
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.12
		計				1	1.12
計						1	1.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	2.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	8.08
		計				27	10.21
計						27	10.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	53	8.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.91
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				63	13.31
						63	13.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.62
		計				9	0.62
計						9	0.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	3.11
		計				27	3.11
計						27	3.11
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.51
		計				18	1.51
計						18	1.51
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.23
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	4.57
		計				4	5.80
計						4	5.80
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	6.57
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.82
		計				12	10.39
計						12	10.39
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	3.20
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	10.30
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
		計				46	14.41
計						46	14.41
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.89
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	18	11.99
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	11.45
		計				35	24.33

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収獲年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 384

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 319 枝番 :
小班 : あ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						35	24.33
				N 2 0 下		629	82.00
				N 2 2 上		390	274.24
				L 2 0 下		372	52.85
				L 2 2 上		260	136.28
				N 計		1,019	356.24
				L 計		632	189.13
				生立計		1,651	545.37
				被害計		0	
				総合計		1,651	545.37

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 44	小 清 水	319	ぬ		53	経常間伐	単	10.24

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		357	51.99
					22 - 32		578	346.74
					34 - 46		305	374.89
					48 - 58		7	18.42
					60 - 300		4	11.47
樹種計							1,251	803.51
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.28
樹種計							5	0.28
N計							1,256	803.79
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	5.22
					22 - 32		12	7.58
樹種計							37	12.80
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		87	15.41
					22 - 32		150	72.71
				2級	34 - 46		4	4.34
				3級	34 - 300		15	14.43
樹種計							256	106.89
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		37	6.46
					22 - 32		50	31.32
				1級	34 - 46		1	1.12

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 44	小 清 水	319	ぬ		53	經常間伐	単	10.24

[illegible]

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 44	小 清 水	319	ぬ		53	經常間伐	単	10.24

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 375

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 319 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	4.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	250	154.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	131	166.25
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	18.42
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	4	11.47
		計				411	355.52
計						411	355.52
				N 2 0 下		19	4.97
				N 2 2 上		392	350.55
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		411	355.52
				L 計		0	
				生立計		411	355.52
				被害計		0	
				総合計		411	355.52

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 383

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 319 枝番 :
小班 : て 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	338	47.02
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	328	192.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	174	208.64
計		計				840	447.99
						840	447.99
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.28
計		計				5	0.28
						5	0.28
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	5.22
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	7.58
計		計				37	12.80
						37	12.80
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	87	15.41
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	150	72.71
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.34
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	15	14.43
計		計				256	106.89
						256	106.89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	37	6.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	50	31.32
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.12
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
計		計				89	39.77
						89	39.77
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	4.72
計		計				25	4.72
						25	4.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	1.86
		計				37	1.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						37	1.86
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.73
計		計				12	3.73
						12	3.73
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.87
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.12
計		計				13	1.99
						13	1.99
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	9.20
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	6.12
計		計				16	15.32
						16	15.32
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	87	12.93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	150	59.91
計		計				237	72.84
						237	72.84
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.89
計		計				2	2.89
						2	2.89
				N 2 0 下		343	47.30
				N 2 2 上		502	400.97
				L 2 0 下		310	47.47
				L 2 2 上		414	215.34
				N 計		845	448.27
				L 計		724	262.81
				生立計		1,569	711.08
				被害計		0	

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 46	小 清 水	325	き		35	列状間伐	複	11.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		359	64.67
					22 - 32		192	91.04
					34 - 300		5	6.20
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.17
樹種計							557	162.08
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,898	259.00
					22 - 32		649	300.62
					34 - 46		71	86.41
					48 - 58		1	2.06
	生被木		一般用	込	6 - 20		2	0.08
樹種計							2,621	648.17
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
樹種計							1	0.03
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.12
樹種計							1	0.12
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.19
				3級	34 - 300		1	0.48
樹種計							4	0.67
N計							3,184	811.07
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.60

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 46	小 清 水	325	き		35	列状間伐	複	11.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	1.77
樹種計							8	2.37
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.71
				1級	34 - 46		1	1.54
樹種計							11	2.25
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.24
樹種計							22	2.24
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		234	28.64
					22 - 32		36	13.80
				3級	34 - 300		1	0.87
樹種計							271	43.31
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		43	6.28
					22 - 32		46	16.62
				1級	34 - 46		1	0.87
				2級	34 - 46		2	2.47
				3級	34 - 300		3	2.86
				4級	34 - 300		3	3.37
樹種計							98	32.47
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	3.63
					22 - 32		13	4.52

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 46	小 清 水	325	き		35	列状間伐	複	11.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	3.57
				4級	34 - 300		3	6.61
樹種計							66	18.33
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.28
					22 - 32		23	12.34
				1級	34 - 46		3	3.53
				2級	34 - 46		3	2.95
					48 - 58		2	3.76
				3級	34 - 300		4	5.12
樹種計							59	29.98
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.68
					22 - 32		11	6.43
				1級	34 - 46		10	11.41
				2級	34 - 46		4	4.20
					48 - 58		1	1.95
				3級	34 - 300		3	4.14
樹種計							51	30.81
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.23
					22 - 32		39	17.93
				1級	34 - 46		4	4.07

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 46	小清水	325	き		35	列状間伐	複	11.22

[illegible]

物件明細書

5 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 46	小 清 水	325	き		35	列状間伐	複	11.22

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 84

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : き 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	360	51.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	120	53.10
		計				480	104.90
計						480	104.90
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.71
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.54
		計				11	2.25
計						11	2.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.43
		計				10	1.43
計						10	1.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	52	4.69
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
		計				53	5.56
計						53	5.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.45
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	31	11.61
		計				41	14.06
計						41	14.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.95
		計				11	3.78
計						11	3.78
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.41
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
		計				11	1.37
計						11	1.37
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.12
		計				11	1.83
計						11	1.83
ニレ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.87
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.54
		計				2	2.41
計						2	2.41
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.41
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.67
他L	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.87
		計				21	4.95
計						21	4.95
				N 2 0 下		360	51.80
				N 2 2 上		120	53.10
				L 2 0 下		122	12.64
				L 2 2 上		49	25.00
				N 計		480	104.90
				L 計		171	37.64
				生立計		651	142.54
				被害計		0	
				総合計		651	142.54

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 85

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : め 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	139	26.74
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	23.87
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	2	3.13
		計				193	53.74
計						193	53.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.03
		計				1	0.03
計						1	0.03
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.60
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.77
		計				8	2.37
計						8	2.37
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
		計				1	0.07
計						1	0.07
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.36
		計				1	0.36
計						1	0.36
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.40
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.14
		計				11	2.54
計						11	2.54
				N 2 0 下		140	26.77
				N 2 2 上		54	27.00
				L 2 0 下		13	2.07
				L 2 2 上		8	3.27
				N 計		194	53.77
				L 計		21	5.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		215	59.11
				被害計		0	
				総合計		215	59.11

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 86

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : み 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	59	10.37
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	11.05
		計				84	21.42
計						84	21.42
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.12
		計				3	0.12
計						3	0.12
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	83	9.17
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.68
		計				88	10.85
計						88	10.85
				N 2 0 下		62	10.49
				N 2 2 上		25	11.05
				L 2 0 下		83	9.17
				L 2 2 上		5	1.68
				N 計		87	21.54
				L 計		88	10.85
				生立計		175	32.39
				被害計		0	
				総合計		175	32.39

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 96

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	259	38.62
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	62	32.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	31	35.72
計		計				352	106.95
						352	106.95
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	46	7.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.99
計		計				57	12.47
						57	12.47
キハダ類	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.87
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.35
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.12
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.50
計		計				5	5.84
						5	5.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	4.66
計		計				2	4.66
						2	4.66
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.59
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.35
計		計				13	3.94
						13	3.94
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	5	6.11
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.23
計		計				6	7.34
						6	7.34
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.99
ニレ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.08
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				17	12.22
						17	12.22
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	23	2.38
計		計				23	2.38
						23	2.38
				N 2 0 下		259	38.62
				N 2 2 上		93	68.33
				L 2 0 下		80	11.45
				L 2 2 上		44	38.31
				N 計		352	106.95
				L 計		124	49.76
				生立計		476	156.71
				被害計		0	
				総合計		476	156.71

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 97

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	263	37.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	162	74.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	20	20.63
計		計				445	133.30
						445	133.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	34	3.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.00
計		計				45	7.55
						45	7.55
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.22
計		計				2	2.22
						2	2.22
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.00
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	1.99
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.83
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.76
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.81
計		計				18	13.39
						18	13.39
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.12
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.10
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.23
計		計				4	4.45
						4	4.45
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.81
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	3.43
計		計				5	6.11
						5	6.11
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	3	3.31
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.18
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.14
計		計				5	6.63
						5	6.63
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	33	2.00
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	22	14.21
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	4.56
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.81
計		計				60	23.45
						60	23.45
				N 2 0 下		263	37.83
				N 2 2 上		182	95.47
				L 2 0 下		67	5.55
				L 2 2 上		73	59.12
				N 計		445	133.30
				L 計		140	64.67
				生立計		585	197.97
				被害計		0	
				総合計		585	197.97

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 98

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	251	33.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	74	37.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	13.71
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.06
		計				336	86.47
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	2	0.08
		計				2	0.08
計						338	86.55
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.12
		計				1	0.12
計						1	0.12
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.19
イチイ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.48
		計				4	0.67
計						4	0.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
		計				1	0.07
計						1	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.65
		計				14	2.55
計						14	2.55
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.85
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.12
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.87
		計				8	4.85
計						8	4.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.35
		計				8	2.60
計						8	2.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.28
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
		計				4	0.82
計						4	0.82
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.96
		計				1	0.96
計						1	0.96
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.49
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.25
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.99
		計				12	4.73
計						12	4.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.57
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				3	1.72
計						3	1.72
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.23
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.54
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.96
		計				37	7.60
計						37	7.60
				N 2 0 下		257	33.43

樹 材 種 別 一 覽 表

PAGE : 7

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号： 98

森林事務所：小清水森林事務所

国有林名：小清水

林班：326 枝番：

小班：よ 枝番：

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 2 上		86	53.91
				L 2 0 下		54	5.78
				L 2 2 上		34	20.12
				N 計		343	87.34
				L 計		88	25.90
				生立計		429	113.16
				被害計		2	0.08
				総合計		431	113.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 99

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	762	97.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	231	102.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	16.35
計		計				1,003	216.35
						1,003	216.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.74
計		計				11	0.74
						11	0.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	91	12.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.16
計		計				102	15.18
						102	15.18
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	32	3.69
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.16
計		計				43	6.85
						43	6.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	1.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.80
計		計				43	5.07
						43	5.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	7.80
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.54
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.12
計		計				13	10.46
						13	10.46
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.90
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	6.43
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.10
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.95
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.91
計		計				28	16.16
						28	16.16
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.74
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	10.33
ニレ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.12
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.87
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.25
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.83
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.54
計		計				40	21.68
						40	21.68
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.05
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
計		計				22	2.06
						22	2.06
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	63	9.60
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.83
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.23
計		計				66	12.66
						66	12.66
				N 2 0 下		762	97.59
				N 2 2 上		241	118.76
				L 2 0 下		272	31.01
				L 2 2 上		96	59.85
				N 計		1,003	216.35
				L 計		368	90.86
				生立計		1,371	307.21
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 101

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : え 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	119	20.24
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	62	29.20
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	1	0.97
		計				182	50.41
カラマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	1	0.17
		計				1	0.17
計						183	50.58
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.74
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.24
		計				25	3.98
						25	3.98
				N 2 0 下		120	20.41
				N 2 2 上		63	30.17
				L 2 0 下		19	1.74
				L 2 2 上		6	2.24
				N 計		183	50.58
				L 計		25	3.98
				生立計		207	54.39
				被害計		1	0.17
				総合計		208	54.56

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 102

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : て 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	6.86
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	20.83
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	1	1.13
		計				82	28.82
計						82	28.82
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.30
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.16
		計				17	3.46
他L	一般用	生被木		込	6ー 20	1	0.10
		計				1	0.10
計						18	3.56
				N 2 0 下		39	6.86
				N 2 2 上		43	21.96
				L 2 0 下		12	1.40
				L 2 2 上		6	2.16
				N 計		82	28.82
				L 計		18	3.56
				生立計		99	32.28
				被害計		1	0.10
				総合計		100	32.38

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 47	小 清 水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,455	198.51
					22 - 32		627	328.89
					34 - 46		123	168.58
					48 - 58		20	45.45
					60 - 300		3	9.58
	生被木		一般用	込	6 - 20		4	0.43
樹種計							2,232	751.44
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		1	1.88
樹種計							1	1.88
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
樹種計							1	0.09
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.04
					22 - 32		2	0.54
				4級	34 - 300		1	0.58
樹種計							5	1.16
N計							2,239	754.57
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.87
				3級	34 - 300		1	1.54
樹種計							2	2.41
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.72

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 47	小 清 水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		24	10.74
				1 級	34 - 46		2	2.46
				2 級	34 - 46		1	1.35
				3 級	34 - 300		3	3.18
樹種計							44	19.45
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.54
				1 級	34 - 46		1	1.35
				2 級	34 - 46		3	4.03
樹種計							5	5.92
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.18
樹種計							2	0.18
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
					22 - 32		1	0.61
				2 級	34 - 46		1	1.54
				3 級	34 - 300		1	1.54
樹種計							4	3.73
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		84	10.24
					22 - 32		24	9.09
樹種計							108	19.33
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.25

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 47	小 清 水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 47	小 清 水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	5.26
					22 - 32		8	3.59
				1 級	34 - 46		1	1.23
				2 級	34 - 46		4	5.49
				3 級	34 - 300		3	5.32
				4 級	34 - 300		3	3.55
樹種計							49	24.44
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.00
					22 - 32		15	8.33
				1 級	34 - 46		4	5.68
					48 - 58		1	2.47
				2 級	34 - 46		1	1.01
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.69
樹種計							28	19.18
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		133	14.79
					22 - 32		27	12.34
				1 級	34 - 46		1	0.87
				2 級	34 - 46		8	8.22
				3 級	34 - 300		5	5.36
				4 級	34 - 300		2	2.19

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 47	小 清 水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 79

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	611	87.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	251	127.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	70	91.79
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	20.64
		計				942	327.18
計						942	327.18
イチイ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.58
		計				1	0.58
計						1	0.58
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.54
		計				1	1.54
計						1	1.54
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
		計				1	0.87
計						1	0.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.04
		計				22	5.16
計						22	5.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.96
		計				12	1.75
計						12	1.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.94
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.81
		計				12	6.75
計						12	6.75
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	6.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	6	7.21
センノキ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.81
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.12
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
		計				20	17.95
計						20	17.95
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	4.26
ニレ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.23
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.23
		計				26	6.72
計						26	6.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	6.40
		計				11	6.40
計						11	6.40
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.02
他L	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.87
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.19
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.54
		計				15	6.62
計						15	6.62
				N 2 0 下		611	87.68
				N 2 2 上		332	240.08
				L 2 0 下		57	8.19
				L 2 2 上		63	45.57
				N 計		943	327.76
				L 計		120	53.76
				生立計		1,063	381.52
				被害計		0	
				総合計		1,063	381.52

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 80

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	402	61.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	271	145.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	20	30.73
計		計				693	238.31
						693	238.31
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.40
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.23
計		計				11	5.63
						11	5.63
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.80
計		計				2	2.80
						2	2.80
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.54
計		計				1	1.54
						1	1.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.80
計		計				20	1.80
						20	1.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.70
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.00
計		計				20	3.70
						20	3.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.40
計		計				10	1.40
						10	1.40
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.54
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.74
計		計				3	3.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						3	3.28
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.80
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.83
計		計				22	3.63
						22	3.63
				N 2 0 下		402	61.86
				N 2 2 上		291	176.45
				L 2 0 下		60	5.70
				L 2 2 上		29	18.08
				N 計		693	238.31
				L 計		89	23.78
				生立計		782	262.09
				被害計		0	
				総合計		782	262.09

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 81

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : ふ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	147	16.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	36	18.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	22	32.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	9	22.43
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	2	6.14
		計				216	96.93
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	2	0.10
		計				2	0.10
計						218	97.03
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.88
		計				1	1.88
計						1	1.88
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.54
		計				3	0.56
計						3	0.56
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.41
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.58
		計				22	5.99
計						22	5.99
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
		計				1	0.54
計						1	0.54
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.18
		計				2	0.18
計						2	0.18
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.61
		計				2	0.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	0.65
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	36	4.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.63
		計				40	5.99
計						40	5.99
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.22
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
		計				5	0.76
計						5	0.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.66
		計				3	0.73
計						3	0.73
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.21
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.96
		計				3	1.17
計						3	1.17
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.28
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.81
		計				3	2.09
計						3	2.09
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.04
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.57
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.23
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
		計				39	8.71
計						39	8.71
				N 2 0 下		150	16.51

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 82

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : え 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	208	22.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	26.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	8.88
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.38
		計				268	60.22
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	2	0.33
		計				2	0.33
計						270	60.55
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						1	0.02
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.21
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.76
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.23
		計				6	3.20
計						6	3.20
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.23
		計				1	1.23
計						1	1.23
カツラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.54
		計				1	1.54
計						1	1.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.86
		計				19	4.10
計						19	4.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.98
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	14	5.65
		計				24	6.63
計						24	6.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
		計				3	0.65
計						3	0.65
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.22
		計				3	1.26
計						3	1.26
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.18
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.12
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
		計				4	3.17
計						4	3.17
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.54
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.23
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.91
		計				12	6.68
計						12	6.68
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.62
		計				1	1.62
計						1	1.62
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	45	4.54
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.80
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.08

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 82

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : え 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木計		4級	34ー300	1	0.96
						61	14.25
計						61	14.25
				N20下		212	22.88
				N22上		60	37.78
				L20下		77	8.66
				L22上		58	35.67
				N計		272	60.66
				L計		135	44.33
				生立計		405	104.66
				被害計		2	0.33
				総合計		407	104.99

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 83

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : て 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	87	10.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	10.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	4.19
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.44
計		計				109	28.37
計						109	28.37
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
計		計				1	0.87
計						1	0.87
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.10
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.35
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.31
計		計				4	3.76
計						4	3.76
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.35
計		計				1	1.35
計						1	1.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.56
計		計				7	2.28
計						7	2.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.35
キハダ類	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.23
計		計				4	1.58
計						4	1.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.30
計		計				10	1.11
計						10	1.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.62
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.84
計		計				10	1.46
計						10	1.46
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.21
計		計				2	0.21
計						2	0.21
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.18
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.36
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.35
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	5.32
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.74
計		計				8	8.95
計						8	8.95
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.00
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.93
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	3	4.06
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	2.47
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				15	10.47
ヤチダモ	一般用	生被木		込	22ー 32	1	0.69
計		計				1	0.69
計						16	11.16
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	29	3.39
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.97
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.10
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.23
計		計				39	10.56
計						39	10.56

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 48	斜 里	1138	い		106	皆伐	複	4.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.15
					22 - 32		22	14.70
					34 - 300		52	84.72
樹種計							75	99.57
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	4.76
					22 - 32		27	14.53
					34 - 46		6	6.36
樹種計							62	25.65
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.17
樹種計							5	0.17
N計							142	125.39
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		204	17.17
					22 - 32		43	21.61
				2級	34 - 46		3	2.93
					60 - 300		1	2.48
				3級	34 - 300		30	43.38
				4級	34 - 300		20	25.49
樹種計							301	113.06
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	4.16
					22 - 32		17	7.72

物 件 明 細 書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 48	斜 里	1138	い		106	皆伐	複	4.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.22
				3級	34 - 300		14	17.11
				4級	34 - 300		11	14.98
樹種計							84	45.19
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		107	11.36
					22 - 32		47	22.90
				3級	34 - 300		5	6.63
				4級	34 - 300		15	15.51
樹種計							174	56.40
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.78
					22 - 32		15	6.41
				3級	34 - 300		4	4.28
				4級	34 - 300		3	2.75
樹種計							40	15.22
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		323	29.14
					22 - 32		46	21.59
				3級	34 - 300		2	2.26
				4級	34 - 300		7	8.89
樹種計							378	61.88
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		188	17.22

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 48	斜 里	1138	い		106	皆伐	複	4.00

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 48	斜 里	1138	い		106	皆伐	複	4.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		94	9.76
					22 - 32		11	5.35
				3級	34 - 300		6	8.88
				4級	34 - 300		2	2.80
樹種計							113	26.79
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	2.93
					22 - 32		5	2.35
樹種計							40	5.28
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		644	60.63
					22 - 32		48	20.81
				3級	34 - 300		9	11.61
				4級	34 - 300		3	3.67
樹種計							704	96.72
L計							2,599	636.12
合計							2,741	761.51

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 286

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	80	7.12
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	9.42
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	11	16.07
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	7	9.07
		計				118	41.68
計						118	41.68
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	3.55
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.78
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	6.21
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	6	10.41
		計				49	22.95
計						49	22.95
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	22	1.89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.90
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.33
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.56
		計				28	6.68
計						28	6.68
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.37
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.32
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.64
		計				11	3.33
計						11	3.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	169	14.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	29	13.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	5	6.01
		計				205	36.56
計						205	36.56
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	94	7.95

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.03
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.73
		計				105	14.72
計						105	14.72
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.14
		計				2	0.14
計						2	0.14
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.41
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	10.58
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	3.12
		計				20	15.65
計						20	15.65
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	69	7.83
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	7.58
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.22
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	14.24
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	6	8.61
		計				102	39.48
ニレ	一般用	枯被木		4 級	34ー 300	1	0.91
		計				1	0.91
計						103	40.39
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.39
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.08
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.48
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.80
		計				18	6.75
計						18	6.75
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.12

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 286

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.38
		計				4	0.50
計						4	0.50
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	290	27.46
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	28	11.48
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	5	5.32
他L	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.22
		計				324	45.48
計						324	45.48
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		791	73.78
				L 2 2 上		196	161.05
				N 計		0	
				L 計		987	234.83
				生立計		986	233.92
				被害計		1	0.91
				総合計		987	234.83

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 323

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	100	7.09
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	5.78
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.02
ナラ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.48
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	15	20.87
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	4.47
		計				133	42.71
計						133	42.71
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.40
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.96
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.22
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	10.90
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	3.75
		計				29	20.23
計						29	20.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.60
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.82
		計				23	2.98
計						23	2.98
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.31
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.99
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.44
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
		計				7	3.85
計						7	3.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	66	6.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.77
		計				75	11.05
計						75	11.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.65
		計				18	1.65
計						18	1.65
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.21
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.05
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.22
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	9.57
		計				12	12.05
計						12	12.05
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	71	6.98
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	5.03
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	10.59
		計				90	22.60
計						90	22.60
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.65
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
		計				20	2.66
計						20	2.66
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.53
エンジュ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.97
		計				19	3.50
計						19	3.50
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	211	19.64
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.36
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.89
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.45
		計				224	29.34
計						224	29.34
				N 2 0 下		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 231

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木計		込	6ー 20	1	0.20
計						1	0.20
						1	0.20
ホオノキ類	一般用	生立木計		込	6ー 20	1	0.07
計						1	0.07
						1	0.07
キハダ類	一般用	生立木計		3 級	34ー 300	1	1.01
計						1	1.01
						1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木計		込	6ー 20	4	0.29
計						4	0.29
						4	0.29
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.62
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計						4	1.44
						4	1.44
ヤチダモ	一般用	生立木計		込	6ー 20	2	0.27
計						2	0.27
						2	0.27
他L	一般用	生立木計		込	22ー 32	2	1.23
計						2	1.23
						2	1.23
				N 2 0 下		1	0.20
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		10	1.25
				L 2 2 上		4	3.06
				N 計		1	0.20
				L 計		14	4.31

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		15	4.51
				被害計		0	
				総合計		15	4.51

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 230

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	5.28
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	12	21.06
計		計				19	26.34
						19	26.34
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.79
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	8.17
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	4.42
計		計				35	15.38
						35	15.38
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.67
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.08
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	4.88
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	5.35
計		計				24	13.89
						24	13.89
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.30
計		計				2	0.44
						2	0.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	50	6.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	23	11.25
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.35
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	8	8.16
計		計				83	28.34
						83	28.34
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.78
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.51
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				13	4.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						13	4.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	46	5.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.33
計		計				54	9.68
						54	9.68
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	3.41
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.17
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
計		計				38	8.70
						38	8.70
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.17
計		計				2	0.17
						2	0.17
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	145	17.34
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	44	18.93
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	9.55
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.15
計		計				199	48.88
						199	48.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	57	6.24
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.84
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	6.39
計		計				65	14.47
						65	14.47
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.32
計		計				4	0.32
						4	0.32

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収獲年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 230

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他 L	一般用	生立木		込	6— 20	98	8.72
他 L	一般用	生立木		込	22— 32	4	1.65
他 L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.22
		計				103	11.59
						103	11.59
				N 2 0 下		16	2.79
				N 2 2 上		38	38.93
				L 2 0 下		453	50.72
				L 2 2 上		134	89.87
				N 計		54	41.72
				L 計		587	140.59
				生立計		641	182.31
				被害計		0	
				総合計		641	182.31

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 234

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.15
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	4.51
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	25	41.08
		計				33	45.74
計						33	45.74
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.42
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.30
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.56
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	3.50
		計				11	7.78
計						11	7.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	13	6.79
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	5	4.97
		計				27	13.38
計						27	13.38
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.14
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.60
		計				4	0.74
計						4	0.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.17
		計				19	1.17
計						19	1.17
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.13
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.41
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	6.42
		計				38	13.97
計						38	13.97

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.56
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.44
		計				3	3.14
計						3	3.14
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	3.10
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.19
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.33
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	5.41
		計				42	12.03
計						42	12.03
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.38
		計				2	0.44
計						2	0.44
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.14
		計				2	0.14
計						2	0.14
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.76
		計				8	0.76
計						8	0.76
				N 2 0 下		1	0.15
				N 2 2 上		32	45.59
				L 2 0 下		99	8.77
				L 2 2 上		57	44.78
				N 計		33	45.74
				L 計		156	53.55
				生立計		189	99.29
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 235

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.78
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	3	4.56
計		計				6	6.34
						6	6.34
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.25
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.43
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	3.10
計		計				7	4.78
						7	4.78
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.30
計		計				1	0.30
						1	0.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.21
計		計				2	0.21
						2	0.21
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.38
計		計				1	0.38
						1	0.38
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.61
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.60
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
計		計				14	3.32
						14	3.32
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
計		計				1	0.54
						1	0.54
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.31
		計				4	0.31

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						4	0.31
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.61
計		計				4	1.67
						4	1.67
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.12
計		計				3	0.12
						3	0.12
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.74
計		計				3	0.78
						3	0.78
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		6	6.34
				L 2 0 下		23	1.60
				L 2 2 上		17	10.81
				N 計		6	6.34
				L 計		40	12.41
				生立計		46	18.75
				被害計		0	
				総合計		46	18.75

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 324

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	3.13
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	12	18.02
		計				17	21.15
計						17	21.15
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	1.94
		計				26	10.07
計						26	10.07
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.62
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.60
		計				8	2.22
計						8	2.22
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.38
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.82
		計				3	1.27
計						3	1.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.82
		計				6	1.96
計						6	1.96
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.18
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.61
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
		計				3	1.80
計						3	1.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
		計				21	3.13
計						21	3.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.47
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.90
		計				19	4.37
計						19	4.37
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.15
		計				3	0.15
計						3	0.15
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	4.17
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.27
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.81
		計				46	10.25
計						46	10.25
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.44
		計				1	0.44
計						1	0.44
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.70
		計				8	0.70
計						8	0.70
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	34	3.90
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.35
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.18
		計				38	7.43
計						38	7.43
				N 2 0 下		12	1.77
				N 2 2 上		31	29.45

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 232

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.04
		計				4	2.78
計						4	2.78
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.10
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
		計				2	1.11
計						2	1.11
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.11
		計				2	0.11
計						2	0.11
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		6	0.50
				L 2 2 上		3	3.59
				N 計		0	
				L 計		9	4.09
				生立計		9	4.09
				被害計		0	
				総合計		9	4.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 233

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1138 枝番 :
小班 : や 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
アカエゾマツ 計	一般用	生立木 計		込	6ー 20	5	0.17
						5	0.17
						5	0.17
				N 2 0 下		5	0.17
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		5	0.17
				L 計		0	
				生立計		5	0.17
				被害計		0	
				総合計		5	0.17

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積