

立木公売物件総括表

令和8年9月29日 入札

空知森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ ほか 3 種	間伐	N L 計	842 34 876	207.16 3.23 210.39	0.25 0.10 0.24	33く	岩見沢	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	分収造林 列状間伐							
2	トドマツ ほか 15 種	間伐	N L 計	3,435 1,512 4,947	3,856.26 255.37 4,111.63	1.12 0.17 0.83	1203にとち	夕張岳	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	列状間伐 作業期間の制限有(特約 事項7(7)参照)							
3	トドマツ ほか 14 種	間伐	N L 計	2,655 1,565 4,220	2,914.24 383.42 3,297.66	1.10 0.25 0.78	1203ほへ	夕張岳	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	列状間伐 作業期間の制限有(特約 事項7(7)参照)							
4	トドマツ ほか 14 種	間伐	N L 計	4,191 984 5,175	3,972.25 269.69 4,241.94	0.95 0.27 0.82	1204ろにへとち 1205ち	夕張岳	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	列状間伐 作業期間の制限有(特約 事項7(7)参照)							
5	トドマツ ほか 17 種	間伐	N L 計	4,697 1,743 6,440	3,682.63 433.06 4,115.69	0.78 0.25 0.64	1205ほにわか れ	夕張岳	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	列状間伐 作業期間の制限有(特約 事項7(7)参照)							
6	トドマツ ほか 11 種	間伐	N L 計	2,410 574 2,984	2,079.14 127.82 2,206.96	0.86 0.22 0.74	1216ほか	夕張岳	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	列状間伐 作業期間の制限有(特約 事項7(7)参照)							
7	トドマツ ほか 14 種	間伐	N L 計	7,140 1,807 8,947	3,050.13 423.99 3,474.12	0.43 0.24 0.39	1222ほ 1223ろほにへ ち 1225ろへち	夕張岳	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	列状間伐 作業期間の制限有(特約 事項7(7)参照)							
8	トドマツ ほか 15 種	間伐	N L 計	5,440 2,059 7,499	2,746.66 615.35 3,362.01	0.51 0.30 0.45	1230ろへぬる よたおや 1231ほにほへ か	夕張岳	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	列状間伐 作業期間の制限有(特約 事項7(7)参照)							
9	トドマツ ほか 2 種	間伐	N L 計	3,983 93 4,076	4,586.69 32.60 4,619.29	1.15 0.35 1.13	3174ほに2へと 3176ろほにほ へちり	辺溪	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	列状間伐 定性間伐							
10	トドマツ ほか 1 種	間伐	N L 計	2,293 2,293	2,046.18 2,046.18	0.89 0.89	3190ろにほへと	辺溪	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	定性間伐							

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
11	トドマツ	間伐	N L 計	3,061 3,061	1,588.31 1,588.31	0.52 0.52	3191ろ	辺溪	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	列状間伐							
12	トドマツ ほか 9 種	間伐	N L 計	3,400 419 3,819	2,192.56 103.23 2,295.79	0.65 0.25 0.60	3001ろはにほへと 3002ろにとちりぬる 3003はに	平岸	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	定性間伐							
13	トドマツ ほか 11 種	間伐	N L 計	2,514 601 3,115	1,989.99 191.96 2,181.95	0.79 0.32 0.70	3001ちり 3003へとちり 3004ろはにほ	平岸	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	定性間伐							
14	トドマツ ほか 2 種	間伐	N L 計	1,305 1,305	524.56 524.56	0.40 0.40	3205ろはに 3206ほへち1	平岸	伐 採 協 議 未協議等 作 業 行 為 未協議等	引渡しの日から36か月間	列状間伐							
小 計			N L 計	47,366 11,391 58,757	35,436.76 2,839.72 38,276.48													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 6	野々沢	33	く		35	列状間伐	単	4.84

[illegible]

物件明細書

1 頁

空知森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 19	夕 張 岳	1203	に		60	列状間伐	複	39.13

[illegible]

物件明細書

2 頁

空知森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 19	夕 張 岳	1203	に		60	列状間伐	複	39.13

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	7.78
					22 - 32		111	46.55
				2級	48 - 58		5	3.53
				3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							167	58.55
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	1.32
					22 - 32		22	6.82
樹種計							44	8.14
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.64
					22 - 32		13	3.89
				2級	34 - 46		1	0.69
樹種計							27	7.22
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		86	9.23
					22 - 32		38	17.32
樹種計							124	26.55
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		107	10.09
樹種計							107	10.09
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		133	8.29
樹種計							133	8.29
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		96	8.74

物件明細書

3 頁
空知森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 19	夕 張 岳	1203	に		60	列状間伐	複	39.13

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		13	4.52
				3級	34 - 300		1	2.36
樹種計							110	15.62
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	5.46
樹種計							49	5.46
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		445	49.39
					22 - 32		83	23.82
				2級	34 - 46		5	4.08
				3級	34 - 300		2	1.98
樹種計							535	79.27
ヤチダモ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	2.33
樹種計							2	2.33
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		68	6.13
					22 - 32		24	8.48
樹種計							92	14.61
L計							1,512	255.37
合計							4,947	4,111.63

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 384

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1203

枝番 :

小班 : に

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	190	116.63
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	774	1,121.85
		計				964	1,238.48
計						964	1,238.48
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	3.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	12.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	8.16
		計				52	23.88
計						52	23.88
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.28
		計				13	3.74
計						13	3.74
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	63	3.77
		計				63	3.77
計						63	3.77
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	6.40
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.59
		計				15	7.99
計						15	7.99
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	7.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	100	43.69
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	5	3.53
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				156	55.69
計						156	55.69
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.64
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.89
カツラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				27	7.22
						27	7.22
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	75	7.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	38	17.32
		計				113	25.23
計						113	25.23
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	75	8.16
		計				75	8.16
計						75	8.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	100	6.53
		計				100	6.53
計						100	6.53
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	75	7.03
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.52
		計				88	11.55
計						88	11.55
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	5.02
		計				38	5.02
計						38	5.02
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	413	45.70
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	14.94
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	4.08
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.98
		計				470	66.70
計						470	66.70
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.25
		計				1	1.25
計						1	1.25

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 387

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1203

枝番 :

小班 : と

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	304	46.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	721	447.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	987	1,361.68
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	228	525.18
計		計				2,240	2,380.66
						2,240	2,380.66
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	4.03
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.57
計		計				19	9.14
						19	9.14
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	1.76
計		計				22	1.76
						22	1.76
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.31
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.41
計		計				22	5.72
						22	5.72
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	2.86
計		計				11	2.86
						11	2.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	1.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	6.82
計		計				44	8.14
						44	8.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.32
計		計				11	1.32
						11	1.32

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	1.76
計		計				33	1.76
						33	1.76
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.36
計		計				1	2.36
						1	2.36
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.44
計		計				11	0.44
						11	0.44
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.76
計		計				11	1.76
						11	1.76
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	55	4.62
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.96
計		計				66	8.58
						66	8.58
				N 2 0 下		314	47.36
				N 2 2 上		1,945	2,342.44
				L 2 0 下		176	15.29
				L 2 2 上		57	20.49
				N 計		2,259	2,389.80
				L 計		233	35.78
				生立計		2,492	2,425.58
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 388

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1203

枝番 :

小班 : ち

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	12.05
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	132	188.31
		計				147	200.36
計						147	200.36
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	32	1.93
		計				32	1.93
計						32	1.93
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.71
		計				21	1.71
計						21	1.71
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.93
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	8.88
		計				54	10.81
計						54	10.81
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		147	200.36
				L 2 0 下		74	5.57
				L 2 2 上		33	8.88
				N 計		147	200.36
				L 計		107	14.45
				生立計		254	214.81
				被害計		0	
				総合計		254	214.81

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

空知森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 27	夕 張 岳	1203	ほ		59	列状間伐	複	29.75

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	8.63
					22 - 32		54	36.84
					34 - 300		539	890.46
樹種計							629	935.93
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		530	62.98
					22 - 32		437	292.28
					34 - 46		840	1,167.44
					48 - 58		181	433.80
樹種計							1,988	1,956.50
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	2.11
					22 - 32		16	8.32
					34 - 46		8	11.38
樹種計							38	21.81
N計							2,655	2,914.24
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		88	11.46
					22 - 32		70	19.16
				2級	34 - 46		1	0.90
樹種計							159	31.52
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		27	10.04
				2級	34 - 46		8	6.27

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 27	夕張岳	1203	ほ		59	列状間伐	複	29.75

[illegible]

物件明細書

3 頁
空知森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 27	夕 張 岳	1203	ほ		59	列状間伐	複	29.75

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	4.19
				2級	34 - 46		1	0.69
				3級	34 - 300		2	2.07
樹種計							39	6.95
センノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.77
				3級	34 - 300		4	3.51
樹種計							5	4.28
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		493	60.60
					22 - 32		246	94.55
				2級	34 - 46		14	12.63
					48 - 58		1	1.71
				3級	34 - 300		8	8.20
樹種計							762	177.69
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		111	19.03
					22 - 32		27	13.03
				2級	34 - 46		18	14.93
				3級	34 - 300		9	7.04
樹種計							165	54.03
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		27	4.47
					22 - 32		9	3.28

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 27	夕張岳	1203	ほ		59	列状間伐	複	29.75

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 385

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1203

枝番 :

小班 : ほ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6— 20	36	8.63
カラマツ	一般用	生立木		込	22— 32	54	36.84
カラマツ	一般用	生立木		込	34— 300	539	890.46
		計				629	935.93
計						629	935.93
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	6	0.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	2	1.57
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	1	1.31
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	1	2.08
		計				10	5.90
計						10	5.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	4	0.48
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.34
		計				5	0.82
計						5	0.82
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	70	10.37
ナラ	一般用	生立木		込	22— 32	70	19.16
		計				140	29.53
計						140	29.53
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	18	7.21
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	6	4.89
		計				24	12.10
計						24	12.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	18	6.33
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.69
		計				19	7.02
計						19	7.02
カツラ	一般用	生立木		込	6— 20	18	2.11
カツラ	一般用	生立木		込	22— 32	88	31.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カツラ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.38
カツラ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.71
		計				109	36.84
計						109	36.84
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	35	1.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	18	6.33
		計				53	7.74
計						53	7.74
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	53	4.57
		計				53	4.57
計						53	4.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	88	6.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.47
		計				89	7.80
計						89	7.80
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	2.07
		計				2	2.07
計						2	2.07
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.77
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.77
		計				2	1.54
計						2	1.54
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	438	54.13
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	228	87.53
ニレ	一般用	生立木		2 級	34— 46	14	12.63
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	2.58
		計				683	156.87
計						683	156.87

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 385

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1203 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.81
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	11	9.34
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.23
		計				32	14.38
計						32	14.38
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.36
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.67
		計				3	3.03
計						3	3.03
				N 2 0 下		46	10.05
				N 2 2 上		598	932.60
				L 2 0 下		720	81.73
				L 2 2 上		489	201.76
				N 計		644	942.65
				L 計		1,209	283.49
				生立計		1,853	1,226.14
				被害計		0	
				総合計		1,853	1,226.14

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 386

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1203

枝番 :

小班 : ヘ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	524	62.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	435	290.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	839	1,166.13
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	180	431.72
計		計				1,978	1,950.60
						1,978	1,950.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	7.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	11.38
計		計				33	20.99
						33	20.99
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.09
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
計		計				19	1.99
						19	1.99
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.83
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.38
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.15
計		計				14	6.36
						14	6.36
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.71
計		計				1	1.71
						1	1.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.28
計		計				18	4.01
						18	4.01
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
		計				1	0.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	0.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	4.33
計		計				12	6.24
						12	6.24
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	4.19
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
計		計				37	4.88
						37	4.88
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.74
計		計				3	2.74
						3	2.74
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	6.47
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	7.02
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.71
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.62
計		計				79	20.82
						79	20.82
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	93	16.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	13.03
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	5.59
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	4.81
計		計				133	39.65
						133	39.65
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	27	4.47
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.28
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.98
計		計				39	10.63

物件明細書

1 頁

空知森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 20	夕 張 岳	1204	ろ		58	列状間伐	複	34.10

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		375	65.48
					22 - 32		1,827	1,204.25
					34 - 46		1,579	2,200.81
					48 - 58		163	375.29
樹種計							3,944	3,845.83
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.89
					22 - 32		21	11.04
					34 - 46		18	26.21
					48 - 58		5	11.86
					60 - 300		1	2.98
樹種計							65	54.98
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		93	16.56
					22 - 32		73	37.73
					34 - 46		16	17.15
樹種計							182	71.44
N計							4,191	3,972.25
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	3.82
				3級	34 - 300		3	11.00
樹種計							15	14.82
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	2.69

物件明細書

2 頁
空知森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 20	夕 張 岳	1204	ろ		58	列状間伐	複	34.10

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		29	13.85
				2級	34 - 46		6	4.72
樹種計							54	21.26
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	3.75
					22 - 32		10	3.95
				2級	48 - 58		1	1.47
樹種計							38	9.17
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		86	9.21
				2級	34 - 46		1	0.69
				3級	34 - 300		2	1.89
樹種計							89	11.79
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		19	3.18
					22 - 32		19	5.00
樹種計							38	8.18
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	1.53
					22 - 32		13	4.15
				2級	34 - 46		2	1.85
				3級	34 - 300		3	3.60
樹種計							43	11.13
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		66	5.89

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 20	夕張岳	1204	ろ		58	列状間伐	複	34.10

[illegible]

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 20	夕張岳	1204	ろ		58	列状間伐	複	34.10

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 389

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1204

枝番 :

小班 : ろ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	98	16.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	195	118.29
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	169	229.55
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	9	20.08
計		計				471	384.89
						471	384.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	3.42
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	5.10
計		計				15	12.20
						15	12.20
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.96
計		計				10	5.96
						10	5.96
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.74
計		計				20	2.74
						20	2.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
計		計				2	1.46
						2	1.46
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.39
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.07
計		計				13	3.15
						13	3.15
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	3.81
		計				38	3.81

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						38	3.81
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.39
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
計		計				11	1.08
						11	1.08
				N 2 0 下		103	17.67
				N 2 2 上		383	379.42
				L 2 0 下		78	7.33
				L 2 2 上		16	10.87
				N 計		486	397.09
				L 計		94	18.20
				生立計		580	415.29
				被害計		0	
				総合計		580	415.29

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 390

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1204

枝番 :

小班 : に

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.31
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.08
		計				7	5.04
計						7	5.04
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	63	10.63
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	22.57
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	16	17.15
		計				121	50.35
計						121	50.35
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
		計				1	0.99
計						1	0.99
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	9.97
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.47
		計				36	11.44
計						36	11.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.81
		計				11	1.81
計						11	1.81
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.38
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	11	2.95
		計				22	5.33
計						22	5.33
				N 2 0 下		66	10.92
				N 2 2 上		62	44.47
				L 2 0 下		22	4.19
				L 2 2 上		48	15.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		128	55.39
				L 計		70	19.57
				生立計		198	74.96
				被害計		0	
				総合計		198	74.96

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 391

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1204

枝番 :

小班 : ヘ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	127	15.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	835	524.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	654	906.35
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	18	41.03
計		計				1,634	1,487.52
						1,634	1,487.52
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.12
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	5.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	18.44
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.61
計		計				30	29.67
						30	29.67
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.22
計		計				1	2.22
						1	2.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.69
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.89
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
計		計				39	11.48
						39	11.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.95
計		計				10	3.95
						10	3.95
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				2	1.59
						2	1.59
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	3.18
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	19	5.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				38	8.18
						38	8.18
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.79
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.28
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.53
計		計				28	10.60
						28	10.60
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.15
計		計				10	1.15
						10	1.15
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.02
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.98
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.24
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.53
計		計				25	9.77
						25	9.77
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	87	12.51
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	11.45
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.15
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.30
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.70
計		計				132	32.11
						132	32.11
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.68
計		計				2	1.68
						2	1.68
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	38	6.64
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	58	21.75
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.96

樹材種別一覧表

PAGE : 4
空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 391

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1204 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L 計	一般用	生立木計		3級	34— 300	4	5.16
						101	35.51
						101	35.51
				N 2 0 下		133	16.37
				N 2 2 上		1,531	1,500.82
				L 2 0 下		202	30.98
				L 2 2 上		186	87.26
				N 計		1,664	1,517.19
				L 計		388	118.24
				生立計		2,052	1,635.43
				被害計		0	
				総合計		2,052	1,635.43

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 392

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1204 枝番 :

小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	113	26.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	677	478.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	403	566.69
計		計				1,193	1,072.27
						1,193	1,072.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.98
計		計				8	6.10
						8	6.10
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.82
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	8.78
計		計				14	12.60
						14	12.60
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.05
計		計				4	3.05
						4	3.05
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.47
計		計				1	1.47
						1	1.47
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	49	5.66
計		計				49	5.66
						49	5.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
計		計				14	2.76
						14	2.76

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	2.71
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.05
計		計				39	4.76
						39	4.76
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.48
計		計				12	1.48
						12	1.48
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.97
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	63	23.39
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
計		計				76	26.44
						76	26.44
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.85
計		計				2	1.85
						2	1.85
				N 2 0 下		115	27.15
				N 2 2 上		1,086	1,051.22
				L 2 0 下		122	12.81
				L 2 2 上		89	47.26
				N 計		1,201	1,078.37
				L 計		211	60.07
				生立計		1,412	1,138.44
				被害計		0	
				総合計		1,412	1,138.44

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 393

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1204

枝番 :

小班 : ち

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	6.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	118	81.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	352	496.91
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	135	312.10
		計				639	896.11
計						639	896.11
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.97
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.15
		計				12	7.01
計						12	7.01
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	3.75
		計				27	3.75
計						27	3.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.54
		計				13	0.54
計						13	0.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.22
		計				27	6.91
計						27	6.91
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
		計				1	0.99
計						1	0.99

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	82	6.70
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	19.16
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.47
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
		計				124	28.41
計						124	28.41
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.82
		計				13	4.82
計						13	4.82
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.46
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
		計				3	2.36
計						3	2.36
				N 2 0 下		41	6.89
				N 2 2 上		610	896.23
				L 2 0 下		135	11.53
				L 2 2 上		74	37.02
				N 計		651	903.12
				L 計		209	48.55
				生立計		860	951.67
				被害計		0	
				総合計		860	951.67

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 396

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1205

枝番 :

小班 : ち

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	5.93
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	15.16
		計				61	21.09
計						61	21.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.27
		計				4	0.27
計						4	0.27
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
		計				1	0.90
計						1	0.90
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	2.03
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
		計				3	3.02
計						3	3.02
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	4	0.87
		計				4	0.87
計						4	0.87
				N 2 0 下		30	5.93
				N 2 2 上		31	15.16
				L 2 0 下		4	0.27
				L 2 2 上		8	4.79
				N 計		61	21.09
				L 計		12	5.06
				生立計		73	26.15
				被害計		0	
				総合計		73	26.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

空知森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 21	夕 張 岳	1205	は		57	列状間伐	複	40.12

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		6	4.38
					34 - 300		44	85.37
樹種計							50	89.75
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		885	120.45
					22 - 32		1,140	764.47
					34 - 46		1,310	1,833.92
					48 - 58		131	300.24
					60 - 300		28	89.35
樹種計							3,494	3,108.43
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.52
					22 - 32		18	9.86
					34 - 46		14	17.95
					48 - 58		7	16.00
					60 - 300		3	9.86
樹種計							64	56.19
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		531	78.72
					22 - 32		436	223.98
					34 - 46		121	125.46
樹種計							1,088	428.16
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.10

物件明細書

2 頁

空知森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 21	夕 張 岳	1205	は		57	列状間伐	複	40.12

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							1	0.10
N計							4,697	3,682.63
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	3.93
					22 - 32		11	3.42
				3級	34 - 300		3	2.84
樹種計							64	10.19
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	2.32
				2級	34 - 46		4	3.31
				3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							16	6.32
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.74
					22 - 32		29	11.91
				2級	34 - 46		2	1.38
				3級	34 - 300		5	3.83
樹種計							55	18.86
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.55
					22 - 32		8	2.88
樹種計							18	4.43
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		30	3.15
				3級	34 - 300		1	0.90

物件明細書

3 頁
空知森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 21	夕 張 岳	1205	は		57	列状間伐	複	40.12

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							31	4.05
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		113	12.73
					22 - 32		24	10.82
樹種計							137	23.55
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		156	12.02
					22 - 32		19	8.43
				2級	34 - 46		2	1.54
				3級	34 - 300		4	4.16
樹種計							181	26.15
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		97	8.72
					22 - 32		21	8.02
				2級	34 - 46		1	0.69
				3級	34 - 300		4	3.79
樹種計							123	21.22
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	3.95
					22 - 32		40	16.72
				2級	34 - 46		1	0.90
				3級	34 - 300		1	0.77
樹種計							90	22.34
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		253	29.72

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 21	夕張岳	1205	は		57	列状間伐	複	40.12

[illegible]

物件明細書

5 頁

空知森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 21	夕張岳	1205	は		57	列状間伐	複	40.12

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 394

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1205

枝番 :

小班 : は

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	587	78.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	900	604.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1,250	1,761.56
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	112	259.92
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	25	79.22
		計				2,874	2,783.11
計						2,874	2,783.11
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	5.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	7.23
		計				26	13.58
計						26	13.58
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	3.49
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
		計				40	4.26
計						40	4.26
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.23
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				4	2.92
計						4	2.92
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	29	11.91
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.38
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.37
		計				53	17.40
計						53	17.40
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.55
		計				10	1.55
計						10	1.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.71
		計				19	2.71
計						19	2.71
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.55
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	19	8.91
		計				29	10.46
計						29	10.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	116	8.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	8.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
		計				137	18.59
計						137	18.59
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	97	8.72
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.49
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.25
		計				108	13.46
計						108	13.46
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	0.77
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	29	9.98
		計				48	10.75
計						48	10.75
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	175	19.57
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	165	69.93
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.15
		計				344	92.34
計						344	92.34
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.58

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 394

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1205

枝番 :

小班 : は

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	29	8.52
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	5	4.05
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.69
		計				45	13.84
計						45	13.84
他L	一般用	生立木		込	6— 20	58	8.81
他L	一般用	生立木		込	22— 32	116	45.72
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	4	3.23
他L	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.71
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.90
		計				180	60.37
計						180	60.37
				N 2 0 下		598	79.65
				N 2 2 上		2,302	2,717.04
				L 2 0 下		572	58.11
				L 2 2 上		445	190.54
				N 計		2,900	2,796.69
				L 計		1,017	248.65
				生立計		3,917	3,045.34
				被害計		0	
				総合計		3,917	3,045.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 395

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1205 枝番 :

小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	3.56
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	35	66.53
		計				40	70.09
計						40	70.09
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.08
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.64
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.76
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	2	7.04
		計				11	13.77
計						11	13.77
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.92
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.16
		計				10	11.58
計						10	11.58
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	366	51.57
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	183	105.81
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	85	86.08
		計				634	243.46
計						634	243.46
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
		計				1	1.08
計						1	1.08
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	53	6.87
		計				53	6.87
計						53	6.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.41
		計				18	1.41
計						18	1.41
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.41
		計				18	1.41
計						18	1.41
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	70	9.51
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	53	21.66
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	4.17
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.71
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.40
		計				134	42.45
計						134	42.45
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.46
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.01
		計				6	5.47
計						6	5.47
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	87	9.16
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	18	10.74
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.49
他L	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.96
		計				109	24.35
計						109	24.35
				N 2 0 下		372	52.21
				N 2 2 上		323	286.69
				L 2 0 下		246	28.36
				L 2 2 上		93	54.68
				N 計		695	338.90
				L 計		339	83.04

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 395
森林事務所 : 夕張岳森林事務所
国有林名 : 夕張岳

林班 : 1205 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		1,034	421.94
				被害計		0	
				総合計		1,034	421.94

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 398

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1205

枝番 :

小班 : わ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.82
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	9	18.84
		計				10	19.66
計						10	19.66
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	7.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	10.67
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.08
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.09
		計				27	23.86
計						27	23.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.26
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	5.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.99
		計				12	10.21
計						12	10.21
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	120	22.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	239	112.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	36	39.38
		計				395	174.64
計						395	174.64
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.88
		計				8	2.88
計						8	2.88
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
		計				1	0.90
計						1	0.90
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				8	0.64
計						8	0.64
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
		計				1	0.90
計						1	0.90
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.64
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.94
		計				10	2.58
計						10	2.58
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.48
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	11.12
		計				40	11.60
計						40	11.60
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.56
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.88
		計				40	7.44
計						40	7.44
				N 2 0 下		128	23.35
				N 2 2 上		316	205.02
				L 2 0 下		56	4.32
				L 2 2 上		53	23.31
				N 計		444	228.37
				L 計		109	27.63
				生立計		553	256.00
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 399

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1205

枝番 :

小班 : か

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.44
		計				2	0.59
計						2	0.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.72
		計				2	5.87
計						2	5.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	45	4.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	5.41
		計				59	10.06
計						59	10.06
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.47
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.91
		計				14	2.38
計						14	2.38
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	5.67
		計				2	5.67
計						2	5.67
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.47
		計				1	1.47
計						1	1.47
				N 2 0 下		46	4.80
				N 2 2 上		17	11.72
				L 2 0 下		9	0.47

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		9	9.74
				N 計		63	16.52
				L 計		18	10.21
				生立計		81	26.73
				被害計		0	
				総合計		81	26.73

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 400

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1205 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	290	41.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	222	150.29
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	51	60.05
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	17	35.48
		計				580	287.10
計						580	287.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.16
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	6.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.98
		計				14	14.95
計						14	14.95
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.10
		計				1	0.10
計						1	0.10
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.44
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.42
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.07
		計				24	5.93
計						24	5.93
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.32
		計				11	2.32
計						11	2.32
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.46
		計				2	1.46
計						2	1.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.44
		計				11	0.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						11	0.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	33	3.20
		計				33	3.20
計						33	3.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	1.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.39
		計				26	6.15
計						26	6.15
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.53
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.85
		計				13	6.38
計						13	6.38
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.77
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	6.74
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
		計				23	9.28
計						23	9.28
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
		計				1	0.99
計						1	0.99
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.25
		計				1	1.25
計						1	1.25
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	1.77
		計				22	1.77
計						22	1.77

物件明細書

1 頁

空知森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 22	夕 張 岳	1216	は		58	列状間伐	複	22.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		444	78.10
					22 - 32		856	599.31
					34 - 46		810	1,075.25
					48 - 58		116	264.29
樹種計							2,226	2,016.95
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	3.69
					22 - 32		21	11.93
					34 - 46		7	8.25
樹種計							54	23.87
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		82	14.86
					22 - 32		48	23.46
樹種計							130	38.32
N計							2,410	2,079.14
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	4.85
					22 - 32		26	7.47
樹種計							52	12.32
ダケカンバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.77
樹種計							1	0.77
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		26	3.15
					22 - 32		13	5.37

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 22	夕 張 岳	1216	は		58	列状間伐	複	22.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	2級	34 - 46		3	2.84
樹種計							42	11.36
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.57
樹種計							13	1.57
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	3.67
樹種計							52	3.67
シナノキ	生立木		一般用	2級	60 - 300		1	2.65
樹種計							1	2.65
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		167	21.18
					22 - 32		115	39.86
				2級	34 - 46		1	1.25
				3級	34 - 300		2	2.46
樹種計							285	64.75
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.75
				2級	34 - 46		6	5.46
				3級	34 - 300		4	3.74
樹種計							23	11.95
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		90	9.20
					22 - 32		13	7.99
				2級	34 - 46		1	0.69

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 22	夕張岳	1216	は		58	列状間伐	複	22.69

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 401

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1216

枝番 :

小班 : は

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	433	75.99
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	846	592.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	790	1,047.91
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	113	257.70
計		計				2,182	1,974.12
						2,182	1,974.12
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	3.69
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	11.93
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	8.25
計		計				54	23.87
						54	23.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.10
計		計				1	0.10
						1	0.10
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	4.85
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	7.47
計		計				52	12.32
						52	12.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	26	3.15
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.37
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.84
計		計				42	11.36
						42	11.36
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.57
計		計				13	1.57
						13	1.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	52	3.67
計		計				52	3.67
						52	3.67

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.65
計		計				1	2.65
						1	2.65
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	145	17.04
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	92	28.44
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.25
計		計				238	46.73
						238	46.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.75
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	4.38
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.74
計		計				22	10.87
						22	10.87
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	79	7.86
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	13	7.99
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
計		計				93	16.54
						93	16.54
				N 2 0 下		460	79.78
				N 2 2 上		1,777	1,918.31
				L 2 0 下		354	40.89
				L 2 2 上		159	64.82
				N 計		2,237	1,998.09
				L 計		513	105.71
				生立計		2,750	2,103.80
				被害計		0	
				総合計		2,750	2,103.80

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 402

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1216

枝番 :

小班 : か

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.11
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	20	27.34
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	6.59
		計				44	42.83
計						44	42.83
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	81	14.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	48	23.46
		計				129	38.22
計						129	38.22
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	4.14
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	11.42
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.46
		計				47	18.02
計						47	18.02
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
		計				1	1.08
計						1	1.08
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.34
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
		計				12	2.24
計						12	2.24
				N 2 0 下		92	16.87
				N 2 2 上		81	64.18
				L 2 0 下		33	5.48
				L 2 2 上		28	16.63

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		173	81.05
				L 計		61	22.11
				生立計		234	103.16
				被害計		0	
				総合計		234	103.16

物件明細書

1 頁

空知森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 23	夕 張 岳	1222	は		55	列状間伐	単	30.74

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,776	551.73
					22 - 32		2,611	1,518.50
					34 - 46		615	768.56
					48 - 58		58	148.94
樹種計							7,060	2,987.73
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	3.35
					22 - 32		32	17.82
					34 - 46		22	30.00
					48 - 58		5	11.23
樹種計							80	62.40
N計							7,140	3,050.13
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	2.11
					22 - 32		9	4.42
				2級	34 - 46		2	1.38
				3級	34 - 300		3	2.95
樹種計							43	10.86
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.82
樹種計							11	1.82
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	3.16
					22 - 32		65	21.07

物件明細書

2 頁

空知森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 23	夕 張 岳	1222	は		55	列状間伐	単	30.74

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		7	6.19
				3級	34 - 300		6	7.65
樹種計							119	38.07
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	0.85
					22 - 32		12	3.00
				3級	34 - 300		2	1.46
樹種計							31	5.31
カツラ	生立木		一般用	2級	48 - 58		1	0.77
樹種計							1	0.77
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		75	6.13
					22 - 32		54	21.40
				2級	34 - 46		1	0.69
				3級	34 - 300		2	1.46
樹種計							132	29.68
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		101	9.28
					22 - 32		37	11.83
樹種計							138	21.11
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		149	9.89
					22 - 32		52	16.94
				2級	34 - 46		4	3.39

物件明細書

3 頁

空知森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 23	夕 張 岳	1222	は		55	列状間伐	単	30.74

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		7	6.60
樹種計							212	36.82
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		319	27.49
					22 - 32		148	48.27
				2級	34 - 46		15	12.67
					48 - 58		1	1.59
				3級	34 - 300		15	13.54
樹種計							498	103.56
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		66	9.78
					22 - 32		33	14.11
				2級	34 - 46		5	4.16
				3級	34 - 300		2	2.35
樹種計							106	30.40
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		138	16.89
					22 - 32		124	40.13
				2級	34 - 46		3	2.53
					48 - 58		1	1.47
				3級	34 - 300		8	8.13
樹種計							274	69.15
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.69

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 23	夕 張 岳	1222	は		55	列状間伐	単	30.74

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 403

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1222 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	5.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	8.45
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	22	25.62
		計				59	39.32
計						59	39.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.50
		計				2	1.89
計						2	1.89
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
		計				1	0.99
計						1	0.99
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.66
		計				5	0.66
計						5	0.66
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.36
		計				6	3.36
計						6	3.36
				N 2 0 下		25	5.25
				N 2 2 上		36	35.96
				L 2 0 下		5	0.66
				L 2 2 上		7	4.35
				N 計		61	41.21
				L 計		12	5.01
				生立計		73	46.22
				被害計		0	
				総合計		73	46.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 404

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1223

枝番 :

小班 : ろ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	409	67.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	283	178.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	99	113.85
計		計				791	360.05
						791	360.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	5.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.15
計		計				8	8.11
						8	8.11
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.51
計		計				9	0.51
						9	0.51
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.51
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.21
計		計				18	2.72
						18	2.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.85
計		計				17	0.85
						17	0.85
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.02
計		計				9	1.02
						9	1.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.36
計		計				11	5.00
						11	5.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	1.19
計		計				25	1.19
						25	1.19
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.36
計		計				1	1.36
						1	1.36
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.85
計		計				2	1.85
						2	1.85
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.04
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	25	11.73
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
計		計				50	14.46
						50	14.46
				N 2 0 下		412	68.05
				N 2 2 上		387	300.11
				L 2 0 下		93	6.12
				L 2 2 上		49	22.84
				N 計		799	368.16
				L 計		142	28.96
				生立計		941	397.12
				被害計		0	
				総合計		941	397.12

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 405

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1223 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	231	31.73
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	108	58.85
		計				339	90.58
計						339	90.58
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
		計				1	0.90
計						1	0.90
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.45
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	23	8.10
		計				34	8.55
計						34	8.55
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.35
		計				11	1.35
計						11	1.35
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.77
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.47
		計				2	2.24
計						2	2.24
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
				N 2 0 下		231	31.73
				N 2 2 上		108	58.85
				L 2 0 下		22	1.80
				L 2 2 上		27	12.01
				N 計		339	90.58
				L 計		49	13.81
				生立計		388	104.39

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		388	104.39

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 406

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1223

枝番 :

小班 : に

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	496	76.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	352	190.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	48	75.68
計		計				896	343.36
						896	343.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	2.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	4.49
計		計				9	7.20
						9	7.20
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.36
計		計				1	1.36
						1	1.36
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	45	14.76
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.77
計		計				46	15.53
						46	15.53
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
計		計				1	0.77
						1	0.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.73
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
計		計				29	6.14
						29	6.14
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.73
計		計				14	3.73
						14	3.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
計		計				2	1.54
						2	1.54
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.86
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.54
計		計				17	3.40
						17	3.40
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	8.74
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				15	9.73
						15	9.73
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.72
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.44
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.37
計		計				31	8.53
						31	8.53
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
計		計				1	0.69
						1	0.69
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	29	5.30
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
計		計				30	5.99
						30	5.99
				N 2 0 下		499	77.34
				N 2 2 上		406	273.22
				L 2 0 下		71	9.60
				L 2 2 上		116	47.81
				N 計		905	350.56

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 406
森林事務所 : 夕張岳森林事務所
国有林名 : 夕張岳

林班 : 1223 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		187	57.41
				生立計		1,092	407.97
				被害計		0	
				総合計		1,092	407.97

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 407

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1223

枝番 :

小班 : ヘ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	453	58.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	263	145.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	96	116.78
計		計				812	321.21
						812	321.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	4	2.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	2	2.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	3	6.78
計		計				12	12.28
						12	12.28
ナラ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.38
計		計				2	1.38
						2	1.38
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	23	1.61
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	6	5.42
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	4	5.41
計		計				33	12.44
						33	12.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	12	3.00
計		計				12	3.00
						12	3.00
カツラ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	0.77
計		計				1	0.77
						1	0.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	12	0.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	12	3.00
計		計				24	3.46
						24	3.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	12	0.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.80
計		計				16	4.26
						16	4.26
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	81	6.46
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	87	28.60
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	7	5.93
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.59
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	9	9.32
計		計				185	51.90
						185	51.90
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	12	1.38
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.80
計		計				14	3.18
						14	3.18
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	35	3.69
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	12	3.58
ニレ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.99
計		計				48	8.26
						48	8.26
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	12	0.69
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	12	7.04
計		計				24	7.73
						24	7.73
他L	一般用	生立木		込	6— 20	12	2.42
他L	一般用	生立木		込	22— 32	12	3.58
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	6	5.18
計		計				30	11.18
						30	11.18

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 407

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1223

枝番 :

小班 : へ

枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		456	59.18
				N 2 2 上		368	274.31
				L 2 0 下		199	17.63
				L 2 2 上		190	89.93
				N 計		824	333.49
				L 計		389	107.56
				生立計		1,213	441.05
				被害計		0	
				総合計		1,213	441.05

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 408

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1223

枝番 :

小班 : ち

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	331	62.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	330	201.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	122	149.71
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	12	29.72
		計				795	442.76
計						795	442.76
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.71
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.20
		計				4	2.97
計						4	2.97
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.62
		計				10	0.62
計						10	0.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	2.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
		計				43	3.24
計						43	3.24
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.44
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.15
		計				25	4.28
計						25	4.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	4.64
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.68
		計				41	7.32
計						41	7.32
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	4.64
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	13.29
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.77
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.86
		計				85	21.56
計						85	21.56
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.82
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.15
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.02
		計				15	4.99
計						15	4.99
				N 2 0 下		332	62.19
				N 2 2 上		467	383.54
				L 2 0 下		156	14.63
				L 2 2 上		65	28.76
				N 計		799	445.73
				L 計		221	43.39
				生立計		1,020	489.12
				被害計		0	
				総合計		1,020	489.12

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 409

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1225

枝番 :

小班 : ろ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,075	131.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	584	332.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	154	188.52
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	46	119.22
計		計				1,859	772.04
						1,859	772.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	10.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	12.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.30
計		計				38	26.52
						38	26.52
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.69
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.42
計		計				18	5.11
						18	5.11
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.04
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.25
計		計				10	2.29
						10	2.29
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.69
計		計				1	0.69
						1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	17	10.57
計		計				34	12.13
						34	12.13
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	43	2.77
計		計				43	2.77

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						43	2.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	95	6.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	43	14.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.08
計		計				139	21.88
						139	21.88
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	156	14.82
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	61	19.67
シナノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	3	2.82
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.69
計		計				221	38.00
						221	38.00
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.69
センノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	3	2.36
計		計				12	5.05
						12	5.05
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	11.18
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.77
計		計				36	11.95
						36	11.95
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.90
計		計				1	0.90
						1	0.90
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.86
他L	一般用	生立木		2級	34ー 46	4	3.36
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.08
計		計				22	7.30
						22	7.30

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 410

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1225

枝番 :

小班 : ヘ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	462	79.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	664	396.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	74	98.40
計		計				1,200	574.53
						1,200	574.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.66
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.38
計		計				7	3.43
						7	3.43
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.91
計		計				11	0.91
						11	0.91
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.82
計		計				11	1.82
						11	1.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.10
計		計				11	4.10
						11	4.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.68
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.10
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.77
計		計				23	5.55
						23	5.55
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	23	3.76
計		計				23	3.76
						23	3.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.37

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				11	1.37
						11	1.37
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	3.76
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.36
計		計				24	5.12
						24	5.12
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	6.84
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	7.64
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.77
計		計				71	15.25
						71	15.25
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	23	2.74
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	23	9.35
他L	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.77
他L	一般用	生立木		2級	48ー 58	1	0.90
計		計				48	13.76
						48	13.76
				N 2 0 下		465	80.23
				N 2 2 上		742	497.73
				L 2 0 下		160	21.88
				L 2 2 上		73	29.76
				N 計		1,207	577.96
				L 計		233	51.64
				生立計		1,440	629.60
				被害計		0	
				総合計		1,440	629.60

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 24	夕張岳	1230	ㄋ		75	列狀間伐	複	34.62

[illegible]

物件明細書

2 頁
空知森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 24	夕 張 岳	1230	ろ		75	列状間伐	複	34.62

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.46
					22 - 32		36	15.44
				2級	34 - 46		1	1.08
				3級	34 - 300		6	4.76
樹種計							51	21.74
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		134	15.13
					22 - 32		69	30.31
				2級	34 - 46		8	7.16
					48 - 58		1	1.59
				3級	34 - 300		6	7.12
樹種計							218	61.31
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		81	8.51
					22 - 32		66	20.82
				2級	34 - 46		12	12.52
					48 - 58		1	1.71
					60 - 300		1	2.51
				3級	34 - 300		5	3.87
樹種計							166	49.94
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		81	10.96
					22 - 32		72	28.40

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 24	夕張岳	1230	ㄋ		75	列狀間伐	複	34.62

[illegible]

物件明細書

4 頁
空知森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 24	夕 張 岳	1230	ろ		75	列状間伐	複	34.62

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		23	6.77
				2級	34 - 46		5	5.34
					48 - 58		2	3.42
				3級	34 - 300		3	2.53
樹種計							33	18.06
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		221	28.59
					22 - 32		206	75.72
				2級	34 - 46		13	12.56
					48 - 58		3	3.42
					60 - 300		2	4.44
				3級	34 - 300		17	23.63
樹種計							462	148.36
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	2.89
				2級	34 - 46		6	6.57
					48 - 58		3	4.53
				3級	34 - 300		2	2.65
樹種計							21	16.64
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.35
樹種計							9	0.35
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		159	21.51

物件明細書

5 頁

空知森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 24	夕張岳	1230	ろ		75	列状間伐	複	34.62

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 413

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1230

枝番 :

小班 : ヘ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	172	19.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	172	104.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	188	272.14
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	47	108.82
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	16	48.38
		計				595	553.20
計						595	553.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	20.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	23.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	5	15.44
		計				37	62.19
計						37	62.19
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.84
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
		計				4	3.74
計						4	3.74
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	18	3.28
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.19
		計				27	6.47
計						27	6.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
		計				10	1.43
計						10	1.43
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.30
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.59
		計				10	3.89
計						10	3.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	70	9.40
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	53	17.37
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	6.10
ニレ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	2	4.44
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.76
		計				134	41.07
計						134	41.07
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.25
		計				1	1.25
計						1	1.25
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.35
		計				9	0.35
計						9	0.35
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	18	5.94
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.68
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.38
		計				23	11.00
計						23	11.00
				N 2 0 下		175	19.64
				N 2 2 上		457	595.75
				L 2 0 下		106	13.56
				L 2 2 上		112	55.64
				N 計		632	615.39
				L 計		218	69.20
				生立計		850	684.59
				被害計		0	
				総合計		850	684.59

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 414

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1230

枝番 :

小班 : ぬ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	80	10.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	107	170.40
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	40	90.26
計		計				240	276.13
						240	276.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.79
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	11	15.72
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	16.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	2	5.96
計		計				26	40.46
						26	40.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	5.74
計		計				9	5.74
						9	5.74
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.75
計		計				9	0.75
						9	0.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.13
計		計				19	1.13
						19	1.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.77
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
計		計				29	4.85
						29	4.85
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.88
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	29	8.29
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.93

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	1.59
計		計				53	14.69
						53	14.69
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.38
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.47
計		計				4	4.85
						4	4.85
				N 2 0 下		83	11.05
				N 2 2 上		183	305.54
				L 2 0 下		75	7.53
				L 2 2 上		48	24.48
				N 計		266	316.59
				L 計		123	32.01
				生立計		389	348.60
				被害計		0	
				総合計		389	348.60

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 415

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1230

枝番 :

小班 : る

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	521	57.79
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	303	169.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	14	14.74
計		計				838	241.86
						838	241.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	17	2.44
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	5	3.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	19	26.78
エゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	6	13.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	60— 300	2	6.90
計		計				49	53.12
						49	53.12
ナラ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.46
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.69
計		計				3	2.15
						3	2.15
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	11	0.65
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	33	16.59
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.99
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	2.62
計		計				48	20.85
						48	20.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	42	4.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	11	2.82
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.77
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.90
計		計				55	8.61
						55	8.61
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	22	2.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	11	3.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.99
計		計				34	6.73
						34	6.73
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	42	4.01
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	11	2.82
計		計				53	6.83
						53	6.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	11	6.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.46
計		計				13	8.07
						13	8.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	11	4.44
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	4	3.43
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.59
計		計				16	9.46
						16	9.46
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.25
センノキ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.83
計		計				2	3.08
						2	3.08
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	22	3.04
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	11	4.44
ニレ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.08
計		計				34	8.56
						34	8.56
他L	一般用	生立木		込	6— 20	22	2.60
他L	一般用	生立木		込	22— 32	11	3.36
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.80
計		計				35	7.76

PAGE : 5
空知森林管理署

林班： 1230 枝番：
小班： る 枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 416

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1230

枝番 :

小班 : よ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	199	25.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	133	70.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	27	29.38
計		計				359	124.72
						359	124.72
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	2	2.35
計		計				2	2.35
						2	2.35
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	10	0.60
計		計				10	0.60
						10	0.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	30	3.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	41	12.50
計		計				71	15.52
						71	15.52
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	20	0.81
計		計				20	0.81
						20	0.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.69
計		計				1	0.69
						1	0.69
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.25
計		計				1	1.25
						1	1.25
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.67
計		計				2	1.67
						2	1.67

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.69
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.47
計		計				2	2.16
						2	2.16
他L	一般用	生立木		込	6— 20	10	1.61
他L	一般用	生立木		込	22— 32	20	8.26
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	2.75
計		計				33	12.62
						33	12.62
				N 2 0 下		199	25.00
				N 2 2 上		162	102.07
				L 2 0 下		70	6.04
				L 2 2 上		70	29.28
				N 計		361	127.07
				L 計		140	35.32
				生立計		501	162.39
				被害計		0	
				総合計		501	162.39

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 417

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1230

枝番 :

小班 : た

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	223	32.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	120	69.80
		計				343	102.39
計						343	102.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	4.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.29
		計				7	10.16
計						7	10.16
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.31
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
		計				9	1.39
計						9	1.39
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.46
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	7.97
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
		計				32	9.20
計						32	9.20
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.93
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.02
		計				10	2.95
計						10	2.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	0.93
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.47
		計				24	2.40
計						24	2.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.25
		計				1	1.25
計						1	1.25
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.72
		計				8	4.72
計						8	4.72
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	31	4.26
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	38	13.54
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.68
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.83
		計				72	21.31
計						72	21.31
				N 2 0 下		223	32.59
				N 2 2 上		127	79.96
				L 2 0 下		78	6.89
				L 2 2 上		79	37.02
				N 計		350	112.55
				L 計		157	43.91
				生立計		507	156.46
				被害計		0	
				総合計		507	156.46

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 418

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1230

枝番 :

小班 : お

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	160	28.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	255	143.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	16	16.28
計		計				431	188.20
						431	188.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	3.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	18.78
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	4	13.63
計		計				21	38.53
						21	38.53
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.25
計		計				1	1.25
						1	1.25
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.43
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.61
計		計				9	6.04
						9	6.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	7	1.75
計		計				20	3.10
						20	3.10
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.61
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.50
		計				26	5.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						26	5.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.59
計		計				2	2.84
						2	2.84
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.09
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.94
計		計				9	4.03
						9	4.03
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.09
計		計				7	2.09
						7	2.09
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.81
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	8.61
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	4.79
計		計				30	14.21
						30	14.21
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.88
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	34	12.44
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
計		計				55	15.01
						55	15.01
				N 2 0 下		162	28.61
				N 2 2 上		290	198.12
				L 2 0 下		53	5.65
				L 2 2 上		107	49.11
				N 計		452	226.73
				L 計		160	54.76

樹材種別一覧表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 418
森林事務所 : 夕張岳森林事務所
国有林名 : 夕張岳

林班 : 1230 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		612	281.49
				被害計		0	
				総合計		612	281.49

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 419

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1230

枝番 :

小班 : や

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	470	62.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	373	205.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	128	173.39
計		計				971	441.31
						971	441.31
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	6	3.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	9	12.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	3	7.22
計		計				21	23.75
						21	23.75
ナラ	一般用	生立木		込	22— 32	13	4.56
ナラ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.36
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.36
計		計				15	7.28
						15	7.28
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	4	3.30
計		計				4	3.30
						4	3.30
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	114	12.68
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	25	9.76
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	6	5.48
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.85
計		計				147	29.77
						147	29.77
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	4	4.28
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.71
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	2.07
計		計				8	8.06
						8	8.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	13	2.66
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	13	3.93
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.69
計		計				27	7.28
						27	7.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	76	5.83
計		計				76	5.83
						76	5.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.47
計		計				2	2.72
						2	2.72
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	25	3.04
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	13	3.93
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	2.75
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.99
計		計				42	10.71
						42	10.71
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.77
計		計				1	0.77
						1	0.77
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	51	8.11
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	63	23.45
ニレ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.69
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.69
計		計				116	32.94
						116	32.94
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.69
計		計				1	0.69

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 420

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1231

枝番 :

小班 : は

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	81	11.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	41	27.11
		計				122	39.04
計						122	39.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.15
		計				6	3.60
計						6	3.60
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	5.69
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
		計				9	6.59
計						9	6.59
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.68
		計				2	1.68
計						2	1.68
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.89
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.25
		計				11	4.14
計						11	4.14
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.12
		計				10	1.12
計						10	1.12
				N 2 0 下		84	12.20
				N 2 2 上		44	30.44
				L 2 0 下		10	1.12
				L 2 2 上		22	12.41
				N 計		128	42.64
				L 計		32	13.53

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		160	56.17
				被害計		0	
				総合計		160	56.17

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 421

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1231

枝番 :

小班 : に

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	105	12.27
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	59	34.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	52	65.52
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	7	13.64
計		計				223	125.73
						223	125.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	3	2.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	2	3.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	2	4.14
エゾマツ	一般用	生立木		込	60— 300	2	7.53
計		計				9	17.54
						9	17.54
イチイ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
シラカバ	一般用	生立木		込	22— 32	13	7.47
計		計				13	7.47
						13	7.47
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	2.65
計		計				1	2.65
						1	2.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	7	2.07
計		計				7	2.07
						7	2.07
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	7	1.07
計		計				7	1.07
						7	1.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	2.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	4	6.98
計		計				5	9.07
						5	9.07
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.77
計		計				1	0.77
						1	0.77
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	20	2.53
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	13	4.47
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	8	12.72
計		計				41	19.72
						41	19.72
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.96
計		計				1	1.96
						1	1.96
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.99
計		計				1	0.99
						1	0.99
				N 2 0 下		106	12.34
				N 2 2 上		127	131.00
				L 2 0 下		27	3.60
				L 2 2 上		50	42.17
				N 計		233	143.34
				L 計		77	45.77
				生立計		310	189.11
				被害計		0	
				総合計		310	189.11

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 14

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 422

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1231 枝番 :

小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	190	16.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	33	20.52
		計				223	37.36
計						223	37.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	2	1.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	3	4.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	1	2.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	60— 300	1	3.53
		計				10	11.76
計						10	11.76
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	2.02
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	60— 300	1	2.51
		計				3	4.53
計						3	4.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	7	1.06
		計				7	1.06
計						7	1.06
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	7	1.06
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.90
		計				8	1.96
計						8	1.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	12	1.45
		計				12	1.45
計						12	1.45
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	7	0.53
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	12	3.43
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.89
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	3.96
		計				23	11.52
計						23	11.52
センノキ	一般用	生立木		込	22— 32	7	2.38
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.69
		計				8	3.07
計						8	3.07
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	7	0.53
		計				7	0.53
計						7	0.53
他L	一般用	生立木		込	6— 20	7	1.39
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.77
		計				8	2.16
計						8	2.16
				N 2 0 下		193	17.35
				N 2 2 上		40	31.77
				L 2 0 下		47	6.02
				L 2 2 上		29	20.26
				N 計		233	49.12
				L 計		76	26.28
				生立計		309	75.40
				被害計		0	
				総合計		309	75.40

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 15

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 423

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1231

枝番 :

小班 : ヘ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	89	7.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	44	29.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	30	32.75
		計				163	69.65
計						163	69.65
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.96
		計				11	3.96
計						11	3.96
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.44
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
		計				12	1.34
計						12	1.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.89
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
		計				3	2.79
計						3	2.79
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.88
		計				11	0.88
計						11	0.88
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	11	2.86
他L	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.71
		計				12	4.57
計						12	4.57
				N 2 0 下		89	7.71
				N 2 2 上		74	61.94

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		22	1.32
				L 2 2 上		28	12.91
				N 計		163	69.65
				L 計		50	14.23
				生立計		213	83.88
				被害計		0	
				総合計		213	83.88

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 16

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 424

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1231

枝番 :

小班 : か

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	430	47.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	226	133.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	45	63.43
計		計				701	243.87
						701	243.87
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	4	2.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	3	3.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	2	4.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	60— 300	3	12.05
計		計				15	22.78
						15	22.78
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.69
計		計				1	0.69
						1	0.69
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	9	1.80
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.69
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.59
計		計				11	4.08
						11	4.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	9	1.37
計		計				9	1.37
						9	1.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	26	3.51
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	32	13.62
計		計				58	17.13
						58	17.13
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	9	2.66
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.25

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.67
計		計				12	5.58
						12	5.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	9	0.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	9	5.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.36
計		計				19	7.09
						19	7.09
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	33	4.45
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	9	5.22
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.38
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.69
計		計				45	11.74
						45	11.74
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.90
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.99
計		計				2	1.89
						2	1.89
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	9	0.69
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	9	4.37
ニレ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.76
ニレ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.83
計		計				21	8.65
						21	8.65
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.59
計		計				1	1.59
						1	1.59
他L	一般用	生立木		込	6— 20	17	3.60
他L	一般用	生立木		込	22— 32	17	4.45

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 17

空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 424

森林事務所 : 夕張岳森林事務所

国有林名 : 夕張岳

林班 : 1231

枝番 :

小班 : か

枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		2級	34— 46	1	0.90
他L	一般用	生立木		3級	34— 300	2	1.85
		計				37	10.80
						37	10.80
				N 2 0 下		433	47.59
				N 2 2 上		283	219.06
				L 2 0 下		112	15.93
				L 2 2 上		104	54.68
				N 計		716	266.65
				L 計		216	70.61
				生立計		932	337.26
				被害計		0	
				総合計		932	337.26

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

空知森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 12	東 通 り	3174	は		93	経常間伐	複	68.41

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	11.93
					22 - 32		857	526.95
					34 - 300		1,256	1,504.77
樹種計							2,163	2,043.65
トドマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		130	85.34
					34 - 46		1,450	1,969.61
					48 - 58		240	488.09
樹種計							1,820	2,543.04
N計							3,983	4,586.69
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		47	6.79
					22 - 32		37	17.95
				2級	34 - 46		9	7.86
樹種計							93	32.60
L計							93	32.60
合計							4,076	4,619.29

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 229

森林事務所 : 辺溪森林事務所

国有林名 : 東通り

林班 : 3174 枝番 :
小班 : に 枝番 : 2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6— 20	47	6.79
他L	一般用	生立木		込	22— 32	37	17.95
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	9	7.86
		計				93	32.60
						93	32.60
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		47	6.79
				L 2 2 上		46	25.81
				N 計		0	
				L 計		93	32.60
				生立計		93	32.60
				被害計		0	
				総合計		93	32.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

PAGE : 4
空知森林管理署

林班： 3174 枝番：
小班： と 枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6— 20	19	4.94
カラマツ	一般用	生立木		込	22— 32	114	63.84
カラマツ	一般用	生立木		込	34— 300	57	57.38
		計				190	126.16
計						190	126.16
				N 2 0 下		19	4.94
				N 2 2 上		171	121.22
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		190	126.16
				L 計		0	
				生立計		190	126.16
				被害計		0	
				総合計		190	126.16

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

空知森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 14	東 通 り	3190	ろ		67	經常間伐	複	33.17

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 247

森林事務所 : 辺溪森林事務所

国有林名 : 東通り

林班 : 3190 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	17.42
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	37	44.21
		計				62	61.63
						62	61.63
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		62	61.63
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		62	61.63
				L 計		0	
				生立計		62	61.63
				被害計		0	
				総合計		62	61.63

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
空知森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 250

森林事務所 : 辺溪森林事務所

国有林名 : 東通り

林班 : 3190 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ 計	一般用	生立木 計		込	34ー 300	180	237.15
						180	237.15
						180	237.15
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		180	237.15
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		180	237.15
				L 計		0	
				生立計		180	237.15
				被害計		0	
				総合計		180	237.15

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

空知森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 25	東 通 り	3191	ろ		57	列状間伐	複	24.63

[illegible]

物件明細書

1 頁

空知森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 15	新 城	3001	ㄋ		70	經常間伐	複	51.86

[illegible]

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 15	新城	3001	ろ		70	經常間伐	複	51.86

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 292

森林事務所 : 平岸森林事務所

国有林名 : 新城

林班 : 3001

枝番 :

小班 : ろ

枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	5.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	135	94.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	135	181.65
		計				300	280.80
計						300	280.80
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.35
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.62
		計				12	1.97
計						12	1.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.75
		計				6	0.75
計						6	0.75
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.26
		計				11	2.26
計						11	2.26
				N 2 0 下		30	5.10
				N 2 2 上		270	275.70
				L 2 0 下		23	3.36
				L 2 2 上		6	1.62
				N 計		300	280.80
				L 計		29	4.98
				生立計		329	285.78
				被害計		0	
				総合計		329	285.78

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 293

森林事務所 : 平岸森林事務所

国有林名 : 新城

林班 : 3001

枝番 :

小班 : は

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	192	31.32
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	102	39.63
		計				294	70.95
計						294	70.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.32
		計				3	0.32
計						3	0.32
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.46
		計				4	0.46
計						4	0.46
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		199	32.10
				L 2 2 上		102	39.63
				N 計		0	
				L 計		301	71.73
				生立計		301	71.73
				被害計		0	
				総合計		301	71.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13
空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 306

森林事務所 : 平岸森林事務所

国有林名 : 新城

林班 : 3002 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.80
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	17.87
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	36	48.06
		計				72	67.73
計						72	67.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.44
		計				4	1.44
計						4	1.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.52
		計				4	0.52
計						4	0.52
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.36
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.76
		計				8	2.12
計						8	2.12
				N 2 0 下		9	1.80
				N 2 2 上		63	65.93
				L 2 0 下		8	0.88
				L 2 2 上		8	3.20
				N 計		72	67.73
				L 計		16	4.08
				生立計		88	71.81
				被害計		0	
				総合計		88	71.81

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

空知森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 26	新城	3001	ち		60	經常間伐	複	40.05

[illegible]

物件明細書

2 頁
空知森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 26	新 城	3001	ち		60	経常間伐	複	40.05

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.43
					22 - 32		3	0.73
樹種計							10	2.16
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.87
樹種計							14	0.87
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	3.31
樹種計							21	3.31
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.34
					22 - 32		4	2.05
樹種計							7	2.39
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.14
樹種計							3	1.14
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		40	4.66
					22 - 32		2	0.47
樹種計							42	5.13
L計							601	191.96
合計							3,115	2,181.95

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5

空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 311

森林事務所 : 平岸森林事務所

国有林名 : 新城

林班 : 3003

枝番 :

小班 : ち

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	86	14.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	229	133.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	248	303.88
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	20.63
		計				573	472.25
計						573	472.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.16
		計				3	0.16
計						3	0.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.73
		計				7	1.64
計						7	1.64
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.23
		計				3	0.23
計						3	0.23
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.34
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.05
		計				7	2.39
計						7	2.39
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.14
		計				3	1.14
計						3	1.14
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.34
		計				3	0.34
計						3	0.34
				N 2 0 下		86	14.71
				N 2 2 上		487	457.54

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 0 下		16	1.98
				L 2 2 上		10	3.92
				N 計		573	472.25
				L 計		26	5.90
				生立計		599	478.15
				被害計		0	
				総合計		599	478.15

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 312

森林事務所 : 平岸森林事務所

国有林名 : 新城

林班 : 3003 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	108	17.90
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	353	150.10
		計				461	168.00
計						461	168.00
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.64
		計				11	0.64
計						11	0.64
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	3.31
		計				21	3.31
計						21	3.31
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		140	21.85
				L 2 2 上		353	150.10
				N 計		0	
				L 計		493	171.95
				生立計		493	171.95
				被害計		0	
				総合計		493	171.95

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
空知森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 316

森林事務所 : 平岸森林事務所

国有林名 : 新城

林班 : 3004 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	65	15.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	161	96.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	65	67.90
		計				291	180.10
計						291	180.10
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	37	4.32
		計				37	4.32
						37	4.32
				N 2 0 下		65	15.84
				N 2 2 上		226	164.26
				L 2 0 下		37	4.32
				L 2 2 上		0	
				N 計		291	180.10
				L 計		37	4.32
				生立計		328	184.42
				被害計		0	
				総合計		328	184.42

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

空知森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 8	茂尻	3205	ㄋ		58	列状間伐	複	18.82

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
空知森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5121

森林事務所 : 平岸森林事務所

国有林名 : 茂尻

林班 : 3205 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	300	56.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	356	210.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	11	10.78
		計				667	277.59
						667	277.59
				N 2 0 下		300	56.25
				N 2 2 上		367	221.34
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		667	277.59
				L 計		0	
				生立計		667	277.59
				被害計		0	
				総合計		667	277.59

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
空知森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5122

森林事務所 : 平岸森林事務所

国有林名 : 茂尻

林班 : 3205 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木 計		込	22ー 32	12	4.62
計						12	4.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	5.38
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.62
計						38	7.00
						38	7.00
				N 2 0 下		34	5.38
				N 2 2 上		16	6.24
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		50	11.62
				L 計		0	
				生立計		50	11.62
				被害計		0	
				総合計		50	11.62

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
空知森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5124

森林事務所 : 平岸森林事務所

国有林名 : 茂尻

林班 : 3206 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木 計		込	6— 20	37	4.18
						37	4.18
計						37	4.18
ドイツトウヒ	一般用	生立木		込	22— 32	45	24.94
ドイツトウヒ	一般用	生立木		込	34— 300	30	35.32
		計				75	60.26
						75	60.26
				N 2 0 下		37	4.18
				N 2 2 上		75	60.26
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		112	64.44
				L 計		0	
				生立計		112	64.44
				被害計		0	
				総合計		112	64.44

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

