

立木公売物件総括表

令和8年9月29日 入札

上川南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	カラマツ ほか 16 種	主間伐	N L 計	2,464 2,722 5,186	1,428.50 848.20 2,276.70	0.58 0.31 0.44	3はにへるわ	幾寅	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月間	皆伐・複層伐・列状 間伐							
2	トドマツ ほか 8 種	間伐	N L 計	2,794 2,348 5,142	1,227.34 456.61 1,683.95	0.44 0.19 0.33	246たれ	幾寅	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月間	列状間伐							
3	トドマツ ほか 13 種	間伐	N L 計	1,376 496 1,872	385.55 98.75 484.30	0.28 0.20 0.26	1106ぬる	占冠	伐採協議 未協議等 作業行為 未協議等	引き渡しの日から 36か月間	列状間伐							
4	トドマツ ほか 15 種	間伐	N L 計	2,228 1,774 4,002	524.75 443.93 968.68	0.24 0.25 0.24	1220はにる	双珠別	伐採協議 未協議等 作業行為 未協議等	引き渡しの日から 36か月間	列状間伐							
5	トドマツ ほか 16 種	間伐	N L 計	2,647 3,027 5,674	906.42 575.77 1,482.19	0.34 0.19 0.26	1246はそ	双珠別	伐採協議 未協議等 作業行為 未協議等	引き渡しの日から 36か月間	列状間伐							
6	トドマツ ほか 16 種	主伐	N L 計	2,138 1,317 3,455	1,139.65 548.91 1,688.56	0.53 0.42 0.49	10ろはへる、 11ほちおわか よたな、12ね	幾寅	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 令和9年3月31日まで	皆伐 林道新設事業支障木							
7	トドマツ ほか 13 種	主間伐	N L 計	4,789 3,130 7,919	3,119.92 692.21 3,812.13	0.65 0.22 0.48	15とちぬるわ かつうのお	幾寅	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月間	択伐・列状間伐							
8	トドマツ ほか 13 種	主伐	N L 計	862 355 1,217	500.52 147.46 647.98	0.58 0.42 0.53	240い	トマム	伐採協議 未協議等 作業行為 未協議等	引き渡しの日から 36か月間	分収育林 皆伐							
9	トドマツ ほか 14 種	主伐	N L 計	3,830 736 4,566	1,560.18 165.72 1,725.90	0.41 0.23 0.38	245わ	トマム	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から 36か月間	分収育林 皆伐							
小 計			N L 計	23,128 15,905 39,033	10,792.83 3,977.56 14,770.39													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 24	幾 寅	3	は		66	複層伐	複	28.21

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.86
					22 - 32		153	105.74
					34 - 300		442	642.56
樹種計							603	750.16
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,124	124.84
					22 - 32		372	199.43
					34 - 46		194	241.62
					60 - 300		6	18.05
樹種計							1,696	583.94
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		45	4.10
					22 - 32		62	28.00
					34 - 46		51	61.03
樹種計							158	93.13
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.27
樹種計							7	1.27
N計							2,464	1,428.50
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		167	20.22
					22 - 32		125	56.61
				1級	34 - 46		1	0.86
				2級	34 - 46		9	8.51

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 24	幾 寅	3	は		66	複層伐	複	28.21

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	2級	48 - 58		3	4.92
				3級	34 - 300		46	57.26
樹種計							351	148.38
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		19	8.30
				2級	34 - 46		2	1.59
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							22	10.85
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	6.71
					22 - 32		108	53.78
				1級	34 - 46		1	0.86
				2級	34 - 46		15	12.16
				3級	34 - 300		10	10.64
樹種計							171	84.15
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		34	12.65
				2級	34 - 46		6	4.87
樹種計							40	17.52
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.38
樹種計							4	0.38
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		128	12.84
					22 - 32		4	1.99

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 24	幾 寅	3	は		66	複層伐	複	28.21

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		4	5.06
樹種計							136	19.89
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		37	4.41
					22 - 32		48	15.84
				2級	34 - 46		1	1.05
				3級	34 - 300		3	2.55
樹種計							89	23.85
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		397	45.35
					22 - 32		262	111.24
				2級	34 - 46		2	1.72
				3級	34 - 300		24	23.51
				4級	34 - 300		1	0.86
樹種計							686	182.68
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		387	44.06
					22 - 32		228	88.54
				2級	34 - 46		9	7.96
				3級	34 - 300		25	30.06
				4級	34 - 300		2	2.08
樹種計							651	172.70
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		65	5.78

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 24	幾 寅	3	は		66	複層伐	複	28.21

[illegible]

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 24	幾 寅	3	は		66	複層伐	複	28.21

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 48

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 3
小班 : は

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.86
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	147	101.05
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	410	599.00
計		計				565	701.91
						565	701.91
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	5.42
計		計				23	7.28
						23	7.28
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	102	10.28
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	9.86
計		計				120	20.14
						120	20.14
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.83
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
計		計				7	3.56
						7	3.56
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.36
計		計				6	0.36
						6	0.36
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.80
計		計				18	1.80
						18	1.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	2.65
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				18	5.11
						18	5.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	115	10.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				122	14.44
						122	14.44
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	66	6.85
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	48	15.81
計		計				114	22.66
						114	22.66
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	48	4.03
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.98
計		計				54	6.01
						54	6.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.54
計		計				6	0.54
						6	0.54
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	30	4.03
計		計				30	4.03
						30	4.03
				N 2 0 下		23	3.72
				N 2 2 上		565	705.47
				L 2 0 下		403	40.76
				L 2 2 上		93	38.75
				N 計		588	709.19
				L 計		496	79.51
				生立計		1,084	788.70

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 49

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 3
小班 : に
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	4.69
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	32	43.56
		計				38	48.25
計						38	48.25
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	143	16.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	14.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	26	34.37
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	6	18.05
		計				207	83.39
計						207	83.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.96
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	9.12
		計				12	12.08
計						12	12.08
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.59
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.64
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	17	21.91
		計				28	27.14
計						28	27.14
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.47
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
		計				15	7.29
計						15	7.29
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	6.92
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	4.01
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	8.19
		計				25	19.12
計						25	19.12

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.38
		計				4	0.38
計						4	0.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.99
		計				12	3.31
計						12	3.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.72
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.18
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
		計				17	4.86
計						17	4.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	85	7.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.16
		計				92	12.07
計						92	12.07
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	131	15.11
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	19.18
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.01
		計				175	36.30
計						175	36.30
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.55
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.82
		計				7	3.33
計						7	3.33
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.64
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 49

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 3 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ニレ	一般用	生立木 計		3 級	34— 300	7	7.84
						16	9.21
						16	9.21
計							
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	8	3.18
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.78
計		計				10	4.96
						10	4.96
				N 2 0 下		143	16.77
				N 2 2 上		114	126.95
				L 2 0 下		248	26.44
				L 2 2 上		153	101.53
				N 計		257	143.72
				L 計		401	127.97
				生立計		658	271.69
				被害計		0	
				総合計		658	271.69

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 50

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 3
小班 : ヘ
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	189	21.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	13.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	21	28.64
計		計				236	63.74
						236	63.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.63
計		計				11	1.63
						11	1.63
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	4.52
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	10.64
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.09
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.28
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	18	24.70
計		計				78	47.23
						78	47.23
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	27	3.46
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.88
計		計				29	6.34
						29	6.34
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.80
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.59
計		計				15	2.39
						15	2.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	132	17.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	132	54.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	14	14.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
計		計				279	87.18
						279	87.18
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	80	6.38
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	106	42.83
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	6.18
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	22	27.19
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.08
計		計				217	84.66
						217	84.66
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.20
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	9.98
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.09
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.05
計		計				45	16.32
						45	16.32
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	22.75
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	5	4.71
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	25	31.46
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	3.49
計		計				73	62.41
						73	62.41
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	2.39
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	15.43
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.01
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	2.18
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	5.92
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.59
計		計				66	29.52
						66	29.52

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 50

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 3 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L 計	一般用	生立木 計		込	6— 20	27	1.60
						27	1.60
						27	1.60
				N 2 0 下		200	23.54
				N 2 2 上		47	41.83
				L 2 0 下		346	37.64
				L 2 2 上		484	300.87
				N 計		247	65.37
				L 計		830	338.51
				生立計		1,077	403.88
				被害計		0	
				総合計		1,077	403.88

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 51

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 3
小班 : る
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	308	33.99
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	16.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	40	40.26
計		計				388	90.68
						388	90.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.87
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	14.82
計		計				39	20.16
						39	20.16
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.27
計		計				7	1.27
						7	1.27
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.54
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.89
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.05
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.25
計		計				24	10.73
						24	10.73
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	3.07
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	24.05
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.45
計		計				69	29.57
						69	29.57
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.62
計		計				4	1.62
						4	1.62
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.24
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				8	1.34
						8	1.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.58
計		計				36	8.95
						36	8.95
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	6.62
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	10.72
計		計				82	17.34
						82	17.34
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.24
計		計				4	0.24
						4	0.24
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.08
計		計				2	2.08
						2	2.08
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	28	1.97
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	24	10.29
計		計				52	12.26
						52	12.26
				N 2 0 下		328	36.13
				N 2 2 上		106	75.98
				L 2 0 下		130	16.05
				L 2 2 上		151	68.08
				N 計		434	112.11
				L 計		281	84.13
				生立計		715	196.24
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 52

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 3
小班 : わ
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	469	50.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	266	150.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	107	138.35
計		計				842	338.85
						842	338.85
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	43	20.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	32	37.09
計		計				96	59.26
						96	59.26
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	3.88
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	60	28.63
ナラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.86
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	7.40
計		計				101	43.14
						101	43.14
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	3.28
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	45	22.81
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.86
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	5.70
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.59
計		計				70	34.24
						70	34.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	11.03
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	4.01
計		計				35	15.04
						35	15.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	75	6.26

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.18
計		計				77	8.44
						77	8.44
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	30	9.10
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.05
計		計				31	10.15
						31	10.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	45	7.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	104	45.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.39
計		計				157	60.04
						157	60.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	9.10
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.78
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				63	11.74
						63	11.74
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	15.81
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.44
計		計				31	17.25
						31	17.25
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	4.18
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.22
計		計				16	5.40
						16	5.40
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	132	11.78
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				133	12.64

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 25	ト マ ム	246	た		61	列状間伐	複	23.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,396	174.41
					22 - 32		901	490.51
					34 - 46		424	493.96
					48 - 58		31	60.00
樹種計							2,752	1,218.88
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	2.74
					22 - 32		10	5.72
樹種計							42	8.46
N計							2,794	1,227.34
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	8.66
				2級	34 - 46		1	1.07
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							14	10.64
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		96	12.56
					22 - 32		109	57.18
				2級	34 - 46		11	11.52
				3級	34 - 300		13	12.33
樹種計							229	93.59
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,525	153.42
					22 - 32		293	108.64

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 25	ト マ ム	246	た		61	列状間伐	複	23.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	1.98
				3級	34 - 300		4	3.55
				4級	34 - 300		1	1.17
樹種計							1,825	268.76
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		10	4.89
樹種計							10	4.89
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		23	11.94
				1級	34 - 46		1	0.82
				2級	34 - 46		2	1.73
				4級	34 - 300		1	0.91
樹種計							27	15.40
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	4.21
					22 - 32		23	8.43
				2級	34 - 46		1	1.17
樹種計							71	13.81
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		128	22.34
					22 - 32		31	13.69
				2級	34 - 46		4	4.38
				3級	34 - 300		7	7.38
				4級	34 - 300		2	1.73

物件明細書

上川南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 25	ト マ ム	246	た		61	列状間伐	複	23.56

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 97

森林事務所 : トマム森林事務所

国有林名 : トマム

林班 : 246 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	854	103.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	390	213.08
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	158	178.10
計		計				1,402	494.55
						1,402	494.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.49
計		計				12	0.49
						12	0.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	96	12.56
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	86	44.89
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.82
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.63
計		計				189	63.90
						189	63.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,419	139.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	211	75.39
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				1,632	216.38
						1,632	216.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.89
計		計				10	4.89
						10	4.89
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.17
計		計				1	1.17
						1	1.17
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	58	9.11
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	19	8.54
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	6.21
計		計				84	25.03
						84	25.03
				N 2 0 下		866	103.86
				N 2 2 上		548	391.18
				L 2 0 下		1,573	160.93
				L 2 2 上		343	150.44
				N 計		1,414	495.04
				L 計		1,916	311.37
				生立計		3,330	806.41
				被害計		0	
				総合計		3,330	806.41

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 98

森林事務所 : トマム森林事務所

国有林名 : トマム

林班 : 246 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	542	71.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	511	277.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	266	315.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	31	60.00
計		計				1,350	724.33
						1,350	724.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	20	2.25
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	10	5.72
計		計				30	7.97
						30	7.97
シラカバ	一般用	生立木		込	22— 32	12	8.66
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.07
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.91
計		計				14	10.64
						14	10.64
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	23	12.29
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	9	9.70
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	8	7.70
計		計				40	29.69
						40	29.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	106	14.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	82	33.25
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.07
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	2.73
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.17
計		計				193	52.38
						193	52.38
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	23	11.94
キハダ類	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	0.82
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	0.91
計		計				27	15.40
						27	15.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	47	4.21
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	23	8.43
計		計				70	12.64
						70	12.64
他L	一般用	生立木		込	6— 20	70	13.23
他L	一般用	生立木		込	22— 32	12	5.15
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	3.21
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.17
他L	一般用	生立木		4 級	34— 300	2	1.73
計		計				88	24.49
						88	24.49
				N 2 0 下		562	73.29
				N 2 2 上		818	659.01
				L 2 0 下		223	31.60
				L 2 2 上		209	113.64
				N 計		1,380	732.30
				L 計		432	145.24
				生立計		1,812	877.54
				被害計		0	
				総合計		1,812	877.54

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 26	占 冠	1106	ぬ		43	列状間伐	複	9.35

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		972	124.80
					22 - 32		256	138.73
					34 - 46		50	55.06
樹種計							1,278	318.59
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	4.42
					22 - 32		26	13.79
					34 - 46		25	30.11
					48 - 58		9	18.21
樹種計							97	66.53
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.43
樹種計							1	0.43
N計							1,376	385.55
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	3.77
					22 - 32		6	1.81
				3級	34 - 300		3	2.94
樹種計							47	8.52
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.22
樹種計							1	1.22
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.26
				3級	34 - 300		1	1.33

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 26	占 冠	1106	ぬ		43	列状間伐	複	9.35

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							7	1.59
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		104	7.09
					22 - 32		6	4.20
				2級	34 - 46		1	1.33
				3級	34 - 300		6	5.46
樹種計							117	18.08
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		115	12.55
					22 - 32		12	6.74
樹種計							127	19.29
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		46	3.02
					22 - 32		13	4.46
				3級	34 - 300		2	1.92
樹種計							61	9.40
シナノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	2.57
樹種計							3	2.57
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		18	5.64
樹種計							18	5.64
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.56
					22 - 32		12	4.76
				2級	34 - 46		1	0.86

物件明細書

上川南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 26	占冠	1106	ぬ		43	列状間伐	複	9.35

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3508

森林事務所 : 占冠森林事務所

国有林名 : 占冠

林班 : 1106 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	318	49.22
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	141	73.01
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	11.89
計		計				471	134.12
						471	134.12
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	7.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	11.48
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	4	8.01
計		計				44	29.03
						44	29.03
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.93
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.72
計		計				14	2.65
						14	2.65
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.33
計		計				1	1.33
						1	1.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.70
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.22
計		計				13	1.92
						13	1.92
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	102	11.39
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.74
計		計				114	18.13
						114	18.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	46	3.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
		計				47	3.98

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						47	3.98
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.57
計		計				3	2.57
						3	2.57
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.83
計		計				12	3.83
						12	3.83
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	2.56
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.76
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.56
計		計				25	8.88
						25	8.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.25
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.84
計		計				14	5.09
						14	5.09
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.93
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				13	1.66
						13	1.66
				N 2 0 下		335	51.31
				N 2 2 上		180	111.84
				L 2 0 下		196	19.53
				L 2 2 上		60	30.51
				N 計		515	163.15
				L 計		256	50.04
				生立計		771	213.19
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3509

森林事務所 : 占冠森林事務所

国有林名 : 占冠

林班 : 1106
小班 : る

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	654	75.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	115	65.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	38	43.17
計		計				807	184.47
						807	184.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	6.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	15	18.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	5	10.20
計		計				53	37.50
						53	37.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.43
計		計				1	0.43
						1	0.43
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	2.84
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.81
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.22
計		計				33	5.87
						33	5.87
シラカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.22
計		計				1	1.22
						1	1.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.26
計		計				6	0.26
						6	0.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	92	6.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	4.20
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.33
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	5	4.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				104	16.16
						104	16.16
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.16
計		計				13	1.16
						13	1.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.96
計		計				14	5.42
						14	5.42
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.81
計		計				6	1.81
						6	1.81
ニレ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.86
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.44
計		計				2	2.30
						2	2.30
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	39	2.97
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	19	8.14
他L	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.22
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	2.18
計		計				61	14.51
						61	14.51
				N 2 0 下		674	77.91
				N 2 2 上		187	144.49
				L 2 0 下		176	13.62
				L 2 2 上		64	35.09
				N 計		861	222.40
				L 計		240	48.71

樹材種別一覧表

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3509
森林事務所 : 占冠森林事務所
国有林名 : 占冠

林班 : 1106 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		1,101	271.11
				被害計		0	
				総合計		1,101	271.11

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

上川南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 27	双珠別	1220	は		43	列状間伐	複	19.13

[illegible]

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 27	双 珠 別	1220	は		43	列状間伐	複	19.13

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		26	12.59
				3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							27	13.28
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		91	12.62
					22 - 32		44	18.68
				3級	34 - 300		10	9.27
樹種計							145	40.57
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		78	11.58
					22 - 32		26	10.87
				3級	34 - 300		4	3.48
樹種計							108	25.93
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		51	8.61
					22 - 32		121	47.11
				3級	34 - 300		2	1.54
樹種計							174	57.26
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		213	18.38
					22 - 32		44	16.43
				3級	34 - 300		3	2.51
樹種計							260	37.32
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	7.28

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 27	双 珠 別	1220	は		43	列状間伐	複	19.13

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		5	5.09
樹種計							62	12.37
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		199	16.49
					22 - 32		63	23.08
				3級	34 - 300		6	4.96
樹種計							268	44.53
センノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		8	7.30
樹種計							8	7.30
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	4.58
				3級	34 - 300		5	5.69
樹種計							31	10.27
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	8.94
					22 - 32		37	15.12
				2級	34 - 46		1	1.05
				3級	34 - 300		5	4.31
樹種計							113	29.42
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		257	30.25
					22 - 32		257	104.50
				2級	34 - 46		5	3.90
				3級	34 - 300		6	4.83

物件明細書

上川南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 27	双珠別	1220	は		43	列状間伐	複	19.13

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3510

森林事務所 : 双珠別森林事務所

国有林名 : 双珠別

林班 : 1220 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	671	74.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	256	118.19
計		計				927	192.71
						927	192.71
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	3.81
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	6.07
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	9.22
計		計				59	19.10
						59	19.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.66
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.08
計		計				8	2.64
						8	2.64
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.18
計		計				1	0.18
						1	0.18
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	5.11
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	3.49
計		計				43	8.60
						43	8.60
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	52	8.51
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.31
計		計				55	10.82
						55	10.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	7.47
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	10.87
計		計				65	18.34
						65	18.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	52	25.54
計		計				52	25.54
						52	25.54
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	144	10.35
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.32
キハダ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.69
計		計				158	15.36
						158	15.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	3.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.33
計		計				27	4.74
						27	4.74
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	186	15.98
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	8.51
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.67
計		計				214	26.16
						214	26.16
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	2.27
計		計				2	2.27
						2	2.27
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	4.58
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	2.69
計		計				28	7.27
						28	7.27
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	5.63
計		計				39	5.63
						39	5.63
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	131	14.28

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3511

森林事務所 : 双珠別森林事務所

国有林名 : 双珠別

林班 : 1220 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	414	43.17
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	170	82.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	24	22.13
計		計				608	147.99
						608	147.99
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	37	3.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	16	7.93
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	7	7.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	1	1.81
計		計				61	21.31
						61	21.31
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	12	1.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	7	3.07
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	1	1.81
計		計				20	6.53
						20	6.53
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	10	13.60
計		計				10	13.60
						10	13.60
シラカバ	一般用	生立木		込	22— 32	26	12.59
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.69
計		計				27	13.28
						27	13.28
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	39	4.11
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	26	10.67
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	4	4.68
計		計				69	19.46
						69	19.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	39	4.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	2.79
計		計				42	6.90
						42	6.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	51	8.61
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	51	16.83
計		計				102	25.44
						102	25.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	51	6.94
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	13	5.01
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.05
計		計				65	13.00
						65	13.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	13	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	2.43
計		計				16	3.20
						16	3.20
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	13	0.51
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.69
計		計				14	1.20
						14	1.20
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	2.60
計		計				3	2.60
						3	2.60
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.90
計		計				1	0.90
						1	0.90
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	13	1.67
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	4	3.54

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3511
森林事務所 : 双珠別森林事務所
国有林名 : 双珠別

林班 : 1220 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被 区分 計	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						17	5.21
						17	5.21
他L	一般用	生立木		込	6— 20	89	8.87
他L	一般用	生立木		込	22— 32	90	37.39
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.77
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.46
計		計				182	48.49
						182	48.49
				N 2 0 下		463	48.49
				N 2 2 上		226	127.34
				L 2 0 下		308	35.59
				L 2 2 上		240	117.69
				N 計		689	175.83
				L 計		548	153.28
				生立計		1,237	329.11
				被害計		0	
				総合計		1,237	329.11

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3512

森林事務所 : 双珠別森林事務所

国有林名 : 双珠別

林班 : 1220 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	324	37.24
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	195	86.93
計		計				519	124.17
						519	124.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.39
計		計				25	10.12
						25	10.12
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	8.01
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.28
計		計				21	10.29
						21	10.29
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
計		計				1	0.69
						1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.74
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.54
計		計				20	6.28
						20	6.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.09
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	18	7.10
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
計		計				37	8.96
						37	8.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	3.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.33
計		計				19	4.43
						19	4.43

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	14.57
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.60
計		計				40	17.17
						40	17.17
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.43
計		計				3	2.43
						3	2.43
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.10
計		計				2	2.10
						2	2.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.64
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	15.12
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.05
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
計		計				57	18.58
						57	18.58
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	37	7.10
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	36	16.94
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.13
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.46
計		計				79	28.63
						79	28.63
				N 2 0 下		335	38.77
				N 2 2 上		209	95.52
				L 2 0 下		91	12.93
				L 2 2 上		188	86.63
				N 計		544	134.29
				L 計		279	99.56
				生立計		823	233.85

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3512
森林事務所 : 双珠別森林事務所
国有林名 : 双珠別

林班 : 1220 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		823	233.85

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 28	双 珠 別	1246	は		55	列状間伐	複	26.82

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,501	189.78
					22 - 32		597	268.43
					34 - 46		239	298.41
					48 - 58		29	56.88
樹種計							2,366	813.50
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		161	17.25
					22 - 32		87	39.14
					34 - 46		29	30.27
					48 - 58		3	5.89
樹種計							280	92.55
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.37
樹種計							1	0.37
N計							2,647	906.42
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		434	45.49
					22 - 32		120	40.23
				3級	34 - 300		11	10.71
樹種計							565	96.43
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		296	39.24
					22 - 32		101	42.42
				3級	34 - 300		3	2.15

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 28	双 珠 別	1246	は		55	列状間伐	複	26.82

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							400	83.81
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		101	12.55
					22 - 32		37	22.44
				2級	34 - 46		2	1.38
				3級	34 - 300		16	12.81
樹種計							156	49.18
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		64	7.25
					22 - 32		18	6.07
				3級	34 - 300		2	1.46
樹種計							84	14.78
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							1	0.69
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		554	56.80
					22 - 32		108	40.02
				3級	34 - 300		2	1.67
樹種計							664	98.49
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.10
					22 - 32		18	8.09
樹種計							36	9.19
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		121	7.36

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 28	双 珠 別	1246	は		55	列状間伐	複	26.82

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		18	6.07
				3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							140	14.12
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		127	12.54
樹種計							127	12.54
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	5.96
				3級	34 - 300		4	3.69
樹種計							72	9.65
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	3.13
					22 - 32		37	14.72
				3級	34 - 300		5	4.02
樹種計							60	21.87
ヤチダモ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.69
樹種計							1	0.69
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		213	20.70
					22 - 32		13	3.45
樹種計							226	24.15
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		249	24.21
					22 - 32		229	99.99
				2級	34 - 46		6	4.51

物件明細書

上川南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 28	双珠別	1246	は		55	列状間伐	複	26.82

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3513

森林事務所 : 双珠別森林事務所

国有林名 : 双珠別

林班 : 1246 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	413	35.16
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	23.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	19	22.09
計		計				470	80.66
						470	80.66
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	79	8.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	34	15.25
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	15	15.19
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.04
計		計				129	41.07
						129	41.07
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	397	39.97
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	120	40.23
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	6.08
計		計				524	86.28
						524	86.28
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	186	19.92
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	7.83
計		計				213	27.75
						213	27.75
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	1.33
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.46
計		計				30	3.48
						30	3.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	4.12
計		計				27	4.12
						27	4.12
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.69
						1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	332	33.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	53	19.78
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
計		計				386	54.54
						386	54.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	66	4.78
計		計				66	4.78
						66	4.78
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	53	5.18
計		計				53	5.18
						53	5.18
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.73
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
計		計				14	2.42
						14	2.42
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	66	4.51
エンジュ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.45
計		計				79	7.96
						79	7.96
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	120	13.54
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	27	9.29
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.13
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.63
計		計				155	30.59
						155	30.59
				N 2 0 下		492	43.75

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3513

森林事務所 : 双珠別森林事務所

国有林名 : 双珠別

林班 : 1246 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 2 上		107	77.98
				L 2 0 下		1,287	129.07
				L 2 2 上		261	98.72
				N 計		599	121.73
				L 計		1,548	227.79
				生立計		2,147	349.52
				被害計		0	
				総合計		2,147	349.52

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3514

森林事務所 : 双珠別森林事務所

国有林名 : 双珠別

林班 : 1246 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,088	154.62
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	559	245.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	220	276.32
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	29	56.88
計		計				1,896	732.84
						1,896	732.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	82	8.66
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	53	23.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	15.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	3.85
計		計				151	51.48
						151	51.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.37
計		計				1	0.37
						1	0.37
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	5.52
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	4.63
計		計				41	10.15
						41	10.15
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	110	19.32
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	74	34.59
シラカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.15
計		計				187	56.06
						187	56.06
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	74	11.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	22.44
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.69
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	14	11.35
計		計				126	45.70
						126	45.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	3.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	6.07
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.46
計		計				57	10.66
						57	10.66
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	222	22.81
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	55	20.24
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.90
計		計				278	43.95
						278	43.95
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.10
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	18	8.09
計		計				36	9.19
						36	9.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	2.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	6.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.69
計		計				74	9.34
						74	9.34
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	74	7.36
計		計				74	7.36
						74	7.36
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	4.23
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	3.00
計		計				58	7.23
						58	7.23
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	3.13
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	14.72
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	5	4.02

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 3514

森林事務所 : 双珠別森林事務所

国有林名 : 双珠別

林班 : 1246 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				60	21.87
						60	21.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.69
計		計				1	0.69
						1	0.69
エンジュ	一般用	生立木		込	6— 20	147	16.19
計		計				147	16.19
						147	16.19
他L	一般用	生立木		込	6— 20	129	10.67
他L	一般用	生立木		込	22— 32	202	90.70
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.38
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	7	6.84
計		計				340	109.59
						340	109.59
				N 2 0 下		1,170	163.28
				N 2 2 上		878	621.41
				L 2 0 下		976	107.26
				L 2 2 上		503	240.72
				N 計		2,048	784.69
				L 計		1,479	347.98
				生立計		3,527	1,132.67
				被害計		0	
				総合計		3,527	1,132.67

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 29	幾 寅	10	ろ		68	皆伐	単	4.16

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,121	122.80
					22 - 32		371	189.59
					34 - 46		220	281.17
					48 - 58		72	162.66
					60 - 300		21	69.99
樹種計							1,805	826.21
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		108	11.46
					22 - 32		58	26.42
					34 - 46		65	79.33
					48 - 58		36	82.41
					60 - 300		18	65.19
樹種計							285	264.81
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.40
					22 - 32		8	3.85
					34 - 46		10	13.45
					48 - 58		7	15.49
					60 - 300		3	10.66
樹種計							40	44.85
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.64
					22 - 32		1	0.31

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 29	幾 寅	10	ろ		68	皆伐	単	4.16

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イチイ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	1.84
				4級	34 - 300		1	0.99
樹種計							8	3.78
N計							2,138	1,139.65
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	4.82
					22 - 32		25	10.65
				2級	34 - 46		3	3.26
					48 - 58		1	2.15
				3級	34 - 300		9	10.31
				4級	34 - 300		9	11.67
樹種計							95	42.86
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.30
					22 - 32		1	0.33
樹種計							4	0.63
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.62
					22 - 32		27	12.90
				2級	34 - 46		5	4.14
				3級	30		1	0.58
					34 - 300		10	10.23
				4級	34 - 300		3	5.98

物 件 明 細 書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 29	幾 寅	10	ろ		68	皆伐	単	4.16

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							66	36.45
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	4.80
					22 - 32		61	26.34
				2級	34 - 46		1	0.73
					60 - 300		1	4.23
				3級	34 - 300		6	6.95
				4級	34 - 300		5	5.63
樹種計							113	48.68
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.12
				3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							3	0.98
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		59	6.92
					22 - 32		35	15.41
				3級	34 - 300		6	5.19
				4級	34 - 300		10	9.81
樹種計							110	37.33
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		44	5.45
					22 - 32		41	16.24
				2級	34 - 46		1	0.96
				3級	34 - 300		1	1.05

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 29	幾 寅	10	ろ		68	皆伐	単	4.16

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	4級	34 - 300		6	5.98
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.17
					22 - 32		1	0.47
樹種計							95	30.32
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		151	15.04
					22 - 32		55	24.33
				2級	48 - 58		1	1.77
				3級	34 - 300		28	32.61
				4級	34 - 300		20	24.07
樹種計							255	97.82
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		115	12.89
					22 - 32		87	39.58
				2級	34 - 46		4	3.51
				3級	34 - 300		24	32.13
				4級	34 - 300		10	10.06
樹種計							240	98.17
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.19
					22 - 32		14	6.04
				2級	48 - 58		1	2.30
				3級	34 - 300		11	14.95

物件明細書

上川南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 29	幾寅	10	ㄋ		68	皆伐	単	4.16

[illegible]

物件明細書

上川南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 29	幾寅	10	ろ		68	皆伐	単	4.16

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 14

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 10
小班 : ヘ

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	74	8.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	14.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	25	32.44
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	17.88
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	4	14.70
		計				138	88.13
計						138	88.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	15.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	12	28.26
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	6	21.15
		計				51	68.91
計						51	68.91
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.71
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.09
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	6.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	4	9.22
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	2	6.54
		計				20	25.51
計						20	25.51
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.26
イチイ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.99
		計				3	1.25
計						3	1.25
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.72
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.86
		計				12	4.63
計						12	4.63

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.01
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.35
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.64
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	3.65
		計				16	7.65
計						16	7.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.05
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
		計				20	4.75
計						20	4.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.47
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.16
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
		計				8	2.36
計						8	2.36
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.53
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.68
		計				9	2.21
計						9	2.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	6	6.72
		計				42	18.64
計						42	18.64

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 14

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 10
小班 : へ

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.90
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.95
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	11.62
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.96
		計				35	18.43
計						35	18.43
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.82
		計				5	3.65
計						5	3.65
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.42
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.09
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	6.94
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
		計				18	12.18
計						18	12.18
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.30
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.58
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.92
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	3.26
		計				7	6.06
計						7	6.06
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.77
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	5.63
		計				22	7.68
計						22	7.68
				N 2 0 下		97	11.48

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		115	172.32
				L 2 0 下		108	11.31
				L 2 2 上		87	76.97
				N 計		212	183.80
				L 計		195	88.28
				生立計		407	272.08
				被害計		0	
				総合計		407	272.08

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 15

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 10
小班 : は
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	139	13.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	57	30.91
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	54	69.17
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	21.80
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	3	9.38
		計				263	145.00
計						263	145.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.75
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	8.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	15	18.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	4	10.16
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.83
		計				51	41.29
計						51	41.29
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.69
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	6.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	6.27
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	4.12
		計				20	19.34
計						20	19.34
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
		計				1	0.31
計						1	0.31
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.90
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.75
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.42
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	5	6.37
		計				24	14.44
計						24	14.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.88
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.72
		計				4	2.60
計						4	2.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.61
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.85
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	2.55
		計				19	8.87
計						19	8.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.75
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05
		計				8	2.13
キハダ類	一般用	生被木		込	6ー 20	1	0.17
キハダ類	一般用	生被木		込	22ー 32	1	0.47
		計				2	0.64
計						10	2.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	8.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	5	6.51
		計				32	17.72
計						32	17.72
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.15
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.92
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.44
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
		計				21	8.37
計						21	8.37

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 15

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 10 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.10
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.77
		計				5	5.24
計						5	5.24
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.36
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.10
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.64
		計				8	4.15
計						8	4.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.79
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.87
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
		計				10	4.44
計						10	4.44
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.07
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.00
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.82
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
		計				27	7.75
計						27	7.75
				N 2 0 下		159	16.18
				N 2 2 上		176	189.76
				L 2 0 下		73	8.20
				L 2 2 上		87	68.15
				N 計		335	205.94
				L 計		160	76.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		493	281.65
				被害計		2	0.64
				総合計		495	282.29

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 16

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 10 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	3.65
		計				13	5.79
計						13	5.79
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	6.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	4.12
		計				7	12.07
計						7	12.07
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.33
		計				1	2.33
計						1	2.33
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.54
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
		計				5	1.01
計						5	1.01
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
		計				1	0.28
計						1	0.28
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.17
		計				1	0.17
計						1	0.17
				N 2 0 下		8	1.04
				N 2 2 上		12	16.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		5	0.71
				L 2 2 上		4	3.94
				N 計		20	17.86
				L 計		9	4.65
				生立計		29	22.51
				被害計		0	
				総合計		29	22.51

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 17

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 10 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.59
		計				10	3.52
計						10	3.52
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
		計				1	0.28
計						1	0.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.80
		計				4	0.98
計						4	0.98
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.43
		計				3	0.43
計						3	0.43
				N 2 0 下		6	0.74
				N 2 2 上		4	2.78
				L 2 0 下		5	0.61
				L 2 2 上		3	1.08
				N 計		10	3.52
				L 計		8	1.69
				生立計		18	5.21
				被害計		0	
				総合計		18	5.21

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 18

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 11
小班 : ほ

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	4.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	11.74
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.28
計		計				61	17.40
						61	17.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	1.86
計		計				3	1.90
						3	1.90
イチイ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.95
計		計				1	0.95
						1	0.95
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.18
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.68
計		計				14	2.86
						14	2.86
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
計		計				1	0.22
						1	0.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
計		計				1	0.33
						1	0.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
計		計				4	0.65
						4	0.65
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				2	0.37
						2	0.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.22
計		計				6	1.64
						6	1.64
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.66
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.82
計		計				8	1.48
						8	1.48
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.69
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.74
計		計				3	3.43
						3	3.43
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
計		計				1	0.28
						1	0.28
				N 2 0 下		36	4.42
				N 2 2 上		29	15.83
				L 2 0 下		25	2.89
				L 2 2 上		15	8.37
				N 計		65	20.25
				L 計		40	11.26
				生立計		105	31.51
				被害計		0	
				総合計		105	31.51

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 19

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 11
小班 : な
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	207	22.81
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	61	30.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	26	30.41
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	6.42
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.96
計		計				298	92.97
						298	92.97
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	6.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	4	9.66
計		計				13	16.13
						13	16.13
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.34
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.11
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.22
計		計				15	6.49
						15	6.49
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.26
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
計		計				3	0.59
						3	0.59
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.92
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.45
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				19	7.32
						19	7.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.48

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.90
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
計		計				17	6.34
						17	6.34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.97
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
計		計				7	1.38
						7	1.38
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.77
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
計		計				7	1.05
						7	1.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.82
計		計				29	8.46
						29	8.46
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.41
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.80
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.55
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
計		計				24	6.49
						24	6.49
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.17
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
計		計				2	0.50
						2	0.50
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 19

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 11 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.31
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
		計				6	2.90
計						6	2.90
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
		計				2	0.82
計						2	0.82
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	56	6.67
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	49	19.21
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	5	3.91
		計				111	30.65
他L	一般用	生被木		込	6ー 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						112	30.71
				N 2 0 下		210	23.08
				N 2 2 上		101	86.02
				L 2 0 下		127	14.74
				L 2 2 上		116	58.31
				N 計		311	109.10
				L 計		243	73.05
				生立計		553	182.09
				被害計		1	0.06
				総合計		554	182.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 20

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 11
小班 : ち
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	5.49
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.24
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.81
計		計				23	13.62
						23	13.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.76
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.88
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	5.00
計		計				9	6.64
						9	6.64
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.19
計		計				2	0.19
						2	0.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.73
計		計				8	1.79
						8	1.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
キハダ類	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.73
計		計				2	0.95
						2	0.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	48ー 58	1	1.77
計		計				2	2.10
						2	2.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.34
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.96
計		計				10	3.17
						10	3.17
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.19
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.61
計		計				4	0.80
						4	0.80
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.17
計		計				1	0.17
						1	0.17
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13
計		計				1	0.13
						1	0.13
				N 2 0 下		19	1.85
				N 2 2 上		13	18.41
				L 2 0 下		19	2.55
				L 2 2 上		11	6.75
				N 計		32	20.26
				L 計		30	9.30
				生立計		62	29.56
				被害計		0	
				総合計		62	29.56

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 146

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 11
小班 : お

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	158	19.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	51	25.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	20	25.17
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	6	15.11
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.97
		計				236	89.86
計						236	89.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	3	11.84
		計				19	17.65
計						19	17.65
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.39
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.71
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.15
		計				9	4.25
計						9	4.25
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.05
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
		計				4	2.97
計						4	2.97
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.55
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
		計				17	6.66
計						17	6.66
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.98
		計				3	1.02
計						3	1.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.76
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.05
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
		計				20	4.77
計						20	4.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.05
		計				34	9.85
計						34	9.85
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.58
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.12
		計				8	1.70
計						8	1.70
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
		計				2	0.63
計						2	0.63
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	4.07
		計				2	4.07
計						2	4.07
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.61
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.67
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.90
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.88

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 147

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 11
小班 : か

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	135	13.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	16.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	20	26.07
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	12	25.98
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.79
		計				201	85.60
計						201	85.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.07
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	6.16
		計				21	9.69
計						21	9.69
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.25
		計				1	0.25
計						1	0.25
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.36
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.15
		計				6	3.88
計						6	3.88
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	3.00
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.88
		計				10	7.61
計						10	7.61
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	5.10
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
		計				17	6.43

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						17	6.43
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.12
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
		計				3	0.98
計						3	0.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.22
		計				3	1.80
計						3	1.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.21
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.87
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	2.87
		計				13	6.95
計						13	6.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	6.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	3.20
		計				22	14.28
計						22	14.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.57
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	10.45
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.38
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.05
		計				47	16.45
計						47	16.45
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.74
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	3.18

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 147

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 11 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計		計				5	6.92
						5	6.92
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.41
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	4	1.68
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	3.27
		計				8	5.36
計						8	5.36
他L	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
				N 2 0 下		146	14.64
				N 2 2 上		77	80.90
				L 2 0 下		44	5.06
				L 2 2 上		91	65.69
				N 計		223	95.54
				L 計		135	70.75
				生立計		358	166.29
				被害計		0	
				総合計		358	166.29

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 148

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 11
小班 : た

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	84	9.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	10.22
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	4.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	6.16
計		計				112	30.25
						112	30.25
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.23
計		計				3	5.78
						3	5.78
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13
計		計				1	0.13
						1	0.13
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
計		計				2	0.69
						2	0.69
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.18
計		計				7	3.18
						7	3.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.66
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
計		計				9	4.56
						9	4.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.37
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.35
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.33
		計				8	3.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						8	3.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	1.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.05
計		計				24	3.14
						24	3.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.61
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
計		計				8	0.94
						8	0.94
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
計		計				1	0.22
						1	0.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
計		計				1	0.65
						1	0.65
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.58
計		計				2	0.80
						2	0.80
				N 2 0 下		85	9.14
				N 2 2 上		31	27.02
				L 2 0 下		36	3.39
				L 2 2 上		26	13.84
				N 計		116	36.16
				L 計		62	17.23
				生立計		178	53.39
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 149

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 11
小班 : ち
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.55
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	3.38
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.61
計		計				25	12.82
						25	12.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.28
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.33
計		計				9	6.88
						9	6.88
イチイ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.89
計		計				1	0.89
						1	0.89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.58
計		計				4	0.90
						4	0.90
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
計		計				1	0.41
						1	0.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.77
計		計				7	3.96
						7	3.96
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.98
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				7	5.57
						7	5.57
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
計		計				1	0.65
						1	0.65
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.28
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.06
計		計				4	2.34
						4	2.34
				N 2 0 下		16	1.83
				N 2 2 上		19	18.76
				L 2 0 下		9	1.01
				L 2 2 上		15	12.82
				N 計		35	20.59
				L 計		24	13.83
				生立計		59	34.42
				被害計		0	
				総合計		59	34.42

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 150

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 11
小班 : な
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	178	19.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	59	29.86
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	37	50.50
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	18	42.71
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	7	22.61
		計				299	164.69
計						299	164.69
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.85
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	11	13.77
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	6	12.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	4	15.04
		計				43	46.10
計						43	46.10
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.53
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.44
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.22
		計				8	4.33
計						8	4.33
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.17
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.99
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.29
		計				5	3.45
計						5	3.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.99
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	4.23
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.66
		計				22	11.76

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						22	11.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	2.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.22
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.74
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	4.45
		計				44	15.14
計						44	15.14
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.49
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.29
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.05
		計				8	2.83
計						8	2.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.30
		計				27	8.16
計						27	8.16
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.41
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.57
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.29
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	3.91
		計				22	11.91
計						22	11.91
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.26
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.30
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.60
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.88
		計				8	9.04
計						8	9.04

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 150

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 11
小班 : な
枝番 :
枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.45
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	2.81
		計				7	4.31
計						7	4.31
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.28
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
		計				4	0.56
計						4	0.56
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.54
		計				5	0.54
計						5	0.54
				N 2 0 下		195	21.09
				N 2 2 上		147	189.70
				L 2 0 下		76	8.06
				L 2 2 上		84	63.97
				N 計		342	210.79
				L 計		160	72.03
				生立計		502	282.82
				被害計		0	
				総合計		502	282.82

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 151

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 11
小班 : よ
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	4.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	8.39
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	15.60
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	6	13.76
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	2	6.16
計		計				83	48.60
						83	48.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	2.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	5.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	3.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.44
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	3	10.21
計		計				46	23.44
						46	23.44
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
計		計				1	0.28
						1	0.28
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	30ー 30	1	0.58
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				3	1.72
						3	1.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.88
計		計				3	1.10
						3	1.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
計		計				4	0.64
						4	0.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.26
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.66
計		計				9	2.92
						9	2.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
計		計				25	7.90
						25	7.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.83
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.93
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.97
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
計		計				31	15.41
						31	15.41
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.17
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.73
計		計				3	2.90
						3	2.90
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.99
計		計				2	0.99
						2	0.99
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.77
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.59
計		計				3	5.36
						3	5.36
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.18

PAGE : 11
上川南部森林管理署

枝番：
枝番：

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 152

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 11
小班 : わ
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.77
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	6.40
		計				16	11.01
計						16	11.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.89
		計				2	3.44
計						2	3.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
		計				2	0.42
計						2	0.42
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
		計				1	0.28
計						1	0.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.16
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.33
		計				3	2.49
計						3	2.49
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.58
		計				1	0.58
計						1	0.58
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				1	1.22
計						1	1.22
				N 2 0 下		10	1.26
				N 2 2 上		8	13.19
				L 2 0 下		2	0.13
				L 2 2 上		7	4.90
				N 計		18	14.45
				L 計		9	5.03
				生立計		27	19.48
				被害計		0	
				総合計		27	19.48

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 153

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 12
小班 : ね
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	8.79
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.20
		計				27	16.95
計						27	16.95
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.12
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.19
		計				8	4.89
計						8	4.89
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.17
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
		計				2	0.82
計						2	0.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.64
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.45
		計				3	4.15
計						3	4.15
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.58
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
		計				3	1.50
計						3	1.50
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.48
		計				4	1.48
計						4	1.48

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05
		計				4	1.93
計						4	1.93
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.94
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.69
		計				7	3.77
計						7	3.77
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.58
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.72
		計				4	2.52
計						4	2.52
				N 2 0 下		16	1.62
				N 2 2 上		19	20.22
				L 2 0 下		8	0.99
				L 2 2 上		19	15.18
				N 計		35	21.84
				L 計		27	16.17
				生立計		62	38.01
				被害計		0	
				総合計		62	38.01

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 19	幾 寅	15	と		64	列状間伐	単	57.00

[illegible]

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 19	幾 寅	15	と		64	列状間伐	単	57.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		347	47.31
					22 - 32		190	75.36
				2級	34 - 46		8	7.04
				3級	34 - 300		9	8.59
樹種計							554	138.30
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		198	22.56
					22 - 32		34	13.05
				2級	34 - 46		1	0.86
樹種計							233	36.47
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		224	26.07
					22 - 32		178	63.81
				2級	34 - 46		1	0.86
				3級	34 - 300		2	1.59
				4級	34 - 300		2	1.59
樹種計							407	93.92
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		141	13.25
					22 - 32		35	17.44
				2級	34 - 46		2	2.40
樹種計							178	33.09
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		412	40.06

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 19	幾 寅	15	と		64	列状間伐	単	57.00

[illegible]

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 19	幾 寅	15	と		64	列状間伐	単	57.00

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 54

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15
小班 : と
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	145	18.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	172	106.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	118	143.36
計		計				435	268.52
						435	268.52
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	36	20.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	8.87
計		計				54	29.70
						54	29.70
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	63	9.97
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	8.36
計		計				84	18.33
						84	18.33
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.59
計		計				3	2.32
						3	2.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	4.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.28
計		計				42	8.28
						42	8.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	21	9.76
計		計				28	11.30
						28	11.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	254	29.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	49	17.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				305	48.63
						305	48.63
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	105	13.41
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	16.08
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.04
計		計				148	31.53
						148	31.53
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	1.97
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				9	3.66
						9	3.66
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.42
計		計				7	0.42
						7	0.42
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.91
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.05
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.22
計		計				11	4.64
						11	4.64
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.37
計		計				28	3.37
						28	3.37
				N 2 0 下		154	19.57
				N 2 2 上		335	278.65
				L 2 0 下		499	63.39
				L 2 2 上		166	69.09

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 54

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		489	298.22
				L 計		665	132.48
				生立計		1,154	430.70
				被害計		0	
				総合計		1,154	430.70

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 55

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15
小班 : ち
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,077	137.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	822	470.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	514	572.71
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	26	53.93
計		計				2,439	1,235.18
						2,439	1,235.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.16
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	14.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	26	34.16
計		計				65	49.32
						65	49.32
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	183	22.37
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	46	19.17
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	13	14.25
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.66
計		計				245	59.41
						245	59.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	291	40.48
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	137	53.87
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	6.31
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.95
計		計				441	106.61
						441	106.61
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	107	12.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.24
計		計				122	18.72
						122	18.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	137	13.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	91	31.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
計		計				231	46.73
						231	46.73
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	122	10.96
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	30	14.91
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.44
計		計				153	27.31
						153	27.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	152	10.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	9	9.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.96
計		計				163	22.15
						163	22.15
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	122	9.89
シナノキ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	3.47
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	9.25
計		計				127	22.61
						127	22.61
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	76	7.76
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	9.28
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				108	19.41
						108	19.41
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	3.96
計		計				30	3.96
						30	3.96

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 56

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	206	24.34
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	100	44.99
		計				306	69.33
計						306	69.33
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.37
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.18
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.77
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.96
		計				14	9.28
計						14	9.28
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.96
		計				11	0.96
計						11	0.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	63	6.08
		計				63	6.08
計						63	6.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.33
		計				1	2.33
計						1	2.33
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.07
		計				21	1.07
計						21	1.07
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.43
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.37
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05
		計				23	5.85
計						23	5.85
				N 2 0 下		206	24.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		100	44.99
				L 2 0 下		106	8.54
				L 2 2 上		27	17.03
				N 計		306	69.33
				L 計		133	25.57
				生立計		439	94.90
				被害計		0	
				総合計		439	94.90

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 57

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木 計		込	34ー 300	111	231.62
						111	231.62
						111	231.62
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		111	231.62
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		111	231.62
				L 計		0	
				生立計		111	231.62
				被害計		0	
				総合計		111	231.62

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 58

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	102	11.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	63	28.62
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	7.94
		計				173	48.04
計						173	48.04
ナラ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	3.13
		計				1	3.13
計						1	3.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.03
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
		計				15	2.89
計						15	2.89
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.57
		計				6	0.57
計						6	0.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.25
		計				6	0.25
計						6	0.25
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.05
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.42
		計				9	6.47
計						9	6.47
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.70
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.77
		計				9	2.47
計						9	2.47
				N 2 0 下		102	11.48
				N 2 2 上		71	36.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		29	3.55
				L 2 2 上		17	12.23
				N 計		173	48.04
				L 計		46	15.78
				生立計		219	63.82
				被害計		0	
				総合計		219	63.82

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 59

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ 計	一般用	生立木 計		込	34ー 300	179	374.22
						179	374.22
						179	374.22
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		179	374.22
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		179	374.22
				L 計		0	
				生立計		179	374.22
				被害計		0	
				総合計		179	374.22

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 61

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
下ドマツ 計	一般用	生立木 計		込	34— 46	45	64.26
						45	64.26
						45	64.26
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		45	64.26
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		45	64.26
				L 計		0	
				生立計		45	64.26
				被害計		0	
				総合計		45	64.26

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 63

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15
小班 : お

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	269	35.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	221	111.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	67	72.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	21.56
		計				567	240.44
計						567	240.44
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	4.81
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	13.67
		計				49	23.87
計						49	23.87
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	4.03
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	9.72
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.40
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	7.28
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	4.01
		計				62	27.44
計						62	27.44
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	5.55
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	53	21.49
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05
		計				94	28.09
計						94	28.09
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	66	9.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	66	23.01
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
		計				133	33.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						133	33.00
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.72
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
		計				14	2.68
計						14	2.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05
		計				10	6.07
計						10	6.07
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	79	7.27
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.18
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.04
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	8.52
		計				91	20.01
計						91	20.01
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.45
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.77
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.22
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.18
		計				11	7.62
計						11	7.62
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	3.04
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.03
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.45
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.82
		計				44	11.34
計						44	11.34
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	40	2.18

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13
上川南部森林管理署

収穫年度 : 08 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 63

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	7	4.30
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.60
		計				49	9.08
						49	9.08
				N 2 0 下		298	39.85
				N 2 2 上		318	224.46
				L 2 0 下		297	34.50
				L 2 2 上		212	111.69
				N 計		616	264.31
				L 計		509	146.19
				生立計		1,125	410.50
				被害計		0	
				総合計		1,125	410.50

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 11	ト マ ム	240	い		64	皆伐	単	2.51

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		313	38.42
					22 - 32		304	179.54
					34 - 46		210	253.82
					48 - 58		9	18.37
樹種計							836	490.15
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.09
					22 - 32		11	5.84
					34 - 46		3	3.44
樹種計							26	10.37
N計							862	500.52
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.49
					22 - 32		2	0.89
樹種計							10	2.38
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
					22 - 32		3	1.48
				2級	34 - 46		1	1.07
樹種計							5	2.64
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.30
					22 - 32		99	51.18
				2級	34 - 46		12	11.82

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 11	ト マ ム	240	い		64	皆伐	単	2.51

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		8	8.07
樹種計							132	73.37
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	3.44
					22 - 32		20	8.37
				4級	34 - 300		1	0.91
樹種計							43	12.72
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.62
					22 - 32		7	2.85
樹種計							13	3.47
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.58
					22 - 32		12	5.80
樹種計							21	7.38
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		45	4.14
					22 - 32		6	3.34
				2級	34 - 46		1	1.52
				4級	34 - 300		2	2.68
樹種計							54	11.68
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.27
					22 - 32		5	2.65
				3級	34 - 300		1	0.91

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 11	ト マ ム	240	い		64	皆伐	単	2.51

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							29	5.83
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.72
樹種計							2	0.72
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.72
					22 - 32		9	3.74
				3級	34 - 300		2	3.54
				4級	34 - 300		1	2.96
樹種計							17	10.96
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.35
					22 - 32		1	0.51
樹種計							3	0.86
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.78
					22 - 32		15	7.40
				2級	34 - 46		1	1.17
				3級	34 - 300		6	6.10
樹種計							26	15.45
L計							355	147.46
合計							1,217	647.98

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 183

森林事務所 : トマム森林事務所

国有林名 : トマム

林班 : 240
小班 : い
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	313	38.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	304	179.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	210	253.82
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	9	18.37
計		計				836	490.15
						836	490.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	5.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	3.44
計		計				26	10.37
						26	10.37
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.49
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.89
計		計				10	2.38
						10	2.38
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.48
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.07
計		計				5	2.64
						5	2.64
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.30
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	99	51.18
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	12	11.82
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	8.07
計		計				132	73.37
						132	73.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	3.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	8.37
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.91
計		計				43	12.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						43	12.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.85
計		計				13	3.47
						13	3.47
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.58
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.80
計		計				21	7.38
						21	7.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	45	4.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.68
計		計				54	11.68
						54	11.68
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	2.27
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.65
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				29	5.83
						29	5.83
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.72
計		計				2	0.72
						2	0.72
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.72
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.74
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.54
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.96
計		計				17	10.96
						17	10.96

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 183

森林事務所 : トマム森林事務所

国有林名 : トマム

林班 : 240 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	2	0.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.51
		計				3	0.86
計						3	0.86
他L	一般用	生立木		込	6— 20	4	0.78
他L	一般用	生立木		込	22— 32	15	7.40
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.17
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	6	6.10
		計				26	15.45
計						26	15.45
				N 2 0 下		325	39.51
				N 2 2 上		537	461.01
				L 2 0 下		138	17.78
				L 2 2 上		217	129.68
				N 計		862	500.52
				L 計		355	147.46
				生立計		1,217	647.98
				被害計		0	
				総合計		1,217	647.98

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 23	ト マ ム	245	わ		67	皆伐	単	4.33

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,801	190.59
					22 - 32		1,137	668.64
					34 - 46		474	569.44
					48 - 58		14	30.57
樹種計							3,426	1,459.24
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		277	23.56
					22 - 32		106	51.13
					34 - 46		17	19.14
					48 - 58		3	7.10
樹種計							403	100.93
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
樹種計							1	0.01
N計							3,830	1,560.18
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.26
				3級	34 - 300		1	2.80
樹種計							7	3.06
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.90
					22 - 32		4	1.37
樹種計							12	2.27
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		85	12.44

物件明細書

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 23	ト マ ム	245	わ		67	皆伐	単	4.33

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		106	46.47
				2級	34 - 46		3	2.66
樹種計							194	61.57
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	4.33
					22 - 32		8	3.66
				3級	34 - 300		1	1.08
樹種計							66	9.07
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.24
樹種計							4	0.24
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		55	6.09
					22 - 32		8	2.62
				2級	34 - 46		1	1.09
樹種計							64	9.80
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.34
樹種計							7	0.34
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	1.36
					22 - 32		2	0.65
				3級	34 - 300		2	3.58
樹種計							31	5.59
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.68

物件明細書

上川南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 23	ト マ ム	245	わ		67	皆伐	単	4.33

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 81

森林事務所 : トマム森林事務所

国有林名 : トマム

林班 : 245 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	1,801	190.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	1,137	668.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	474	569.44
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	14	30.57
計		計				3,426	1,459.24
						3,426	1,459.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	277	23.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	106	51.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	17	19.14
エゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	3	7.10
計		計				403	100.93
						403	100.93
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.01
計		計				1	0.01
						1	0.01
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	6	0.26
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	2.80
計		計				7	3.06
						7	3.06
シラカバ	一般用	生立木		込	6— 20	8	0.90
シラカバ	一般用	生立木		込	22— 32	4	1.37
計		計				12	2.27
						12	2.27
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	85	12.44
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	106	46.47
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	2.66
計		計				194	61.57
						194	61.57
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	57	4.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	8	3.66
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.08
計		計				66	9.07
						66	9.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	4	0.24
計		計				4	0.24
						4	0.24
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	55	6.09
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	8	2.62
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.09
計		計				64	9.80
						64	9.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	7	0.34
計		計				7	0.34
						7	0.34
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	27	1.36
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.65
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	3.58
計		計				31	5.59
						31	5.59
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	11	1.68
センノキ	一般用	生立木		込	22— 32	8	3.58
計		計				19	5.26
						19	5.26
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	39	2.20
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.91
計		計				41	3.11
						41	3.11

樹材種別一覧表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 81

森林事務所 : トマム森林事務所

国有林名 : トマム

林班 : 245 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.46
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.29
		計				4	0.75
計						4	0.75
他L	一般用	生立木		込	6— 20	191	17.74
他L	一般用	生立木		込	22— 32	88	40.02
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	8	6.90
		計				287	64.66
計						287	64.66
				N 2 0 下		2,079	214.16
				N 2 2 上		1,751	1,346.02
				L 2 0 下		493	48.04
				L 2 2 上		243	117.68
				N 計		3,830	1,560.18
				L 計		736	165.72
				生立計		4,566	1,725.90
				被害計		0	
				総合計		4,566	1,725.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積