

公売物件一覽表

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物件所在地		備考	最高入札額 (円)	応札者	最高入札者
							林小班	担当区				
9	カラマツ ほか14種	主伐	N L 計	2,494 1,936 4,430	2001.17 330.71 2,331.88	0.8 0.17 0.53	2160にほ	飽別	複層伐	8,285,000	3	物林株式会社
10	カラマツ ほか14種	主伐	N L 計	2,034 2,868 4,902	1922.42 450.84 2373.26	0.95 0.16 0.48	2160へとり	飽別	複層伐	7,300,000	4	物林株式会社

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 19	飽 別	2160	に		1	複層伐	複	37.82

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		179	44.06
					22 - 32		1,542	1,034.30
					34 - 300		756	911.57
	生被木		一般用	込	22 - 32		17	11.24
樹種計							2,494	2,001.17
N計							2,494	2,001.17
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		105	12.68
					22 - 32		61	25.43
				2 級	34 - 46		2	1.50
樹種計							168	39.61
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		305	26.30
					22 - 32		212	69.75
				2 級	34 - 46		4	3.63
樹種計							521	99.68
メジロカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.85
樹種計							1	0.85
ダケカンバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.77
樹種計							1	0.77
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	7.02
					22 - 32		36	10.30

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 19	飽 別	2160	に		1	複層伐	複	37.82

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							80	17.32
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		53	4.97
					22 - 32		18	6.84
樹種計							71	11.81
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		44	4.53
樹種計							44	4.53
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		238	22.16
					22 - 32		27	8.26
				3 級	34 - 300		1	0.85
樹種計							266	31.27
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.58
					22 - 32		9	2.13
樹種計							36	4.71
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		88	6.12
					22 - 32		17	4.06
樹種計							105	10.18
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		62	6.84
					22 - 32		89	38.99
				2 級	34 - 46		7	5.76
				3 級	34 - 300		1	1.18

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 19	飽 別	2160	に		1	複層伐	複	37.82

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 739

森林事務所 : 飽別森林事務所

国有林名 : 飽別

林班 : 2160 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	9.37
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	545	374.24
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	409	493.65
		計				988	877.26
カラマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	17	11.24
		計				17	11.24
計						1,005	888.50
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	5.75
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	17.26
		計				68	23.01
計						68	23.01
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	102	8.80
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	8.12
		計				136	16.92
計						136	16.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	6.26
		計				51	6.26
計						51	6.26
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.86
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	4.06
		計				34	5.92
計						34	5.92
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	134	6.77
		計				134	6.77
計						134	6.77
				N 2 0 下		34	9.37
				N 2 2 上		971	879.13
				L 2 0 下		338	29.44
				L 2 2 上		85	29.44

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 計		1,005	888.50
				L 計		423	58.88
				生立計		1,411	936.14
				被害計		17	11.24
				総合計		1,428	947.38

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 740

森林事務所 : 飽別森林事務所

国有林名 : 飽別

林班 : 2160 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	145	34.69
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	997	660.06
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	347	417.92
計		計				1,489	1,112.67
						1,489	1,112.67
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	6.93
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	8.17
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.50
計		計				100	16.60
						100	16.60
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	203	17.50
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	178	61.63
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.63
計		計				385	82.76
						385	82.76
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.85
計		計				1	0.85
						1	0.85
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
計		計				1	0.77
						1	0.77
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	7.02
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	10.30
計		計				80	17.32
						80	17.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	53	4.97
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	18	6.84
計		計				71	11.81
						71	11.81

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	44	4.53
計		計				44	4.53
						44	4.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	187	15.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	8.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
計		計				215	25.01
						215	25.01
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.58
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.13
計		計				36	4.71
						36	4.71
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	4.26
計		計				71	4.26
						71	4.26
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	62	6.84
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	89	38.99
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	5.76
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.18
計		計				159	52.77
						159	52.77
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	4.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	9.15
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.62
計		計				100	15.57
						100	15.57
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	2.66
計		計				53	2.66
						53	2.66

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 740

森林事務所 : 飽別森林事務所

国有林名 : 飽別

林班 : 2160 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	151	14.12
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	44	16.79
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.30
		計				197	32.21
計						197	32.21
				N 2 0 下		145	34.69
				N 2 2 上		1,344	1,077.98
				L 2 0 下		1,037	92.11
				L 2 2 上		476	179.72
				N 計		1,489	1,112.67
				L 計		1,513	271.83
				生立計		3,002	1,384.50
				被害計		0	
				総合計		3,002	1,384.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 20	飽 別	2160	へ		1	複層伐	複	36.99

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		163	40.81
					22 - 32		975	678.92
					34 - 300		896	1,202.69
樹種計							2,034	1,922.42
N計							2,034	1,922.42
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		317	24.62
					22 - 32		116	33.06
				2 級	34 - 46		1	0.85
樹種計							434	58.53
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		83	12.16
					22 - 32		24	6.47
				2 級	34 - 46		1	1.02
樹種計							108	19.65
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		40	16.38
				2 級	34 - 46		1	0.77
樹種計							41	17.15
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	2.80
					22 - 32		40	14.99
				1 級	34 - 46		2	1.42
				2 級	34 - 46		6	4.46

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 20	飽 別	2160	ハ		1	複層伐	複	36.99

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
7 - 20	飽 別	2160	へ		1	複層伐	複	36.99

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		113	11.65
					22 - 32		195	66.27
				2級	34 - 46		4	2.96
				3級	34 - 300		2	2.04
樹種計							314	82.92
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		431	37.05
					22 - 32		151	53.87
樹種計							582	90.92
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		54	4.09
樹種計							54	4.09
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		254	19.51
					22 - 32		48	16.76
樹種計							302	36.27
L 計							2,868	450.84
合計							4,902	2,373.26

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 741

森林事務所 : 飽別森林事務所

国有林名 : 飽別

林班 : 2160 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	16.06
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	467	327.70
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	380	536.44
計		計				905	880.20
						905	880.20
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	156	14.65
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	62	19.22
計		計				218	33.87
						218	33.87
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	62	9.35
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.91
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.02
計		計				73	13.28
						73	13.28
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
計		計				1	0.77
						1	0.77
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	3.81
計		計				5	3.81
						5	3.81
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.74
計		計				20	4.47
						20	4.47
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	52	5.92
計		計				52	5.92
						52	5.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	166	13.92

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				166	13.92
						166	13.92
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	125	14.34
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	19.32
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.07
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.65
計		計				181	36.38
						181	36.38
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.25
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.49
計		計				31	3.74
						31	3.74
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	73	9.25
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	114	37.81
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.19
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.04
計		計				192	51.29
						192	51.29
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	303	24.20
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	104	33.03
計		計				407	57.23
						407	57.23
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	93	10.70
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	21	6.65
計		計				114	17.35
						114	17.35
				N 2 0 下		58	16.06
				N 2 2 上		847	864.14
				L 2 0 下		1,061	104.31

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 742

森林事務所 : 飽別森林事務所

国有林名 : 飽別

林班 : 2160 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	94	22.23
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	434	294.52
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	433	554.74
計		計				961	871.49
						961	871.49
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	5.59
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	4.80
計		計				140	10.39
						140	10.39
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	16.38
計		計				40	16.38
						40	16.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	2.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	14.99
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.42
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.65
計		計				83	19.86
						83	19.86
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	4.80
計		計				20	4.80
						20	4.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.00
計		計				20	1.00
						20	1.00
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	40	2.00
計		計				40	2.00
						40	2.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	159	11.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				159	11.19
						159	11.19
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	1.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	4.80
計		計				60	6.40
						60	6.40
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	6.19
計		計				60	6.19
						60	6.19
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	2.40
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	15.38
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
計		計				81	18.55
						81	18.55
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	80	7.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	18.38
計		計				120	26.37
						120	26.37
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	0.60
計		計				20	0.60
						20	0.60
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	140	8.19
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.19
計		計				160	16.38
						160	16.38
				N 2 0 下		94	22.23
				N 2 2 上		867	849.26
				L 2 0 下		759	49.55

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 743

森林事務所 : 飽別森林事務所

国有林名 : 飽別


林班 : 2160 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.52
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	74	56.70
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	83	111.51
		計				168	170.73
計						168	170.73
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	4.38
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	9.04
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.85
		計				76	14.27
計						76	14.27
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.81
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	3.56
		計				35	6.37
計						35	6.37
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.75
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.64
		計				14	2.39
計						14	2.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	4.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	8.22
		計				80	12.94
計						80	12.94
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.33
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.81
		計				21	5.14
計						21	5.14
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.16
		計				21	1.16
計						21	1.16

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	41	13.08
		計				41	13.08
計						41	13.08
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	4.86
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.46
		計				55	7.32
計						55	7.32
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	3.49
		計				34	3.49
計						34	3.49
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	21	0.62
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.92
		計				28	2.54
計						28	2.54
				N 2 0 下		11	2.52
				N 2 2 上		157	168.21
				L 2 0 下		266	25.12
				L 2 2 上		139	43.58
				N 計		168	170.73
				L 計		405	68.70
				生立計		573	239.43
				被害計		0	
				総合計		573	239.43


令和7年度 立木公売
7月9号物件 位置図
(飽別地区)

複層伐採区域



令和7年度 立木公売
7月 9 号物件 伐区図
(飽別地区)


複層伐伐採区域



林小班	面積(ha)	伐率	伐採方法
2160 に	16.63	50%	8m伐16m残
2160 ほ	21.19	50%	8m伐16m残


令和7年度 立木公売
7月10号物件 位置図
(飽別地区)

複層伐採区域



令和7年度 立木公売
7月10号物件 伐区図
(飽別地区)

複層伐採区域



林小班	面積(ha)	伐率	伐採方法
2160 へ	14.85	50%	8m伐16m残
2160 と	14.25	40%	40m伐60m残
2160 り	7.89	40%	40m伐60m残

1:5,000