

公売物件一覽表

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (㎡)	m³ 廻り	物件所在地		備考	最高入札額 (円)	応札者	最高入札者
							林小班	担当区				
11	カラマツ ほか13種	主伐	N L 計	367 1,002 1,369	272.12 408.53 680.65	0.74 0.41 0.5	1136へかれ	斜里	皆伐	680,650	1	合同会社WOOD- SMILE

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 13	斜 里	1136	へ		104	皆伐	複	1.77

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.98
					22 - 32		32	20.59
					34 - 300		76	135.80
樹種計							119	158.37
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		113	17.18
					22 - 32		102	59.72
					34 - 46		33	36.85
樹種計							248	113.75
N計							367	272.12
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.60
					22 - 32		11	4.16
				3級	34 - 300		6	10.11
				4級	34 - 300		1	1.33
樹種計							45	18.20
シラカバ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	1.11
樹種計							1	1.11
カツラ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	2.48
樹種計							1	2.48
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		119	14.06
					22 - 32		40	16.10

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
7 - 13	斜 里	1136	へ		104	皆伐	複	1.77

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		6	6.22
				4級	34 - 300		12	14.59
樹種計							177	50.97
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.88
					22 - 32		7	3.47
				4級	34 - 300		7	8.75
樹種計							23	13.10
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		162	16.15
					22 - 32		50	23.75
				3級	34 - 300		9	9.06
				4級	34 - 300		12	17.28
樹種計							233	66.24
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		80	8.78
					22 - 32		14	7.04
				3級	34 - 300		2	1.82
				4級	34 - 300		14	14.55
樹種計							110	32.19
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.31
					22 - 32		3	1.77
				3級	34 - 300		2	2.78

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 13	斜里	1136	ハ		104	皆伐	複	1.77

[illegible]

物件明細書

4 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
7 - 13	斜里	1136	ハ		104	皆伐	複	1.77

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 454

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	2.43
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	11	22.01
		計				14	24.44
計						14	24.44
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	4.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	21.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	20	23.33
		計				81	49.49
計						81	49.49
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.82
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.56
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	10.11
		計				34	15.49
計						34	15.49
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
カツラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.48
		計				1	2.48
計						1	2.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	59	7.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	29	11.64
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	6.22
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	3.65
		計				98	28.70
計						98	28.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.50
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.51
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	5	5.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				15	7.81
						15	7.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	117	10.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	18.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	9	9.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	9	13.62
		計				175	52.57
計						175	52.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	5.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.74
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.82
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	6	7.10
		計				65	18.84
計						65	18.84
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.17
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.77
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	3.37
		計				6	5.85
計						6	5.85
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	69	7.06
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	10.62
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	13.35
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	18	21.78
		計				119	52.81
計						119	52.81
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	4.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	4.07
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	7.48
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	3.05

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 454

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計		計				52	18.82
						52	18.82
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	31	2.78
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.15
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.59
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.82
計		計				46	11.34
						46	11.34
				N 2 0 下		28	4.68
				N 2 2 上		67	69.25
				L 2 0 下		390	39.98
				L 2 2 上		223	175.91
				N 計		95	73.93
				L 計		613	215.89
				生立計		708	289.82
				被害計		0	
				総合計		708	289.82

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 455

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.98
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	16.72
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	42	67.26
		計				79	85.96
計						79	85.96
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	84	12.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	69	38.24
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	13.52
		計				166	64.15
計						166	64.15
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.10
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.30
		計				2	0.40
計						2	0.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	35	4.29
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.58
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	7	10.03
		計				47	16.90
計						47	16.90
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.38
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.96
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.95
		計				8	5.29
計						8	5.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	4.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	3.66
		計				48	12.13
計						48	12.13

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.76
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.30
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	8	7.45
		計				24	11.51
計						24	11.51
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.23
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.93
		計				5	3.30
計						5	3.30
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	51	5.81
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	36	16.46
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	42	81.00
		計				129	103.27
計						129	103.27
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	2.07
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	6	10.73
		計				13	13.15
計						13	13.15
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.97
		計				10	0.97
計						10	0.97
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.44
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.53
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.90
		計				11	3.87
計						11	3.87
				N 2 0 下		95	14.37

PAGE : 4
網走南部森林管理署

林班： 1136 枝番：
小班： か 枝番：

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 456

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.44
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	23	46.53
		計				26	47.97
計						26	47.97
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.11
		計				1	0.11
計						1	0.11
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.68
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.30
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.33
		計				9	2.31
計						9	2.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	2.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.88
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.91
		計				32	5.37
計						32	5.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
		計				10	1.54
計						10	1.54
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.84
		計				21	1.84
計						21	1.84
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	5.03
		計				2	6.04
計						2	6.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.40
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.06
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
		計				17	4.57
計						17	4.57
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.18
		計				1	0.18
計						1	0.18
				N 2 0 下		1	0.11
				N 2 2 上		26	47.97
				L 2 0 下		75	7.68
				L 2 2 上		17	14.17
				N 計		27	48.08
				L 計		92	21.85
				生立計		119	69.93
				被害計		0	
				総合計		119	69.93

令和7年度 8月公売
位置図 斜里担当区


物件番号 11号

1136へ林小班 1.01HA

1136か林小班 0.56HA

1136れ林小班 0.20HA

防風保安林



凡 例

皆 伐		公道 舗装	
択 伐		公道 非舗装	
複 層 伐		林 道	
間 伐		作 業 道	
案 内 板		作業道(修理)	
		その他道路	

令和7年度 8月公売
伐区図 斜里担当区

物件番号 11号①

1136へ林小班 1.01HA

1136か林小班 0.56HA

1136れ林小班 0.20HA

防風保安林

9号

136

1136

1136


136

136

凡 例			
皆伐		公道舗装	
択伐		公道非舗装	
複層伐		林道	
間伐		その他道路	
土場予定地		作業道(既設)	
伐採見合わせ地		作業道(既設)修理	
排水管予定箇所		森林作業道(既設)	
案内板		森林作業道(新設)	
林班界		引込線	

0 300[m]

1:6,000



令和7年度 8月公売
伐区図 斜里担当区

物件番号 11号②
1136へ林小班 1.01HA
1136か林小班 0.56HA
1136れ林小班 0.20HA

防風保安林

南7号

南8号

凡 例			
皆伐		公道舗装	
択伐		公道非舗装	
複層伐		林道	
間伐		その他道路	
土場予定地		作業道(既設)	
伐採見合わせ地		作業道(既設)修理	
排水管予定箇所		森林作業道(既設)	
案内板		森林作業道(新設)	
林班界		引込線	