## 公売物件一覧表

物件	樹種	伐採	N	本数	材積	m³	物件所在地		備考	最高入札額(円)	応札者	最高入札者
番号	倒俚	方法	計	(本)	(m³)	廻り	林小班	担当区	闸传	取同八化银 (门)	心化有	取同八化有
1	トドマツ	主伐	N	3,137 2,613		0.47 0.28	28131	芽室	皆伐	7,750,000	3	清水町森林組合
	ほか16種		計	5,750	2,194.31	0.28	201/) 1	クエ		1,730,000	3	ハロ ハン・ロコ かかいいが正 口

1 頁 十勝西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 7	芽 室	281	ろ - 1		59	皆伐	単	15.84

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		815	145.11
					22 - 32		1,875	875.14
					34 - 46		353	341.85
					48 - 58		14	24.86
樹種計							3,057	1,386.96
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.07
					22 - 32		27	14.67
					34 - 46		39	43.67
					48 - 58		7	12.73
樹種計							80	72.14
N計							3,137	1,459.10
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		69	4.85
					22 - 32		58	20.09
				2 級	34 - 46		13	14.72
					48 - 58		3	6.27
					60 - 300		4	11.41
				3 級	34 - 300		1	0.82
樹種計							148	58.16
シラカバ	生立木		一般用	i入	6 - 20		1	0.17
					22 - 32		2	0.54

2 頁 十勝西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 7	芽  室	281	ろ - 1		59	皆伐	単	15.84

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							3	0.71
メジロカバ	生立木		一般用	i込	6 - 20		3	0.59
					22 - 32		3	1.38
				2 級	34 - 46		3	3.42
樹種計							9	5.39
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		106	6.72
					22 - 32		78	36.23
				1級	34 - 46		1	0.96
					48 - 58		1	1.90
					60 - 300		41	42.54
				2 級	34 - 46		5	8.54
					48 - 58		3	4.68
樹種計							235	101.57
カツラ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.31
				2 級	48 - 58		1	1.22
				3 級	34 - 300		1	3.05
樹種計							3	4.58
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		306	25.52
					22 - 32		93	43.33
				1級	34 - 46		1	0.82

3 頁 十勝西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 7	芽 室	281	ろ - 1		59	皆伐	単	15.84

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	2 級	34 - 46		38	36.81
					48 - 58		2	2.93
				3 級	34 - 300		1	0.90
樹種計							441	110.31
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.39
					22 - 32		35	18.20
				1 級	34 - 46		1	1.05
				2 級	34 - 46		10	8.84
				3 級	34 - 300		3	2.32
樹種計							66	31.80
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		81	3.42
					22 - 32		33	11.73
樹種計							114	15.15
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		105	8.10
					22 - 32		45	22.35
				1 級	34 - 46		1	0.99
				2級	34 - 46		21	21.33
					48 - 58		2	4.14
				3級	34 - 300		1	0.82
				4級	34 - 300		1	2.61

4 頁 十勝西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 7	芽室	281	3 - 1		59	皆伐	単	15.84

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材  積
樹種計							176	60.34
アサダ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.79
樹種計							1	0.79
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.05
					22 - 32		14	7.14
				1級	34 - 46		1	1.76
				2 級	34 - 46		11	11.03
					48 - 58		7	11.82
					60 - 300		1	6.05
樹種計							41	38.85
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	2.87
					22 - 32		19	8.33
				2 級	34 - 46		4	4.01
					48 - 58		1	1.61
樹種計							72	16.82
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		191	17.18
					22 - 32		159	61.25
				1級	34 - 46		10	11.23
				2 級	34 - 46		41	41.75
					48 - 58		4	7.69

5 頁 十勝西部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
7 - 7	芽  室	281	3 - 1		59	皆伐	単	15.84

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ヤチダモ	生立木		一般用	2 級	60 - 300		2	6.64
				3 級	34 - 300		2	2.26
樹種計							409	148.00
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		85	3.27
					22 - 32		24	8.24
				2 級	34 - 46		1	0.69
樹種計							110	12.20
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		600	53.72
					22 - 32		171	62.05
				2 級	34 - 46		10	8.72
					48 - 58		3	5.20
				3 級	34 - 300		1	0.85
樹種計							785	130.54
L計							2,613	735.21
合計							5,750	2,194.31

PAGE : 1 十勝西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

復命書番号: 3001

調査年度 : 07 年度 森林事務所: 芽室森林事務所

国有林名: 芽室

区的自由	, . 500	•					
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	815	145.11
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,875	875.14
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	353	341.85
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	14	24.86
		計				3,057	1,386.96
計						3,057	1,386.96
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.07
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	14.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	39	43.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	12.73
		計				80	72.14
計						80	72.14
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	69	4.85
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	58	20.09
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	13	14.72
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	6.27
ナラ	一般用	生立木		2級	60 - 300	4	11.41
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				148	58.16
計						148	58.16
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.54
		計				3	0.71
計						3	0.71
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.59
メジロカバ	一般用	ı		込	22 - 32	3	1.38
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.42
		計				9	5.39
計						9	5.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	106	6.72

樹 種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	78	36.23
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.96
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.90
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	60 - 300	41	42.54
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	8.54
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	4.68
		計				235	101.57
計						235	101.57
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
カツラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.22
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	3.05
		計				3	4.58
計						3	4.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	306	25.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	93	43.33
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	38	36.81
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	2.93
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
		計				441	110.31
計						441	110.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.39
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	35	18.20
キハダ類	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.05
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	10	8.84
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.32
		計				66	31.80
計						66	31.80
イタヤカエデ	一般用			込	6 - 20	81	3.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	11.73
		計				114	15.15

PAGE: 2 十勝西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度 森林事務所: 芽室森林事務所

国有林名: 芽室

復命書番号: 3001								
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積	
計						114	15.15	
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	105	8.10	
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	22.35	
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.99	
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	21	21.33	
シナノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	2	4.14	
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82	
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	2.61	
		計				176	60.34	
計						176	60.34	
アサダ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.79	
		計				1	0.79	
計						1	0.79	
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.05	
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	7.14	
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.76	
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	11	11.03	
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	7	11.82	
センノキ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	6.05	
		計				41	38.85	
計						41	38.85	
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	2.87	
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	8.33	
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.01	
ニレ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.61	
		計				72	16.82	
計						72	16.82	
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	191	17.18	
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	159	61.25	
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	10	11.23	

+±+ 1∓	++ 1∓	生被	<b>能</b>		直行	로 로		++ 1=
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 -	46	41	41.75
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 -	58	4	7.69
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	60 -	300	2	6.64
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	2	2.26
		計					409	148.00
計							409	148.00
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	85	3.27
エンジュ	一般用	生立木		込	22 -	32	24	8.24
エンジュ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.69
		計					110	12.20
計							110	12.20
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	600	53.72
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	171	62.05
他 L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	10	8.72
他 L	一般用	生立木		2 級	48 -	58	3	5.20
他 L	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	0.85
		計					785	130.54
計							785	130.54
				N20下			822	146.18
				N22上			2,315	1,312.92
				L20下			1,619	128.85
				L 2 2 上			994	606.36
				N 計			3,137	1,459.10
				L 計			2,613	735.21
				生立計			5,750	2,194.31
				被害計			0	
				総合計			5,750	2,194.31
	L	I						

PAGE : 1 十勝西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

復命書番号: 3001

調査年度 : 07 年度 森林事務所: 芽室森林事務所

国有林名: 芽室

区的自由	. 300	•					
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	815	145.11
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,875	875.14
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	353	341.85
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	14	24.86
		計				3,057	1,386.96
計						3,057	1,386.96
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.07
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	14.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	39	43.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	12.73
		計				80	72.14
計						80	72.14
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	69	4.85
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	58	20.09
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	13	14.72
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	3	6.27
ナラ	一般用	生立木		2級	60 - 300	4	11.41
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				148	58.16
計						148	58.16
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.54
		計				3	0.71
計						3	0.71
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.59
メジロカバ	一般用	ı		込	22 - 32	3	1.38
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.42
		計				9	5.39
計						9	5.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	106	6.72

樹 種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	78	36.23
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.96
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.90
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	60 - 300	41	42.54
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	8.54
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	4.68
		計				235	101.57
計						235	101.57
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
カツラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.22
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	3.05
		計				3	4.58
計						3	4.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	306	25.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	93	43.33
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	38	36.81
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	2.93
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
		計				441	110.31
計						441	110.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.39
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	35	18.20
キハダ類	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.05
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	10	8.84
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.32
		計				66	31.80
計						66	31.80
イタヤカエデ	一般用			込	6 - 20	81	3.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	11.73
		計				114	15.15

PAGE: 2 十勝西部森林管理署

収穫年度 : 07 年度

調査年度 : 07 年度 森林事務所: 芽室森林事務所

国有林名: 芽室

復命書番号: 3001								
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積	
計						114	15.15	
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	105	8.10	
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	22.35	
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.99	
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	21	21.33	
シナノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	2	4.14	
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82	
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	2.61	
		計				176	60.34	
計						176	60.34	
アサダ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.79	
		計				1	0.79	
計						1	0.79	
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.05	
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	7.14	
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.76	
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	11	11.03	
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	7	11.82	
センノキ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	6.05	
		計				41	38.85	
計						41	38.85	
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	2.87	
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	8.33	
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.01	
ニレ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.61	
		計				72	16.82	
計						72	16.82	
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	191	17.18	
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	159	61.25	
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	10	11.23	

+±+ 1∓	++ 1∓	生被	<b>能</b>		直行	로 로		++ 1=
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 -	46	41	41.75
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 -	58	4	7.69
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	60 -	300	2	6.64
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	2	2.26
		計					409	148.00
計							409	148.00
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	85	3.27
エンジュ	一般用	生立木		込	22 -	32	24	8.24
エンジュ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.69
		計					110	12.20
計							110	12.20
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	600	53.72
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	171	62.05
他 L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	10	8.72
他 L	一般用	生立木		2 級	48 -	58	3	5.20
他L	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	0.85
		計					785	130.54
計							785	130.54
				N20下			822	146.18
				N22上			2,315	1,312.92
				L20下			1,619	128.85
				L 2 2 上			994	606.36
				N 計			3,137	1,459.10
				L 計			2,613	735.21
				生立計			5,750	2,194.31
				被害計			0	
				総合計			5,750	2,194.31
	L	I						



