

公売物件一覧表

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物件所在地		備考	最高入札額（円）	応札者	最高入札者
							林小班	担当区				
2	カラマツ ほか19種	主伐	N L 計	1,253 2,336 3,589	491.43 260.24 751.67	0.39 0.11 0.21	1222の	貫気別	皆伐	1,530,000	1	王子フォレストリー (株) 富川出張所
3	カラマツ ほか17種	主伐	N L 計	712 883 1,595	201.54 67.37 268.91	0.28 0.08 0.17	1223ろ	貫気別	皆伐	370,000	1	王子フォレストリー (株) 富川出張所

2号物件

物件明細書

1 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 1	上 貫 気 別	1222	の		39	皆伐	単	4.30

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		363	59.43
					22 - 32		570	281.90
					34 - 300		90	89.32
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
樹種計							1,024	430.74
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		160	12.31
					22 - 32		39	20.70
					34 - 46		15	18.96
					48 - 58		3	5.96
樹種計							217	57.93
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.68
					22 - 32		2	0.87
					34 - 46		1	1.15
樹種計							10	2.70
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.06
樹種計							2	0.06
N計							1,253	491.43
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.02
					22 - 32		2	1.05
				3 級	34 - 300		4	8.23

2号物件

物件明細書

2 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 1	上 貫 気 別	1222	の		39	皆伐	単	4.30

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							32	11.30
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.99
					22 - 32		12	4.97
樹種計							21	5.96
ウダイカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.47
				3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							2	1.25
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.48
					22 - 32		16	7.67
				3 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							31	10.06
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		99	6.99
					22 - 32		25	9.83
				3 級	34 - 300		5	4.52
樹種計							129	21.34
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		353	24.00
					22 - 32		46	16.79
				3 級	34 - 300		2	1.56
樹種計							401	42.35
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		444	30.65

2号物件

物件明細書

3 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 1	上 貫 気 別	1222	の		39	皆伐	単	4.30

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		94	32.82
				3 級	34 - 300		4	3.12
樹種計							542	66.59
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		124	5.76
					22 - 32		6	1.66
樹種計							130	7.42
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		613	26.61
					22 - 32		37	14.36
				3 級	34 - 300		7	6.57
				4 級	34 - 300		1	1.28
樹種計							658	48.82
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		105	4.85
					22 - 32		1	0.24
				3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							107	5.87
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	0.92
					22 - 32		3	1.70
樹種計							18	2.62
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	2.68
					22 - 32		4	1.71

2号物件

物件明細書

4 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 1	上 貫 気 別	1222	の		39	皆伐	単	4.30

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		4	5.73
樹種計							47	10.12
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	0.96
					22 - 32		2	1.04
					36		1	0.91
樹種計							23	2.91
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.27
					22 - 32		9	3.47
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							19	5.52
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
樹種計							1	0.01
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		153	7.20
					22 - 32		17	6.38
				3級	34 - 300		5	4.52
樹種計							175	18.10
L計							2,336	260.24
合計							3,589	751.67

2号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 20
日高北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 14

森林事務所 : 貫気別森林事務所

国有林名 : 上貫気別

林班 : 1222 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	363	59.43
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	570	281.90
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	90	89.32
		計				1,023	430.65
カラマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1,024	430.74
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	160	12.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	20.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	18.96
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	5.96
		計				217	57.93
計						217	57.93
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.87
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.15
		計				10	2.70
計						10	2.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.06
		計				2	0.06
計						2	0.06
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.02
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.05
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	8.23
		計				32	11.30
計						32	11.30
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.99
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.97
		計				21	5.96
計						21	5.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ウダイカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
ウダイカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
		計				2	1.25
計						2	1.25
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.48
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.67
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
		計				31	10.06
計						31	10.06
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	99	6.99
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	9.83
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	4.52
		計				129	21.34
計						129	21.34
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	353	24.00
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	46	16.79
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.56
		計				401	42.35
計						401	42.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	444	30.65
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	94	32.82
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	3.12
		計				542	66.59
計						542	66.59
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	124	5.76
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.66
		計				130	7.42
計						130	7.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	613	26.61

2号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 21
日高北部森林管理署

収穫年度 : 07 年度
調査年度 : 07 年度
復命書番号 : 14

森林事務所 : 貫気別森林事務所

国有林名 : 上貫気別

林班 : 1222 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	14.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	6.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.28
計		計				658	48.82
						658	48.82
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	105	4.85
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.24
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				107	5.87
						107	5.87
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.92
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.70
計		計				18	2.62
						18	2.62
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	2.68
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.71
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.73
計		計				47	10.12
						47	10.12
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	0.96
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.04
ニレ	一般用	生立木		込	36 - 36	1	0.91
計		計				23	2.91
						23	2.91
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.27
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.47
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				19	5.52
						19	5.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
計		計				1	0.01
						1	0.01
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	153	7.20
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	17	6.38
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.52
計		計				175	18.10
						175	18.10
				N 2 0 下		533	72.57
				N 2 2 上		720	418.86
				L 2 0 下		2,024	116.39
				L 2 2 上		312	143.85
				N 計		1,253	491.43
				L 計		2,336	260.24
				生立計		3,588	751.58
				被害計		1	0.09
				総合計		3,589	751.67

3号物件

物件明細書

5 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 2	上 貫 気 別	1223	ろ		42	皆伐	単	1.35

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		241	38.31
					22 - 32		239	108.87
					34 - 300		17	15.64
樹種計							497	162.82
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		167	12.03
					22 - 32		36	18.49
					34 - 46		4	4.32
					60 - 300		1	3.01
樹種計							208	37.85
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.16
樹種計							2	0.16
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.22
					22 - 32		1	0.49
樹種計							5	0.71
N計							712	201.54
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.01
					22 - 32		7	2.00
樹種計							40	4.01
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.88
					22 - 32		4	1.38

3号物件

物件明細書

6 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 2	上 貫 気 別	1223	ろ		42	皆伐	単	1.35

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		2	1.92
				3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							34	6.96
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	2.10
					22 - 32		5	1.42
樹種計							35	3.52
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	2.81
					22 - 32		6	1.73
樹種計							63	4.54
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		140	11.43
					22 - 32		28	8.92
樹種計							168	20.35
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.63
樹種計							7	0.63
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		259	10.07
					22 - 32		3	0.87
				3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							263	11.72
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		66	3.67
					22 - 32		1	0.39

3号物件

物件明細書

7 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
8 - 2	上 貫 気 別	1223	ろ		42	皆伐	単	1.35

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							67	4.06
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	1.02
樹種計							27	1.02
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.49
				2 級	34 - 46		1	0.91
樹種計							18	2.40
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	0.79
樹種計							21	0.79
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.30
					22 - 32		4	1.48
樹種計							8	1.78
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		130	5.35
					22 - 32		1	0.20
樹種計							131	5.55
L 計							883	67.37
合計							1,595	268.91

3号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 58

森林事務所 : 貫気別森林事務所

国有林名 : 上貫気別

林班 : 1223 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	241	38.31
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	239	108.87
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	17	15.64
計		計				497	162.82
						497	162.82
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	167	12.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	18.49
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	4.32
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.01
計		計				208	37.85
						208	37.85
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.16
計		計				2	0.16
						2	0.16
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.22
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.49
計		計				5	0.71
						5	0.71
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	2.01
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.00
計		計				40	4.01
						40	4.01
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.88
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.38
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.92
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				34	6.96
						34	6.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.10

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.42
計		計				35	3.52
						35	3.52
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	2.81
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.73
計		計				63	4.54
						63	4.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	140	11.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	28	8.92
計		計				168	20.35
						168	20.35
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.63
計		計				7	0.63
						7	0.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	259	10.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				263	11.72
						263	11.72
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	66	3.67
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.39
計		計				67	4.06
						67	4.06
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	1.02
計		計				27	1.02
						27	1.02
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.49
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91


2号物件 位置図

日高北部森林管理署 貫気別担当区

1222の 林小班

縮尺 1 : 20,000

凡 例	
	伐区（皆伐）
	既設林道
	作業道
	林班界
	現地看板設置箇所




2号物件 伐区図

日高北部森林管理署 貫気別担当区

1222の 林小班

縮尺 1 : 5,000



3号物件 位置図


日高北部森林管理署 貫気別担当区

1223ろ 林小班


縮尺 1 : 20,000

凡 例	
	伐区（皆伐）
	既設林道
	作業道
	林班界
	現地看板設置箇所

1/20,000



3号物件 伐区図
日高北部森林管理署 貫気別担当区
1223ろ 林小班
縮尺 1 : 5,000



凡 例	
	伐 区 (皆 伐)
	既 設 林 道
	作 業 道
	林 班 界