

# 素材入札物件一覧表

## 根釧西部森林管理署

○入札日時 : 令和元年10月24日(木)13:30分開始 13:40分締切  
 ○入札場所 : 帯広市東9条南14丁目2番地2  
 北海道森林管理局十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室  
 ○主催 : 帯広地方素材生産事業協同組合  
 帯広市東10条南8丁目1-21  
 お問い合わせ 電話 0155-22-2108

※今回の出品材については、119号～123号物件、132号～146号物件、150号～166号物件は間伐材及び間伐材等由来のバイオマス材です。  
 なお、104号～118号物件、124号～131号物件、147号～149号物件については、間伐材等由来のバイオマス材です。

| 入札番号 | 所在地 | 土場番号           | 樹種      | 本数    | 材積m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> 廻り | 摘要   |  |   |  |
|------|-----|----------------|---------|-------|------------------|-------------------|--|--|---|--|
| 104  | 鶴居  | A3             | カラマツ    | 269   | 88.824           | 0.330             | 3.65m<br>30-38cm<br>191本<br>70.495m <sup>3</sup> | 2.30m<br>30-40cm<br>78本<br>18.329m <sup>3</sup> cm |   |  |
| 105  | 鶴居  | A3             | カラマツ    | 285   | 105.786          | 0.371             | 3.65m  | 30-40 cm   |   |  |
| 106  | 御卒別 | C1<br>C4       | カラマツ    | 272   | 63.822           | 0.235             | 2.30m  | 30-40 cm   |   |  |
| 107  | 御卒別 | C1             | カラマツ    | 604   | 77.351           | 0.128             | 2.30m  | 18-28 cm   |   |  |
| 108  | 御卒別 | C4             | カラマツ    | 833   | 105.800          | 0.127             | 2.30m  | 18-28 cm   |   |  |
| 109  | 御卒別 | C1<br>C4       | カラマツ    | 1,494 | 80.605           | 0.054             | 2.30m  | 10-18 cm   |   |  |
| 110  | 御卒別 | C1             | カラマツ原料材 | 1,113 | 167.332          | 層積                | 2.40m  | 6-40cm<br>1,113本<br>111.253m <sup>3</sup> cm       | 56.079m <sup>3</sup><br>換算率<br>0.664                |  |
| 111  | 御卒別 | C1             | カラマツ原料材 | -     | 155.058          | 層積                | 2.40m  |  | 換算率<br>0.664  |  |
| 112  | 御卒別 | C4             | カラマツ原料材 | -     | 96.190           | 層積                | 2.40m  |  | 換算率<br>0.664  |  |
| 113  | 御卒別 | C4             | カラマツ原料材 | -     | 110.436          | 層積                | 2.40m  |  | 換算率<br>0.664  |  |
| 114  | 御卒別 | C4             | カラマツ原料材 | -     | 105.050          | 層積                | 2.40m  |  | 換算率<br>0.664  |  |
| 115  | 御卒別 | C4             | カラマツ原料材 | -     | 101.735          | 層積                | 2.40m  |  | 換算率<br>0.664  |  |
| 116  | 御卒別 | C4             | カラマツ原料材 | -     | 128.715          | 層積                | 2.40m  |  | 換算率<br>0.664  |  |
| 117  | 御卒別 | C1             | 原料材L外1種 | 1,577 | 137.007          | 層積                | 2.40m  | 低質材L<br>18-36cm<br>220本<br>33.006m <sup>3</sup>    | 原料材L<br>6-40cm<br>1,357本<br>83.576m <sup>3</sup> cm | 原料材L<br>20.425m <sup>3</sup><br>換算率<br>0.591 |
| 118  | 御卒別 | C4             | 原料材L    | -     | 111.259          | 層積                | 2.40m  |  | 換算率<br>0.591  |  |
| 119  | 御卒別 | C2<br>C3<br>C5 | カラマツ    | 671   | 96.230           | 0.143             | 間伐材 2.30m  | 18-40 cm   |   |  |
| 120  | 御卒別 | C2<br>C3<br>C5 | カラマツ    | 543   | 30.363           | 0.056             | 間伐材 2.30m  | 10-20 cm   |   |  |
| 121  | 御卒別 | C2<br>C5       | カラマツ原料材 | -     | 136.779          | 層積                | 間伐材 2.40m  |  | 換算率<br>0.664  |  |

| 入札番号 | 所在地 | 土場番号       | 樹種      | 本数    | 材積m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> 廻り | 摘要  |       |  |
|------|-----|------------|---------|-------|------------------|-------------------|-----|-------|--|
| 122  | 御卒別 | C3         | カラマツ原料材 | -     | 87.744           | 層積                | 間伐材 | 2.40m | 換算率<br>0.664   |
| 123  | 御卒別 | C2<br>C5   | 原料材L外1種 | 188   | 81.879           | 層積                | 間伐材 | 2.40m | 低質材L<br>18-36cm<br>188本<br>25.796m <sup>3</sup> cm<br>原料材L<br>56.083m <sup>3</sup><br>換算率<br>0.591 |
| 124  | 弟子屈 | C9<br>C10  | カラマツ    | 879   | 106.507          | 0.121             |     | 2.30m | 18-38 cm   |
| 125  | 弟子屈 | C9<br>C10  | カラマツ    | 1,750 | 91.420           | 0.052             |     | 2.30m | 10-20  |
| 126  | 弟子屈 | C9         | カラマツ原料材 | -     | 134.611          | 層積                |     | 2.40m | 換算率<br>0.664   |
| 127  | 弟子屈 | C9         | カラマツ原料材 | -     | 123.329          | 層積                |     | 2.40m | 換算率<br>0.664   |
| 128  | 弟子屈 | C9         | カラマツ原料材 | -     | 121.608          | 層積                |     | 2.40m | 換算率<br>0.664   |
| 129  | 弟子屈 | C10        | カラマツ原料材 | -     | 95.042           | 層積                |     | 2.40m | 換算率<br>0.664   |
| 130  | 弟子屈 | C10        | カラマツ原料材 | -     | 96.875           | 層積                |     | 2.40m | 換算率<br>0.664   |
| 131  | 弟子屈 | C9<br>C10  | 原料材L外1種 | 19    | 54.607           | 層積                |     | 2.40m | 低質材L<br>22-42cm<br>19本<br>3.275m <sup>3</sup> cm<br>原料材L<br>51.332m <sup>3</sup><br>換算率<br>0.591   |
| 132  | 弟子屈 | Y11<br>Y15 | カラマツ    | 882   | 104.846          | 0.119             | 間伐材 | 2.30m | 18-38 cm   |
| 133  | 弟子屈 | Y11<br>Y15 | カラマツ    | 1,304 | 72.176           | 0.055             | 間伐材 | 2.30m | 11-20 cm   |
| 134  | 弟子屈 | Y11<br>Y13 | カラマツ原料材 | -     | 119.053          | 層積                | 間伐材 | 2.40m | 換算率<br>0.621   |
| 135  | 弟子屈 | Y15        | カラマツ原料材 | -     | 115.178          | 層積                | 間伐材 | 2.40m | 換算率<br>0.621   |
| 136  | 弟子屈 | Y15        | カラマツ原料材 | 1,928 | 115.053          | 0.060             | 間伐材 | 2.40m | 6-42 cm  |
| 137  | 弟子屈 | Y12        | 原料材N    | -     | 84.148           | 層積                | 間伐材 | 2.40m | 換算率<br>0.621   |
| 138  | 弟子屈 | Y13        | 原料材N    | -     | 84.505           | 層積                | 間伐材 | 2.40m | 換算率<br>0.621   |
| 139  | 弟子屈 | Y16        | 原料材N    | -     | 87.725           | 層積                | 間伐材 | 2.40m | 換算率<br>0.621   |
| 140  | 弟子屈 | Y11<br>Y16 | 原料材L    | -     | 70.727           | 層積                | 間伐材 | 2.40m | 換算率<br>0.466   |
| 141  | 虹別  | D5<br>D9   | カラマツ    | 199   | 47.379           | 0.238             | 間伐材 | 2.30m | 26-42 cm   |
| 142  | 虹別  | D5         | カラマツ    | 922   | 117.250          | 0.127             | 間伐材 | 2.30m | 18-30 cm   |
| 143  | 虹別  | D8<br>D9   | カラマツ    | 554   | 69.292           | 0.125             | 間伐材 | 2.30m | 20-32 cm   |
| 144  | 虹別  | D5<br>D9   | カラマツ    | 1,160 | 66.791           | 0.058             | 間伐材 | 2.30m | 11-22 cm   |

| 入札番号 | 所在地 | 土場番号                             | 樹種      | 本数     | 材積m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> 廻り | 摘要  |       |  |   |
|------|-----|----------------------------------|---------|--------|------------------|-------------------|-----|-------|--|---|
| 145  | 虹別  | D5<br>D6                         | カラマツ原料材 | 1,461  | 129.851          | 層積                | 間伐材 | 2.40m | 6-38cm<br>1,461本<br>99.888m <sup>2</sup> cm      | 29.963m <sup>3</sup><br>換算率<br>0.590          |
| 146  | 虹別  | D8<br>D9<br>D11                  | カラマツ原料材 | 2,848  | 176.163          | 0.062             | 間伐材 | 2.40m | 6-38 cm  |   |
| 147  | 御卒別 | E1                               | カラマツ    | 1,050  | 81.156           | 0.077             |     | 2.30m | 11-26 cm   |   |
| 148  | 御卒別 | E1                               | カラマツ原料材 | 2,281  | 106.589          | 0.047             |     | 2.40m | 6-38 cm  |   |
| 149  | 御卒別 | E1                               | 原料材L    | 1,446  | 48.707           | 0.034             |     | 2.40m | 6-26 cm  |   |
| 150  | 真竜  | Z25<br>Z27                       | カラマツ    | 177    | 66.256           | 0.374             | 間伐材 | 3.65m | 28-44 cm   |   |
| 151  | 真竜  | Z28                              | カラマツ    | 240    | 93.438           | 0.389             | 間伐材 | 3.65m | 30-44 cm   |   |
| 152  | 真竜  | Z25                              | カラマツ    | 339    | 65.646           | 0.194             | 間伐材 | 3.65m | 16-28 cm   |   |
| 153  | 真竜  | Z26                              | カラマツ    | 430    | 86.148           | 0.200             | 間伐材 | 3.65m | 20-28 cm   |   |
| 154  | 真竜  | Z27                              | カラマツ    | 744    | 146.202          | 0.197             | 間伐材 | 3.65m | 18-28 cm   |   |
| 155  | 真竜  | Z28                              | カラマツ    | 592    | 118.970          | 0.201             | 間伐材 | 3.65m | 18-28 cm   |   |
| 156  | 真竜  | Z28                              | カラマツ    | 528    | 107.514          | 0.204             | 間伐材 | 3.65m | 20-28 cm   |   |
| 157  | 真竜  | Z25<br>Z27<br>Z28                | カラマツ    | 1,507  | 144.308          | 0.096             | 間伐材 | 3.65m | 12-22 cm   |   |
| 158  | 真竜  | Z23<br>Z24<br>Z25                | カラマツ    | 347    | 83.978           | 0.242             | 間伐材 | 2.30m | 30-42 cm   |   |
| 159  | 真竜  | Z26<br>Z27                       | カラマツ    | 363    | 89.707           | 0.247             | 間伐材 | 2.30m | 30-46 cm   |   |
| 160  | 真竜  | Z28                              | カラマツ    | 383    | 97.094           | 0.254             | 間伐材 | 2.30m | 24-48 cm   |   |
| 161  | 真竜  | Z23<br>Z24                       | カラマツ    | 626    | 84.825           | 0.136             | 間伐材 | 2.30m | 18-32 cm   |   |
| 162  | 真竜  | Z25<br>Z26                       | カラマツ    | 552    | 73.180           | 0.133             | 間伐材 | 2.30m | 20-28 cm   |   |
| 163  | 真竜  | Z27                              | カラマツ    | 659    | 86.406           | 0.131             | 間伐材 | 2.30m | 18-30 cm   |   |
| 164  | 真竜  | Z28                              | カラマツ    | 765    | 102.498          | 0.134             | 間伐材 | 2.30m | 20-28 cm   |   |
| 165  | 真竜  | Z23. Z24<br>Z25. Z26<br>Z27. Z28 | カラマツ    | 2,257  | 121.214          | 0.054             | 間伐材 | 2.30m | 12-20 cm   |   |
| 166  | 真竜  | Z24. Z25<br>Z26. Z27<br>Z28      | 原料材L外1種 | 40     | 136.462          | 層積                | 間伐材 | 2.40m | 低質材L<br>18-28cm<br>40本<br>4.162m <sup>3</sup> cm | 原料材L<br>132.300m <sup>3</sup><br>換算率<br>0.439 |
| 合計   |     |                                  |         | 37,081 | 6,292.399        |                   |     |       |  |   |