

# 素材入札物件一覧表

## 根釧西部森林管理署

- 入札日時：令和4年2月16日(水)13:30分開始 13:40分締切  
 ○入札場所：帯広市東9条南14丁目2番地2  
 北海道森林管理局 十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室  
 ○主催：帯広地方素材生産事業協同組合  
 帯広市東10条南8丁目1-21

※今回の出品材については、間伐材及び間伐材等由来のバイオマス材です。

物件番号	物件所在地	土場番号	極番号	樹材種	本数	材積(m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
610	標茶町標茶	R11	3-R1101H 3-R1109H	トドマツ 外1種	1,112	108.228	0.097	間伐材 3.65 m 全量トドマツ 一般材 56.6m <sup>3</sup> 12 - 20 cm 搬出期限 低質材 51.6m <sup>3</sup> 令和4年7月31日 12 - 18 cm
611	標茶町標茶	R11	3-R1102H 3-R1136H	低質材N (トドマツ) 外1種	599	120.404	0.201	間伐材 3.65 m 全量トドマツ 一般材 54.4m <sup>3</sup> 16 - 28 cm 搬出期限 低質材 66.0m <sup>3</sup> 令和4年7月31日 20 - 28 cm
612	標茶町標茶	R11	3-R1103H	トドマツ	871	84.557	0.097	間伐材 3.65 m 12 - 20 cm 搬出期限 令和4年7月31日
613	標茶町標茶	R11	3-R1104H	トドマツ	240	91.130	0.380	間伐材 3.65 m 30 - 46 cm 搬出期限 令和4年7月31日
614	標茶町標茶	R11	3-R1105H	トドマツ	607	125.160	0.206	間伐材 3.65 m 18 - 28 cm 搬出期限 令和4年7月31日
615	標茶町標茶	R11	3-R1106H	トドマツ	641	130.966	0.204	間伐材 3.65 m 16 - 28 cm 搬出期限 令和4年7月31日
616	標茶町標茶	R11	3-R1107H 3-R1108H	原料材N	2,550	124.356	0.049	間伐材 2.40 m 6 - 38 cm 搬出期限 令和4年7月31日
617	標茶町標茶	R11	3-R1110H	トドマツ	210	79.618	0.379	間伐材 3.65 m 28 - 48 cm 搬出期限 令和4年7月31日
618	標茶町標茶	R11	3-R1111H	トドマツ	577	116.937	0.203	間伐材 3.65 m 20 - 30 cm 搬出期限 令和4年7月31日
619	標茶町標茶	R11	3-R1112H	トドマツ	568	117.982	0.208	間伐材 3.65 m 20 - 28 cm 搬出期限 令和4年7月31日
620	標茶町標茶	R11	3-R1116H 3-R1133H 3-R1135H	原料材L	層積	149.047	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 換算率 令和4年7月31日 0.581

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m³)	m³廻り	摘要欄
621	標茶町標茶	R11	3-R1117H 3-R1134H	カラ原料材	層積	103.618	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.608
622	標茶町標茶	R11	3-R1118H 3-R1119H	低質材N (トドマツ)	262	69.843	0.267	間伐材 3.65 m 20 - 42 cm 搬出期限 令和4年7月31日
623	標茶町標茶	R11	3-R1120H 3-R1121H	トドマツ 外1種	595	60.280	0.101	間伐材 3.65 m 全量トドマツ 一般材 43.2m³ 12 - 18 cm 搬出期限 令和4年7月31日 低質材 17.1m³ 12 - 18 cm
624	標茶町標茶	R11	3-R1122H	トドマツ	277	113.723	0.411	間伐材 3.65 m 28 - 48 cm 搬出期限 令和4年7月31日
625	標茶町標茶	R11	3-R1123H	トドマツ	530	116.162	0.219	間伐材 3.65 m 20 - 28 cm 搬出期限 令和4年7月31日
626	標茶町標茶	R11	3-R1124H	トドマツ	503	107.691	0.214	間伐材 3.65 m 20 - 28 cm 搬出期限 令和4年7月31日
627	標茶町標茶	R11	3-R1125H	トドマツ	253	114.554	0.453	間伐材 3.65 m 28 - 50 cm 搬出期限 令和4年7月31日
628	標茶町標茶	R11	3-R1137H 3-R1138H	トドマツ	276	122.271	0.443	間伐材 3.65 m 30 - 48 cm 搬出期限 令和4年7月31日
629	標茶町虹別	S9 S14	3-S0901H 3-S0907H 3-S1420H	トドマツ 外1種	584	46.946	0.080	間伐材 3.65 m 全量トドマツ 一般材 40.7m³ 11 - 18 cm 搬出期限 令和4年7月31日 低質材 6.3m³ 11 - 18 cm
630	標茶町虹別	S9 S14	3-S0902H 3-S0908H 3-S1419H	トドマツ 外1種	739	133.196	0.180	間伐材 3.65 m 全量トドマツ 一般材 121.5m³ 18 - 28 cm 搬出期限 令和4年7月31日 低質材 11.7m³ 20 - 28 cm
631	標茶町虹別	S9	3-S0903H 3-S0912H	トドマツ 外1種	134	54.806	0.409	間伐材 3.65 m 全量トドマツ 一般材 43.3m³ 28 - 42 cm 搬出期限 令和4年7月31日 低質材 11.5m³ 30 - 42 cm
632	標茶町虹別	S9	3-S0904H 3-S0905H 3-S0906H	アカエゾマツ	1,376	113.283	0.082	間伐材 3.65 m 11 - 26 cm 搬出期限 令和4年7月31日
633	標茶町虹別	S10	3-S1001H 3-S1002H	カラ原料材	層積	119.282	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.686

物件番号	物件所在地	土場番号	桝番号	樹材種	本数	材積(m³)	m³廻り	摘要欄
634	標茶町虹別	S10	3-S1003H 3-S1004H 3-S1005H	カラ原料材	層積	182.372	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.686
635	標茶町虹別	S10	3-S1006H 3-S1007H 3-S1008H	カラ原料材	層積	160.623	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.686
636	標茶町虹別	S10 S17	3-S1009H 3-S1709H	原料材L	層積	69.007	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.527
637	標茶町虹別	S11 S14	3-S1101H 3-S1102H 3-S1401H	カラマツ	1,667	87.757	0.053	間伐材 2.30 m 11 - 20 cm 搬出期限 令和4年7月31日
638	標茶町虹別	S11 S14	3-S1103H 3-S1104H 3-S1402H	カラマツ	959	113.431	0.118	間伐材 2.30 m 18 - 28 cm 搬出期限 令和4年7月31日
639	標茶町虹別	S11	3-S1105H 3-S1106H	カラマツ	476	126.450	0.266	間伐材 4.00 m 18 - 38 cm 搬出期限 令和4年7月31日
640	標茶町虹別	S11	3-S1107H 3-S1108H	カラマツ	772	169.026	0.219	間伐材 4.00 m 18 - 28 cm 搬出期限 令和4年7月31日
641	標茶町虹別	S11	3-S1109H 3-S1110H	カラマツ	832	83.626	0.101	間伐材 4.00 m 11 - 20 cm 搬出期限 令和4年7月31日
642	標茶町虹別	S13 S19	3-S1301H 3-S1909H	カラマツ	892	88.742	0.099	間伐材 4.00 m 11 - 18 cm 搬出期限 令和4年7月31日
643	標茶町虹別	S13	3-S1302H 3-S1306H	カラマツ	1,031	99.974	0.097	間伐材 4.00 m 11 - 18 cm 搬出期限 令和4年7月31日
644	標茶町虹別	S13	3-S1303H 3-S1304H	カラマツ	711	150.754	0.212	間伐材 4.00 m 18 - 28 cm 搬出期限 令和4年7月31日
645	標茶町虹別	S13 S19	3-S1305H 3-S1908H	カラマツ	212	85.542	0.404	間伐材 4.00 m 28 - 38 cm 搬出期限 令和4年7月31日
646	標茶町虹別	S13	3-S1307H 3-S1308H	カラマツ	653	138.258	0.212	間伐材 4.00 m 18 - 28 cm 搬出期限 令和4年7月31日

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
647	標茶町虹別	S14	3-S1408H 3-S1409H	カラ原料材	層積	115.578	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.686
648	標茶町虹別	S14	3-S1410H 3-S1411H 3-S1412H	カラ原料材	層積	163.044	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.686
649	標茶町虹別	S14	3-S1413H 3-S1414H	トドマツ	1,622	124.130	0.077	間伐材 3.65 m 11 - 18 cm 搬出期限 令和4年7月31日
650	標茶町虹別	S14	3-S1415H 3-S1416H	トドマツ	1,557	119.344	0.077	間伐材 3.65 m 11 - 18 cm 搬出期限 令和4年7月31日
651	標茶町虹別	S14	3-S1417H 3-S1418H	トドマツ	1,593	121.588	0.076	間伐材 3.65 m 11 - 18 cm 搬出期限 令和4年7月31日
652	標茶町虹別	S17	3-S1701H	カラマツ	131	50.556	0.386	間伐材 4.00 m 28 - 36 cm 搬出期限 令和4年7月31日
653	標茶町虹別	S17	3-S1702H 3-S1703H	カラマツ	663	142.338	0.215	間伐材 4.00 m 18 - 30 cm 搬出期限 令和4年7月31日
654	標茶町虹別	S17	3-S1704H 3-S1705H	カラマツ	1,105	109.762	0.099	間伐材 4.00 m 11 - 20 cm 搬出期限 令和4年7月31日
655	標茶町虹別	S17	3-S1706H 3-S1707H	カラマツ	663	141.284	0.213	間伐材 4.00 m 18 - 28 cm 搬出期限 令和4年7月31日
656	標茶町虹別	S17	3-S1708H	カラマツ	568	56.396	0.099	間伐材 4.00 m 11 - 20 cm 搬出期限 令和4年7月31日
657	標茶町虹別	S17	3-S1710H	カラマツ	386	80.576	0.209	間伐材 4.00 m 18 - 28 cm 搬出期限 令和4年7月31日
658	標茶町虹別	S17	3-S1711H 3-S1712H	カラ原料材	層積	104.316	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.686
659	標茶町虹別	S17	3-S1713H 3-S1714H	カラ原料材	層積	100.431	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.686

物件番号	物件所在地	土場番号	桝番号	樹材種	本数	材積(m³)	m³廻り	摘要欄
660	標茶町虹別	S17	3-S1715H 3-S1716H 3-S1717H	カラ原料材	層積	152.704	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.686
661	標茶町虹別	S17	3-S1718H 3-S1719H 3-S1720H	原料材L	層積	110.417	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.527
662	標茶町虹別	S18	3-S1801H 3-S1802H	アカエゾマツ	336	29.938	0.089	間伐材 3.65 m 11 - 28 cm 搬出期限 令和4年7月31日
663	標茶町虹別	S18	3-S1803H 3-S1804H	カラ原料材	層積	97.270	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.686
664	標茶町虹別	S18	3-S1805H 3-S1807H 3-S1808H	カラマツ	887	101.323	0.114	間伐材 2.30 m 18 - 28 cm 搬出期限 令和4年7月31日
665	標茶町虹別	S18	3-S1806H 3-S1809H	カラマツ	1,382	74.112	0.054	間伐材 2.30 m 11 - 20 cm 搬出期限 令和4年7月31日
666	標茶町虹別	S18	3-S1810H 3-S1811H	原料材L	層積	74.699	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.527
667	標茶町虹別	S18 S19	3-S1812H 3-S1905H 3-S1906H 3-S1907H	原料材N	層積	141.655	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.667
668	標茶町虹別	S19	3-S1901H 3-S1902H 3-S1903H	アカエゾマツ	895	83.089	0.093	間伐材 3.65 m 11 - 28 cm 搬出期限 令和4年7月31日
669	標茶町虹別	S19	3-S1904H 3-S1912H	トドマツ	333	28.737	0.086	間伐材 3.65 m 11 - 28 cm 搬出期限 令和4年7月31日
670	標茶町虹別	S19	3-S1910H 3-S1911H	カラマツ	637	139.162	0.218	間伐材 4.00 m 18 - 28 cm 搬出期限 令和4年7月31日
671	標茶町虹別	S19	3-S1913H 3-S1914H	カラマツ	558	41.293	0.074	間伐材 2.30 m 11 - 28 cm 搬出期限 令和4年7月31日
672	標茶町虹別	S19	3-S1915H 3-S1916H 3-S1917H	カラ原料材	層積	127.381	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.686
合 計					35,025	6,710.725		