

素材入札物件一覧表

宗谷森林管理署

○入札日時 令和5年8月18日(金) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
32	稚内市	05-3-001	トドマツ	819	197.387	0.241	主伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R5/12/28
33	稚内市	05-3-005	トドマツ	788	199.538	0.253	主伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R5/12/28
34	稚内市	05-3-008	トドマツ	686	168.424	0.246	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R5/12/28
35	稚内市	05-4-002	トドマツ	727	192.689	0.265	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R5/12/28
36	稚内市	05-4-006	トドマツ	721	188.791	0.262	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R5/12/28
37	稚内市	05-6-002	トドマツ	695	184.499	0.265	主伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R5/12/28
38	稚内市	05-6-004	トドマツ	781	203.190	0.260	主伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R5/12/28
39	稚内市	05-6-007	トドマツ	787	197.794	0.251	主伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R5/12/28
40	猿払村	05-8-002	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	884	180.304	0.204	間伐材 3.65m,13~48cm トドマツ低質材 167.334 ^{m³} エゾマツ低質材 12.970 ^{m³} 搬出期限: R6/2/29
41	猿払村	05-8-003	トドマツ	1,334	172.275	0.129	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限: R6/2/29
42	猿払村	05-8-004	トドマツ	754	182.442	0.242	間伐材 3.65m,24~28cm 搬出期限: R6/2/29
43	猿払村	05-8-005 05-9-006	トドマツ	476	184.026	0.387	間伐材 3.65m,30~46cm 搬出期限: R6/2/29
44	猿払村	05-8-006	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	457	93.480	0.205	間伐材 3.65m,14~46cm トドマツ低質材 88.062 ^{m³} エゾマツ低質材 5.418 ^{m³} 搬出期限: R6/2/29
45	猿払村	05-9-002	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	216	58.576	0.271	間伐材 3.65m,24~40cm トドマツ低質材 55.876 ^{m³} エゾマツ低質材 2.700 ^{m³} 搬出期限: R6/2/29
46	猿払村	05-9-003	トドマツ	563	75.809	0.135	間伐材 3.65m,14~22cm 搬出期限: R6/2/29
47	猿払村	05-9-004	トドマツ	353	86.408	0.245	間伐材 3.65m,24~28cm 搬出期限: R6/2/29
48	猿払村	05-9-005 05-10-006	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	807	110.041	0.136	間伐材 3.65m,13~22cm トドマツ低質材 106.134 ^{m³} エゾマツ低質材 3.907 ^{m³} 搬出期限: R6/2/29
49	猿払村	05-10-003	トドマツ	1,108	148.107	0.134	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限: R6/2/29

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
50	猿払村	05-10-004	トドマツ	804	195.513	0.243	間伐材 3.65m,24~28cm 搬出期限:R6/2/29
51	猿払村	05-10-005	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	621	186.215	0.300	間伐材 3.65m,24~48cm トドマツ低質材 170.344m ³ エゾマツ低質材 15.871m ³ 搬出期限:R6/2/29
52	猿払村	05-10-007	トドマツ	509	201.663	0.396	間伐材 3.65m,30~50cm 搬出期限:R6/2/29
合 計				14,890	3,407.171		