

素材入札物件一覧表

根釧西部森林管理署

○入札日時：令和6年2月19日(月)13:30分開始 13:40分締切

○入札場所：帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局 十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催：帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	主間伐別材長級換算率搬出期限	摘要欄
533	真竜	05-A1801H 05-A1802H	カラマツ	298	69.908	0.235	間伐材 3.65 m 20 ~ 28 cm 令和6年7月31日	
534	真竜	05-A1807H 05-A2201H 05-A2404H	カラマツ	571	38.357	0.067	間伐材 2.30 m 13 ~ 18 cm 令和6年7月31日	
535	真竜	05-A1808H 05-A1809H 05-A2202H 05-A2203H 05-A2204H 05-A2205H 05-A2403H	カラマツ	1,827	223.017	0.122	間伐材 2.30 m 18 ~ 28 cm 令和6年7月31日	
536	真竜	05-A1810H 05-A2003H 05-A2104H 05-A2302H	カラマツ	327	110.466	0.338	間伐材 3.65 m 30 ~ 34 cm 令和6年7月31日	
537	真竜	05-A2001H 05-A2002H	カラマツ	298	69.103	0.232	間伐材 3.65 m 20 ~ 28 cm 令和6年7月31日	
538	真竜	05-A2102H 05-A2103H	カラマツ	477	111.996	0.235	間伐材 3.65 m 18 ~ 28 cm 令和6年7月31日	
539	真竜	05-A2303H 05-A2401H 05-A2402H	カラマツ	464	109.213	0.235	間伐材 3.65 m 20 ~ 28 cm 令和6年7月31日	
540	雷別	05-C1001H 05-C1002H 05-C1009H 05-C1110H 05-C1316H 05-C1317H 05-C1318H 05-C1319H	原材料N	層積	503.703	-	間伐材 2.40 m 0.712 令和6年7月31日	

物件番号	所在地	桧番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	主間伐材 材径 換算率 搬出期限	摘要欄
541	雷別	05-C1003H 05-C1102H 05-C1103H 05-C1310H	原料材L	層積	132.270	-	間伐材 2.40 m 0.481 令和6年7月31日	
542	雷別	05-C1004H 05-C1101H	低質材L	424	63.016	0.149	間伐材 2.40 m 18 ~ 44 cm 令和6年7月31日	
543	雷別	05-C1005H 05-C1006H 05-C1105H	アカエゾマツ	2,408	217.384	0.090	間伐材 3.65 m 11 ~ 20 cm 令和6年7月31日	
544	雷別	05-C1008H 05-C1104H 05-C1109H	アカエゾマツ	708	134.319	0.190	間伐材 3.65 m 20 ~ 34 cm 令和6年7月31日	
545	雷別	05-C1106H 05-C1301H	トドマツ	583	52.233	0.090	間伐材 3.65 m 12 ~ 18 cm 令和6年7月31日	
546	雷別	05-C1107H 05-C1108H 05-C1302H	トドマツ	554	115.243	0.208	間伐材 3.65 m 20 ~ 34 cm 令和6年7月31日	
547	雷別	05-C1203H 05-C1204H	カラマツ	597	135.495	0.227	間伐材 3.65 m 20 ~ 30 cm 令和6年7月31日	
548	雷別	05-C1205H	カラマツ	276	107.284	0.389	間伐材 3.65 m 28 ~ 46 cm 令和6年7月31日	
549	雷別	05-C1211H 05-C1304H	カラマツ	208	82.603	0.397	間伐材 3.65 m 30 ~ 48 cm 令和6年7月31日	
550	雷別	05-C1303H 05-C1305H 05-C1312H	カラマツ	703	124.689	0.177	間伐材 3.65 m 12 ~ 28 cm 令和6年7月31日	
551	雷別	05-C1311H	バンクスマツ 原料材	179	14.486	0.081	間伐材 2.40 m 7 ~ 28 cm 令和6年7月31日	

物件番号	所在地	桧番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	主間伐別材長級換算率搬出期限	摘要欄
552	雷別	05-C1313H 05-C1314H 05-C1315H	カラマツ	861	82.992	0.096	間伐材 2.30 m 12 ~ 28 cm 令和6年7月31日	
553	美留和	05-E2007H 05-E2115H 05-E2118H 05-E2201H 05-E2301H 05-E2307H	トドマツ 外1種	1,461	148.886	0.102	間伐材 3.65 m 11 ~ 20 cm 令和6年7月31日	トドマツ 130.943 m ³ 低質材N(トドマツ) 17.943 m ³
554	美留和	05-E2008H	トドマツ	591	124.080	0.210	間伐材 3.65 m 18 ~ 28 cm 令和6年7月31日	
555	美留和	05-E2009H	トドマツ	614	128.406	0.209	間伐材 3.65 m 18 ~ 28 cm 令和6年7月31日	
556	美留和	05-E2010H	トドマツ	333	130.571	0.392	間伐材 3.65 m 28 ~ 48 cm 令和6年7月31日	
557	美留和	05-E2011H 05-E2101H	トドマツ	298	116.206	0.390	間伐材 3.65 m 28 ~ 44 cm 令和6年7月31日	
558	美留和	05-E2102H 05-E2111H	トドマツ	634	134.394	0.212	間伐材 3.65 m 20 ~ 28 cm 令和6年7月31日	
559	美留和	05-E2110H 05-E2218H 05-E2313H 05-E2516H 05-E2710H 05-E2809H 05-E2810H 05-E2901,2Y 05-E3001,2H 05-E3103H 05-E3422H	原料材L 外1種	層積 12	353.412	-	主伐材・間伐材 2.40 m 26 ~ 48 cm 0.548 令和6年7月31日	原料材L 層積 349.713 m ³ 低質材L 12本 3.699 m ³ 主伐材 05-E2901Y 05-E2902Y
560	美留和	05-E2112H	トドマツ	370	79.715	0.215	間伐材 3.65 m 18 ~ 28 cm 令和6年7月31日	
561	美留和	05-E2113H 05-E2114H	トドマツ	396	159.321	0.402	間伐材 3.65 m 28 ~ 46 cm 令和6年7月31日	

物件番号	所在地	桧番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	主間伐別材 径 長 級 換 算 率 搬 出 期 限	摘要欄
562	美留和	05-E2116H 05-E2117H	低質材N (トドマツ)	498	141.736	0.285	間伐材 3.65 m 20 ~ 44 cm 令和6年7月31日	
563	美留和	05-E2202H 05-E2203H	トドマツ	503	209.436	0.416	間伐材 3.65 m 30 ~ 46 cm 令和6年7月31日	
564	美留和	05-E2204H 05-E2205H	トドマツ	837	178.756	0.214	間伐材 3.65 m 20 ~ 28 cm 令和6年7月31日	
565	美留和	05-E2206H	トドマツ	412	87.925	0.213	間伐材 3.65 m 18 ~ 28 cm 令和6年7月31日	
566	美留和	05-E2207H 05-E2208H	低質材N 外1種	188	77.516	0.412	間伐材 3.65 m 30 ~ 46 cm 令和6年7月31日	低質材N(トドマツ) 39.256 m ³ トドマツ 38.260 m ³
567	美留和	05-E2302H 05-E2304H	トドマツ 外1種	295	120.571	0.409	間伐材 3.65 m 28 ~ 48 cm 令和6年7月31日	トドマツ 88.803 m ³ 低質材N(トドマツ) 31.768 m ³
568	美留和	05-E2303H 05-E2308H	トドマツ 外1種	550	117.319	0.213	間伐材 3.65 m 20 ~ 30 cm 令和6年7月31日	トドマツ 76.676 m ³ 低質材N(トドマツ) 40.643 m ³
569	美留和	05-E2305H 05-E2306H	トドマツ	301	121.237	0.403	間伐材 3.65 m 28 ~ 50 cm 令和6年7月31日	
570	美留和	05-E2309H 05-E2415H	トドマツ	808	171.794	0.213	間伐材 3.65 m 18 ~ 28 cm 令和6年7月31日	
571	美留和	05-E2401H 05-E2402H	アカエゾマツ 外1種	557	54.144	0.097	間伐材 3.65 m 11 ~ 22 cm 令和6年7月31日	アカエゾマツ 51.537 m ³ 低質材N(アカエゾマツ) 2.607 m ³
572	美留和	05-E2414H	トドマツ	261	106.614	0.408	間伐材 3.65 m 28 ~ 46 cm 令和6年7月31日	

物件番号	所在地	桧番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	主間伐別材長級換算率搬出期限	摘要欄
573	美留和	05-E2416H 05-E2417H	トドマツ	822	173.037	0.211	間伐材 3.65 m 20 ~ 28 cm 令和6年7月31日	
574	美留和	05-E2418H 05-E2419H 05-E2420H	カラマツ	176	44.698	0.254	間伐材 3.65 m 14 ~ 40 cm 令和6年7月31日	
575	美留和	05-E2503H 05-E2716H 05-E2808H 05-E3005H 05-E3008H 05-E3109H 05-E3112H 05-E3213H	エゾマツ 外2種	340	121.338	0.357	間伐材 3.65 m 20 ~ 48 cm 令和6年7月31日	エゾマツ 96.771 m ³ アカエゾマツ 16.619 m ³ 低質材N(エゾマツ) 4.349 m ³ 低質材N(アカエゾマツ) 3.599 m ³
576	美留和	05-E2504H 05-E2622H 05-E2715H 05-E2806H 05-E2811H 05-E3007H 05-E3110H 05-E3111H	エゾマツ 外2種	1,027	210.828	0.205	間伐材 3.65 m 20 ~ 28 cm 令和6年7月31日	エゾマツ 165.213 m ³ アカエゾマツ 40.380 m ³ 低質材N(アカエゾマツ) 5.235 m ³
577	美留和	05-E2506H 05-E2508H 05-E2509H 05-E3117H	トドマツ 外1種	441	95.665	0.217	間伐材 3.65 m 18 ~ 30 cm 令和6年7月31日	トドマツ 87.534 m ³ 低質材N(トドマツ) 8.131 m ³
578	美留和	05-E2507H 05-E2510H 05-E2511H	トドマツ 外1種	211	87.624	0.415	間伐材 3.65 m 28 ~ 44 cm 令和6年7月31日	トドマツ 80.866 m ³ 低質材N(トドマツ) 6.758 m ³
579	美留和	05-E2512H 05-E2513H 05-E2514H 05-E2515H	原材料N	層積	193.824	-	間伐材 2.40 m 0.750 令和6年7月31日	
580	美留和	05-E2601H 05-E2602H 05-E2603H 05-E2604H	アカエゾマツ	2,350	244.305	0.104	間伐材 3.65 m 10 ~ 22 cm 令和6年7月31日	
581	美留和	05-E2701H 05-E2702H 05-E2703H	アカエゾマツ 外1種	1,015	90.586	0.089	間伐材 3.65 m 10 ~ 26 cm 令和6年7月31日	アカエゾマツ 88.820 m ³ 低質材N(アカエゾマツ) 1.766 m ³
582	美留和	05-E2711H 05-E2814H 05-E3003H 05-E3014H 05-E3101H 05-E3106H	トドマツ 外1種	734	70.768	0.096	間伐材 3.65 m 11 ~ 20 cm 令和6年7月31日	トドマツ 67.088 m ³ 低質材N(トドマツ) 3.680 m ³
583	美留和	05-E2712H 05-E3012H 05-E3015H 05-E3108H	トドマツ 外1種	707	144.847	0.205	間伐材 3.65 m 18 ~ 28 cm 令和6年7月31日	トドマツ 138.399 m ³ 低質材N(トドマツ) 6.448 m ³

物件番号	所在地	桧番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	主間伐別材長級換算率搬出期限	摘要欄
584	美留和	05-E2713H 05-E2813H 05-E3013H 05-E3016H 05-E3107H 05-E3118H	トドマツ 外1種	387	154.397	0.399	間伐材 3.65 m 28 ~ 48 cm 令和6年7月31日	トドマツ 146.279 m ³ 低質材N(トドマツ) 8.118 m ³
585	美留和	05-E2714H 05-E2801,7H 05-E2815H 05-E3004,6H 05-E3105H 05-E3113H 05-E3212H 05-E3216H	エゾマツ 外2種	2,245	215.502	0.096	間伐材 3.65 m 11 ~ 22 cm 令和6年7月31日	エゾマツ 45.398 m ³ 低質材N(アカエゾマツ) 8.821 m ³ アカエゾマツ 161.283 m ³
586	美留和	05-E2812H	トドマツ	452	93.332	0.206	間伐材 3.65 m 18 ~ 30 cm 令和6年7月31日	
587	美留和	05-E2913Y 05-E2916Y	カラマツ	653	114.107	0.175	主伐材 3.65 m 12 ~ 28 cm 令和6年7月31日	
588	美留和	05-E2914Y 05-E2915Y	カラマツ	467	183.526	0.393	主伐材 3.65 m 30 ~ 44 cm 令和6年7月31日	
589	美留和	05-E2917Y 05-E2918Y	カラマツ	765	161.970	0.212	主伐材 3.65 m 18 ~ 28 cm 令和6年7月31日	
590	美留和	05-E3201H 05-E3202H 05-E3203H 05-E3204H 05-E3205H 05-E3206H 05-E3207H 05-E3208H	原料材N	層積	393.534	-	間伐材 2.40 m 0.750 令和6年7月31日	
591	美留和	05-E3209H 05-E3210H 05-E3211H	原料材N	層積	127.494	-	間伐材 2.40 m 0.750 令和6年7月31日	
592	美留和	05-E3214H 05-E3215H 05-E3401H 05-E3402H 05-E3403H 05-E3404H 05-E3405H	原料材N	層積	373.428	-	間伐材 2.40 m 0.750 令和6年7月31日	
593	美留和	05-E3217H 05-E3218H 05-E3219H 05-E3301H	アカエゾマツ 外1種	2,264	204.375	0.090	間伐材 3.65 m 10 ~ 20 cm 令和6年7月31日	アカエゾマツ 189.383 m ³ 低質材N(アカエゾマツ) 14.992 m ³
594	美留和	05-E3302H 05-E3303H 05-E3304H 05-E3305H	アカエゾマツ	3,227	293.442	0.091	間伐材 3.65 m 10 ~ 22 cm 令和6年7月31日	

物件番号	所在地	桧番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	主間伐材 材径 長級 換算率 搬出期限	摘要欄
595	美留和	05-E3406H 05-E3407H 05-E3408H 05-E3409H 05-E3410H 05-E3411H 05-E3412H	原料材N	層積	393.174	-	間伐材 2.40 m 0.750 令和6年7月31日	
596	美留和	05-E3413H 05-E3414H 05-E3415H 05-E3416H	アカエゾマツ	3,111	251.937	0.081	間伐材 3.65 m 10 ~ 22 cm 令和6年7月31日	
597	美留和	05-E3417H 05-E3418H 05-E3419H 05-E3420H 05-E3421H	原料材N	層積	240.516	-	間伐材 2.40 m 0.750 令和6年7月31日	
598	真竜	05-A4601H 05-A5001H 05-A5101H	カラマツ	305	114.132	0.374	間伐材 3.65 m 30 ~ 48 cm 令和6年7月31日	
599	美留和	05-E1216H	低質材N (トドマツ)	96	41.726	0.435	間伐材 3.65 m 30 ~ 48 cm 令和6年7月31日	
600	美留和	05-E1901H 05-E1902H	カラマツ	106	13.808	0.130	間伐材 3.65 m 11 ~ 30 cm 令和6年7月31日	価格見直し物件 生産完了 9月
601	雷別	05-C0103H 05-C0602H 05-C0910H 05-C1511H	トドマツ	113	40.721	0.360	間伐材 3.65m 28 ~ 40 cm 令和6年7月31日	
602	雷別	05-C1611H 05-C1612H	トドマツ 外1種	356	122.317	0.344	間伐材 3.65m 18 ~ 40 cm 令和6年7月31日	トドマツ 106.444 m ³ 低質材N(トドマツ) 15.873 m ³
603	雷別	05-C2604H 05-C2702H	トドマツ 外1種	287	85.060	0.296	間伐材 3.65m 14 ~ 40 cm 令和6年7月31日	トドマツ 58.809 m ³ 低質材N(トドマツ) 26.251 m ³
604	雷別	05-D0406H	トドマツ	99	36.316	0.367	間伐材 3.65m 28 ~ 38 cm 令和6年7月31日	価格見直し物件 生産完了 10月
605	雷別	05-D1101H	カラマツ	160	67.760	0.424	間伐材 3.65m 30 ~ 44 cm 令和6年7月31日	価格見直し物件 生産完了 10月
合計				44,598	10,459.910			