

素 材 入 札 物 件 一 覧 表

根釧西部森林管理署

○入札日時：令和7年8月26日(火)13:30分開始 13:40分締切

○入札場所：帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局 十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主 催：帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件 番号	所在地	桧 番 号	樹 材 種	本 数	材 積 (m ³)	m ² 廻り	主 間 伐 別 材 径 長 級 換 算 率 搬 出 期 限	摘 要 欄
120	鶴居	07-S0201Y	低質材L	170	23.398	0.138	主伐材 2.40m 16 ～ 40 cm 令和8年2月28日	
121	鶴居	07-S0202Y 07-S0203Y 07-S0204Y	原料材L	1,436	90.235	0.063	主伐材 2.40m 6 ～ 54 cm 令和8年2月28日	
122	鶴居	07-S0205Y	原料材N	133	31.158	0.234	主伐材 2.40m 11 ～ 54 cm 令和8年2月28日	
123	鶴居	07-S0212Y	カラマツ	230	23.784	0.103	主伐材 3.65m 13 ～ 18 cm 令和8年2月28日	
124	鶴居	07-S0217Y	カラマツ	159	60.780	0.382	主伐材 3.65m 30 ～ 42 cm 令和8年2月28日	
125	鶴居	07-S0218Y	カラマツ	205	78.940	0.385	主伐材 3.65m 30 ～ 46 cm 令和8年2月28日	
126	鶴居	07-S0219Y 07-S0220Y	カラマツ	428	44.897	0.105	主伐材 2.30m 14 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
127	雷別	07-N0101H 07-N0104H	アカエゾマツ 外1種	174	66.186	0.380	間伐材 3.65m 30 ～ 40 cm 令和8年2月28日	アカエゾマツ 40.394 m ³ 低質材N(アカエゾマツ) 25.792 m ³
128	雷別	07-N0102H 07-N0103H 07-N0303H	アカエゾマツ	561	122.133	0.218	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
129	雷別	07-N0105H 07-N0304H 07-N0502H	アカエゾマツ	588	60.495	0.103	間伐材 3.65m 13 ～ 18 cm 令和8年2月28日	

物件 番号	所在地	桧 番 号	樹 材 種	本 数	材 積 (m³)	m²廻り	主 間 伐 別 材 径 長 級 換 算 率 搬 出 期 限	摘 要 欄
130	雷別	07-N0201H 07-N0203H 07-N0305H	トドマツ	352	66.335	0.188	間伐材 3.65m 12 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
131	雷別	07-N0202H 07-N0306H	トドマツ	116	49.565	0.427	間伐材 3.65m 30 ～ 46 cm 令和8年2月28日	
132	雷別	07-N0403H 07-N0706H 07-N0708H	トドマツ 外1種	457	99.054	0.217	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和8年2月28日	トドマツ 90.348 m² 低質材N(トドマツ) 8.706 m²
133	雷別	07-N0404H	トドマツ	140	53.887	0.385	間伐材 3.65m 30 ～ 42 cm 令和8年2月28日	
134	雷別	07-N0405H	アカエゾマツ	453	94.093	0.208	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
135	雷別	07-N0501H 07-N0704H	アカエゾマツ	180	71.493	0.397	間伐材 3.65m 30 ～ 44 cm 令和8年2月28日	
136	雷別	07-N0503H 07-N0703H	アカエゾマツ	471	89.753	0.191	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
137	雷別	07-N0511H	低質材L	130	22.223	0.171	間伐材 2.40m 20 ～ 34 cm 令和8年2月28日	
138	雷別	07-N0705H 07-N0707H	トドマツ 外1種	152	70.947	0.467	間伐材 3.65m 30 ～ 52 cm 令和8年2月28日	トドマツ 45.291 m² 低質材N(トドマツ) 25.656 m²
139	川湯	07-P1201H 07-P1202H 07-P1203H 07-P1204H 07-P1205H 07-P1206H	スト原料材	層積	336.322	－	間伐材 2.40m 0.805 令和8年2月28日	
140	川湯	07-P1210H 07-P1211H 07-P1212H 07-P1213H	スト原料材	層積	206.753	－	間伐材 2.40m 0.805 令和8年2月28日	
141	川湯	07-P1214H 07-P1215H 07-P1216H	スト原料材	層積	180.849	－	間伐材 2.40m 0.805 令和8年2月28日	
142	川湯	07-P1217H 07-P1601H 07-P2210H	低質材L	132	26.917	0.204	間伐材 2.40m 20 ～ 40 cm	

[illegible]

物件 番号	所在地	桧 番 号	樹 材 種	本 数	材 積 (m³)	m²廻り	主 間 伐 別 材 径 長 級 換 算 率 搬 出 期 限	摘 要 欄
143	川湯	07-P1602H	トドマツ	233	92.982	0.399	間伐材 3.65m 28 ～ 46 cm 令和8年2月28日	
144	川湯	07-P1603H	トドマツ	198	78.131	0.395	間伐材 3.65m 28 ～ 48 cm 令和8年2月28日	
145	川湯	07-P1604H	トドマツ	393	81.527	0.207	間伐材 3.65m 18 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
146	川湯	07-P1605H	トドマツ	449	85.527	0.190	間伐材 3.65m 18 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
147	川湯	07-P1606H	アカエゾマツ	422	86.125	0.204	間伐材 3.65m 18 ～ 30 cm 令和8年2月28日	
148	川湯	07-P1607H 07-P2202H 07-P2314H 07-P2411H 07-P2507H	アカエゾマツ 外1種	1,394	134.684	0.097	間伐材 3.65m 11 ～ 20 cm 令和8年2月28日	アカエゾマツ 133.296 m² 低質材N(アカエゾマツ) 1.388 m³
149	川湯	07-P1608H	アカエゾマツ	175	65.474	0.374	間伐材 3.65m 30 ～ 40 cm 令和8年2月28日	
150	川湯	07-P1609H	アカエゾマツ	467	96.064	0.206	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
151	川湯	07-P1619H 07-P1703H 07-P1707H	トドマツ	1,906	178.975	0.094	間伐材 3.65m 10 ～ 20 cm 令和8年2月28日	
152	川湯	07-P1701H	エゾマツ	76	30.283	0.398	間伐材 3.65m 28 ～ 42 cm 令和8年2月28日	
153	川湯	07-P1702H	トドマツ	252	101.924	0.404	間伐材 3.65m 30 ～ 48 cm 令和8年2月28日	
154	川湯	07-P1704H 07-P1711H	トドマツ	619	129.845	0.210	間伐材 3.65m 18 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
155	川湯	07-P1705H	トドマツ	492	102.076	0.207	間伐材 3.65m 18 ～ 28 cm	

物件 番号	所在地	桧 番 号	樹 材 種	本 数	材 積 (m³)	m²廻り	主 間 伐 別 材 径 長 級 換 算 率 搬 出 期 限	摘 要 欄
							令和8年2月28日	
156	川湯	07-P1706H	トドマツ	565	107.083	0.190	間伐材 3.65m 18 ~ 28 cm 令和8年2月28日	
157	川湯	07-P1708H	低質材N	428	116.548	0.272	間伐材 3.65m 18 ~ 50 cm 令和8年2月28日	低質材N(トドマツ)
158	川湯	07-P1717H 07-P2310H	エゾマツ	430	89.601	0.208	間伐材 3.65m 18 ~ 28 cm 令和8年2月28日	
159	川湯	07-P1718H 07-P2312H 07-P2607H	エゾマツ	421	42.612	0.101	間伐材 3.65m 11 ~ 20 cm 令和8年2月28日	
160	川湯	07-P1809H	トドマツ	469	84.565	0.180	間伐材 3.65m 18 ~ 28 cm 令和8年2月28日	
161	川湯	07-P1810H	トドマツ	907	83.895	0.092	間伐材 3.65m 11 ~ 20 cm 令和8年2月28日	
162	川湯	07-P1812H	トドマツ	472	85.889	0.182	間伐材 3.65m 20 ~ 28 cm 令和8年2月28日	
163	川湯	07-P1813H	トドマツ	451	81.575	0.181	間伐材 3.65m 18 ~ 28 cm 令和8年2月28日	
164	川湯	07-P1814H	トドマツ	396	71.571	0.181	間伐材 3.65m 18 ~ 28 cm 令和8年2月28日	
165	川湯	07-P1815H 07-P1816H	トドマツ	1,071	98.732	0.092	間伐材 3.65m 11 ~ 20 cm 令和8年2月28日	
166	川湯	07-P1817H 07-P1818H	トドマツ	1,056	97.692	0.093	間伐材 3.65m 10 ~ 20 cm 令和8年2月28日	
167	川湯	07-P1819H	トドマツ	358	65.458	0.183	間伐材 3.65m 20 ~ 28 cm 令和8年2月28日	
168	川湯	07-P1909H	トドマツ	497	104.320	0.210	間伐材 3.65m 18 ~ 28 cm	

[illegible]

物件 番号	所在地	桧 番 号	樹 材 種	本 数	材 積 (m³)	m²廻り	主 間 伐 別 材 径 長 級 換 算 率 搬 出 期 限	摘 要 欄
194	川湯	07-P2311H	エゾマツ	142	62.092	0.437	3.65m 30 ～ 56 cm 令和8年2月28日	
195	川湯	07-P2402H 07-P2406H	トドマツ	541	115.208	0.213	間伐材 3.65m 18 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
196	川湯	07-P2403H 07-P2409H	トドマツ 外1種	523	117.788	0.225	間伐材 3.65m 18 ～ 40 cm 令和8年2月28日	トドマツ 90.247 m³ 低質材N(トドマツ) 27.541 m³
197	川湯	07-P2404H	トドマツ	277	107.071	0.387	間伐材 3.65m 28 ～ 42 cm 令和8年2月28日	
198	川湯	07-P2405H	トドマツ	241	94.431	0.392	間伐材 3.65m 28 ～ 44 cm 令和8年2月28日	
199	川湯	07-P2407H 07-P2408H 07-P2503H	アカエゾマツ	564	112.663	0.200	間伐材 3.65m 18 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
200	川湯	07-P2501H 07-P2602H 07-P2608H	エゾマツ 外1種	399	93.735	0.235	間伐材 3.65m 18 ～ 48 cm 令和8年2月28日	エゾマツ 74.907 m³ 低質材N(エゾマツ) 18.828 m³
201	川湯	07-P2502H 07-P2606H	エゾマツ	292	133.748	0.458	間伐材 3.65m 30 ～ 56 cm 令和8年2月28日	
202	川湯	07-P2505H 07-P2601H	トドマツ	710	65.565	0.092	間伐材 3.65m 11 ～ 20 cm 令和8年2月28日	
203	川湯	07-P2603H	エゾマツ	359	80.538	0.224	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
204	川湯	07-P2604H	エゾマツ	292	132.043	0.452	間伐材 3.65m 30 ～ 52 cm 令和8年2月28日	
205	川湯	07-P2605H	エゾマツ	281	128.582	0.458	間伐材 3.65m 30 ～ 50 cm 令和8年2月28日	
206	標茶	07-T0401H	トドマツ	620	123.397	0.199	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和8年2月28日	

物件 番号	所在地	桧 番 号	樹 材 種	本 数	材 積 (m³)	m²廻り	主 間 伐 別 材 径 長 級 換 算 率 搬 出 期 限	摘 要 欄
207	標茶	07-T0402H 07-T0503H 07-T0517H 07-T0609H	トドマツ 外1種	1,500	152.515	0.102	間伐材 3.65m 12 ～ 18 cm 令和8年2月28日	トドマツ 133.796 m³ 低質材N(トドマツ) 18.719 m³
208	標茶	07-T0403H	低質材N	238	46.548	0.196	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和8年2月28日	低質材N(トドマツ)
209	標茶	07-T0404H 07-T0405H	スト原材料	層積	203.349	-	間伐材 2.40m 0.754 令和8年2月28日	
210	標茶	07-T0406H 07-T0407H 07-T0408H	原材料L	層積	114.379	-	間伐材 2.40m 0.543 令和8年2月28日	
211	標茶	07-T0409H 07-T0504H	トドマツ	319	119.243	0.374	間伐材 3.65m 30 ～ 44 cm 令和8年2月28日	
212	標茶	07-T0410H 07-T0411H 07-T0412H	原材料N	層積	154.561	-	間伐材 2.40m 0.642 令和8年2月28日	
213	標茶	07-T0413H 07-T0414H 07-T0415H 07-T0416H	原材料L	層積	143.919	-	間伐材 2.40m 0.543 令和8年2月28日	
214	標茶	07-T0501H	トドマツ	656	131.544	0.201	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
215	標茶	07-T0502H	トドマツ	578	117.195	0.203	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
216	標茶	07-T0505H 07-T0506H 07-T0507H 07-T0508H 07-T0511H 07-T0512H	原材料N	層積	325.472	-	間伐材 2.40m 0.642 令和8年2月28日	
217	標茶	07-T0509H 07-T0510H	原材料L	層積	83.245	-	間伐材 2.40m 0.543 令和8年2月28日	
218	標茶	07-T0513H	アカエゾマツ	54	19.584	0.363	間伐材 3.65m 30 ～ 38 cm 令和8年2月28日	
219	標茶	07-T0514H 07-T0516H 07-T0612H	アカエゾマツ 外1種	920	171.980	0.187	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm	アカエゾマツ 156.657 m³ 低質材N(アカエゾマツ) 15.323 m³

物件 番号	所在地	桧 番 号	樹 材 種	本 数	材 積 (m³)	m²廻り	主 間 伐 別 材 径 長 級 換 算 率 搬 出 期 限	摘 要 欄
							令和8年2月28日	
220	標茶	07-T0515H 07-T0613H	低質材N	878	85.553	0.097	間伐材 3.65m 12 ～ 18 cm 令和8年2月28日	低質材N(アカエゾマツ)
221	標茶	07-T0601H	トドマツ	144	54.942	0.382	間伐材 3.65m 30 ～ 40 cm 令和8年2月28日	
222	標茶	07-T0602H 07-T0603H 07-T0604H	原料材N	層積	157.277	-	間伐材 2.40m 0.642 令和8年2月28日	
223	標茶	07-T0605H 07-T0606H 07-T0607H 07-T0608H	原料材N	層積	174.102	-	間伐材 2.40m 0.642 令和8年2月28日	
224	標茶	07-T0610H 07-T0611H	トドマツ	785	157.474	0.201	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
225	標茶	07-T0614H 07-T0615H 07-T0616H 07-T0617H	原料材L	層積	151.494	-	間伐材 2.40m 0.543 令和8年2月28日	
226	川湯	07-P1106H	トドマツ	419	85.641	0.204	間伐材 3.65m 18 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
227	川湯	07-P1107H	トドマツ	422	84.120	0.199	間伐材 3.65m 18 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
228	川湯	07-P1108H	トドマツ	412	84.821	0.206	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
229	川湯	07-P1109H	トドマツ	353	72.334	0.205	間伐材 3.65m 18 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
230	川湯	07-P1303H	トドマツ	472	82.824	0.175	間伐材 3.65m 18 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
231	川湯	07-P1307H 07-P1308H	トドマツ	670	119.251	0.178	間伐材 3.65m 18 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
232	川湯	07-P1403H 07-P1404H	トドマツ	724	129.457	0.179	間伐材 3.65m 18 ～ 28 cm	

物件 番号	所在地	桤 番 号	樹 材 種	本 数	材 積 (m³)	m³廻り	主 間 伐 別 材 長 級 径 換 算 率 搬 出 期 限	摘 要 欄
							令和8年2月28日	
233	川湯	07-P1410H	トドマツ	448	78.895	0.176	間伐材 3.65m 18 ～ 28 cm 令和8年2月28日	
234	標茶	07-T0104H 07-T0201H 07-T0202H	トドマツ 外1種	400	75.804	0.190	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和8年2月28日	トドマツ 57.433 m³ 低質材N(トドマツ) 18.371 m³
合計				50,647	11,737.998			