

素 材 入 札 物 件 一 覧 表

根釧西部森林管理署

○入札日時： 令和8年8月18日(火)13:30分開始 13:40分締切

○入札場所： 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局 十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主 催： 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件 番号	所在地	桤 番 号	樹 材 種	本 数	材 積 (m ³)	m ³ 廻り	主 間 伐 別 材 長 径 級 換 算 率 搬 出 期 限	摘 要 欄
120	標茶町 雷別	08-W0601H 08-W0711H 08-W1004H 08-W1602H	アカエゾマツ	236	86.255	0.365	間伐材 3.65m 28 ～ 46 cm 令和9年2月28日	
121	標茶町 雷別	08-W0602H 08-W0804H 08-W0901H 08-W1012H 08-W1013H	原料材L	423	133.171	毎木+層積	間伐材 2.40m 6 ～ 30 cm 0.576 令和9年2月28日	
122	標茶町 雷別	08-W0603H 08-W1314H 08-W1315H 08-W1801H	トドマツ	1,317	134.139	0.102	間伐材 3.65m 11 ～ 20 cm 令和9年2月28日	
123	標茶町 雷別	08-W0604H 08-W1316H 08-W1317H	トドマツ	393	150.470	0.383	間伐材 3.65m 28 ～ 46 cm 令和9年2月28日	
124	標茶町 雷別	08-W0605H 08-W1318H 08-W1319H	トドマツ	692	141.623	0.205	間伐材 3.65m 18 ～ 28 cm 令和9年2月28日	
125	標茶町 雷別	08-W0606H 08-W1010H 08-W1604H 08-W1606H	エゾマツ	491	111.190	0.226	間伐材 3.65m 20 ～ 30 cm 令和9年2月28日	
126	標茶町 雷別	08-W0607H 08-W0902H 08-W1011H 08-W1605H	エゾマツ	283	121.284	0.429	間伐材 3.65m 28 ～ 54 cm 令和9年2月28日	
127	標茶町 雷別	08-W0608H 08-W0709H 08-W0710H	アカエゾマツ	1,645	163.503	0.099	間伐材 3.65m 12 ～ 18 cm 令和9年2月28日	
128	標茶町 雷別	08-W0609H 08-W0707H	アカエゾマツ	737	135.095	0.183	間伐材 3.65m 18 ～ 28 cm 令和9年2月28日	
129	標茶町 雷別	08-W0610H 08-W0611H 08-W0612H	原料材N	層積	117.981	-	間伐材 2.40m 0.749 令和9年2月28日	

物件 番号	所在地	桤 番 号	樹 材 種	本 数	材 積 (m³)	m³廻り	主 間 伐 別 材 径 長 換 算 率 搬 出 期 限	摘 要 欄
130	標茶町 雷別	08-W0701H 08-W0702H 08-W0703H	スト原料材外1 種	66	109.784	毎木+層積	間伐材 2.40m 0.749 令和9年2月28日	スト原料材 11.374 m³ 原料材N 98.410 m³
131	標茶町 雷別	08-W0704H 08-W0705H 08-W0706H	原料材N	層積	137.646	-	間伐材 2.40m 0.749 令和9年2月28日	
132	標茶町 雷別	08-W0708H 08-W0805H	アカエゾマツ	565	104.042	0.184	間伐材 3.65m 18 ~ 28 cm 令和9年2月28日	
133	標茶町 雷別	08-W0801H 08-W0802H 08-W0803H	原料材N	層積	153.111	-	間伐材 2.40m 0.749 令和9年2月28日	
134	標茶町 雷別	08-W0905H 08-W0906H	原料材N	層積	56.638	-	間伐材 2.40m 0.749 令和9年2月28日	
135	標茶町 雷別	08-W1001H 08-W1003H 08-W1005H	アカエゾマツ 外1種	508	98.720	0.194	間伐材 3.65m 13 ~ 32 cm 令和9年2月28日	低質材N(アカエゾ) 9.506 m³ アカエゾマツ 89.214 m³
136	標茶町 雷別	08-W1006H 08-W1103H 08-W1210H 08-W1321H 08-W1607H	アカエゾマツ	1,501	150.977	0.101	間伐材 3.65m 12 ~ 20 cm 令和9年2月28日	
137	標茶町 雷別	08-W1014H 08-W1301H 08-W1411H 08-W1508H	原料材L	層積	129.509	-	間伐材 2.40m 0.576 令和9年2月28日	
138	標茶町 雷別	08-W1104H 08-W1207H	アカエゾマツ	711	134.584	0.189	間伐材 3.65m 18 ~ 28 cm 令和9年2月28日	
139	標茶町 雷別	08-W1208H 08-W1320H	アカエゾマツ	634	121.813	0.192	間伐材 3.65m 18 ~ 28 cm 令和9年2月28日	
140	標茶町 雷別	08-W1407H	トドマツ	434	89.467	0.206	間伐材 3.65m 18 ~ 30 cm 令和9年2月28日	
141	標茶町 雷別	08-W1408H	トドマツ	262	106.774	0.408	間伐材 3.65m 30 ~ 48 cm 令和9年2月28日	

物件 番号	所在地	桤 番 号	樹 材 種	本 数	材 積 (m³)	m³廻り	主 間 伐 別 材 径 長 級 換 算 率 搬 出 期 限	摘 要 欄
142	標茶町 雷別	08-W1409H	トドマツ	513	108.417	0.211	間伐材 3.65m 20 ~ 30 cm 令和9年2月28日	
143	標茶町 雷別	08-W1410H	トドマツ	182	78.980	0.434	間伐材 3.65m 26 ~ 50 cm 令和9年2月28日	
144	標茶町 雷別	08-W1501H 08-W1805H 08-W1806H	トドマツ外1種	331	122.794	0.371	間伐材 3.65m 14 ~ 48 cm 令和9年2月28日	トドマツ 103.882 m³ 低質材N(トドマツ) 18.912 m³
145	標茶町 雷別	08-W1502H 08-W1804H	トドマツ	716	144.535	0.202	間伐材 3.65m 18 ~ 28 cm 令和9年2月28日	
146	標茶町 雷別	08-W1503H 08-W1504H 08-W1505H	原料材N	層積	161.339	-	間伐材 2.40m 0.749 令和9年2月28日	
147	標茶町 雷別	08-W1506H 08-W1507H	原料材N	層積	111.892	-	間伐材 2.40m 0.749 令和9年2月28日	
148	標茶町 雷別	08-W1601H 08-W1603H 08-W1608H	アカエゾマツ 外1種	287	55.290	0.193	間伐材 3.65m 18 ~ 28 cm 令和9年2月28日	低質材N(アカエゾ) 1.081 m³ アカエゾマツ 54.209 m³
149	標茶町 雷別	08-W1802H 08-W1803H	原料材N	層積	130.991	-	間伐材 2.40m 0.749 令和9年2月28日	
150	標茶町 雷別	08-V0401H	トドマツ	594	125.621	0.211	間伐材 3.65m 18 ~ 28 cm 令和9年2月28日	
151	標茶町 雷別	08-V0402H	トドマツ	430	163.955	0.381	間伐材 3.65m 30 ~ 40 cm 令和9年2月28日	
152	標茶町 雷別	08-V0403H	トドマツ	799	169.362	0.212	間伐材 3.65m 20 ~ 28 cm 令和9年2月28日	
153	標茶町 雷別	08-V0404H 08-V0405H	原料材N	層積	186.288	-	間伐材 2.40m 0.691 令和9年2月28日	

物件 番号	所在地	桤 番 号	樹 材 種	本 数	材 積 (m ³)	m ³ 廻り	主 間 伐 別 材 径 長 級 換 算 率 搬 出 期 限	摘 要 欄
154	標茶町 雷別	08-V0406H 08-V0407H	原材料N	層積	195.923	-	間伐材 2.40m 0.691 令和9年2月28日	
155	標茶町 雷別	08-V0408H	原材料N	層積	100.640	-	間伐材 2.40m 0.691 令和9年2月28日	
156	標茶町 雷別	08-V0409H 08-V0410H	原材料N	層積	189.430	-	間伐材 2.40m 0.691 令和9年2月28日	
157	標茶町 御卒別	08-A0201Y 08-A0206Y	原材料L	層積	101.074	-	主伐材 2.40m 0.504 令和9年2月28日	
158	標茶町 御卒別	08-A0202Y 08-A0501Y 08-A0503Y	カラマツ	660	124.932	0.189	主伐材 3.65m 14 ～ 28 cm 令和9年2月28日	
159	標茶町 御卒別	08-A0207Y 08-A0506Y	原材料L	層積	108.053	-	主伐材 2.40m 0.504 令和9年2月28日	
160	標茶町 御卒別	08-A0502Y	カラマツ	84	30.810	0.367	主伐材 3.65m 30 ～ 38 cm 令和9年2月28日	
161	標茶町 御卒別	08-Z1210H 08-Z1211H 08-Z1708H 08-Z1803H	カラマツ	1,238	128.691	0.104	間伐材 3.65m 14 ～ 20 cm 令和9年2月28日	
162	標茶町 御卒別	08-Z1212H	カラマツ	522	96.488	0.185	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和9年2月28日	
163	標茶町 御卒別	08-Z1213H	カラマツ	557	100.445	0.180	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和9年2月28日	
164	標茶町 御卒別	08-Z1401H	トドマツ	468	87.404	0.187	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和9年2月28日	
165	標茶町 御卒別	08-Z1402H 08-Z1503H	トドマツ	774	79.371	0.103	間伐材 3.65m 14 ～ 20 cm 令和9年2月28日	

物件 番号	所在地	桤 番 号	樹 材 種	本 数	材 積 (m ³)	m ³ 廻り	主 間 伐 別 材 径 長 級 換 算 率 搬 出 期 限	摘 要 欄
166	標茶町 御卒別	08-Z1403H 08-Z1608H 08-Z1905H	トドマツ	139	49.484	0.356	間伐材 3.65m 30 ～ 38 cm 令和9年2月28日	
167	標茶町 御卒別	08-Z1404H 08-Z1607H 08-Z1906H	低質材N	546	55.444	0.102	間伐材 3.65m 14 ～ 18 cm 令和9年2月28日	
168	標茶町 御卒別	08-Z1405H 08-Z1505H 08-Z1606H 08-Z1701H 08-Z1904H	低質材N	445	85.225	0.192	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和9年2月28日	
169	標茶町 御卒別	08-Z1501H 08-Z1502H	トドマツ	655	123.687	0.189	間伐材 3.65m 18 ～ 28 cm 令和9年2月28日	
170	標茶町 御卒別	08-Z1601H 08-Z1903H	トドマツ	1,254	130.545	0.104	間伐材 3.65m 14 ～ 20 cm 令和9年2月28日	
171	標茶町 御卒別	08-Z1602H 08-Z1702H	トドマツ	903	171.545	0.190	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和9年2月28日	
172	標茶町 御卒別	08-Z1707H 08-Z1801H 08-Z1802H	カラマツ	816	160.233	0.196	間伐材 3.65m 20 ～ 28 cm 令和9年2月28日	
173	標茶町 御卒別	08-Z1804H	カラマツ	102	36.561	0.358	間伐材 3.65m 30 ～ 40 cm 令和9年2月28日	
174	標茶町 御卒別	08-Z1901H 08-Z1902H	トドマツ	758	139.681	0.184	間伐材 3.65m 18 ～ 28 cm 令和9年2月28日	

物件 番号	所在地	桧 番 号	樹 材 種	本 数	材 積 (m³)	m³廻り	主 間 伐 別 材 径 長 級 換 算 率 搬 出 期 限	摘 要 欄
175	標茶町 御卒別	08-Z1907H 08-Z1908H	原材料N	層積	162.637	-	間伐材 2.40m 0.706 令和9年2月28日	
176	標茶町 御卒別	08-Z1909H 08-Z1910H 08-Z1911H	原材料N	層積	229.854	-	間伐材 2.40m 0.706 令和9年2月28日	
177	標茶町 雷別	08-W0212H	トドマツ	223	84.505	0.379	間伐材 3.65m 28 ～ 42 cm 令和9年2月28日	
178	標茶町 雷別	08-W0310H	トドマツ	231	88.622	0.384	間伐材 3.65m 28 ～ 42 cm 令和9年2月28日	
179	標茶町 雷別	08-V0103H 08-V0204H	トドマツ	90	33.654	0.374	間伐材 3.65m 30 ～ 40 cm 令和9年2月28日	
合計				25,215	7,142.178			