

素 材 入 札 物 件 一 覧 表

根釧西部森林管理署

○入札日時：令和8年9月30日(水)13:30分開始 13:40分締切

○入札場所：帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局 十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主 催：帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

| 物件<br>番号 | 所在地        | 桤 番 号                                            | 樹 材 種 | 本 数 | 材 積 (m <sup>3</sup> ) | m <sup>3</sup> 廻り | 主 間 伐 別<br>材 径 長 級<br>換 算 率<br>搬 出 期 限      | 摘 要 欄                                                                |
|----------|------------|--------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 180      | 標茶町<br>雷別  | 08-V0504H<br>08-V0510H                           | 原料材L  | 87  | 81.091                | 毎木+層積             | 間伐材<br>2.40m<br><br>0.486<br>令和9年2月28日      |                                                                      |
| 181      | 標茶町<br>雷別  | 08-V1508H<br>08-V1601H                           | 原料材L  | 層積  | 117.392               | -                 | 間伐材<br>2.40m<br><br>0.486<br>令和9年2月28日      |                                                                      |
| 182      | 標茶町<br>雷別  | 08-V1602H<br>08-V1603H                           | 原料材L  | 層積  | 100.298               | -                 | 間伐材<br>2.40m<br><br>0.486<br>令和9年2月28日      |                                                                      |
| 183      | 標茶町<br>雷別  | 08-V1605H<br>08-V1606H                           | 原料材N  | 層積  | 118.170               | -                 | 間伐材<br>2.40m<br><br>0.691<br>令和9年2月28日      |                                                                      |
| 184      | 標茶町<br>雷別  | 08-V1607H<br>08-V1608H                           | 原料材N  | 層積  | 124.172               | -                 | 間伐材<br>2.40m<br><br>0.691<br>令和9年2月28日      |                                                                      |
| 185      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0201H<br>08-X0202H<br>08-X0203H              | 原料材N  | 層積  | 130.046               | -                 | 間伐材<br>2.40m<br><br>0.745<br>令和9年2月26日      |                                                                      |
| 186      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0204H<br>08-X0205H<br>08-X0206H<br>08-X0207H | 原料材L  | 層積  | 140.388               | -                 | 間伐材<br>2.40m<br><br>0.621<br>令和9年2月26日      |                                                                      |
| 187      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0208H<br>08-X0322H                           | 低質材L  | 244 | 43.025                | 0.176             | 間伐材<br>2.40m<br>20 ～ 42 cm<br><br>令和9年2月26日 |                                                                      |
| 188      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0209H<br>08-X0510H<br>08-X0702H              | 低質材N  | 527 | 120.520               | 0.229             | 間伐材<br>3.65m<br>12 ～ 52 cm<br><br>令和9年2月26日 | 低質材N(トドマツ)                                                           |
| 189      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0210H<br>08-X0211H<br>08-X0419H<br>08-X0701H | 低質材N  | 210 | 43.569                | 0.207             | 間伐材<br>3.65m<br>11 ～ 36 cm<br><br>令和9年2月26日 | 低質材N(アカエゾ) 32.223 m <sup>2</sup><br>低質材N(エゾマツ) 11.346 m <sup>2</sup> |

| 物件<br>番号 | 所在地        | 桧 番 号                                            | 樹 材 種         | 本 数   | 材 積 (m³) | m³廻り  | 主 間 伐 別<br>材 径 長 級<br>換 算 率<br>搬 出 期 限      | 摘 要 欄                                    |
|----------|------------|--------------------------------------------------|---------------|-------|----------|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 190      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0214H<br>08-X0216H                           | アカエゾマツ        | 616   | 121.063  | 0.197 | 間伐材<br>3.65m<br>18 ~ 28 cm<br><br>令和9年2月26日 |                                          |
| 191      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0212H<br>08-X0404H                           | アカエゾマツ        | 266   | 101.131  | 0.380 | 間伐材<br>3.65m<br>28 ~ 44 cm<br><br>令和9年2月26日 |                                          |
| 192      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0213H<br>08-X0406H<br>08-X0407H              | アカエゾマツ        | 1,247 | 127.334  | 0.102 | 間伐材<br>3.65m<br>12 ~ 20 cm<br><br>令和9年2月26日 |                                          |
| 193      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0215H<br>08-X0409H                           | トドマツ          | 764   | 159.977  | 0.209 | 間伐材<br>3.65m<br>16 ~ 30 cm<br><br>令和9年2月26日 |                                          |
| 194      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0401H<br>08-X0402H                           | アカエゾマツ        | 674   | 133.692  | 0.198 | 間伐材<br>3.65m<br>18 ~ 30 cm<br><br>令和9年2月26日 |                                          |
| 195      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0403H<br>08-X0411H                           | アカエゾマツ        | 702   | 139.411  | 0.199 | 間伐材<br>3.65m<br>18 ~ 28 cm<br><br>令和9年2月26日 |                                          |
| 196      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0405H<br>08-X0607H                           | アカエゾマツ        | 438   | 158.231  | 0.361 | 間伐材<br>3.65m<br>28 ~ 40 cm<br><br>令和9年2月26日 |                                          |
| 197      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0408H<br>08-X0410H<br>08-X0503H              | トドマツ外1種       | 476   | 198.664  | 0.417 | 間伐材<br>3.65m<br>18 ~ 54 cm<br><br>令和9年2月26日 | トドマツ 181.767 m³<br>低質材N(トドマツ) 16.897 m³  |
| 198      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0412H<br>08-X0418H<br>08-X0606H<br>08-X0610H | アカエゾマツ外<br>1種 | 1,425 | 146.441  | 0.103 | 間伐材<br>3.65m<br>12 ~ 20 cm<br><br>令和9年2月26日 | アカエゾマツ 143.762 m³<br>低質材N(アカエゾ) 2.679 m³ |
| 199      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0413H<br>08-X0414H                           | アカエゾマツ        | 739   | 146.423  | 0.198 | 間伐材<br>3.65m<br>18 ~ 28 cm<br><br>令和9年2月26日 |                                          |
| 200      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0415H<br>08-X0416H                           | アカエゾマツ        | 737   | 145.323  | 0.197 | 間伐材<br>3.65m<br>18 ~ 28 cm<br><br>令和9年2月26日 |                                          |
| 201      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0417H<br>08-X0604H                           | アカエゾマツ        | 736   | 147.992  | 0.201 | 間伐材<br>3.65m<br>18 ~ 28 cm<br><br>令和9年2月26日 |                                          |

| 物件<br>番号 | 所在地        | 桧 番 号                                                         | 樹 材 種  | 本 数   | 材 積 (m³) | m³廻り  | 主 間 伐 別<br>材 径 長 級<br>換 算 率<br>搬 出 期 限      | 摘 要 欄 |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-------|---------------------------------------------|-------|
| 202      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0501H<br>08-X0502H                                        | トドマツ   | 889   | 179.347  | 0.202 | 間伐材<br>3.65m<br>18 ～ 30 cm<br><br>令和9年2月26日 |       |
| 203      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0504H<br>08-X0509H                                        | トドマツ   | 473   | 192.547  | 0.407 | 間伐材<br>3.65m<br>24 ～ 48 cm<br><br>令和9年2月26日 |       |
| 204      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0505H<br>08-X0506H                                        | トドマツ   | 1,258 | 127.264  | 0.101 | 間伐材<br>3.65m<br>11 ～ 20 cm<br><br>令和9年2月26日 |       |
| 205      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0507H<br>08-X0508H                                        | トドマツ   | 915   | 183.362  | 0.200 | 間伐材<br>3.65m<br>18 ～ 28 cm<br><br>令和9年2月26日 |       |
| 206      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0511H<br>08-X0512H<br>08-X0513H                           | 原料材N   | 層積    | 143.818  | -     | 間伐材<br>2.40m<br><br>0.745<br>令和9年2月26日      |       |
| 207      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0514H<br>08-X0515H<br>08-X0516H                           | 原料材N   | 層積    | 146.223  | -     | 間伐材<br>2.40m<br><br>0.745<br>令和9年2月26日      |       |
| 208      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0517H<br>08-X0518H<br>08-X0519H<br>08-X0520H<br>08-X0521H | 原料材N   | 層積    | 192.321  | -     | 間伐材<br>2.40m<br><br>0.745<br>令和9年2月26日      |       |
| 209      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0601H<br>08-X2501H                                        | エゾマツ   | 122   | 44.165   | 0.362 | 間伐材<br>3.65m<br>28 ～ 38 cm<br><br>令和9年2月26日 |       |
| 210      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0602H<br>08-X2302H                                        | エゾマツ   | 1,475 | 146.209  | 0.099 | 間伐材<br>3.65m<br>12 ～ 20 cm<br><br>令和9年2月26日 |       |
| 211      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0603H<br>08-X0609H                                        | エゾマツ   | 764   | 146.224  | 0.191 | 間伐材<br>3.65m<br>18 ～ 28 cm<br><br>令和9年2月26日 |       |
| 212      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0605H<br>08-X0608H                                        | アカエゾマツ | 763   | 153.292  | 0.201 | 間伐材<br>3.65m<br>18 ～ 30 cm<br><br>令和9年2月26日 |       |
| 213      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0703H<br>08-X0704H<br>08-X2307H                           | トドマツ   | 1,636 | 163.083  | 0.100 | 間伐材<br>3.65m<br>10 ～ 20 cm<br><br>令和9年2月26日 |       |

| 物件<br>番号 | 所在地        | 桧 番 号                               | 樹 材 種 | 本 数 | 材 積 (m³) | m廻り   | 主 間 伐 別<br>材 径 長 級<br>換 算 率<br>搬 出 期 限      | 摘 要 欄 |
|----------|------------|-------------------------------------|-------|-----|----------|-------|---------------------------------------------|-------|
| 214      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0705H<br>08-X0706H              | トドマツ  | 319 | 118.918  | 0.373 | 間伐材<br>3.65m<br>28 ~ 40 cm<br><br>令和9年2月26日 |       |
| 215      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0707H<br>08-X0708H              | 原料材N  | 層積  | 105.326  | -     | 間伐材<br>2.40m<br><br>0.745<br>令和9年2月26日      |       |
| 216      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0709H<br>08-X0710H<br>08-X0711H | 原料材N  | 層積  | 152.941  | -     | 間伐材<br>2.40m<br><br>0.745<br>令和9年2月26日      |       |
| 217      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0901H<br>08-X0902H<br>08-X2502H | エゾマツ  | 691 | 144.124  | 0.209 | 間伐材<br>3.65m<br>20 ~ 28 cm<br><br>令和9年2月26日 |       |
| 218      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0903H<br>08-X0904H              | エゾマツ  | 405 | 150.512  | 0.372 | 間伐材<br>3.65m<br>26 ~ 42 cm<br><br>令和9年2月26日 |       |
| 219      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X0905H<br>08-X2503H<br>08-X2504H | トドマツ  | 807 | 154.221  | 0.191 | 間伐材<br>3.65m<br>18 ~ 30 cm<br><br>令和9年2月26日 |       |
| 220      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X2301H<br>08-X2308H              | エゾマツ  | 833 | 176.692  | 0.212 | 間伐材<br>3.65m<br>20 ~ 30 cm<br><br>令和9年2月26日 |       |
| 221      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X2303H                           | エゾマツ  | 578 | 114.758  | 0.199 | 間伐材<br>3.65m<br>18 ~ 30 cm<br><br>令和9年2月26日 |       |
| 222      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X2304H                           | エゾマツ  | 582 | 113.680  | 0.195 | 間伐材<br>3.65m<br>18 ~ 28 cm<br><br>令和9年2月26日 |       |
| 223      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X2305H<br>08-X2306H              | トドマツ  | 869 | 172.942  | 0.199 | 間伐材<br>3.65m<br>18 ~ 30 cm<br><br>令和9年2月26日 |       |
| 224      | 弟子屈町<br>川湯 | 08-X2505H<br>08-X2506H              | トドマツ  | 837 | 161.726  | 0.193 | 間伐材<br>3.65m<br>18 ~ 30 cm<br><br>令和9年2月26日 |       |
| 225      | 標茶町<br>御卒別 | 08-A0402Y<br>08-A0704Y              | カラマツ  | 117 | 43.512   | 0.372 | 主伐材<br>3.65m<br>30 ~ 42 cm<br><br>令和9年2月28日 |       |

| 物件<br>番号 | 所在地        | 桧 番 号                                                         | 樹 材 種   | 本 数   | 材 積 (m³) | m廻り   | 主 間 伐 別<br>材 径 長 級<br>換 算 率<br>搬 出 期 限      | 摘 要 欄                                  |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| 226      | 標茶町<br>御卒別 | 08-A0408Y<br>08-A0409Y                                        | 原料材L    | 層積    | 114.891  | -     | 主伐材<br>2.40m<br><br>0.504<br>令和9年2月28日      |                                        |
| 227      | 標茶町<br>御卒別 | 08-A0410Y<br>08-A0411Y                                        | 原料材L    | 層積    | 117.492  | -     | 主伐材<br>2.40m<br><br>0.504<br>令和9年2月28日      |                                        |
| 228      | 標茶町<br>御卒別 | 08-A0705Y<br>08-A0710Y<br>08-A0711Y<br>08-A0712Y<br>08-A0713Y | 原料材L    | 層積    | 197.180  | -     | 主伐材<br>2.40m<br><br>0.504<br>令和9年2月28日      |                                        |
| 229      | 標茶町<br>御卒別 | 08-B1001H                                                     | カラマツ    | 229   | 81.955   | 0.358 | 間伐材<br>3.65m<br>28 ~ 40 cm<br><br>令和9年2月28日 |                                        |
| 230      | 標茶町<br>御卒別 | 08-B1101H<br>08-B1102H                                        | トドマツ    | 514   | 95.619   | 0.186 | 間伐材<br>3.65m<br>18 ~ 28 cm<br><br>令和9年2月28日 |                                        |
| 231      | 標茶町<br>御卒別 | 08-B1103H<br>08-B1104H                                        | トドマツ    | 650   | 121.645  | 0.187 | 間伐材<br>3.65m<br>18 ~ 28 cm<br><br>令和9年2月28日 |                                        |
| 232      | 標茶町<br>御卒別 | 08-B1105H<br>08-B1106H                                        | 低質材N    | 1,417 | 146.207  | 0.103 | 間伐材<br>3.65m<br>14 ~ 18 cm<br><br>令和9年2月28日 | 低質材N(トドマツ)                             |
| 233      | 標茶町<br>御卒別 | 08-B1107H<br>08-B1205H                                        | トドマツ外1種 | 113   | 40.396   | 0.357 | 間伐材<br>3.65m<br>30 ~ 40 cm<br><br>令和9年2月28日 | トドマツ 26.490 m³<br>低質材N(トドマツ) 13.906 m³ |
| 234      | 標茶町<br>御卒別 | 08-B1108H<br>08-B1204H                                        | 低質材N    | 251   | 47.465   | 0.189 | 間伐材<br>3.65m<br>18 ~ 28 cm<br><br>令和9年2月28日 | 低質材N(トドマツ)                             |
| 235      | 標茶町<br>御卒別 | 08-B1109H<br>08-B1110H<br>08-B1111H                           | 原料材N    | 層積    | 166.517  | -     | 間伐材<br>2.40m<br><br>0.706<br>令和9年2月28日      |                                        |
| 236      | 標茶町<br>御卒別 | 08-B1112H                                                     | 原料材N    | 層積    | 156.626  | -     | 間伐材<br>2.40m<br><br>0.706<br>令和9年2月28日      |                                        |

| 物件<br>番号 | 所在地        | 桧 番 号                                            | 樹 材 種   | 本 数    | 材 積 (m³)  | m廻り   | 主 間 伐 別<br>材 径 長 級<br>換 算 率<br>搬 出 期 限      | 摘 要 欄                                                          |
|----------|------------|--------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 237      | 標茶町<br>御卒別 | 08-B1113H                                        | 原料材N    | 層積     | 195.534   | -     | 間伐材<br>2.40m<br><br>0.706<br>令和9年2月28日      |                                                                |
| 238      | 標茶町<br>御卒別 | 08-B1201H<br>08-B1202H<br>08-B1203H              | トドマツ    | 795    | 149.239   | 0.188 | 間伐材<br>3.65m<br>18 ~ 30 cm<br><br>令和9年2月28日 |                                                                |
| 239      | 標茶町<br>御卒別 | 08-B1206H<br>08-B1207H                           | 低質材N    | 705    | 72.608    | 0.103 | 間伐材<br>3.65m<br>14 ~ 18 cm<br><br>令和9年2月28日 | 低質材N(トドマツ)                                                     |
| 240      | 標茶町<br>雷別  | 08-W0601H<br>08-W0711H<br>08-W1004H<br>08-W1602H | アカエゾマツ  | 236    | 86.255    | 0.365 | 間伐材<br>3.65m<br>28 ~ 46 cm<br><br>令和9年2月28日 | 価格見直し物件<br>生産月 R8.7                                            |
| 241      | 標茶町<br>雷別  | 08-W0607H<br>08-W0902H<br>08-W1011H<br>08-W1605H | エゾマツ    | 283    | 121.284   | 0.429 | 間伐材<br>3.65m<br>28 ~ 54 cm<br><br>令和9年2月28日 | 価格見直し物件<br>生産月 R8.7                                            |
| 242      | 標茶町<br>雷別  | 08-W1501H<br>08-W1805H<br>08-W1806H              | トドマツ外1種 | 331    | 122.794   | 0.371 | 間伐材<br>3.65m<br>14 ~ 48 cm<br><br>令和9年2月28日 | トドマツ 103.882 m³<br>低質材N(トドマツ) 18.912 m³<br>価格見直し物件<br>生産月 R8.7 |
| 243      | 標茶町<br>御卒別 | 08-Z1403H<br>08-Z1608H<br>08-Z1905H              | トドマツ    | 139    | 49.484    | 0.356 | 間伐材<br>3.65m<br>30 ~ 38 cm<br><br>令和9年2月28日 | 価格見直し物件<br>生産月 R8.7                                            |
| 244      | 標茶町<br>雷別  | 08-W0212H                                        | トドマツ    | 223    | 84.505    | 0.379 | 間伐材<br>3.65m<br>28 ~ 42 cm<br><br>令和9年2月28日 | 価格見直し物件<br>生産月 R8.7                                            |
| 245      | 標茶町<br>雷別  | 08-W0310H                                        | トドマツ    | 231    | 88.622    | 0.384 | 間伐材<br>3.65m<br>28 ~ 42 cm<br><br>令和9年2月28日 | 価格見直し物件<br>生産月 R8.7                                            |
| 246      | 標茶町<br>雷別  | 08-V0103H<br>08-V0204H                           | トドマツ    | 90     | 33.654    | 0.374 | 間伐材<br>3.65m<br>30 ~ 40 cm<br><br>令和9年2月28日 | 価格見直し物件<br>生産月 R8.7                                            |
| 合計       |            |                                                  |         | 30,428 | 8,461.532 |       |                                             |                                                                |