## 素材入札物件一覧表

## 根釧西部森林管理署

入札日時 :平成29年10月26日(木)13:30分開始 13:40分締切 入札場所 :帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局十勝西部森林管理署·帯広事務所合同庁舎会議室

:帯広地方素材生産事業協同組合 帯広市東10条南8丁目1-21 お問い合わせ 電話 0155-22-2108

今回の出品材については、間伐材及び間伐材等由来のバイオマス材です。

入札番号	所在地	土場番号	樹種	本数	材積m ³	廻りm ³	摘要
79	標茶(雷別)	52	低質材L	152	31.151	0.205	間伐材 2.40m 20-40cm
80	標茶(雷別)	62	低質材L	294	47.609	0.162	間伐材 2.40m 20-52cm
81	標茶(雷別)	62	低質材L	180	32.850	0.183	間伐材 2.40m 20-46cm
82	御卒別	5	カラマツ	256	62.494	0.244	間伐材 3.65m 20-38cm
83	御卒別	5	カラマツ	329	53.642	0.163	間伐材 3.65m 13-28cm
84	御卒別	5	カラ原料材	1,468	122.341	0.083	間伐材 2.40m 8-38cm
85	屈斜路	131134	低質材L	232	43.383	0.187	間伐材 2.40m 20-50cm
86	屈斜路	134	トドマツ	284	60.586	0.213	間伐材 3.65m 20-28cm
87	屈斜路	134	低質材N	310	65.744	0.212	間伐材 3.65m 20-28cm
88	屈斜路	134	低質材N	405	83.464	0.206	間伐材 3.65m 18-28cm
89	屈斜路	134	低質材N	430	89.173	0.207	間伐材 3.65m 20-28cm
90	屈斜路	134	低質材N	433	88.322	0.204	間伐材 3.65m 20-30cm
91	屈斜路	134	低質材N	408	84.701	0.208	間伐材 3.65m 20-28cm
92	屈斜路	134	トドマツ	405	86.747	0.214	間伐材 3.65m 20-28cm
93	屈斜路	134	トドマツ	408	86.961	0.213	間伐材 3.65m 20-28cm
94	屈斜路	134	原料材N	1,177	131.448	0.112	間伐材 3.65m 7-36cm
95	屈斜路	134	原料材N	1,184	137.057	0.116	間伐材 3.65m 6-42cm
96	屈斜路	134	原料材N	1,012	122.248	0.121	間伐材 3.65m 7-40cm
97	屈斜路	134	トドマツ	197	42.244	0.214	間伐材 3.65m 20-28cm
98	屈斜路	135	原料材L	1,025	86.271	0.084	間伐材 2.40m 7-38cm
99	屈斜路	135	原料材N		102.480	層積	間伐材 2.40m 換算率 70.3%
100	屈斜路	135	低質材N	222	86.063	0.388	間伐材 3.65m 28-46cm
101	屈斜路	135	低質材N	230	88.485	0.385	間伐材 3.65m 30-46cm
102	屈斜路	135	トドマツ	179	68.524	0.383	間伐材 3.65m 30-42cm
103	屈斜路	135	トドマツ	195	73.971	0.379	間伐材 3.65m 30-44cm
104	屈斜路	135	原料材N	648	86.680	0.134	間伐材 3.65m 7-46cm
105	屈斜路	135	原料材N	654	86.109	0.132	間伐材 3.65m 6-44cm
106	屈斜路	135	原料材N	650	85.770	0.132	間伐材 3.65m 6-44cm

入札番号	所在地	土場番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	廻りm ³	摘要
107	屈斜路	135	原料材N	673	86.703	0.129	間伐材 3.65m 7-40cm
108	屈斜路	135	原料材N	600	83.788	0.140	間伐材 3.65m 8-44cm
109	屈斜路	135	トドマツ	844	85.739	0.102	間伐材 3.65m 12-20cm
110	屈斜路	135	低質材N	538	52.122	0.097	間伐材 3.65m 13-20cm
111	屈斜路	135	原料材L	432	35.750	0.083	間伐材 2.40m 7-40cm
112	屈斜路	135	低質材L	153	29.006	0.190	間伐材 2.40m 20-44cm
113	屈斜路	136	原料材N	1,298	136.284	0.105	間伐材 3.65m 6-40cm
114	屈斜路	136	原料材N	1,630	202.881	0.124	間伐材 3.65m 6-48cm
115	屈斜路	136	原料材N	653	181.324	層積 + 毎木	層積 毎木 間伐材 2.40m 換算率70.3% 6-44cm 122.339㎡ 58.985㎡
116	屈斜路	136	トドマツ·低質材N	576	61.324	0.106	トドマツ 低質材N 間伐材 3.65m 14-18cm 14-18cm 521本 55.514㎡ 55本 5.810㎡
117	屈斜路	136	低質材N	253	100.014	0.395	間伐材 3.65m 28-48cm
118	屈斜路	136	トドマツ	247	95.116	0.385	間伐材 3.65m 28-48cm
119	屈斜路	136	トドマツ	250	94.716	0.379	間伐材 3.65m 28-44cm
120	屈斜路	136	トドマツ	466	94.616	0.203	間伐材 3.65m 18-28cm
121	屈斜路	136	トドマツ	399	81.359	0.204	間伐材 3.65m 18-28cm
122	屈斜路	136	低質材N	361	73.652	0.204	間伐材 3.65m 20-30cm
123	屈斜路	137	原料材N	835	124.103	0.149	間伐材 3.65m 6-44cm
124	屈斜路	137	原料材N	567	77.249	0.136	間伐材 3.65m 8-40cm
125	屈斜路	137	原料材N	506	72.541	0.143	間伐材 3.65m 7-42cm
126	屈斜路	137	原料材N	498	71.672	0.144	間伐材 3.65m 8-42cm
127	屈斜路	137	原料材N	646	71.482	0.111	間伐材 2.40m 8-48cm
128	屈斜路	137	原料材L	1,584	112.994	0.071	間伐材 2.40m 7-40cm
129	屈斜路	137	原料材L	1,100	74.966	0.068	間伐材 2.40m 6-44cm
130	屈斜路	137	エゾマツ	230	59.592	0.259	間伐材 3.65m 16-46cm
131	屈斜路	138	原料材L	1,428	92.716	0.065	間伐材 2.40m 7-50cm
132	屈斜路	138	トドマツ	629	133.826	0.213	間伐材 3.65m 20-28cm
133	屈斜路	138	低質材N	619	127.159	0.205	間伐材 3.65m 18-30cm
134	屈斜路	138	原料材N	622	71.470	0.115	間伐材 3.65m 7-40cm
135	屈斜路	138	原料材N	1,023	142.229	0.139	間伐材 3.65m 6-40cm
136	屈斜路	138	原料材N	926	139.061	0.150	間伐材 3.65m 6-44cm
137	屈斜路	138	原料材N	817	121.284	0.148	間伐材 3.65m 6-42cm
	合計			34,770	5,223.256		