

素材入札物件一覧表

根釧東部森林管理署

- 入札日時 : 平成28年12月15日(木) 13:30分開始 13:40分締切
- 入札場所 : 帯広市東9条南14丁目2番地2
北海道森林管理局十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室
- 主催 : 帯広地方素材生産事業協同組合
帯広市東10条南8丁目1-21
お問い合わせ 電話 0155-22-2108

※ 今回の出品材については、169～175号物件を除き、間伐材及び間伐材等由来のバイオマス材です。
なお、169～175号物件は、間伐材等由来のバイオマス材です。

入札番号	所在地	土場番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要
124	開陽	6	アカエゾマツ	401	77.849	0.194	間伐材 3.65m, 20～36cm
125	開陽	6	アカエゾマツ	500	47.653	0.095	間伐材 3.65m, 13～18cm
126	開陽	6	原料材L	層積	32.504	—	間伐材 2.40m 換算率 49.5%
127	開陽	6・7・8	一般材L 低質材L	41	9.146	0.223	間伐材 一般材 2.80m (1本, 0.645m ³) 低質材 2.20～2.40m (40本, 8.501m ³)
128	開陽	7	トマツ・ エゾマツ	138	31.500	0.228	間伐材 3.65m トマツ 20～40cm (136本, 31.177m ³) エゾマツ 20～22cm (2本, 0.323m ³)
129	開陽	7	トマツ・ 低質材N(ト)	79	8.874	0.112	間伐材 3.65m, 14～26cm
130	開陽	7	アカエゾマツ	523	101.916	0.195	間伐材 3.65m, 18～34cm
131	開陽	7	アカエゾマツ	534	103.232	0.193	間伐材 3.65m, 16～34cm
132	開陽	7	アカエゾマツ	530	100.451	0.190	間伐材 3.65m, 18～34cm
133	開陽	7	アカエゾマツ	893	91.037	0.102	間伐材 3.65m, 14～20cm
134	開陽	7・8	アカエゾマツ	1,256	122.246	0.097	間伐材 3.65m, 12～20cm
135	開陽	7	原料材N	層積	24.419	—	間伐材 2.40m 換算率 64.6%
136	開陽	7	原料材N	層積	95.566	—	間伐材 2.40m 換算率 64.6%
137	開陽	7	原料材N	層積	107.753	—	間伐材 2.40m 換算率 64.6%
138	開陽	7	原料材N	層積	74.853	—	間伐材 2.40m 換算率 64.6%
139	開陽	7	原料材L	層積	78.693	—	間伐材 2.40m 換算率 49.5%
140	開陽	7	原料材L	層積	91.310	—	間伐材 2.40m 換算率 49.5%
141	開陽	8	アカエゾマツ	370	66.024	0.178	間伐材 3.65m, 18～32cm
小計				5,265	1,265.026		

入札 番号	所在地	土場番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要
142	開陽	8	原料材L	層積	50.727	—	間伐材 2.40m 換算率 49.5%
143	開陽	30	アカエゾマツ	266	45.656	0.172	間伐材 3.65m, 18~28cm
144	開陽	30	アカエゾマツ	454	45.763	0.101	間伐材 3.65m, 13~20cm
145	開陽	30・31	原料材L	層積	99.120	—	間伐材 2.40m 換算率 51.8%
146	開陽	32	トマツ	97	34.231	0.353	間伐材 3.65m, 28~36cm
147	開陽	32	トマツ	1,123	115.454	0.103	間伐材 3.65m, 14~20cm
148	開陽	32	トマツ	411	80.374	0.196	間伐材 3.65m, 20~28cm
149	開陽	32	トマツ	469	91.939	0.196	間伐材 3.65m, 18~30cm
150	開陽	32	トマツ	485	88.965	0.183	間伐材 3.65m, 20~28cm
151	開陽	32・33	低質材L 原料材L	17 層積	50.754	—	間伐材 2.40m, 低質材 26~38cm (17本, 3.860m ³) 原料材 換算率 51.8%
152	開陽	33	トマツ	298	53.225	0.179	間伐材 3.65m, 20~28cm
153	開陽	33	トマツ・ 低質材N (トマツ)	589	62.981	0.107	間伐材 3.65m, トマツ 13~18cm (470本, 46.452m ³) 低質材 14~30cm (119本, 16.529m ³)
154	開陽	33	原料材L	層積	93.090	—	間伐材 2.40m 換算率 51.8%
155	開陽	33	原料材L	層積	98.611	—	間伐材 2.40m 換算率 51.8%
156	養老牛	50 B	カラマツ	563	55.758	0.099	間伐材 2.30m, 13~34cm
157	養老牛	50 B	カラ原料材	層積	60.182	—	間伐材 2.40m 換算率 64.1%
158	養老牛	50 B	カラ原料材	層積	69.782	—	間伐材 2.40m 換算率 64.1%
159	養老牛	50 B	カラ原料材	層積	68.951	—	間伐材 2.40m 換算率 64.1%
160	養老牛	50 B	原料材N	層積	27.520	—	間伐材 2.40m 換算率 65.9%
161	養老牛	50 B	原料材L	層積	93.299	—	間伐材 2.40m 換算率 46.0%
162	養老牛	50 E	カラマツ	238	47.057	0.198	間伐材 3.65m, 20~28cm
163	養老牛	50 E	カラ原料材	層積	74.089	—	間伐材 2.40m 換算率 64.1%
164	養老牛	50 E	カラ原料材	層積	71.443	—	間伐材 2.40m 換算率 64.1%
小計				4,993	1,578.971		

入札 番号	所在地	土場番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要
165	養老牛	50 E	カラ原料材	251	19.069	0.076	間伐材 2.20m, 6~34cm
166	養老牛	50 J	トマツ	226	42.554	0.188	間伐材 3.65m, 20~32cm
167	養老牛	50 J	トマツ	225	22.585	0.100	間伐材 3.65m, 13~18cm
168	養老牛	50 J・ L・M	低質材L 原料材L	27 層積	95.285	—	間伐材 2.40m 低質材 22~32cm (27本, 4.022m ³) 原料材 換算率 51.8%
169	養老牛	50 K	原料材N	層積	92.610	—	2.40m 換算率 57.8%
170	養老牛	50 K	トマツ	238	49.542	0.208	3.65m, 20~28cm
171	養老牛	50 K	トマツ	84	32.589	0.388	3.65m, 30~40cm
172	養老牛	50 K	トマツ・ 低質材N (トマツ)	254	41.945	0.165	3.65m, トマツ 14~18cm (72本, 7.975m ³) 低質材 16~28cm (182本, 33.970m ³)
173	養老牛	50 L	トマツ	323	65.597	0.203	3.65m, 20~36cm
174	養老牛	50 L	トマツ	380	71.174	0.187	3.65m, 18~28cm
175	養老牛	50 L	トマツ	694	68.123	0.098	3.65m, 13~20cm
176	養老牛	50 L	アカエゾマツ	788	74.812	0.095	間伐材 3.65m, 13~18cm
177	養老牛	50 L	アカエゾマツ	874	82.943	0.095	間伐材 3.65m, 13~18cm
178	養老牛	50 L	アカエゾマツ	472	76.866	0.163	間伐材 3.65m, 20~30cm
179	養老牛	50 M	トマツ・ エゾマツ	110	21.694	0.197	間伐材 3.65m, トマツ 14~36cm (95本, 17.385m ³) エゾマツ 14~36cm (15本, 4.309m ³)
180	養老牛	50 M	原料材L	層積	97.595	—	間伐材 2.40m 換算率 49.5%
合計				15,221	3,798.980		