

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度渡島署【八雲地区】保全整備造林外第1号

渡島森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラブ等))	新植地拵	0.85	ha			
	下刈	人工林1回刈	60.51	ha			
	つる切	人工林	16.71	ha			
		天然林	4.35	ha			
	歩道修理		3.971	km			
	作業道新設・修理	刈払	26.879	km			
	野鼠防除		9.16	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
		間接事業費計	1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

8年度渡島署【八雲地区】保全整備造林外第1号

箇所数 1 面積合計 3.80 0.85

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
国縫	382	に		複層林	新植地拵	3.80	0.85	全刈			無			100%		16~25°	19	0.3	易

下刈ブルーリスト

8年度渡島署【八雲地区】保全整備造林外第1号

箇所数 13 面積合計 76.50 60.51

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
野田生	14	は		単層林	3.60	3.60	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	34	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
八雲	164	に		複層林	7.00	2.27	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	有	300	1.5	32%	30%未満	無	16~25°	13	3.0	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
八雲	164	ほ		複層林	5.34	1.66	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	有	250	1.5	32%	30%未満	無	0~15°	13	2.0	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
八雲	164	ぬ		複層林	8.00	2.43	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	有	250	1.5	32%	30%未満	無	16~25°	13	4.0	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
大関	249	そ		複層林	3.50	1.49	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	有	350	1.5	34%	30%未満	無	16~25°	17	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
大関	249	ふ		単層林	0.55	0.55	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	1.0	無			75%	30%未満	無	0~15°	16	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1.5		トドマツ
大関	349	は		単層林	14.50	14.50	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%	30%未満	無	16~25°	23	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1.5		トドマツ
大関	350	わ		単層林	3.60	3.60	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%	30%未満	無	16~25°	23	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1.5		トドマツ
大関	351	い		単層林	1.42	1.42	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%	30%未満	無	0~15°	24	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1.5		トドマツ
大関	351	は		単層林	8.00	8.00	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%	30%未満	無	16~25°	24	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1.5		トドマツ
大関	351	に		単層林	16.25	16.25	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%	30%未満	無	0~15°	24	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1.5		トドマツ
大関	352	い		単層林	2.07	2.07	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%	30%未満	無	0~15°	24	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1.5		トドマツ
長万部	481	つ		単層林	2.67	2.67	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無	250	1.5	30%	30%未満	無	16~25°	6	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1.5		トドマツ

つる切ブルーフリスト

8年度渡島署【八雲地区】保全整備造林外第1号

箇所数 8 面積合計 21.06 21.06

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)			haあたり 本数(本)	自動車 (km)	徒歩 (km)	
大関	303	る		単層林	3.28	3.28	単独作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)					800	0~15°	19	0.2	易	ミズナラ
大関	303	わ		単層林	5.10	5.10	単独作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)					1,000	0~15°	21	0.1	易	ミズナラ
大関	304	か		単層林	1.68	1.68	単独作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)					1,000	0~15°	21	0.1	易	カバ類
大関	304	よ		単層林	6.65	6.65	単独作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)					1,000	0~15°	22	0.3	易	ミズナラ
大関	309	ぬ		育成天然林	1.60	1.60	単独作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)					800	0~15°	23	0.7	易	トドマツ
大関	326	る		育成天然林	0.39	0.39	単独作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)					1,000	0~15°	24	0.4	易	トドマツ
大関	326	わ		育成天然林	1.21	1.21	単独作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)					1,200	0~15°	24	0.5	易	トドマツ
大関	326	か		育成天然林	1.15	1.15	単独作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)					1,000	0~15°	24	0.7	易	トドマツ

歩道修理ブルーリスト

8年度渡島署【八雲地区】保全整備造林外第1号

4 延長合計 3,971 面積合計 延長合計

担当区	歩道名	歩道刈払				立木伐倒			歩道作設		横断傾斜	平均縦断傾斜	通勤距離		
		作業延長(m)	刈幅	植生の種類	隔年刈有無	作業面積(ha)	平均胸高直径(cm)	haあたり本数(本)	作業延長(m)	植生の種類			自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易
大関	ポンセ旧防火線	416	1.5m	その他(雑草、笹以外)	無							0~15°	16	0.2	易
長万部	平手線	1,420	1.5m	笹(笹が70%以上)	有							0~15°	18		易
長万部	紋別フラヌ線	1,204	1.5m	笹(笹が70%以上)	有							0~15°	6		易
長万部	土津田フラヌ線	931	1.5m	笹(笹が70%以上)	有							0~15°	4		易

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

8年度渡島署【八雲地区】保全整備造林外第1号

10

延長合計

26,879

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
八雲	音名川支線	修理	860	3.6m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	13		易
八雲	春日線	修理	3,267	3.6m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	15		易
八雲	雲石峠線	修理	1,112	3.6m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	24		易
大関	ペンケ鉛川越線	修理	3,694	3.6m	その他(雑草、笹以外)	有	0~15°	6		易
大関	夏路第一支線	修理	1,960	3.6m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	21		易
大関	セイヨウベツ線	修理	2,104	3.6m	その他(雑草、笹以外)	有	0~15°	21		易
長万部	長万部岳線	修理	4,591	1.5m	その他(雑草、笹以外)	有	0~15°	20		易
長万部	秋田沢線	修理	1,700	3.6m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	6		易
長万部	フラヌベツ線	修理	3,700	3.6m	その他(雑草、笹以外)	有	0~15°	4		易
長万部	紋別ペタヌ線	修理	3,891	3.6m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	9		易

積上共通仮設費ブルーリスト

8年度渡島署【八雲地区】保全整備造林外第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
国縫	382	に		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本