

7 年度渡島署【兜野地区その 2】保安林総合改良整備第 3 号

---

北海道函館【工事】

---

## 本工事費内訳書

7年度渡島署【兜野地区その2】保安林総合改良整備第3号

| 費目・工種・種別・細別・規格                               | 単位  | 数     | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘            | 要 | 備                                                                                    | 考 |
|----------------------------------------------|-----|-------|-----|---|---|---|---|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 森林整備                                         | 式   | 1     |     |   |   |   |   | 費目行          |   |                                                                                      |   |
| 治山土工                                         |     |       |     |   |   |   |   | 工種行          |   |                                                                                      |   |
| 掘削工                                          |     |       |     |   |   |   |   | 種別行          |   |                                                                                      |   |
| 床掘・埋戻<br>小規模土工（標準以外）                         | m   | 124   | 700 |   |   |   |   | 1号代価表<br>5頁  |   | 柵底=1.50m 掘削深=0.60m 法勾配1:1.5 余堀=0.20m<br>((1.50+0.20×2+0.60×1.5×2)+(1.50+0.20×2))×0.6 |   |
| 造成基礎工                                        |     |       |     |   |   |   |   | 工種行          |   |                                                                                      |   |
| 柵工                                           |     |       |     |   |   |   |   | 種別行          |   |                                                                                      |   |
| 防風工<br>1スパン=2.9m                             | スパン | 43    |     |   |   |   |   | 2号代価表<br>6頁  |   | [木製構造マニュアル12-2]                                                                      |   |
| 防風工（端部）<br>主柱(B)、支柱、控木：各1本 ボルトM12-L=225mm：5本 | 個所  | 1     |     |   |   |   |   | 3号代価表<br>7頁  |   | [木製構造マニュアル12-2]                                                                      |   |
| 防風工（更新）<br>1スパン=3.0m                         | スパン | 4     |     |   |   |   |   | 4号代価表<br>8頁  |   | [木製構造マニュアル12-2]                                                                      |   |
| 海岸植栽工                                        |     |       |     |   |   |   |   | 工種行          |   |                                                                                      |   |
| 植栽準備工                                        |     |       |     |   |   |   |   | 種別行          |   |                                                                                      |   |
| 地拵え（草刈機）<br>片付け含む                            | h a | 0     | 200 |   |   |   |   | 5号代価表<br>9頁  |   | [治5-1-4]                                                                             |   |
| 苗木運搬（苗畑～現場）<br>2tまで 運搬距離140kmまで              | 車   | 1     |     |   |   |   |   | 6号代価表<br>10頁 |   |                                                                                      |   |
| 苗木運搬（現場内）<br>人肩運搬 100mまで マツ、スギ、ヒノキ等          | 本   | 2,000 |     |   |   |   |   | 7号代価表<br>11頁 |   | [治5-1-8]                                                                             |   |

## 本工事費内訳書

7年度渡島署【兜野地区その2】保安林総合改良整備第3号

| 費目・工種・種別・細別・規格                                | 単位 | 数 量   |     | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要           | 備 考                                                                 |
|-----------------------------------------------|----|-------|-----|-----|--|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 客土運搬（土取場～現場）<br>ダンプトラック10t車(良好0%) L=89.3km    | m3 | 42    | 400 |     |  |     | 8号代価表<br>12頁  | [共2-7]<br>1時間当り運搬土量 $V_t=60/444*5.3*0.9=0.64m^3$ $C_m=$             |
| 客土積込（現場内）<br>BH山0.80m3 ルーズ 10,0003未満 障害なし 礫質土 | m3 | 42    | 400 |     |  |     | 9号代価表<br>13頁  |                                                                     |
| 客土小運搬（現場）<br>6t不整地運搬車 礫質土 L=0.10km            | m3 | 42    | 400 |     |  |     | 10号代価表<br>14頁 | [共2-2-2]<br>$C_m=(2*11.63)*0.1+2.8=5.126$ $Q=(60:3.3*1.0*0.95)/5.1$ |
| 植栽導入工                                         |    |       |     |     |  |     | 種別行           |                                                                     |
| アカエゾマツ<br>1号 苗長30cm以上                         | 本  | 2,000 |     |     |  |     |               |                                                                     |
| 仮植<br>マツ、スギ、ヒノキ等                              | 本  | 2,000 |     |     |  |     | 11号代価表<br>15頁 | [治5-1-6]                                                            |
| 客土埋設                                          | 本  | 2,000 |     |     |  |     | 12号代価表<br>16頁 | [治5-1-5]                                                            |
| 海岸植栽                                          | 本  | 2,000 |     |     |  |     | 13号代価表<br>17頁 | [治6-2(1)]                                                           |
| 木材チップ人力敷均し<br>材料損失補正12% t=10cm                | m3 | 200   |     |     |  |     | 14号代価表<br>18頁 | [道水産林務部17-11-100]                                                   |
| 仮設工                                           | 式  | 1     |     |     |  |     | 費目行           |                                                                     |
| 仮設工                                           |    |       |     |     |  |     | 工種行           |                                                                     |
| 工事用道路工                                        |    |       |     |     |  |     | 種別行           |                                                                     |
| ブルドーザ不陸均し<br>ブルドーザ11 t 級                      | m2 | 900   |     |     |  |     | 15号代価表<br>19頁 | [4412]                                                              |
| 既設作業道砂利敷均し<br>幅員3.0m t=0.20m                  | m  | 300   |     |     |  |     | 16号代価表<br>20頁 |                                                                     |

## 本工事費内訳書

7 年度渡島署【兜野地区その 2】保安林総合改良整備第 3 号

| 費目・工種・種別・細別・規格                               | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考             |
|----------------------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|-----------------|
| 作業道刈払<br>0~15° 植生の種類（その他） 刈幅2.0m（片側1.0m（左右）） | km | 3 900 |     |     | 17号代価表<br>21頁 | [造林歩掛 功程12-(3)] |
| 直接工事費                                        | 式  | 1     |     |     |               |                 |
| 共通仮設費計                                       | 式  | 1     |     |     |               |                 |
| 共通仮設費(積上げ分計)                                 | 式  | 1     |     |     |               |                 |
| 安全費                                          | 式  | 1     |     |     | 1号内訳書<br>4頁   |                 |
| 共通仮設費(率計上)                                   | 式  | 1     |     |     |               |                 |
| 純工事費                                         | 式  | 1     |     |     |               |                 |
| 現場管理費                                        | 式  | 1     |     |     |               |                 |
| 工事原価                                         | 式  | 1     |     |     |               |                 |
| 一般管理費等                                       | 式  | 1     |     |     |               |                 |
| 一般管理費等計                                      | 式  | 1     |     |     |               |                 |
| 工事価格                                         | 式  | 1     |     |     |               |                 |
| 消費税相当額                                       | 式  | 1     |     |     |               |                 |
| 請負金額                                         | 式  | 1     |     |     |               |                 |

安全費

内訳書

1号内訳書

| 名 称 ・ 規 格                                          | 単位 | 数 量 |  | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要           | 備 考    |
|----------------------------------------------------|----|-----|--|-----|--|-----|---------------|--------|
| 「発砲禁止」 幟設置・撤去<br>幟450×1,500mm 生地：橙色 ポール3.0m PP被覆鋼管 | 本  | 5   |  |     |  |     | 35号代価表<br>39頁 | [5213] |
| 計                                                  |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |

床掘・埋戻  
小規模土工（標準以外）

代価表

1号代価表

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格              | 単位 | 数 量 |  | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|------------------------|----|-----|--|-----|--|-----|---------------|-----|
| 掘削<br>土砂 小規模 小規模(標準以外) | m3 | 1   |  |     |  |     | 18号代価表<br>22頁 |     |
| 埋戻し<br>現場制約あり 土砂 締固め無し | m3 | 1   |  |     |  |     | 19号代価表<br>23頁 |     |
| 計                      |    |     |  |     |  |     |               |     |
| 1 m 当り                 |    |     |  |     |  |     |               |     |
|                        |    |     |  |     |  |     |               |     |
|                        |    |     |  |     |  |     |               |     |
|                        |    |     |  |     |  |     |               |     |
|                        |    |     |  |     |  |     |               |     |
|                        |    |     |  |     |  |     |               |     |
|                        |    |     |  |     |  |     |               |     |
|                        |    |     |  |     |  |     |               |     |
|                        |    |     |  |     |  |     |               |     |
|                        |    |     |  |     |  |     |               |     |
|                        |    |     |  |     |  |     |               |     |
|                        |    |     |  |     |  |     |               |     |
|                        |    |     |  |     |  |     |               |     |

防風工  
1スパン=2.9m

## 代価表

### 2号代価表

1 スパン当り

| 名 称 ・ 規 格                    | 単位 | 数 量 |     | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要           | 備 考                                                                                     |
|------------------------------|----|-----|-----|-----|--|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 主杭 φ9cm L=2.7m 丸太皮むき加工       | 本  | 1   |     |     |  |     | 20号代価表<br>24頁 | 1本当たり材積 $9\text{cm} \times 9\text{cm} \times 2.70\text{m} \div 10,000 = 0.022$<br>主柱(A) |
| 主杭 φ9cm L=2.7m 丸太皮むき加工       | 本  | 1   |     |     |  |     | 20号代価表<br>24頁 | 1本当たり材積 $9\text{cm} \times 9\text{cm} \times 2.70\text{m} \div 10,000 = 0.022$<br>主柱(B) |
| 支柱 φ9cm L=2.0m 丸太皮むき加工       | 本  | 2   |     |     |  |     | 21号代価表<br>25頁 | 1本当たり材積 $9\text{cm} \times 9\text{cm} \times 2.00\text{m} \div 10,000 = 0.016$          |
| 横木 φ9cm L=3.0m 太鼓落材          | 本  | 2   |     |     |  |     | 22号代価表<br>26頁 | 1本当たり材積 $9\text{cm} \times 9\text{cm} \times 3.00\text{m} \div 10,000 = 0.024$          |
| 控木 φ9cm L=1.5m 丸太皮むき加工       | 本  | 2   |     |     |  |     | 23号代価表<br>27頁 | 1本当たり材積 $9\text{cm} \times 9\text{cm} \times 1.50\text{m} \div 10,000 = 0.012$          |
| 縦木 φ9cm L=2.0m               | 本  | 20  |     |     |  |     | 24号代価表<br>28頁 | 1本当たり材積 $9\text{cm} \times 9\text{cm} \times 1.50\text{m} \div 10,000 \div 2 = 0.012$   |
| ボルト類 M12 L=255mm ナット、ワッシャを含む | 組  | 12  |     |     |  |     | 25号代価表<br>29頁 | ボルト(M12 L=255mm)=213.8g/本 ナット(M12 1径)<br>ボルト1組=213.8g+16.51g $\div$ 0.23kg              |
| ボルト類 M12 L=180mm ナット、ワッシャを含む | 組  | 40  |     |     |  |     | 26号代価表<br>30頁 | ボルト(M12 L=180mm)=173.8g/本 ナット(M12 1径)<br>ボルト1組=173.8g+16.51g $\div$ 0.19kg              |
| 土木一般世話役                      | 人  | 0   | 120 |     |  |     |               | [1]                                                                                     |
| 普通作業員                        | 人  | 0   | 300 |     |  |     |               | [1]                                                                                     |
| 諸雑費<br>[1]                   | %  | 5   |     |     |  |     | 諸雑費           |                                                                                         |
| 計                            |    |     |     |     |  |     |               |                                                                                         |
| 1 スパン 当り                     |    |     |     |     |  |     |               |                                                                                         |
|                              |    |     |     |     |  |     |               |                                                                                         |

防風工（端部）  
主柱(B)、支柱、控木：各1本 ボルトM12-L=225mm：5本

代価表  
3号代価表

1 個所 当り

| 名 称 ・ 規 格                    | 単位 | 数 量 |  | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要           | 備 考                                                                 |
|------------------------------|----|-----|--|-----|--|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 主杭 φ 9cm L=2.7m 丸太皮むき加工      | 本  | 1   |  |     |  |     | 20号代価表<br>24頁 | 1本当たり材積 9cm×9cm×2.70m÷10,000=0.022<br>主注(B)                         |
| 控木 φ 9cm L=1.5m 丸太皮むき加工      | 本  | 1   |  |     |  |     | 23号代価表<br>27頁 | 1本当たり材積 9cm×9cm×1.50m÷10,000=0.012                                  |
| 支柱 φ 9cm L=2.0m 丸太皮むき加工      | 本  | 1   |  |     |  |     | 21号代価表<br>25頁 | 1本当たり材積 9cm×9cm×2.00m÷10,000=0.016                                  |
| ボルト類 M12 L=255mm ナット、ワッシャを含む | 組  | 5   |  |     |  |     | 25号代価表<br>29頁 | ボルト(M12 L=255mm)=213.8g/本 ナット(M12 1種)<br>ボルト1組=213.8g+16.51g≒0.23kg |
| 計                            |    |     |  |     |  |     |               |                                                                     |
| 1 個所 当り                      |    |     |  |     |  |     |               |                                                                     |
|                              |    |     |  |     |  |     |               |                                                                     |
|                              |    |     |  |     |  |     |               |                                                                     |
|                              |    |     |  |     |  |     |               |                                                                     |
|                              |    |     |  |     |  |     |               |                                                                     |
|                              |    |     |  |     |  |     |               |                                                                     |
|                              |    |     |  |     |  |     |               |                                                                     |
|                              |    |     |  |     |  |     |               |                                                                     |
|                              |    |     |  |     |  |     |               |                                                                     |
|                              |    |     |  |     |  |     |               |                                                                     |



防風工（更新）  
1スパン=3.0m

## 代価表

### 4号代価表

1 スパン 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                       | 単位 | 数 量 |     | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要           | 備 考                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 支柱丸太 φ9cm L=1.8m 丸太皮むき加工                                        | 本  | 6   |     |     |  |     | 27号代価表<br>31頁 | 1本当たり材積 9cm×9cm×1.80m÷10,000=0.015                                         |
| 止木 φ9cm L=1.5m 丸太皮むき加工                                          | 本  | 3   |     |     |  |     | 28号代価表<br>32頁 | 1本当たり材積 9cm×9cm×1.50m÷10,000=0.012                                         |
| 横木 φ9cm L=3.0m 太鼓落材                                             | 本  | 14  |     |     |  |     | 22号代価表<br>26頁 | 1本当たり材積 9cm×9cm×3.00m÷10,000=0.024                                         |
| ボルト類 M12 L=255mm ナット、ワッシャを含む                                    | 組  | 9   |     |     |  |     | 25号代価表<br>29頁 | ボルト(M12 L=255mm)=213.8g/本 ナット(M12 1個)=16.51g<br>ボルト1組=213.8g+16.51g≒0.23kg |
| ボルト類 M12 L=180mm ナット、ワッシャを含む                                    | 組  | 42  |     |     |  |     | 26号代価表<br>30頁 | ボルト(M12 L=180mm)=173.8g/本 ナット(M12 1個)=16.51g<br>ボルト1組=173.8g+16.51g≒0.19kg |
| 普通作業員                                                           | 人  | 0   | 200 |     |  |     |               |                                                                            |
| バックホウ運転経費（共通）クレーン2.9t吊り<br>山0.80m3（平0.60m3）排出ガス対策型（第2次基準値） 割増0% | 時間 | 0   | 400 |     |  |     | 29号代価表<br>33頁 | [4023]                                                                     |
| 計                                                               |    |     |     |     |  |     |               |                                                                            |
| 1 スパン 当り                                                        |    |     |     |     |  |     |               |                                                                            |
|                                                                 |    |     |     |     |  |     |               |                                                                            |
|                                                                 |    |     |     |     |  |     |               |                                                                            |
|                                                                 |    |     |     |     |  |     |               |                                                                            |
|                                                                 |    |     |     |     |  |     |               |                                                                            |
|                                                                 |    |     |     |     |  |     |               |                                                                            |
|                                                                 |    |     |     |     |  |     |               |                                                                            |

地拵え（草刈機）  
片付け含む

## 代価表

5号代価表

1 h a 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単位 | 数 量 |     | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|
| 特殊作業員      | 人  | 6   | 700 |     |  |     |     | [1] |
| 普通作業員      | 人  | 6   | 700 |     |  |     |     | [1] |
| 諸雑費<br>[1] | %  | 2   |     |     |  |     | 諸雑費 |     |
| 計          |    |     |     |     |  |     |     |     |
| 1 h a 当り   |    |     |     |     |  |     |     |     |
|            |    |     |     |     |  |     |     |     |
|            |    |     |     |     |  |     |     |     |
|            |    |     |     |     |  |     |     |     |
|            |    |     |     |     |  |     |     |     |
|            |    |     |     |     |  |     |     |     |
|            |    |     |     |     |  |     |     |     |
|            |    |     |     |     |  |     |     |     |
|            |    |     |     |     |  |     |     |     |
|            |    |     |     |     |  |     |     |     |
|            |    |     |     |     |  |     |     |     |

## 6号代価表

[illegible]

1 車 当 り

## 7号代価表

[illegible]

1,000 本当り

## 8号代価表

客土運搬（土取場～現場）  
ダンプトラック10t車（良好0%） L=89.3km

0.640 m<sup>3</sup>当り

[illegible]

9号代価表

|           |     |           |      |     |
|-----------|-----|-----------|------|-----|
| BH山0.80m3 | ルーズ | 10,0003未満 | 障害なし | 礫質土 |
|-----------|-----|-----------|------|-----|

1 m<sup>3</sup>当り

[illegible]

客土小運搬（現場）  
6t不整地運搬車 礫質土 L=0.10km

## 代価表

10号代価表

36.700 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                          | 単位 | 数 量 |  | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要           | 備 考    |
|------------------------------------|----|-----|--|-----|--|-----|---------------|--------|
| 不整地運搬車運転経費<br>クローラ型 油圧ダンプ式6.0t 全旋回 | 時間 | 1   |  |     |  |     | 32号代価表<br>36頁 | [4425] |
| 計                                  |    |     |  |     |  |     |               |        |
| 1 m3 当り                            |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |
|                                    |    |     |  |     |  |     |               |        |

仮植  
マツ、スギ、ヒノキ等

代価表

11号代価表

1,000 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 |     | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|
| 普通作業員     | 人  | 0   | 330 |     |  |     |     |     |
| 計         |    |     |     |     |  |     |     |     |
| 1 本 当 り   |    |     |     |     |  |     |     |     |
|           |    |     |     |     |  |     |     |     |
|           |    |     |     |     |  |     |     |     |
|           |    |     |     |     |  |     |     |     |
|           |    |     |     |     |  |     |     |     |
|           |    |     |     |     |  |     |     |     |
|           |    |     |     |     |  |     |     |     |
|           |    |     |     |     |  |     |     |     |
|           |    |     |     |     |  |     |     |     |
|           |    |     |     |     |  |     |     |     |
|           |    |     |     |     |  |     |     |     |
|           |    |     |     |     |  |     |     |     |
|           |    |     |     |     |  |     |     |     |



## 客土埋設

100 本 当 り

16 頁

## 代価表

## 13号代価表

100 本 当 り

[illegible]

木材チップ人力敷均し  
材料損失補正12% t=10cm

代価表

14号代価表

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                      | 単位 | 数 量 |     | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------|----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|
| 木材チップ<br>渡島 繊維長9-35mm 厚さ1-20mm | m3 | 1   | 120 |     |  |     |     |     |
| 普通作業員                          | 人  | 0   | 120 |     |  |     |     |     |
| 計                              |    |     |     |     |  |     |     |     |
| 1 m3 当り                        |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |  |     |     |     |

ブルドーザ不陸均し  
ブルドーザ11 t 級

## 代価表

15号代価表

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格              | 単位 | 数 量 |     | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要          | 備 考    |
|------------------------|----|-----|-----|-----|--|-----|--------------|--------|
| ブルドーザ (排対1次)<br>普通11t級 | 時間 | 0   | 320 |     |  |     | 1号単価表<br>43頁 | [4002] |
| 計                      |    |     |     |     |  |     |              |        |
| 1 m2 当り                |    |     |     |     |  |     |              |        |
|                        |    |     |     |     |  |     |              |        |
|                        |    |     |     |     |  |     |              |        |
|                        |    |     |     |     |  |     |              |        |
|                        |    |     |     |     |  |     |              |        |
|                        |    |     |     |     |  |     |              |        |
|                        |    |     |     |     |  |     |              |        |
|                        |    |     |     |     |  |     |              |        |
|                        |    |     |     |     |  |     |              |        |
|                        |    |     |     |     |  |     |              |        |
|                        |    |     |     |     |  |     |              |        |
|                        |    |     |     |     |  |     |              |        |
|                        |    |     |     |     |  |     |              |        |

既設作業道砂利敷均し  
幅員3.0m t=0.20m

## 代価表

16号代価表

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                | 単位             | 数 量 |     | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要           | 備 考                                                                 |
|------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 切込碎石<br>0-80mm 運搬距離7.7km DT=10t車(良好0%)   | m <sup>3</sup> | 0   | 620 |     |  |     | 33号代価表<br>37頁 | Vt=60/52×5.3×0.9=5.50m <sup>3</sup> /h<br>Cm=4.8×7.7+15=51.96≒52min |
| ブルドーザ敷均し (普通作業員)<br>3t級、排出ガス対策型 (第1次基準値) | m <sup>3</sup> | 1   |     |     |  |     | 34号代価表<br>38頁 | [4414]                                                              |
| 計                                        |                |     |     |     |  |     |               |                                                                     |
| 1 m 当り                                   |                |     |     |     |  |     |               |                                                                     |
|                                          |                |     |     |     |  |     |               |                                                                     |
|                                          |                |     |     |     |  |     |               |                                                                     |
|                                          |                |     |     |     |  |     |               |                                                                     |
|                                          |                |     |     |     |  |     |               |                                                                     |
|                                          |                |     |     |     |  |     |               |                                                                     |
|                                          |                |     |     |     |  |     |               |                                                                     |
|                                          |                |     |     |     |  |     |               |                                                                     |
|                                          |                |     |     |     |  |     |               |                                                                     |
|                                          |                |     |     |     |  |     |               |                                                                     |
|                                          |                |     |     |     |  |     |               |                                                                     |
|                                          |                |     |     |     |  |     |               |                                                                     |

## 17号代価表

17号代価表

1 km 当り

[illegible]

掘削  
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表  
( 18号代価表 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                             | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                        | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|-------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|-----|
| K  |                                                       | 20.13 |        |                                                           |        |     |
| K1 | 小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]<br>クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3) | 20.13 |        | 小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]<br>山積0.13m3(平積0.10m3) |        |     |
| R  |                                                       | 71.97 |        |                                                           |        |     |
| R1 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                                      | 71.97 |        | 運転手(特殊)                                                   |        |     |
| Z  |                                                       | 7.90  |        |                                                           |        |     |
| Z1 | 軽油 パトロール給油                                            | 7.90  |        | 軽油<br>パトロール給油                                             |        |     |
|    |                                                       |       |        |                                                           |        |     |
|    |                                                       |       |        |                                                           |        |     |
|    |                                                       |       |        |                                                           |        |     |
|    |                                                       |       |        |                                                           |        |     |
|    |                                                       |       |        |                                                           |        |     |
|    |                                                       |       |        |                                                           |        |     |
|    |                                                       |       |        |                                                           |        |     |
|    |                                                       |       |        |                                                           |        |     |
|    |                                                       |       |        |                                                           |        |     |

埋戻し  
現場制約あり 土砂 締固め無し

代価表  
( 19号代価表 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格 | 構成比    |  | 積算地区単価 |  | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 |  | 備 考 |
|----|-----------|--------|--|--------|--|--------------------|--------|--|-----|
| R  |           | 100.00 |  |        |  |                    |        |  |     |
| R1 | 普通作業員     | 100.00 |  |        |  | 普通作業員              |        |  |     |
|    |           |        |  |        |  |                    |        |  |     |
|    |           |        |  |        |  |                    |        |  |     |
|    |           |        |  |        |  |                    |        |  |     |
|    |           |        |  |        |  |                    |        |  |     |
|    |           |        |  |        |  |                    |        |  |     |
|    |           |        |  |        |  |                    |        |  |     |
|    |           |        |  |        |  |                    |        |  |     |
|    |           |        |  |        |  |                    |        |  |     |
|    |           |        |  |        |  |                    |        |  |     |
|    |           |        |  |        |  |                    |        |  |     |
|    |           |        |  |        |  |                    |        |  |     |
|    |           |        |  |        |  |                    |        |  |     |
|    |           |        |  |        |  |                    |        |  |     |
|    |           |        |  |        |  |                    |        |  |     |



主杭  $\phi 9\text{cm}$   $L=2.7\text{m}$  丸太皮むき加工

代価表

20号代価表

1 本 当 り

[illegible]

支柱   φ9cm   L=2.0m   丸太皮むき加工

代価表

21号代価表

1 本 当 り

| 名 称 ・ 規 格                     | 単位 | 数 量 |     | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------|----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|
| 松丸太<br>北海道木材 松 L<3.7m 径13cm未満 | m3 | 0   | 016 |     |  |     |     |     |
| 丸太加工費（皮むき）<br>北海道木材 末口径13cm未満 | m  | 2   |     |     |  |     |     |     |
| 計                             |    |     |     |     |  |     |     |     |
| 1 本 当 り                       |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |

横木  $\phi 9\text{cm}$   $L=3.0\text{m}$  太鼓落材

代価表

22号代価表

1 本 当 り

[illegible]

控木   φ9cm   L=1.5m   丸太皮むき加工

## 代価表

23号代価表

1 本 当 り

| 名 称 ・ 規 格                     | 単位 | 数 量 |     | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------|----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|
| 松丸太<br>北海道木材 松 L<3.7m 径13cm未満 | m3 | 0   | 016 |     |  |     |     |     |
| 丸太加工費（皮むき）<br>北海道木材 末口径13cm未満 | m  | 1   | 500 |     |  |     |     |     |
| 計                             |    |     |     |     |  |     |     |     |
| 1 本 当 り                       |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |

縦木    φ 9cm    L=2. 0m

代価表

24号代価表

1 本 当 り

| 名 称 ・ 規 格                        | 単位 | 数 量 |     | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要 | 備 考    |
|----------------------------------|----|-----|-----|-----|--|-----|-----|--------|
| 半割材<br>長3.65m以下 末口径13cm未満皮はぎ加工含む | m3 | 0   | 008 |     |  |     |     | [2902] |
| 計                                |    |     |     |     |  |     |     |        |
| 1 本 当 り                          |    |     |     |     |  |     |     |        |
|                                  |    |     |     |     |  |     |     |        |
|                                  |    |     |     |     |  |     |     |        |
|                                  |    |     |     |     |  |     |     |        |
|                                  |    |     |     |     |  |     |     |        |
|                                  |    |     |     |     |  |     |     |        |
|                                  |    |     |     |     |  |     |     |        |
|                                  |    |     |     |     |  |     |     |        |
|                                  |    |     |     |     |  |     |     |        |
|                                  |    |     |     |     |  |     |     |        |
|                                  |    |     |     |     |  |     |     |        |
|                                  |    |     |     |     |  |     |     |        |
|                                  |    |     |     |     |  |     |     |        |

ボルト類 M12 L=255mm ナット、ワッシャを含む

## 代価表

25号代価表

1組当り

| 名 称 ・ 規 格            | 単位  | 数 量 |     | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要 | 備 考    |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|--------|
| 普通ボルト<br>ナット、ワッシャを含む | k g | 0   | 230 |     |  |     |     | [2980] |
| 計                    |     |     |     |     |  |     |     |        |
| 1 組 当 り              |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |

ボルト類 M12 L=180mm ナット、ワッシャを含む

## 代価表

26号代価表

1組当り

| 名 称 ・ 規 格            | 単位  | 数 量 |     | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要 | 備 考    |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|--------|
| 普通ボルト<br>ナット、ワッシャを含む | k g | 0   | 190 |     |  |     |     | [2980] |
| 計                    |     |     |     |     |  |     |     |        |
| 1 組 当 り              |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |  |     |     |        |

支柱丸太  $\phi 9\text{cm}$  L=1.8m 丸太皮むき加工

代価表

27号代価表

1 本 当 り

[illegible]



止木   φ9cm   L=1.5m   丸太皮むき加工

## 代価表

28号代価表

1 本 当 り

| 名 称 ・ 規 格                     | 単位 | 数 量 |     | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------|----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|
| 松丸太<br>北海道木材 松 L<3.7m 径13cm未満 | m3 | 0   | 012 |     |  |     |     |     |
| 丸太加工費（皮むき）<br>北海道木材 末口径13cm未満 | m  | 1   | 500 |     |  |     |     |     |
| 計                             |    |     |     |     |  |     |     |     |
| 1 本 当 り                       |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |  |     |     |     |

代価表

バックホウ運転経費（共通）クレーン2.9t吊り  
山0.80m3（平0.60m3）排出ガス対策型（第2次基準値） 割増0%

29号代価表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格                                               | 単位 | 数 量 |     | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要 | 備 考                |
|---------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--|-----|-----|--------------------|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                                        | 人  | 0   | 160 |     |  |     |     |                    |
| 軽油（R8.8）<br>パトロール給油                                     | L  | 15  |     |     |  |     |     |                    |
| バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)]<br>山積0.8 m3(平0.6 )クレーン2.9t・後方超小旋回 | 時間 | 1   |     |     |  |     |     | [0202-223-060-001] |
| 計                                                       |    |     |     |     |  |     |     |                    |
| 1 時間 当り                                                 |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                         |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                         |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                         |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                         |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                         |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                         |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                         |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                         |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                         |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                         |    |     |     |     |  |     |     |                    |

## 30号代価表

1 時間当り

[illegible]

バックホウ運転経費（山地治山土工）  
山0.80m3（平0.60m3）超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） 割増 0% 掘削、積込

代価表

31号代価表

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                            | 単位  | 数 量 |     | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要 | 備 考                |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|--------------------|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                                     | 人   | 1   |     |     |  |     |     |                    |
| 軽油（R8.8）<br>パトロール給油                                  | L   | 94  |     |     |  |     |     |                    |
| バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)]<br>クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 供用日 | 1   | 470 |     |  |     |     | [0202-134-060-001] |
| 計                                                    |     |     |     |     |  |     |     |                    |
| 1 日 当 り                                              |     |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                      |     |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                      |     |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                      |     |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                      |     |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                      |     |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                      |     |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                      |     |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                      |     |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                      |     |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                      |     |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                                      |     |     |     |     |  |     |     |                    |

## 32号代価表

6. 900 時間当り

[illegible]

## 33号代価表

5. 500 m<sup>3</sup>当り

[illegible]

## 34号代価表

100 m<sup>3</sup>当り

38 頁

## 35号代価表

「発砲禁止」幟設置・撤去  
幟450×1,500mm 生地：橙色 ポール3.0m PP被覆鋼管

10 本 当 り

[illegible]



## 36号代価表

1 日 当 り

[illegible]

37号代価表

1 時間当り

[illegible]

## 38号代価表

1 日 当 り

[illegible]

ブルドーザ (排対1次)  
普通11t級

単価表

1号単価表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格                         | 単位 | 数 量 |     | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要 | 備 考                |
|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|--|-----|-----|--------------------|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                  | 人  | 0   | 190 |     |  |     |     |                    |
| 軽油 (R8.8)<br>パトロール給油              | L  | 11  |     |     |  |     |     |                    |
| ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)]<br>普通11t級 | 時間 | 1   |     |     |  |     |     | [0101-012-110-001] |
| 計                                 |    |     |     |     |  |     |     |                    |
| 1 時間 当り                           |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                   |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                   |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                   |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                   |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                   |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                   |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                   |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                   |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                   |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                   |    |     |     |     |  |     |     |                    |
|                                   |    |     |     |     |  |     |     |                    |