

立木公売物件総括表

令和8年9月30日 入札

渡島森林管理署

[illegible]

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

渡島森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 394

森林事務所 : 森森林事務所

国有林名 : 鳥崎

林班 : 1125

枝番 :

小班 : い

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	110	69.99
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	224	328.21
		計				334	398.20
計						334	398.20
ブナ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	6.33
ブナ	一般用	生立木		込	22 - 32	100	40.20
ブナ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.06
		計				161	47.59
計						161	47.59
クリ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	8.42
クリ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	10.40
		計				24	18.82
計						24	18.82
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.74
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.43
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.43
		計				47	10.60
計						47	10.60
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	4.09
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	9.27
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.53
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	28	36.07
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	3.38
		計				80	56.34
計						80	56.34
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.94
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.78
		計				18	5.42
計						18	5.42

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.30
		計				5	1.30
計						5	1.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	179	14.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	70	26.60
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	20	27.94
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	15	15.28
		計				284	84.62
計						284	84.62
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.59
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.84
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.15
		計				28	7.58
計						28	7.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	332	22.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	13.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	9.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.72
		計				383	47.37
計						383	47.37
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	55	5.08
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	10.11
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	8.36
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	5.09
		計				85	28.64
計						85	28.64
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	3.99
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.92
アサダ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	11.39
アサダ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	5	11.02

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

渡島森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 394

森林事務所 : 森森林事務所

国有林名 : 鳥崎

林班 : 1125

枝番 :

小班 : い

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				80	34.32
						80	34.32
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	4.63
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.49
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.46
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.82
		計				64	11.40
計						64	11.40
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	2.79
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	16.14
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	58	95.67
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	12	18.17
		計				145	132.77
計						145	132.77
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	144	13.70
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	50	19.58
		計				194	33.28
計						194	33.28
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		334	398.20
				L 2 0 下		990	83.26
				L 2 2 上		608	436.79
				N 計		334	398.20
				L 計		1,598	520.05
				生立計		1,932	918.25
				被害計		0	
				総合計		1,932	918.25

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3

渡島森林管理署

収穫年度 : 06 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 395

森林事務所 : 森森林事務所

国有林名 : 鳥崎

林班 : 1126

枝番 :

小班 : い

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	11.55
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	73	124.75
		計				88	136.30
計						88	136.30
ブナ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.50
		計				10	0.50
計						10	0.50
クリ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.47
		計				1	1.47
計						1	1.47
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.30
		計				5	0.30
計						5	0.30
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.34
		計				2	2.34
計						2	2.34
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	18.65
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	9.87
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	2.77
		計				53	31.29
計						53	31.29
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.05
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	45	15.85
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.83
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.43
		計				91	27.16
計						91	27.16
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				1	0.90
計						1	0.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	75	6.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	12.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	1.99
		計				114	22.46
計						114	22.46
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	11.00
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	110	52.95
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	46	60.83
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	4.76
		計				279	129.54
計						279	129.54
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	40	1.40
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	35	15.65
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.51
		計				77	18.56
計						77	18.56
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		88	136.30
				L 2 0 下		290	25.90
				L 2 2 上		343	208.62
				N 計		88	136.30
				L 計		633	234.52
				生立計		721	370.82
				被害計		0	
				総合計		721	370.82

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

渡島森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 498

森林事務所 : 駒ヶ岳森林事務所

国有林名 : 精進川

林班 : 1157

枝番 :

小班 : い

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	6.22
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	82	47.38
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	82	104.56
計		計				193	158.16
						193	158.16
ブナ	一般用	生立木		込	6 - 20	99	10.30
ブナ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.46
ブナ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.70
計		計				116	16.46
						116	16.46
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	69	8.72
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.92
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	8.03
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	2.92
計		計				87	22.59
						87	22.59
ウダイカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.59
ウダイカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.90
計		計				20	5.49
						20	5.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	6.69
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	12.68
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	6.15
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.78
計		計				102	26.30
						102	26.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	7.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	30.86
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.58
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				113	41.42
						113	41.42
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	69	5.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.63
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.67
計		計				75	7.90
						75	7.90
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.99
計		計				10	0.99
						10	0.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	104	7.93
計		計				104	7.93
						104	7.93
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.39
計		計				10	1.39
						10	1.39
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.40
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.62
計		計				15	4.02
						15	4.02
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	3.81
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.67
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.98
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	2.31
計		計				42	13.77
						42	13.77
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	94	8.12
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	8.90

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3

渡島森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 499

森林事務所 : 駒ヶ岳森林事務所

国有林名 : 精進川

林班 : 1157

枝番 :

小班 : 3

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	25.78
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	66	94.59
		計				104	120.37
計						104	120.37
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.47
		計				5	0.47
計						5	0.47
ブナ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	1.94
ブナ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	12.80
		計				53	14.74
計						53	14.74
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.73
		計				24	3.73
計						24	3.73
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	4.56
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	11.73
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.56
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	2.73
		計				64	21.58
計						64	21.58
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	4.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	18.56
		計				63	22.73
計						63	22.73
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.39
		計				5	0.39
計						5	0.39
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	34	3.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	34	14.73
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.59
		計				70	19.52
計						70	19.52
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.58
		計				5	0.58
計						5	0.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.21
		計				15	1.21
計						15	1.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.36
		計				10	1.36
計						10	1.36
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.78
		計				5	0.78
計						5	0.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.60
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	8.87
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	14.03
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	11	17.52
		計				62	42.02
計						62	42.02
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	44	4.22
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.27
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.82
		計				64	12.31
計						64	12.31
				N 2 0 下		5	0.47

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

渡島森林管理署

収穫年度 : 08 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 587

森林事務所 : 駒ヶ岳森林事務所

国有林名 : 宿野辺

林班 : 1186

枝番 :

小班 : い

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
スギ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.72
スギ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	26.69
スギ	一般用	生立木		込	34 - 300	15	14.42
計		計				77	43.83
						77	43.83
ブナ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.69
計		計				1	0.69
						1	0.69
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.40
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	0.96
計		計				10	1.36
						10	1.36
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	3.74
計		計				26	3.74
						26	3.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.91
計		計				10	0.91
						10	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.72
計		計				11	2.13
						11	2.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.71
計		計				5	0.71
						5	0.71
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.11
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	5.66
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	2.24
計		計				36	14.57
						36	14.57
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.12
計		計				5	2.12
						5	2.12
				N 2 0 下		10	2.72
				N 2 2 上		67	41.11
				L 2 0 下		61	7.07
				L 2 2 上		43	19.16
				N 計		77	43.83
				L 計		104	26.23
				生立計		181	70.06
				被害計		0	
				総合計		181	70.06