

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 6年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌・初山別地区】保全整備造林外第1号

留萌北部森林管理署

区分	作業種	名称	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラブ等)) 植付	新植地拵	0.69	ha			
		新植	0.69	ha			
	下刈	人工林1回刈	20.57	ha			
		天然林1回刈	5.07	ha			
	根踏	人工林	6.02	ha			
	歩道新設		7.678	km			
	歩道修理刈払		4.200	km			
	作業道新設・修理刈払		9.454	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			施工地域: 一般交通影響有り(1)
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

6年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌・初山別地区】保全整備造林外第1号

箇所数 1 面積合計 0.86 0.69

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
羽幌	2129	ほ		単層林	新植地拵	0.86	0.69	全刈						100%	100本以上	16~25°	18	0.1	難

根踏ブルーフリスト

6年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌・初山別地区】保全整備造林外第1号

箇所数 8 面積合計 41.81 6.02

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
天塩	6	い		複層林	11.26	1.77	1,497	16~25°	11	0.1	易	トドマツ
天塩	6	は		複層林	3.74	0.54	1,500	26° ~	11	0.1	易	トドマツ
天塩	6	に		複層林	4.11	0.21	1,500	26° ~	11	0.2	難	トドマツ
天塩	6	に		複層林	4.11	0.31	1,500	26° ~	11	0.2	難	トドマツ
天塩	6	ほ		複層林	9.30	2.00	1,500	16~25°	11	0.1	易	トドマツ
天塩	6	と		複層林	3.55	0.76	1,500	16~25°	11	0.1	易	トドマツ
天塩	6	と		複層林	3.55	0.02	1,500	16~25°	11	0.1	易	トドマツ
天塩	6	わ		複層林	2.19	0.41	1,500	16~25°	11	0.2	易	トドマツ

下刈ブルーリスト

6年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌・初山別地区】保全整備造林外第1号

箇所数 24 面積合計 704.97 25.64

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
天塩	7	い		複層林	0.50	0.16	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%		無	0~15°	10	1.3	難	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
天塩	7	ろ		複層林	0.18	0.13	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%		無	26°~	10	0.1	難	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
天塩	7	に		複層林	33.49	10.74	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%		無	16~25°	10	0.5	難	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
天塩	7	へ		複層林	10.74	3.50	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%		無	26°~	10	1.3	難	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
天塩	7	る		複層林	0.50	0.18	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%		無	26°~	12	0.1	難	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
天塩	7	や		複層林	2.76	0.64	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%		無	16~25°	12	0.1	難	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
天塩	7	と		複層林	13.45	3.38	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%		無	26°~	10	2.0	難	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
天塩	7	ち		複層林	1.10	0.41	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%		無	16~25°	10	1.6	難	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
天塩	7	か		複層林	1.70	0.12	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%		無	26°~	10	1.2	難	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
天塩	7	よ		複層林	2.60	0.62	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%		無	26°~	10	1.4	難	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
天塩	7	た		複層林	2.20	0.45	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%		無	26°~	10	1.4	難	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
天塩	7	そ		複層林	1.00	0.24	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%		無	26°~	10	1.4	難	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
天塩	28	つ		育成天然林	131.40	0.66	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%		無	16~25°	14	0.2	難	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
天塩	30	ち		育成天然林	66.69	0.09	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%		無	0~15°	14	0.2	難	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
天塩	30	り		育成天然林	27.04	0.22	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%		無	0~15°	15	0.2	難	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
天塩	31	ぬ		育成天然林	99.58	0.73	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%		無	0~15°	15	0.2	難	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
羽幌	2015	い		育成天然林	12.49	1.00	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%		無	0~15°	12	1.0	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
羽幌	2106	ぬ		育成天然林	24.92	0.38	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	無			38%		無	0~15°	28		易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	アカエゾマツ
羽幌	2106	れ		育成天然林	2.30	0.10	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	無			38%		無	16~25°	28	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	アカエゾマツ
羽幌	2106	れ		育成天然林	6.45	0.28	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	無			38%		無	0~15°	28		易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	アカエゾマツ
築別	2150	ほ		育成天然林	14.70	0.75	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	無			38%	50%以下	無	0~15°	29	0.1	難	笹(笹が70%以上)	1	1.0	アカエゾマツ
築別	2186	い		育成天然林	139.71	0.24	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	50%以下	無	0~15°	31	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	アカエゾマツ
築別	2187	ほ		育成天然林	106.09	0.52	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	50%以下	無	0~15°	30	0.2	難	笹(笹が70%以上)	1	1.0	アカエゾマツ
西遠別	1032	ぬ		育成天然林	3.38	0.10	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	無			38%		無	16~25°	34	0.2	難	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ

積上共通仮設費ブルーリスト

6年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌・初山別地区】保全整備造林外第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
羽幌	2129	ほ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

歩道新設ブルーリスト

6年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌・初山別地区】保全整備造林外第1号

5 延長合計 7,678 面積合計 延長合計

担当区	歩道名	歩道刈払				立木伐倒			歩道作設		蔓茎類 占有率	横断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	植生量	作業面積 (ha)	平均胸高 直径(cm)	haあたり 本数(本)	作業延長 (m)	植生の種類			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
遠別	1136～1142林班線	1,546	1.5m	中(易、難以外)	中(笹1,001～1,800束)						少(30%未 満)	16～25°	11	1.0	難
東遠別	1104～1105林班線	1,739	1.5m	中(易、難以外)	中(笹1,001～1,800束)						少(30%未 満)	16～25°	26	1.0	難
羽幌	2126～2127林班線	2,193	1.5m	中(易、難以外)	中(笹1,001～1,800束)						少(30%未 満)	16～25°	18	1.2	難
天塩	35林班へ小班線	700	1.5m	易(植生が70%以上なし、 雑草が70%以上)	疎(雑草・笹～1,000束)						少(30%未 満)	16～25°	17	0.1	易
遠別	1018林班に1小班線	1,500	1.5m	易(植生が70%以上なし、 雑草が70%以上)	疎(雑草・笹～1,000束)						少(30%未 満)	16～25°	15	0.5	易

歩道刈払ブルーリスト

6年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌・初山別地区】保全整備造林外第1号

3

延長合計

4,200

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
羽幌	2013～2014林班歩道	1,900	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	14	1.0	難
羽幌	2014林班歩道	1,400	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	13	0.7	易
羽幌	2014～2015林班歩道	900	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	12	0.5	易

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

6年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌・初山別地区】保全整備造林外第1号

4

延長合計

9,454

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
天塩	モデル林作業道	修理	5,584	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	16~25°	10	2.8	難
羽幌	2014林班作業道	修理	840	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	14	1.0	易
羽幌	2129林班作業道	修理	1,930	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	17	0.9	易
西遠別	1042林班作業道	修理	1,100	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	35	0.5	難