

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 6年度留萌南部署【古丹別地区】保全整備造林外第3号

留萌南部森林管理署

区分	作業種	名称	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	下刈	人工林1回刈	1.71	ha			
		天然林1回刈	8.36	ha			
	根踏	人工林	2.61	ha			
	つる切	人工林	161.21	ha			
		天然林	3.72	ha			
	歩道修理刈払		3.884	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				

根踏ブルーリスト

6年度留萌南部署【古丹別地区】保全整備造林外第3号

箇所数 2 面積合計 2.61 2.61

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
三溪	2075	る		単層林	1.35	1.35	1,500	0~15°	15	0.1	易	クリーンラーチ
三溪	2075	る		単層林	1.26	1.26	1,500	0~15°	15	0.1	易	カラマツ

下刈ブルーリスト

6年度留萌南部署【古丹別地区】保全整備造林外第3号

箇所数 7 面積合計 79.88 10.07

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
古丹別	2168	へ		複層林	1.38	0.25	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5				21%	30%未満	無	16~25°	14	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
古丹別	2169	に		複層林	1.96	0.47	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5				21%	30%未満	無	0~15°	11	0.5	難	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
奥古丹	2147	に		育成天然林	12.25	3.38	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5				21%	30%未満	無	16~25°	39	0.3	難	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
奥古丹	2147	り		育成天然林	7.00	4.12	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5				21%	30%未満	無	16~25°	40	0.3	難	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
奥古丹	2148	り		育成天然林	53.80	0.86	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	50	1.5	22%	30%未満	無	0~15°	40	0.5	難	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
三溪	2007	と		複層林	1.20	0.33	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5				21%	30%未満	無	0~15°	12	0.2	難	笹(笹が70%以上)	2	1.5	トドマツ
三溪	2007	よ		複層林	2.29	0.66	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5				21%	30%未満	無	16~25°	11	0.2	難	笹(笹が70%以上)	2	1.5	トドマツ

つる切ブルーリスト

6年度留萌南部署【古丹別地区】保全整備造林外第3号

箇所数 17 面積合計 172.67 164.93

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)			haあたり 本数(本)	自動車 (km)	徒歩 (km)	
三溪	2022	ろ		単層林	17.72	16.96	単独作業	中(易、難以外)					300	16~25°	21	0.8	易	トドマツ
三溪	2022	は		単層林	31.93	28.68	単独作業	中(易、難以外)					300	16~25°	21	1.2	難	トドマツ
三溪	2022	に		単層林	9.69	7.38	単独作業	中(易、難以外)					300	16~25°	21	1.8	難	トドマツ
三溪	2023	い		単層林	7.48	7.48	単独作業	中(易、難以外)					350	16~25°	19	0.1	易	トドマツ
三溪	2023	ろ		単層林	32.22	30.80	単独作業	中(易、難以外)					350	16~25°	19	0.9	難	トドマツ
三溪	2023	は		育成天然林	3.72	3.72	単独作業	中(易、難以外)					350	26° ~	20	0.4	易	トドマツ
三溪	2028	い		単層林	5.06	5.06	単独作業	中(易、難以外)					350	16~25°	16	0.4	易	トドマツ
三溪	2028	ろ		単層林	7.50	7.50	単独作業	中(易、難以外)					350	16~25°	17	0.8	難	トドマツ
三溪	2028	に		単層林	16.31	16.31	単独作業	中(易、難以外)					350	16~25°	18	0.7	難	トドマツ
三溪	2028	り		単層林	4.30	4.30	単独作業	中(易、難以外)					350	16~25°	17	0.4	易	トドマツ
三溪	2028	ぬ		単層林	15.18	15.18	単独作業	中(易、難以外)					350	16~25°	18	1.2	難	トドマツ
三溪	2028	か		単層林	0.83	0.83	単独作業	中(易、難以外)					350	16~25°	17	0.1	易	トドマツ
三溪	2028	お		単層林	9.55	9.55	単独作業	中(易、難以外)					350	16~25°	17	1.1	難	トドマツ
三溪	2066	ろ		単層林	1.24	1.24	単独作業	中(易、難以外)					350	0~15°	21	0.1	易	トドマツ
三溪	2066	に		単層林	2.20	2.20	単独作業	中(易、難以外)					350	16~25°	21	0.2	易	トドマツ
三溪	2066	ほ		単層林	0.66	0.66	単独作業	中(易、難以外)					350	16~25°	21	0.1	易	トドマツ
三溪	2066	へ		単層林	7.08	7.08	単独作業	中(易、難以外)					350	16~25°	23	0.5	難	トドマツ

歩道刈払ブルーリスト

6年度留萌南部署【古丹別地区】保全整備造林外第3号

8

延長合計

3,884

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
古丹別	2168林班通勤路	340	1.5m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	有	0~15°	14	0.2	易
奥古丹	2147に林小班通勤路	500	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	39	0.1	難
奥古丹	2147り林小班通勤路	260	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	39	0.1	難
古丹別	2174は分収育林周囲歩道	645	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16~25°	24	0.4	難
古丹別	2174は分収育林連絡歩道	74	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	24		易
三溪	2075り分収育林周囲歩道	670	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16~25°	16	0.2	易
三溪	2075り分収育林連絡歩道	240	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	16	0.2	易
三溪	2083ろ分収育林周囲歩道	1,155	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	10	0.3	易

積上共通仮設費ブルーリスト

6年度留萌南部署【古丹別地区】保全整備造林外第3号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
三溪	2020	い		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本