

治山工事金額抜標準単価表

北海道森林管理局

※各工事の金額抜単価表については、北海道森林管理局ホームページの各工事の入札公告仕様書に掲載しております。

治山工事金額抜標準単価表(1／3)

(単価番号4001～4351)

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4002	ブルドーザ運転経費（共通）			北海道森林管理局			
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
土工共通	11t「排出ガス対策型」割増 0%		札幌(豪)	1			1時間
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和6年3月労賃	0.190	人			
99	軽 油		11.000	L			
2091	ブルドーザ損料	11t級（ 0%）排ガ第1次	1.000	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要] 420/80=5.3h/日 1/5.3=0.19							

標準単価表

4003	ブルドーザ運転経費（共通）			北海道森林管理局			
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
土工共通	11t「排出ガス対策型」割増25%		札幌(豪)	1			1時間
単価No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和6年3月労賃	0.190	人			
99	軽 油		11.000	L			
2092	ブルドーザ損料	11t級(+25%)排ガ第1次	1.000	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要] 420/80=5.3h/日 1/5.3=0.19							

標準単価表

4004	ブルドーザ運転経費（共通）			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
土工共通	15t「排出ガス対策型」割増 0%		札幌(豪)	1			1 時間							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和5年3月労賃		0.190		人							
99	軽 油				14.000		L							
2093	ブルドーザ損料		15t級（ 0%）排ガ第1次		1.000		時間							

標準単価表

4005	ブルドーザ運転経費（共通）			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
土工共通	15t「排出ガス対策型」割増25%		札幌(豪)	1			1 時間							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和5年3月労賃		0.190		人							
99	軽 油				14.000		L							
2094	ブルドーザ損料		15t級 (+25%) 排ガ第1次		1.000		時間							

標準単価表

4006	ブルドーザ運転経費（共通）			北海道森林管理局			
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
土工共通	21t「排出ガス対策型」割増 0%		札幌(豪)	1			1時間
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	運転手(一般)	令和5年3月労賃	0.160	人			
99	軽油		22.000	L			
2095	ブルドーザ損料	21t級（ 0%）排ガ第1次	1.000	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要] 750/120=6.3h/日 1/6.3=0.16							

標準単価表

4007	ブルドーザ運転経費（共通）		北海道森林管理局				
コードNo	（構造） 21t「排出ガス対策型」割増25%		メインブロック		サブブロック		作成単位
土工共通			札幌(豪)	1			1 時間
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和5年3月労賃	0.160	人			
99	軽 油		22.000	L			
2096	ブルドーザ損料	21t級(+25%) 排ガ第1次	1.000	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要] 750/120=6.3h/日 1/6.3=0.16							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4009	ブルドーザ運転経費（共通）			北海道森林管理局			
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
土工共通	3t「排出ガス対策型」割増25%		札幌(豪)	1			1 時間
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和5年3月労賃	0.190	人			
99	軽 油		4.200	L			
2086	ブルドーザ損料	3t級 (+25%) 排ガ第1次	1.000	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要] 420/80=5.3h/日 1/5.3=0.19							

標準単価表

4011	バックホウ運転経費（共通）			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
土工共通	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%		札幌(豪)	1			1 時間							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和5年3月労賃		0.160		人							
99	軽 油				8.600		L							
2422	バックホウ損料		山積0.45m3[0.35m3]		1.000		時間							

標準単価表

4012	バックホウ運転経費（共通）			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位						
土工共通	山0.50m3(平0.40m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%			札幌(豪)	1			1 時間						
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和5年3月労賃		0.160	人								
99	軽 油				9.200	L								
2126	バックホウ損料		山積0.50m3[0.4m3](0%)		1.000	時間								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4014	バックホウ運転経費（共通）			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
土工共通	山0.50m3(平0.40m3) 排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0%		札幌(豪)	1			1 時間							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和6年3月労賃		0.160	人								
99	軽 油				9.200	L								
2815	バックホウ損料		クローラ型(山0.50m3)[0%] 64kw 第3次基準値		1.000	時間								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4017	バックホウ運転経費（共通）				北海道森林管理局		
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
土工共通	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%		札幌(豪)	1			1 時間
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和5年3月労賃	0.160	人			
99	軽 油		8.600	L			
2123	バックホウ損料	山積0.45m3[0.35m3](0%)	1.000	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
〔摘要〕 690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16							

標準単価表

4018	バックホウ運転経費（共通）		北海道森林管理局				
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
土工共通	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 10%		札幌(豪)	1			1 時間
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和5年3月労賃	0.160	人			
99	軽 油		8.600	L			
2124	バックホウ損料	山積0.45m3[0.35m3](+10%)	1.000	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
〔摘要〕 690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4020	バックホウ運転経費（共通）			北海道森林管理局					
コードNo.	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位	
土工共通	山0.50m3(平0.40m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%			札幌(豪)	1			1 時間	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
13	運転手(特殊)		令和5年3月労賃	0.160	人				
99	軽 油			9.200	L				
2795	バックホウ損料		クローラ型(山0.50m3)[0%] 64kw 第2次基準値	1.000	時間				
計									
単 価									
単価の内労務費の金額									
単価の内形成材料の金額									
[摘要] 690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16									

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4022	バックホウ運転経費（共通）			北海道森林管理局			
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
土工共通	山0.50m3(平0.40m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%		札幌(豪)	1			1 時間
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和5年3月労賃	0.160	人			
99	軽 油		9.200	L			
2797	バックホウ損料	クローラ型(山0.50m3)[+25%] 64kw 第2次基準値	1.000	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要] 690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16							

標準単価表

4023	バックホウ運転経費（共通）			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
土工共通	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増0%		札幌(豪)	1			1 時間							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和5年3月労賃		0.160		人							
99	軽 油				15.000		L							
2132	バックホウ損料		山積0.80m3[0.6m3](0%)		1.000		時間							

標準単価表

4024	バックホウ運転経費（共通）			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
土工共通	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 10%		札幌(豪)	1			1 時間							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和5年3月労賃		0.160		人							
99	軽 油				15.000		L							
2133	バックホウ損料		山積0.80m3[0.6m3](+10%)		1.000		時間							

標準単価表

4025	バックホウ運転経費（共通）				北海道森林管理局			
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
土工共通	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%			札幌(豪)	1			1 時間
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)		令和5年3月労賃	0.160	人			
99	軽 油			15.000	L			
2134	バックホウ損料		山積0.80m3[0.6m3](+25%)	1.000	時間			

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4027	バックホウ運転経費（共通）			北海道森林管理局			
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
土工共通	山1.0m3(平0.70m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増10%		札幌(豪)	1			1時間
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和5年3月労賃	0.160	人			
99	軽 油		17.000	L			
2799	バックホウ損料	クローラ型(山1.00m3)[+10%] 116kw 第2次基準値	1.000	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要] 690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16							

標準単価表

4028	バックホウ運転経費（共通）			北海道森林管理局			
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
土工共通	山1.0m ³ (平0.70m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%		札幌(豪)	1			1 時間
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和5年3月労賃	0.160	人			
99	軽 油		17.000	L			
2800	バックホウ損料	クローラ型(山1.00m ³)[+25%] 116kw 第2次基準値	1.000	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要] 690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16							

標準単価表

4029	バックホウ運転経費（共通）		北海道森林管理局				
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
土工共通	山0.80m3(平0.60m3) 超低騒音型 排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0%		札幌(豪)	1			1 時間
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和5年3月労賃	0.160	人			
99	軽 油		15.000	L			
2421	バックホウ損料	山積0.80m3[0.6m3]	1.000	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
〔摘要〕 690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4061	機械除根（普通作業員）				北海道森林管理局									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-2-1(4)	15tブルドーザ(疎林)		北海道(豪)	1			100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	普通作業員				0.130		人							
4004	ブルドーザ運転経費（共通）		15t「排出ガス対策型」割増 0%		0.330		時間							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4069	機械除根（山林砂防工）			北海道森林管理局			
コードNo.	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共1-2-1(4)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³) [疎林]	北海道(豪)	1			100 m ²	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
25	山林砂防工		0.030	人			
4017	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	0.800	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
〔摘要〕 排出ガス対策型(第2次基準値)							

標準単価表

4070	機械除根（山林砂防工）				北海道森林管理局									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-2-1(4)	BH=山0.45m3(平0.35m3)[中林]		北海道(豪)	1			100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
25	山林砂防工				0.040		人							
4017	バックホウ運転経費（共通）		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%		1.010		時間							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4075	機械除根（普通作業員）				北海道森林管理局									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-2-1(4)	BH=山0.45m3(平0.35m3) [密林]		北海道(豪)	1			100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	普通作業員				0.050		人							
4017	バックホウ運転経費（共通）		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%		1.220		時間							
											</			

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4081	機械除根（普通作業員）			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-2-1(4)	BH=山0.80m3(平0.60m3) [疎林]		北海道(豪)	1			100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	普通作業員				0.030		人							
4023	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増0%		0.460		時間							
					</									

標準単価表

4082	機械除根（普通作業員）			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-2-1(4)	BH=山0.80m3(平0.60m3) [中林]		北海道(豪)	1			100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	普通作業員				0.040		人							
4023	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増0%		0.580		時間							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4085	1種枝条片付（山林砂防工）				北海道森林管理局									
コードNo	（構造）		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-2-1(5)			北海道(豪)	1			100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
25	山林砂防工				0.420		人							

標準単価表

4086	2種枝条片付（山林砂防工）				北海道森林管理局		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共1-2-1(5)			北海道(豪)	1			100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
25	山林砂防工		0.710	人			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準単価表

4088	1種枝条片付（普通作業員）			北海道森林管理局			
コードNo 共1-2-1(5)	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		北海道(豪)	1			100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	普通作業員		0.420	人			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4093	埋戻工D[人力はねつけ・締固め](普通作業員)				北海道森林管理局									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-4			北海道(豪)	1			100 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	普通作業員				7.000		人							
													</	

標準単価表

4096	切土法面整形[機械](山林砂防工)				北海道森林管理局			
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
共1-10-1	BH=山0.28m3 砂～粘性土			北海道(豪)	1			100 m2
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役			0.300	人			
25	山林砂防工			2.000	人			
4016	バックホウ運転経費 (共通)		山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	5.300	時間			

標準単価表

4097	切土法面整形[機械](山林砂防工)				北海道森林管理局			
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
共1-10-1	BH=山0.28m3 礫質土			北海道(豪)	1			100 m2
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役			0.500	人			
25	山林砂防工			2.100	人			
4016	バックホウ運転経費 (共通)		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	7.000	時間			
計								
単 価								
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[摘要] BH=山0.28m3(排出ガス対策型(第2次基準値))								

標準単価表

4098	切土法面整形[機械](山林砂防工)			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-10-1	BH=山0.28m3 岩塊～軟岩(Ⅰ)A		北海道(豪)	1			100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役				0.600		人							
25	山林砂防工				3.100		人							
4016	バックホウ運転経費 (共通)		山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%		9.600		時間							

標準単価表

4100	切土法面整形[機械](山林砂防工)		北海道森林管理局					
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
共1-10-1	BH=山0.45m ³ 砂～粘性土			北海道(豪)	1			100 m ²
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
24	土木一般世話役		0.300	人				
25	山林砂防工		2.000	人				
4017	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	4.300	時間				
計								
単 価								
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
〔摘要〕 BH=山0.45m ³ (排出ガス対策型(第2次基準値))								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4102	切土法面整形[機械](山林砂防工)			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-10-1	BH=山0.45m3岩塊～軟岩(Ⅰ)A		北海道(豪)	1			100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役				0.600		人							
25	山林砂防工				3.100		人							
4017	バックホウ運転経費（共通）		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%		8.200		時間							

標準単価表

4104	切土法面整形[機械](山林砂防工)			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-10-1	BH=山0.80m3 砂～粘性土		北海道(豪)	1			100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役				0.300		人							
25	山林砂防工				2.000		人							
4023	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増0%		3.200		時間							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4108	切土法面整形[機械](普通作業員)			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-10-1	BH=山0.28m3 砂～粘性土		北海道(豪)	1			100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役				0.300		人							
2	普通作業員				2.000		人							
4016	バックホウ運転経費 (共通)		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%		5.300		時間							

標準単価表

4109	切土法面整形[機械](普通作業員)				北海道森林管理局			
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
共1-10-1	BH=山0.28m3 礫質土			北海道(豪)	1			100 m2
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役			0.500	人			
2	普通作業員			2.100	人			
4016	バックホウ運転経費 (共通)		山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	7.000	時間			

標準単価表

4110	切土法面整形[機械](普通作業員)				北海道森林管理局		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共1-10-1	BH=山0.28m3 岩塊～軟岩(Ⅰ)A		北海道(豪)	1			100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役		0.600	人			
2	普通作業員		3.100	人			
4016	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	9.600	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
〔摘要〕 BH=山0.28m3(排出ガス対策型(第2次基準値))							

標準単価表

4112	切土法面整形[機械](普通作業員)			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-10-1	BH=山0.45m3 砂～粘性土		北海道(豪)	1			100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役				0.300		人							
2	普通作業員				2.000		人							
4017	バックホウ運転経費（共通）		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%		4.300		時間							

標準単価表

4113	切土法面整形[機械](普通作業員)			北海道森林管理局			
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共1-10-1	BH=山0.45m3 礫質土	北海道(豪)	1			100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役		0.500	人			
2	普通作業員		2.100	人			
4017	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	5.600	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
〔摘要〕 BH=山0.45m3(排出ガス対策型(第2次基準値))							

標準単価表

4114	切土法面整形[機械](普通作業員)			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-10-1	BH=山0.45m3 岩塊～軟岩(Ⅰ)A		北海道(豪)	1			100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役				0.600		人							
2	普通作業員				3.100		人							
4017	バックホウ運転経費（共通）		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%		8.200		時間							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4118	切土法面整形[機械](普通作業員)			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-10-1	BH=山0.80m3 岩塊～軟岩(Ⅰ)A		北海道(豪)	1			100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役				0.600		人							
2	普通作業員				3.100		人							
4023	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増0%		6.800		時間							

標準単価表

4120	盛土法面整形[機械](山林砂防工)			北海道森林管理局			
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共1-10-2	BH=山0.28m3 砂～粘性土		北海道(豪)	1			100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役		0.100	人			
25	山林砂防工		0.700	人			
4016	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	4.400	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
〔摘要〕 削り取り整形 法面パケット付き BH=山0.28m3(排出ガス対策型(第2次基準値))							

標準単価表

4121	盛土法面整形[機械](山林砂防工)			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-10-2	BH=山0.28m3 礫質土		北海道(豪)	1			100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役				0.100		人							
25	山林砂防工				0.500		人							
4016	バックホウ運転経費 (共通)		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%		3.900		時間							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4124	盛土法面整形[機械](山林砂防工)				北海道森林管理局			
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
共1-10-2	BH=山0.45m3 礫質土			北海道(豪)	1			100 m2
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役			0.100	人			
25	山林砂防工			0.500	人			
4017	バックホウ運転経費（共通）		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	3.100	時間			

標準単価表

4126	盛土法面整形[機械](山林砂防工)			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-10-2	BH=山0.80m3 砂～粘性土		北海道(豪)	1			100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役				0.100		人							
25	山林砂防工				0.700		人							
4023	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増0%		2.600		時間							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4129	盛土法面整形[機械](普通作業員)			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-10-2	BH=山0.28m3 砂～粘性土		北海道(豪)	1			100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役				0.100		人							
2	普通作業員				0.700		人							
4016	バックホウ運転経費 (共通)		山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%		4.400		時間							

標準単価表

4130	盛土法面整形[機械](普通作業員)				北海道森林管理局		
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共1-10-2	BH=山0.28m3 礫質土		北海道(豪)	1			100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役		0.100	人			
2	普通作業員		0.500	人			
4016	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)割増 0%	3.900	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]	削り取り整形 法面バケット付き BH=山0.28m3(排出ガス対策型(第2次基準値))						

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4135	盛土法面整形[機械](普通作業員)			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-10-2	BH=山0.80m3 砂～粘性土		北海道(豪)	1			100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役				0.100		人							
2	普通作業員				0.700		人							
4023	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増0%		2.600		時間							

標準単価表

4136	盛土法面整形[機械](普通作業員)			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-10-2	BH=山0.80m3 礫質土		北海道(豪)	1			100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役				0.100		人							
2	普通作業員				0.500		人							
4023	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増0%		2.300		時間							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4140	人力切土整形[普通作業員]		北海道森林管理局											
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-11-1	砂・砂質土、粘性土、礫質土、岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A		北海道(豪)	1			100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 24	土木一般世話役				0.700		人							
* 2	普通作業員				5.900		人							
1000	諸 雑 費		対象金額に対する割合		1.000		%							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4144	タンパ運転経費(人力築立(土羽)整形)			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-11-2(1)	60～80kg		札幌(豪)	1			1 日							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1	特殊作業員		令和5年3月労賃		1.000		人							
100	ガソリン		レギュラー		6.000		L							
2302	タンパ及びランマ損料		60-80kg		1.000		日							
								</						

標準単価表

4151	砂・砂質土・粘性土・礫質土 床掘				北海道森林管理局		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-1-4(1)	BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[A溪間工] 地山掘削・積込 良好		札幌(豪)	1			1 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4315	バックホウ運転経費 (山地治山土工)	山0.80m3(平均0.60m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削・積込	1/170	日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4154	岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 床掘			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-1-4(1)	BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[A溪間工] 地山掘削・積込 不良		札幌(豪)	1			1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4315	バックホウ運転経費(山地治山土工)		山0.80m3(平均0.69m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 振削、積込		1/84	日								

標準単価表

4155	軟岩(Ⅰ)B・軟岩(Ⅱ)床掘(破砕片除去)				北海道森林管理局		
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
治1-1-4(1)	BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[A]溪間工 ルーズ積込 良好	札幌(豪)	1				1 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4315	バックホウ運転経費 (山地治山土工)	山0.80m3(平0.80m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 据附、積込	1/180	日			

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4165	岩塊・玉石 埋戻				北海道森林管理局									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-1-4(1)	BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[A渓間工] ルーズ積込 不良		札幌(豪)	1			1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4315	バックホウ運転経費 (山地治山土工)		山0.80m3(平均0.60m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削、積込		1/100		日							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4172	砂・砂質土・粘性土・礫質土 床掘				北海道森林管理局			
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[A渓間工] 掘削・積込 不良			札幌(豪)	1			1 m3
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4312	バックホウ運転経費 (山地治山土工)		山0.45m3(平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削、積込	1/67	日			

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4175	軟岩(Ⅰ)B・軟岩(Ⅱ)床掘(破砕片除去)			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[A溪間工] ルーズ積込 良好		札幌(豪)	1			1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4312	バックホウ運転経費 (山地治山土工)		山0.45m3 (平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 概附、積込		1/110		日							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4182	砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(Ⅰ)A・B・軟岩(Ⅱ) 埋戻				北海道森林管理局			
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[A溪間工] ルーズ積込 良好			札幌(豪)	1			1 m3
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4312	バックホウ運転経費 (山地治山土工)		山0.45m3(平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削、積込	1/110	日			

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4184	岩塊・玉石 埋戻		北海道森林管理局					
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[A溪間工] ルーズ積込 良好			札幌(豪)	1			1 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
4312	バックホウ運転経費（山地治山土工）	山0.45m3(平均0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 概削、積込	1/86	日				
計								
単 価								
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[摘要]								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4186	中硬岩・硬岩(破碎岩) 埋戻			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[A溪間工] ルーズ積込 良好		札幌(豪)	1			1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4313	バックホウ運転経費 (山地治山土工)		山0.45m3(平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 25% 掘削、積込		1/67		日							

標準単価表

4187	中硬岩・硬岩(破碎岩) 埋戻			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[A溪間工] ルーズ積込 不良		札幌(豪)	1			1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4313	バックホウ運転経費 (山地治山土工)		dj0.45m3(平0.35m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 25% 据附、精込		1/39	日								
</														

標準単価表

4191	砂・砂質土・粘性土・礫質土 床掘			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-1-4(1)	BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[A山腹工] 掘削・積込 良好		札幌(豪)	1			1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4315	バックホウ運転経費(山地治山土工)		山0.80m3(平均0.60m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削・積込		1/120	日								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4195	軟岩(Ⅰ)B・軟岩(Ⅱ)床掘(破砕片除去)			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-1-4(1)	BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[A山腹工] ルーズ積込 良好		札幌(豪)	1			1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4315	バックホウ運転経費(山地治山土工)		山0.80m3(平均0.60m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 傾削、積込		1/130	日								

標準単価表

4196	軟岩(Ⅰ)B・軟岩(Ⅱ)床掘(破砕片除去)				北海道森林管理局		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-1-4(1)	BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[A山腹工] ルーズ積込 不良		札幌(豪)	1			1 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4315	バックホウ運転経費(山地治山土工)	山0.80m3(平均0.80m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 積込、積込	1/100	日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
〔摘要〕 礫質土 ルーズ							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4215	軟岩(Ⅰ)B・軟岩(Ⅱ)床掘(破砕片除去)			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[A山腹工] ルーズ積込 良好		札幌(豪)	1			1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4312	バックホウ運転経費(山地治山土工)		山0.45m3(平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 概算、積込		1/77	日								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4218	中硬岩・硬岩(破碎岩) 床掘			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[A山腹工] ルーズ積込 不良		札幌(豪)	1			1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4313	バックホウ運転経費 (山地治山土工)		山0.45m3(平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 25% 据附、積込		1/28	日								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4223	砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(Ⅰ)A・B・軟岩(Ⅱ)埋戻			北海道森林管理局			
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[A山腹工] ルーズ積込 不良	札幌(豪)	1			1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4312	バックホウ運転経費（山地治山土工）	山0.45m3(平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削、積込	1/58	日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4227	中硬岩・硬岩(破碎岩) 埋戻			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[A山腹工] ルーズ積込 不良		札幌(豪)	1			1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4313	バックホウ運転経費 (山地治山土工)		山0.45m3(平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 25% 据附、精込		1/28	日								
										</				

標準単価表

4232	砂・砂質土・粘性土・礫質土 床掘		北海道森林管理局					
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位	
治1-1-4(1)	BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B溪間工] 掘削・積込 良好		札幌(豪)	1			1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
4315	バックホウ運転経費（山地治山土工）	山0.80m3(平均0.60m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削、積込	1/180	日				
計								
単 価								
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[摘要]								

標準単価表

4233	砂・砂質土・粘性土・礫質土 床掘		北海道森林管理局					
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位		
治1-1-4(1)	BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）[B溪間工] 掘削・積込 不良	札幌(豪)	1			1 m3		
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
4315	バックホウ運転経費（山地治山土工）	山0.80m3(平均0.69m3) 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）割増 0% 掘削、積込	1/130	日				
計								
単 価								
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
〔摘要〕								

標準単価表

4234	岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 床掘				北海道森林管理局		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-1-4(1)	BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B溪間工] 掘削・積込 良好		札幌(豪)	1			1 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4315	バックホウ運転経費(山地治山土工)	山0.80m3(平均0.60m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削・積込	1/150	日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4237	軟岩(Ⅰ)B・軟岩(Ⅱ)床掘(破砕片除去)				北海道森林管理局			
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-1-4(1)	BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B溪間工] ルーズ積込 不良			札幌(豪)	1			1 m3
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4315	バックホウ運転経費(山地治山土工)		山0.80m3(平均0.60m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削、積込	1/150	日			
計								
単 価								
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[摘要] 礫質土 ルーズ								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4245	岩塊・玉石 埋戻			北海道森林管理局				
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-1-4(1)	BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B溪間工] ルーズ積込 良好			札幌(豪)	1			1 m3
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4315	バックホウ運転経費 (山地治山土工)		山0.80m3(平均0.69m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 概算、積込	1/170	日			
			</					

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4248	中硬岩・硬岩(破碎岩) 埋戻			北海道森林管理局				
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-1-4(1)	BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B渓間工] ルーズ積込 不良			札幌(豪)	1			1 m3
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4316	バックホウ運転経費 (山地治山土工)		山0.80m3(平0.60m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 25% 据附、積込	1/84	日			

標準単価表

4252	砂・砂質土・粘性土・礫質土 床掘			北海道森林管理局			
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B溪間工] 掘削・積込 良好		札幌(豪)	1			1 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4312	バックホウ運転経費（山地治山土工）	山0.45m3(平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削、積込	1/110	日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準単価表

4253	砂・砂質土・粘性土・礫質土 床掘				北海道森林管理局			
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B溪間工] 掘削・積込 不良			札幌(豪)	1			1 m3
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4312	バックホウ運転経費 (山地治山土工)		山0.45m3(平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削・積込	1/77	日			

標準単価表

4254	岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 床掘				北海道森林管理局			
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B溪間工] 掘削・積込 良好			札幌(豪)	1			1 m3
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4312	バックホウ運転経費(山地治山土工)		山0.45m3(平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削・積込	1/86	日			

標準単価表

4255	岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 床掘				北海道森林管理局			
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B溪間工] 掘削・積込 不良			札幌(豪)	1			1 m3
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4312	バックホウ運転経費 (山地治山土工)		山0.45m3(平均0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削・積込	1/58	日			
							</	

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4257	軟岩(Ⅰ)B・軟岩(Ⅱ)床掘(破砕片除去)			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B溪間工] ルーズ積込 不良		札幌(豪)	1			1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4312	バックホウ運転経費 (山地治山土工)		山0.45m3(平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 振附、積込		1/86		日							

標準単価表

4258	中硬岩・硬岩(破碎岩) 床掘			北海道森林管理局			
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B溪間工] ルーズ積込 良好		札幌(豪)	1			1 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4313	バックホウ運転経費 (山地治山土工)	山0.45m3(平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 25% 据附、積込	1/77	日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
〔摘要〕 破碎岩 ルーズ							

標準単価表

4259	中硬岩・硬岩(破碎岩) 床掘				北海道森林管理局			
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B溪間工] ルーズ積込 不良			札幌(豪)	1			1 m3
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4313	バックホウ運転経費 (山地治山土工)		山0.45m3(平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 25% 据附、積込	1/48	日			

標準単価表

4263	砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(I)A・B・軟岩(II) 埋戻			北海道森林管理局			
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B溪間工] ルーズ積込 良好	札幌(豪)	1			1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4312	バックホウ運転経費（山地治山土工）	山0.45m3(平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削、積込	1/120	日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準単価表

4264	砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(Ⅰ)A・B・軟岩(Ⅱ) 埋戻				北海道森林管理局			
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B溪間工] ルーズ積込 不良			札幌(豪)	1			1 m3
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4312	バックホウ運転経費 (山地治山土工)		山0.45m3(平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削、積込	1/86	日			

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4266	岩塊・玉石 埋戻				北海道森林管理局									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B溪間工] ルーズ積込 不良		札幌(豪)	1			1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4312	バックホウ運転経費 (山地治山土工)		山0.45m3(平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削、積込		1/67		日							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4272	砂・砂質土・粘性土・礫質土 床掘			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-1-4(1)	BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B山腹工] 掘削・積込 良好		札幌(豪)	1			1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4315	バックホウ運転経費 (山地治山土工)		山0.80m3(平均0.60m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削・積込		1/130		日							
</														

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4274	岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 床掘			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-1-4(1)	BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B山腹工] 掘削・積込 良好		札幌(豪)	1			1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4315	バックホウ運転経費(山地治山土工)		山0.80m3(平均0.60m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削・積込		1/100	日								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4285	岩塊・玉石 埋戻				北海道森林管理局									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-1-4(1)	BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B山腹工] ルーズ積込 良好		札幌(豪)	1			1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4315	バックホウ運転経費（山地治山土工）		山0.80m3(平均0.60m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 概算、積込		1/120		日							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4287	中硬岩・硬岩(破碎岩) 埋戻		北海道森林管理局				
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
治1-1-4(1)	BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B山腹工] ルーズ積込 良好	札幌(豪)	1				1 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4316	バックホウ運転経費 (山地治山土工)	山0.80m3(平0.60m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 25% 据割、積込	1/84	日			

標準単価表

4288	中硬岩・硬岩(破碎岩) 埋戻				北海道森林管理局			
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-1-4(1)	BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B]山腹工 ルーズ積込 不良			札幌(豪)	1			1 m3
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4316	バックホウ運転経費 (山地治山土工)		山0.80m3(平0.60m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 25% 適用、積込	1/67	日			

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4294	岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 床掘				北海道森林管理局			
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B山腹工] 掘削・積込 良好			札幌(豪)	1			1 m3
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4312	バックホウ運転経費 (山地治山土工)		山0.45m3(平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削・積込	1/58	日			

標準単価表

4295	岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 床掘			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B山腹工] 掘削・積込 不良		札幌(豪)	1			1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4312	バックホウ運転経費(山地治山土工)		山0.45m3(平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削・積込		1/48	日								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4297	軟岩(Ⅰ)B・軟岩(Ⅱ)床掘(破砕片除去)			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-1-4(1)	BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)[B山腹工] ルーズ積込 不良		札幌(豪)	1			1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4312	バックホウ運転経費 (山地治山土工)		山0.45m3 (平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 概附、積込		1/67		日							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4312	バックホウ運転経費（山地治山土工）			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
札幌(豪)			1			1 日								
治1-1	山0.45m3(平0.35m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 0% 掘削、積込													
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和6年3月労賃		1.000		人							
99	軽 油				58.000		L							
2428	バックホウ損料[超低騒音型]		山積0.45m3[0.35m3](0%)		1.540		供用日							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4316	バックホウ運転経費（山地治山土工）			北海道森林管理局			
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-1	山0.80m3(平0.60m3) 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 割増 25% 掘削、積込		札幌(豪)	1			1日
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和6年3月労賃	1.000	人			
99	軽 油		94.000	L			
2431	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.80m3[0.6m3](+25%)	1.470	供用日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
〔摘要〕							

標準単価表

4319	大型ブレーカ運転経費				北海道森林管理局									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-2-2	油圧式600～800kg級 BH山0.45m3級 軟岩(Ⅰ)B・軟岩(Ⅱ)		札幌(豪)	1			1 時間							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和5年3月労賃		0.160		人							
99	軽 油				9.400		L							
2424	バックホウ損料[超低騒音型]		山積0.45m3[0.35m3](+10%)		1.000		時間							
2284	さく岩機損料[大型ブレーカ]		油圧式 600-800kg 級		0.160		日							

標準単価表

4320	大型ブレーカ運転経費		北海道森林管理局											
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-2-2	油圧式600～800kg級 BH山0.45m3級 中硬岩・硬岩(Ⅰ)・転石		札幌(豪)	1			1 時間							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和5年3月労賃		0.160		人						T=18.5	
99	軽 油				9.400		L							
2425	バックホウ損料[超低騒音型]		山積0.45m3[0.35m3](+25%)		1.000		時間							
2284	さく岩機損料[大型ブレーカ]		油圧式 600-800kg 級		0.160		日							

標準単価表

4321	大型ブレーカ運転経費		北海道森林管理局											
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-2-2	油圧式1,300kg級 BH山0.80m3級 軟岩(Ⅰ)B・軟岩(Ⅱ)		札幌(豪)	1			1 時間							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和5年3月労賃		0.160		人						T=15.2	
99	軽 油				15.000		L							
2426	バックホウ損料[超低騒音型]		山積0.80m3[0.6m3](+10%)		1.000		時間							
2285	さく岩機損料[大型ブレーカ]		油圧式 1300kg 級		0.160		日							
			</											

標準単価表

4322	大型ブレーカ運転経費		北海道森林管理局				
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-2-2	油圧式1,300kg級 BH山0.80m3級 中硬岩・硬岩(Ⅰ)・転石		札幌(豪)	1			1 時間
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和5年3月労賃	0.160	人			T=20.1
99	軽 油		15.000	L			
2427	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.80m3[0.6m3](+25%)	1.000	時間			
2285	さく岩機損料[大型ブレーカ]	油圧式 1300kg 級	0.160	日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4328	タンパ運転経費（共通）				北海道森林管理局									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-4	60～80kg		札幌(豪)	1			1 日							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1	特殊作業員		令和6年3月労賃		1.000		人							
100	ガソリン		レギュラー		5.200		L							
2488	タンパ(ランマ)賃料		60～80kg		1.380		供用日							

標準単価表

4331	空気圧縮機運転経費				北海道森林管理局									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-2-2参1	可搬式スクリーン3.5-3.7m3/min 4.5h/日		札幌(豪)	1			1日							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
99	軽	油			18.000		L							
2500	空気圧縮機賃料		エンジン 3.5-3.7m3/min		1.000		供用日							

標準単価表

4332	空気圧縮機運転経費				北海道森林管理局		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-2-2参1(3)	可搬式スクリュ5.0m3/min 6.0h/日		札幌(豪)	1			1 日
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
99	軽 油		28.000	L			
2501	空気圧縮機賃料	エンジン 5.0m3/min	1.000	供用日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]	6.0h/日 6.2(l/h) × 6.0(h/日) = 27.9 ÷ 28.0(l/日)						

標準単価表

4333	軟岩(Ⅰ)B 人力掘削(山地治山A)			北海道森林管理局			
コードNo.	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
治1-2-2参1	空気圧縮機 5m ³ /min	北海道(豪)	1			10 m ³	
単価No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	特殊作業員		3.000	人			
25	山林砂防工		2.000	人			
4332	空気圧縮機運転経費	可搬式スクユ5.0m ³ /min 4.5h/日	1.000	日			
2280	さく岩機損料[ヒッグハンマ]	各 種	1.000	日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
〔摘要〕							

標準単価表

4334	軟岩(Ⅱ) 人力掘削(山地治山A)			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-2-2参1	空気圧縮機 5m3/min		北海道(豪)	1			10 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1	特殊作業員				3.300		人							
25	山林砂防工				2.300		人							
4332	空気圧縮機運転経費		可搬式スクユ5.0m3/min 4.5h/日		1.100		日							
2280	さく岩機損料[ヒッグハンマ]		各 種		1.100		日							

標準単価表

4335	中硬岩	人力掘削(山地治山A)			北海道森林管理局		
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-2-2参1	空気圧縮機 5m ³ /min		北海道(豪)	1			10 m ³
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	特殊作業員		4.200	人			
25	山林砂防工		2.900	人			
4332	空気圧縮機運転経費	可搬式スクユ5.0m ³ /min 4.5h/日	1.400	日			
2280	さく岩機損料[ヒッグハンマ]	各 種	1.400	日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準単価表

4336	転石	人力破碎(山地治山A)			北海道森林管理局		
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-2-2参1	空気圧縮機 5m ³ /min		北海道(豪)	1			10 m ³
単価No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	特殊作業員		2.400	人			
25	山林砂防工		1.700	人			
4332	空気圧縮機運転経費	可搬式スクユ5.0m ³ /min 4.5h/日	0.800	日			
2280	さく岩機損料[ヒッグハンマ]	各 種	0.800	日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
〔摘要〕							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4338	軟岩(Ⅱ) 人力掘削(山地治山B)			北海道森林管理局										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-2-2参1	空気圧縮機 5m3/min		北海道(豪)	1			10 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1	特殊作業員				3.300		人							
2	普通作業員				2.300		人							
4332	空気圧縮機運転経費		可搬式スクユ5.0m3/min 4.5h/日		1.100		日							
2280	さく岩機損料[ヒッグハンマ]		各 種		1.100		日							

標準単価表

4339	中硬岩　　人力掘削(山地治山B)				北海道森林管理局									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-2-2参1	空気圧縮機 5m3/min		北海道(豪)	1			10 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1	特殊作業員				4.200		人							
2	普通作業員				2.900		人							
4332	空気圧縮機運転経費		可搬式スクユ5.0m3/min 4.5h/日		1.400		日							
2280	さく岩機損料[ビッグハンマ]		各　種		1.400		日							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4347	軟岩(Ⅰ)B 機械掘削				北海道森林管理局									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-2-2(1)	大型ブレーカ 600～800kg級		北海道(豪)	1			10 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 4319	大型ブレーカ運転経費		油圧式600～800kg級 BHIJL0.45m3級 軟岩(Ⅰ)B・軟岩(Ⅱ)		1.670	時間								
1000	諸 雑 費		対象金額に対する割合		5.000	%								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

4350	硬岩(Ⅰ) 機械掘削				北海道森林管理局		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-2-2(1)	大型ブレーカ 600～800kg級		北海道(豪)	1			10 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 4320	大型ブレーカ運転経費	油圧式600～800kg級 BHLJ0.45m3級 中硬岩・硬岩(Ⅰ)・転石	3.330	時間			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	29.000	%			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
〔摘要〕 超低騒音型・排ガス(第3次)							

標準単価表

[illegible]