

# 本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

空知森林管理署

| 区 分    | 作業種            | 名 称                              | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--------|----------------|----------------------------------|--------|-----|-----|-----|----------------|
| 直接事業費  | 下刈             | 人工林1回刈                           | 11.16  | ha  |     |     |                |
|        | つる切            | 人工林                              | 121.51 | ha  |     |     |                |
|        |                | 天然林                              | 0.53   | ha  |     |     |                |
|        | 歩道修理刈払         |                                  | 16.101 | km  |     |     |                |
|        | 作業道新設・修理刈払     |                                  | 4.625  | km  |     |     |                |
|        | 作業道新設・修理(路面整正) |                                  | 4.085  | km  |     |     |                |
|        |                | 直接事業費計                           |        |     |     |     |                |
| 間接事業費  | 共通仮設費          | 安全費(熊撃退スプレー等含む)<br>安全費(エゾシカ幟等含む) | 1.00   | 式   |     |     |                |
|        | 現場管理費          |                                  | 1.00   | 式   |     |     | 施工地域: 山間僻地及び離島 |
|        | 間接事業費計         |                                  | 1.00   |     |     |     |                |
| 事業原価   |                |                                  | 1.00   |     |     |     |                |
| 一般管理費等 |                |                                  | 1.00   | 式   |     |     |                |
| 事業価格   |                |                                  | 1.00   |     |     |     |                |
| 消費税相当額 |                |                                  | 10     | %   |     |     |                |
| 本事業費計  |                |                                  | 1.00   |     |     |     |                |

# 下刈ブルーフリスト

7年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

箇所数 5 面積合計 32.38 11.16

| 担当区 | 林班   | 小班 | 枝番 | 林種細分 | 面積      |          | 刈払方法 | 作業手段   | 刈払回数 | 刈幅(m) | 残幅(m) | 連絡路 |       |       | 刈払率 | かぶり率  | 隔年刈有無 | 林地傾斜   | 通勤距離    |        |      | 植生の種類                   | 孔状面数 | 周囲線刈払幅(m) | 樹種      |
|-----|------|----|----|------|---------|----------|------|--------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|--------|---------|--------|------|-------------------------|------|-----------|---------|
|     |      |    |    |      | 事業量(ha) | 実行面積(ha) |      |        |      |       |       | 有無  | 延長(m) | 刈幅(m) |     |       |       |        | 自動車(km) | 徒歩(km) | 徒歩難易 |                         |      |           |         |
| 継立  | 2435 | は  |    | 複層林  | 2.46    | 0.55     | 筋刈   | 人力機械込み | 1回刈  | 3.0   | 4.0   | 無   |       |       | 43% | 30%未満 | 無     | 16～25° | 16      | 0.1    | 易    | その他(雑草、笹以外)             | 1    | 1.0       | トドマツ    |
| 継立  | 2435 | に  |    | 複層林  | 1.92    | 0.44     | 筋刈   | 人力機械込み | 1回刈  | 3.0   | 4.0   | 有   | 100   | 1.0   | 45% | 30%未満 | 無     | 16～25° | 9       | 0.1    | 易    | その他(雑草、笹以外)             | 3    | 1.0       | クリーンラーチ |
| 継立  | 2429 | ほ  |    | 単層林  | 7.19    | 6.06     | 筋刈   | 人力機械込み | 1回刈  | 3.0   | 4.0   | 無   |       |       | 43% | 30%未満 | 無     | 16～25° | 10      | 0.4    | 易    | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 1    | 1.0       | カラマツ    |
| 夕張  | 2020 | ろ  |    | 単層林  | 0.52    | 0.52     | 筋刈   | 人力機械込み | 1回刈  | 3.0   | 4.0   | 無   |       |       | 43% | 30%未満 | 無     | 0～15°  | 6       |        | 易    | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 1    | 1.0       | トドマツ    |
| 紅葉山 | 2286 | ろ  |    | 複層林  | 20.29   | 3.59     | 筋刈   | 人力機械込み | 1回刈  | 3.0   | 4.0   | 無   |       |       | 43% | 30%未満 | 無     | 16～25° | 11      |        | 易    | 雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 7    | 1.5       | カラマツ    |

# つる切ブルーフリスト

1/2

7年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

箇所数 37 面積合計 124.09 122.04

| 担当区 | 林班   | 小班 | 枝番 | 林種細分 | 面積          |              | 単独併行 | 植生の種類    | 除伐                     |                | 立木伐倒                   |                | つる切            | 林地傾斜   | 通勤距離        |            |          | 樹種   |
|-----|------|----|----|------|-------------|--------------|------|----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|--------|-------------|------------|----------|------|
|     |      |    |    |      | 事業量<br>(ha) | 実行面積<br>(ha) |      |          | 14cm以下<br>胸高直径<br>(cm) | haあたり<br>本数(本) | 15cm以上<br>胸高直径<br>(cm) | haあたり<br>本数(本) | haあたり<br>本数(本) |        | 自動車<br>(km) | 徒歩<br>(km) | 徒歩<br>難易 |      |
| 継立  | 2434 | ろ  |    | 単層林  | 9.34        | 9.34         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300            | 0～15°  | 8           |            | 易        | トドマツ |
| 継立  | 2434 | は  |    | 単層林  | 1.38        | 1.38         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300            | 16～25° | 8           | 0.3        | 易        | トドマツ |
| 継立  | 2434 | に  |    | 単層林  | 0.18        | 0.18         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300            | 0～15°  | 9           |            | 易        | トドマツ |
| 継立  | 2434 | ほ  |    | 単層林  | 2.13        | 2.13         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300            | 16～25° | 8           |            | 易        | トドマツ |
| 継立  | 2434 | る  |    | 単層林  | 2.26        | 2.26         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300            | 16～25° | 8           | 0.5        | 易        | トドマツ |
| 継立  | 2434 | た  |    | 単層林  | 2.00        | 2.00         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300            | 26° ～  | 8           | 0.9        | 易        | トドマツ |
| 継立  | 2434 | れ  |    | 単層林  | 2.66        | 2.66         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300            | 16～25° | 8           | 1.0        | 易        | トドマツ |
| 継立  | 2434 | な  |    | 単層林  | 1.97        | 1.97         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300            | 16～25° | 8           |            | 易        | トドマツ |
| 継立  | 2435 | ほ  |    | 単層林  | 1.26        | 1.26         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300            | 16～25° | 9           |            | 易        | トドマツ |
| 継立  | 2435 | と  |    | 単層林  | 0.42        | 0.42         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300            | 16～25° | 9           |            | 易        | トドマツ |
| 継立  | 2435 | そ  |    | 単層林  | 0.51        | 0.51         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300            | 26° ～  | 5           |            | 易        | トドマツ |
| 継立  | 2442 | ろ  |    | 単層林  | 3.50        | 3.50         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300            | 26° ～  | 6           | 0.3        | 易        | トドマツ |
| 継立  | 2442 | は  |    | 単層林  | 0.97        | 0.97         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300            | 26° ～  | 6           | 0.5        | 易        | トドマツ |
| 継立  | 2442 | に  |    | 単層林  | 0.42        | 0.42         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300            | 26° ～  | 6           | 0.7        | 易        | トドマツ |
| 継立  | 2442 | へ  |    | 単層林  | 2.85        | 2.85         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300            | 26° ～  | 6           |            | 易        | トドマツ |
| 継立  | 2442 | と  |    | 単層林  | 5.98        | 5.98         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300            | 16～25° | 6           | 1.8        | 易        | トドマツ |
| 継立  | 2442 | り  |    | 単層林  | 0.84        | 0.84         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300            | 26° ～  | 6           | 0.5        | 易        | トドマツ |
| 継立  | 2442 | ぬ  |    | 単層林  | 0.57        | 0.57         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300            | 26° ～  | 6           | 0.9        | 易        | トドマツ |
| 継立  | 2442 | る  |    | 単層林  | 0.70        | 0.70         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300            | 16～25° | 6           | 1.2        | 易        | トドマツ |
| 継立  | 2442 | れ  |    | 単層林  | 1.49        | 1.49         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300            | 16～25° | 6           | 1.5        | 易        | トドマツ |

# つる切ブルーフリスト

2/2

| 担当区 | 林班   | 小班 | 枝番 | 林種細分  | 面積          |              | 単独併行 | 植生の種類    | 除伐                     |                | 立木伐倒                   |                | つる切 | 林地傾斜   | 通勤距離        |            |          | 樹種    |
|-----|------|----|----|-------|-------------|--------------|------|----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----|--------|-------------|------------|----------|-------|
|     |      |    |    |       | 事業量<br>(ha) | 実行面積<br>(ha) |      |          | 14cm以下<br>胸高直径<br>(cm) | haあたり<br>本数(本) | 15cm以上<br>胸高直径<br>(cm) | haあたり<br>本数(本) |     |        | 自動車<br>(km) | 徒歩<br>(km) | 徒歩<br>難易 |       |
| 継立  | 2445 | に  |    | 単層林   | 5.57        | 5.57         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300 | 16～25° | 8           | 0.5        | 易        | トドマツ  |
| 継立  | 2445 | り  |    | 単層林   | 2.95        | 2.95         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300 | 16～25° | 8           | 0.1        | 易        | トドマツ  |
| 沼の沢 | 2230 | は  |    | 単層林   | 1.79        | 1.79         | 併行作業 | 中(易、難以外) | 12                     | 140            |                        |                | 100 | 26° ～  | 9           | 0.5        | 難        | トドマツ  |
| 沼の沢 | 2230 | ち  | 1  | 単層林   | 3.08        | 3.08         | 併行作業 | 中(易、難以外) | 12                     | 160            |                        |                | 100 | 16～25° | 9           | 0.4        | 易        | トドマツ  |
| 沼の沢 | 2230 | ち  | 2  | 単層林   | 0.85        | 0.85         | 併行作業 | 中(易、難以外) | 12                     | 160            |                        |                | 100 | 16～25° | 9           | 0.4        | 易        | トドマツ  |
| 沼の沢 | 2230 | り  |    | 育成天然林 | 2.58        | 0.53         | 併行作業 | 中(易、難以外) | 12                     | 180            |                        |                | 100 | 16～25° | 9           | 0.1        | 易        | トドマツ  |
| 沼の沢 | 2241 | ろ  |    | 複層林   | 22.18       | 22.18        | 併行作業 | 中(易、難以外) | 12                     | 100            |                        |                | 100 | 16～25° | 9           | 0.8        | 難        | トドマツ外 |
| 沼の沢 | 2272 | と  |    | 単層林   | 2.37        | 2.37         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300 | 16～25° | 15          | 0.6        | 易        | トドマツ  |
| 沼の沢 | 2272 | り  |    | 単層林   | 2.00        | 2.00         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 100 | 16～25° | 15          | 1.7        | 難        | トドマツ  |
| 沼の沢 | 2272 | ぬ  |    | 単層林   | 1.66        | 1.66         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 100 | 26° ～  | 15          | 1.9        | 難        | トドマツ  |
| 沼の沢 | 2273 | ほ  |    | 単層林   | 1.26        | 1.26         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 100 | 16～25° | 15          | 1.4        | 難        | トドマツ  |
| 沼の沢 | 2273 | へ  |    | 単層林   | 1.81        | 1.81         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 100 | 26° ～  | 15          | 1.4        | 難        | トドマツ  |
| 沼の沢 | 2273 | と  |    | 単層林   | 0.63        | 0.63         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 100 | 26° ～  | 15          | 1.6        | 難        | トドマツ  |
| 沼の沢 | 2273 | ち  |    | 単層林   | 1.19        | 1.19         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 100 | 26° ～  | 15          | 1.7        | 難        | トドマツ  |
| 沼の沢 | 2273 | に  |    | 単層林   | 7.68        | 7.68         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 100 | 16～25° | 16          | 1.0        | 難        | トドマツ  |
| 沼の沢 | 2273 | は  |    | 単層林   | 16.24       | 16.24        | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 100 | 16～25° | 16          | 0.5        | 易        | トドマツ  |
| 沼の沢 | 2274 | へ  |    | 単層林   | 8.82        | 8.82         | 単独作業 | 中(易、難以外) |                        |                |                        |                | 300 | 16～25° | 16          | 0.1        | 易        | トドマツ  |

# 歩道刈払ブルーリスト

1/1

7年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

7

延長合計

16,101

| 担当区 | 歩道名                           | 路面刈払        |      |            |           | 平均<br>縦断<br>傾斜 | 通勤距離        |            |          |
|-----|-------------------------------|-------------|------|------------|-----------|----------------|-------------|------------|----------|
|     |                               | 作業延長<br>(m) | 刈幅   | 植生の種類      | 隔年刈<br>有無 |                | 自動車<br>(km) | 徒歩<br>(km) | 徒歩<br>難易 |
| 夕張  | 1～22～(1)                      | 1,371       | 1.5m | 笹(笹が70%以上) | 無         | 16～25°         | 3           | 0.5        | 難        |
| 紅葉山 | (甲79支94)～甲80～甲101補1           | 6,482       | 1.0m | 笹(笹が70%以上) | 無         | 0～15°          | 9           | 0.1        | 易        |
| 紅葉山 | 乙1～乙8～(乙1)                    | 281         | 1.5m | 笹(笹が70%以上) | 無         | 0～15°          | 13          | 0.1        | 易        |
| 紅葉山 | 丙1～丙8～(丙1)                    | 221         | 1.5m | 笹(笹が70%以上) | 無         | 0～15°          | 13          | 0.1        | 易        |
| 紅葉山 | 1～41～(1)                      | 1,729       | 1.5m | 笹(笹が70%以上) | 無         | 0～15°          | 12          | 0.1        | 易        |
| 紅葉山 | 甲126補11～甲126補49～<br>(甲126補50) | 1,482       | 1.5m | 笹(笹が70%以上) | 無         | 0～15°          | 19          | 0.4        | 難        |
| 夕張  | 5～85(2175～2129林班)             | 4,535       | 1.0m | 笹(笹が70%以上) | 無         | 26° ～          | 6           | 1.2        | 難        |

作業道新設・修理刈払ブルーフリスト

7年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

4 延長合計 4,625

| 担当区 | 作業道名   | 作業区分 | 路面刈払        |      |            |       | 平均縦断傾斜 | 通勤距離        |            |          |
|-----|--------|------|-------------|------|------------|-------|--------|-------------|------------|----------|
|     |        |      | 作業延長<br>(m) | 刈幅   | 植生の種類      | 隔年刈有無 |        | 自動車<br>(km) | 徒歩<br>(km) | 徒歩<br>難易 |
| 継立  | 一線の沢4号 | 修理   | 1,215       | 4.0m | 笹(笹が70%以上) | 無     | 0～15°  | 10          | 0.6        | 易        |
| 継立  | 伊藤の沢3号 | 修理   | 1,640       | 4.0m | 笹(笹が70%以上) | 無     | 0～15°  | 7           | 0.8        | 易        |
| 継立  | 伊藤の沢5号 | 修理   | 1,230       | 4.0m | 笹(笹が70%以上) | 無     | 0～15°  | 8           | 0.6        | 易        |
| 継立  | 築別採種園  | 修理   | 540         | 4.0m | 笹(笹が70%以上) | 有     | 0～15°  | 13          | 0.1        | 易        |

# 作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーフリスト

1/1

7年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

3

延長合計

4,085

| 担当区 | 作業道名   | 新設<br>修理<br>区分 | 作業延長<br>(m) | 誘導員<br>補助者 | 土質  | 通勤距離        |            |          |
|-----|--------|----------------|-------------|------------|-----|-------------|------------|----------|
|     |        |                |             |            |     | 自動車<br>(km) | 徒歩<br>(km) | 徒歩<br>難易 |
| 継立  | 一線の沢4号 | 修理             | 1,215       | 有          | 粘性土 | 10          |            |          |
| 継立  | 伊藤の沢3号 | 修理             | 1,640       | 有          | 粘性土 | 7           |            |          |
| 継立  | 伊藤の沢5号 | 修理             | 1,230       | 有          | 粘性土 | 8           |            |          |

# 積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

7年度空知署【夕張地区】保全整備造林外第2号

箇所数 1

5.00

| 担当区 | 林班   | 小班 | 枝番 | 名称(作業種)      | 規格                                                 | 数量   | 単位 |
|-----|------|----|----|--------------|----------------------------------------------------|------|----|
| 継立  | 2435 | は  |    | 「発砲禁止」幟設置・撤去 | 幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色<br>幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管 | 5.00 | 本  |