

本事業費内訳表

事業名 7年度十勝西部署【清水地区ほか】保全整備造林第2号

十勝西部森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	植付	新植	0.90	ha			
	コンテナ苗植付	新植	17.19	ha			
	下刈	人工林1回刈	21.93	ha			
		天然林1回刈	5.29	ha			
	機械下刈	人工林1回刈	4.68	ha			
	作業道新設・修理	路面整正	0.850	km			
		側溝作設	0.050	km			
		砂利敷均	312.00	m ³			
	その他作業(バックホウ掘削・積込)		312.00	m ³			
	その他作業(不整地運搬車片道0.3km)		312.00	m ³			
	その他作業(木製路面排水工)		5.00	基			
	直接事業費計						
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

植付ブルーフリスト

7年度十勝西部署【清水地区ほか】保全整備造林第2号

箇所数 1 面積合計 8.80 0.90

本数合計 1,300

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法の区分	面積	植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木小運搬	苗木運搬	条件	距離(km)	苗木規格	単独	二連	石礫比	通勤距離			山元一時仮植		山元準備仮植		植条数	列間(m)	苗間(m)
									植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)									自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	石礫比 (%)	植生の種類	石礫比 (%)	植生の種類			
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)	距離(km)																				
清水	31	△	複層林	新植	その他(雑草、チシマザサ以外)	8.80	0.90	クリーンラーチ(挿し木)1号	1,300	1,444	30	中	50cm以下	一連作業	15%以下	26° ~	10	0.5	易	15%以下	その他(雑草、チシマザサ以外)				1	4.50	1.50	

コンテナ苗植付プルーフリスト

7年度十勝西部署【清水地区ほか】保全整備造林第2号

箇所数 7

面積合計 35.90 17.19

本数合計 25,700

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地傾斜	通勤距離			植条数	列間(m)	苗間(m)
						事業量(ha)	実行面積(ha)			植付総本数(本)	haあたり本数(本)		条件	距離(km)				自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易			
芽室	281	ろ	3	単層林	新植	11.73	10.80	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	16,200	1,500	30	易		50cm以下	15%以下	0~15°	26	0.2	易	1	4.00	1.67
八千代	313	と		複層林	新植	6.56	1.58	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	2,300	1,456	30	易		50cm以下	15%以下	26° ~	23	0.5	易	1	4.50	1.48
八千代	314	ほ		複層林	新植	1.40	0.41	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	600	1,463	30	易		50cm以下	15%以下	16~25°	17	0.3	易	1	4.50	1.48
八千代	314	よ		複層林	新植	4.46	1.23	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	1,800	1,463	30	易		50cm以下	15%以下	26° ~	17	0.2	易	1	4.50	1.48
八千代	314	た		複層林	新植	0.77	0.17	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	300	1,765	30	易		50cm以下	15%以下	0~15°	17	0.1	易	1	4.50	1.48
八千代	314	そ		複層林	新植	5.36	1.50	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	2,300	1,533	30	易		50cm以下	15%以下	26° ~	16	0.2	易	1	4.50	1.48
八千代	314	つ		複層林	新植	5.62	1.50	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	2,200	1,467	30	易		50cm以下	15%以下	26° ~	17	0.2	易	1	4.50	1.48

下刈ブルーフリスト

7年度十勝西部署【清水地区ほか】保全整備造林第2号

箇所数 15 面積合計 63.60 27.22

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種	
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易					
清水	15	か		複層林	0.66	0.08	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.3	1.0	無			57%			無	0~15°	7		易	その他(雑草、笹以外)	1		トドマツ
清水	15	よ		複層林	4.23	0.60	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.3	1.0	無			57%			無	0~15°	7	0.1	易	その他(雑草、笹以外)	1		トドマツ
清水	15	た		複層林	0.49	0.04	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.3	1.0	無			57%			無	0~15°	7	0.1	易	その他(雑草、笹以外)	1		トドマツ
清水	30	ひ	3	複層林	3.03	0.75	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.0	無			33%			無	26° ~	12	0.6	易	笹(笹が70%以上)	1		トドマツ
清水	31	へ		複層林	8.80	0.90	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.0	無			33%			無	26° ~	10	0.5	易	笹(笹が70%以上)	1		クリーンラーチ
芽室	268	に		複層林	8.29	1.40	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.6	1.0	無			62%			無	16~25°	27	0.3	易	その他(雑草、笹以外)	1		トドマツ
八千代	300	ろ		単層林	11.85	11.73	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	50%以下	無	0~15°	27	0.4	易	笹(笹が70%以上)	1		トドマツ	
八千代	313	と		複層林	4.53	1.17	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.0	無			33%			無	26° ~	23	0.5	易	その他(雑草、笹以外)	1		トドマツ
八千代	314	ほ		複層林	1.40	0.41	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.0	無			33%			無	16~25°	17	0.3	易	その他(雑草、笹以外)	1		トドマツ
八千代	314	よ		複層林	2.72	0.81	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.0	無			33%			無	26° ~	17	0.2	易	その他(雑草、笹以外)	1		トドマツ
八千代	314	そ		複層林	4.29	1.25	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.0	無			33%			無	26° ~	16	0.2	易	その他(雑草、笹以外)	1		トドマツ
八千代	314	つ		複層林	5.62	1.50	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.0	無			33%			無	26° ~	17	0.2	易	その他(雑草、笹以外)	1		トドマツ
八千代	316	い		単層林	0.50	0.42	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%			無	26° ~	22	0.1	易	その他(雑草、笹以外)	1		トドマツ
八千代	316	い	1	単層林	1.00	0.87	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%			無	16~25°	22		易	その他(雑草、笹以外)	1		トドマツ
上札内	378	ろ		育成天然林	6.19	5.29	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	14	0.5	易	その他(雑草、笹以外)	1		トドマツ	

機械下刈フルーリスト

1/1

7年度十勝西部署【清水地区ほか】保全整備造林第2号

箇所数 3 面積合計 22.17 4.68

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	使用機械	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	林地傾斜	通勤距離			孔状面数	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)					有無	延長(m)	刈幅(m)			自動車(km)	徒步(km)	徒步難易		
清水	30	そ		複層林	2.78	0.53	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0	無			75%	0~10°	13	0.1	易	1	トドマツ
清水	30	う		複層林	17.51	3.75	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0	無			75%	0~10°	12	0.2	易	1	トドマツ
清水	30	く		複層林	1.88	0.40	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0	無			75%	11~20°	12	0.1	易	1	トドマツ

積上共通仮設費プルーフリスト

1/1

7年度十勝西部署【清水地区ほか】保全整備造林第2号

箇所数	1	5.00					
担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
清水	31	ヘ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

苗木購入プルーフリスト

7年度十勝西部署【清水地区ほか】保全整備造林第2号

27,000

作業種	更新方法の区分	苗木	数量(本)
コンテナ植付	新植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	25,700
植付	新植	クリーンラーチ(挿し木) 1号	1,300

苗木運搬プルーフリスト

7年度十勝西部署【清水地区ほか】保全整備造林第2号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
植付	30		1,300	1,300	1	
コンテナ植付	463	9,500		9,500		2
コンテナ植付	430	16,200		16,200		3

作業道新設・修理(路面整正)作業プルーフリスト

1/1

7年度十勝西部署【清水地区ほか】保全整備造林第2号

2

延長合計

850

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒步 (km)	徒步 難易
清水	30林班線	修理	650	有	礫質土	12		易
八千代	316林班線	修理	200	有	礫質土	20		易

作業道新設・修理(側溝作設)作業プルーフリスト

1/1

7年度十勝西部署【清水地区ほか】保全整備造林第2号

1

延長合計

50

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	土質	通勤距離		
					自動車 (km)	徒步 (km)	徒步 難易
八千代	316林班線	修理	50	礫質土	20		易

作業道新設・修理(砂利敷均)作業プルーフリスト

1/1

7年度十勝西部署【清水地区ほか】保全整備造林第2号

1

延長合計 650 312

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	砂利	補助者	砂利運搬 距離(km)	通勤距離		
				数量 (m ³)			自動車 (km)	徒步 (km)	徒步 難易
清水	30林班線	修理	650	312	有	13	12		易

その他作業プルーフリスト

1/1

7年度十勝西部署【清水地区ほか】保全整備造林第2号

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
清水				30林班線バックホウ掘削・積込	クローラ型・山積0.45m ³	312.00	m ³
清水				30林班線不整地運搬車片道0.3km	クローラ型油圧式6~7t全旋回式	312.00	m ³
清水				30林班線木製路面排水工	Aタイプ400型	5.00	基