

立木公売物件総括表

令和7年6月26日 入札

十勝東部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	カラマツ 外 13 種	主伐	N L 計	2,313	1,743.30	0.75	303りる 317にち1まえ 319に	芽登 隼南	伐採協議 令和8年4月1日～令和9年3月31日 作業行為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	複層伐							
				2,415	560.80	0.23												
小 計			N L 計	4,728	2,304.10	0.49												

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 469

森林事務所 : 芽登森林事務所

国有林名 : 芽登

林班 : 303 枝番 :
小班 : ㇿ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	109	20.55
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	323	216.02
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	176	206.96
計		計				608	443.53
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	44	22.77
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	132	161.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	79	170.32
計		計				255	354.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	17.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	24	30.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	8	17.44
計		計				80	68.24
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	737	74.45
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	76	28.33
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.23
計		計				814	104.01
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.03
計		計				13	2.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	3.05
計		計				38	3.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	4.57
計		計				38	4.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						38	4.57
他L	一般用	生立木		1級	60 - 300	1	5.58
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.23
計		計				2	6.81
						2	6.81
				N 2 0 下		125	23.59
				N 2 2 上		818	842.53
				L 2 0 下		826	84.10
				L 2 2 上		79	36.37
				N 計		943	866.12
				L 計		905	120.47
				生立計		1,848	986.59
				被害計		0	
				総合計		1,848	986.59

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 470

森林事務所 : 芽登森林事務所

国有林名 : 芽登

林班 : 303 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	92	20.74
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	328	223.57
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	197	227.64
		計				617	471.95
計						617	471.95
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	308	32.64
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	95	43.67
		計				403	76.31
計						403	76.31
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	249	34.77
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	9.61
		計				273	44.38
計						273	44.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	4.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.22
		計				59	9.97
計						59	9.97
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.20
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	12.11
		計				48	15.31
計						48	15.31
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.05
		計				12	6.05
計						12	6.05
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.90
		計				12	1.90
計						12	1.90
				N 2 0 下		92	20.74

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		525	451.21
				L 2 0 下		640	77.26
				L 2 2 上		167	76.66
				N 計		617	471.95
				L 計		807	153.92
				生立計		1,424	625.87
				被害計		0	
				総合計		1,424	625.87

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 507

森林事務所 : 芽登森林事務所

国有林名 : 芽登

林班 : 317 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	105	15.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	66	27.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	53	59.69
		計				224	102.77
計						224	102.77
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	5.03
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	18.35
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	7.60
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	22	39.68
		計				110	70.66
計						110	70.66
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.67
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.31
		計				17	5.98
計						17	5.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.69
		計				28	6.65
計						28	6.65
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.01
		計				17	1.01
計						17	1.01
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	2.13
		計				28	2.13
計						28	2.13
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.34
		計				6	0.34
計						6	0.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		105	15.28
				N 2 2 上		119	87.49
				L 2 0 下		118	12.14
				L 2 2 上		88	74.63
				N 計		224	102.77
				L 計		206	86.77
				生立計		430	189.54
				被害計		0	
				総合計		430	189.54

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 509

森林事務所 : 芽登森林事務所

国有林名 : 芽登

林班 : 317 枝番 :
小班 : ㇿ 枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	11.83
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	58	82.53
		計				73	94.36
						73	94.36
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.36
		計				6	0.36
						6	0.36
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.91
		計				12	4.91
						12	4.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.00
		計				18	2.00
						18	2.00
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.21
		計				12	1.21
						12	1.21
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	43	5.64
		計				43	5.64
						43	5.64
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		73	94.36
				L 2 0 下		79	9.21
				L 2 2 上		12	4.91
				N 計		73	94.36
				L 計		91	14.12
				生立計		164	108.48
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		164	108.48

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 513

森林事務所 : 芽登森林事務所

国有林名 : 芽登

林班 : 317 枝番 :
小班 : え 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	3.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	9.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	8.37
計		計				49	20.69
						49	20.69
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.86
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	23.73
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.23
計		計				61	27.82
						61	27.82
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.50
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.25
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.96
計		計				25	8.71
						25	8.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	3.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.58
計		計				59	7.40
						59	7.40
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.50
計		計				12	2.50
						12	2.50
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.07
計		計				1	1.07
						1	1.07
				N 2 0 下		22	3.05
				N 2 2 上		27	17.64
				L 2 0 下		95	11.68
				L 2 2 上		63	35.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		49	20.69
				L 計		158	47.50
				生立計		207	68.19
				被害計		0	
				総合計		207	68.19

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 518

森林事務所 : 糠南森林事務所

国有林名 : 糠南

林班 : 319 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	215	20.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	15.75
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	19.18
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	14	28.78
計		計				272	84.61
計						272	84.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	4.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	24.50
計		計				27	28.55
計						27	28.55
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.17
ナラ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	6	21.59
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	18	69.05
計		計				26	92.81
計						26	92.81
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.54
計		計				1	1.54
計						1	1.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	5.55
計		計				59	5.55
計						59	5.55
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.23
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	4.69
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.07
計		計				4	6.99
計						4	6.99
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.64
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.05
計		計				3	4.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						3	4.69
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	60	7.14
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.23
計		計				61	8.37
計						61	8.37
				N 2 0 下		222	24.95
				N 2 2 上		77	88.21
				L 2 0 下		119	12.69
				L 2 2 上		35	107.26
				N 計		299	113.16
				L 計		154	119.95
				生立計		453	233.11
				被害計		0	
				総合計		453	233.11