

# 立木公売物件総括表

令和8年7月31日 入札

十勝東部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果							
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番札		2 番札		3 番札		
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者	
1	カラマツ 外 20 種	主伐	N L 計	8,181 6,828 15,009	4,512.51 1,765.99 6,278.50	0.55 0.26 0.42	9はに 10へち 44へちよら 127ろわ 130にほ 150た	足寄 蝶湾 上足寄 鳥取	伐採協議  令和8年4月1日～令和9年3月31日 作業行為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	複層伐								
小計			N L 計	8,181 6,828 15,009	4,512.51 1,765.99 6,278.50														

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 108

森林事務所 : 螺湾森林事務所

国有林名 : 螺湾

林班 : 9  
小班 : は  
枝番 :  
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	79	8.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	71	33.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	62	73.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	18	34.76
計		計				230	150.55
						230	150.55
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.87
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
計		計				5	4.69
						5	4.69
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.35
計		計				2	2.42
						2	2.42
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	9.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	135	64.55
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.80
計		計				196	76.76
						196	76.76
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	4.23
計		計				58	4.23
						58	4.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	0.77
計		計				19	0.77
						19	0.77

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	0.77
計		計				19	0.77
						19	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	4.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	9.80
計		計				77	14.41
						77	14.41
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	115	15.56
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.16
計		計				118	19.89
						118	19.89
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.13
計		計				5	6.30
						5	6.30
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	134	9.61
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	19	5.00
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	8.99
計		計				160	24.42
						160	24.42
				N 2 0 下		79	8.05
				N 2 2 上		151	142.50
				L 2 0 下		461	44.96
				L 2 2 上		199	110.52
				N 計		230	150.55
				L 計		660	155.48
				生立計		890	306.03



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 109

森林事務所 : 螺湾森林事務所

国有林名 : 螺湾

林班 : 9  
小班 : に  
枝番 :  
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	253	25.79
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	72	50.31
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	162	199.46
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	36	70.87
計		計				523	346.43
						523	346.43
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.67
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	11.31
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.80
計		計				37	15.95
						37	15.95
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	5.78
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	9.13
計		計				18	15.82
						18	15.82
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	7.93
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.82
計		計				9	10.66
						9	10.66
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.86
計		計				8	4.86
						8	4.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	34	1.84
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.99
計		計				37	4.83
						37	4.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	34	3.77
計		計				34	3.77
						34	3.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	5.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.98
計		計				78	14.30
						78	14.30
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	3.44
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.07
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.90
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.64
計		計				40	9.05
						40	9.05
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.77
アサダ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.17
計		計				11	5.94
						11	5.94
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	14.33
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.68
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.08
計		計				28	18.09
						28	18.09
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	5.87
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	19.69
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.89
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.35
計		計				103	28.80
						103	28.80



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 113

森林事務所 : 螺湾森林事務所

国有林名 : 螺湾

林班 : 10 枝番 :  
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	157	18.64
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	156	82.53
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	26	22.95
計		計				339	124.12
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	8.16
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.24
計		計				75	12.40
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.47
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	2.20
計		計				13	2.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	2.37
計		計				47	2.37
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	5.44
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.03
計		計				71	11.47
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.71
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	16.68
計		計				59	17.39
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.89
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	8.16
計		計				24	10.05
						24	10.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.35
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.82
計		計				3	3.17
						3	3.17
				N 2 0 下		157	18.64
				N 2 2 上		182	105.48
				L 2 0 下		213	19.04
				L 2 2 上		79	40.48
				N 計		339	124.12
				L 計		292	59.52
				生立計		631	183.64
				被害計		0	
				総合計		631	183.64



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 155

森林事務所 : 螺湾森林事務所

国有林名 : 螺湾

林班 : 44 枝番 :  
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	665	75.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	344	161.63
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	59	57.20
計		計				1,068	293.83
						1,068	293.83
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	153	16.70
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	3.62
ナラ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	3.33
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	9.97
計		計				176	33.62
						176	33.62
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.07
計		計				1	1.07
						1	1.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	167	18.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	70	25.61
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.68
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	5.37
計		計				241	50.76
						241	50.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.84
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	14	3.62
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				30	6.54
						30	6.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	97	5.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	9.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	3.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.41
計		計				118	25.82
						118	25.82
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	6.30
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.93
計		計				7	10.23
						7	10.23
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.84
計		計				14	0.84
						14	0.84
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	3.62
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.41
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.81
計		計				18	8.84
						18	8.84
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	7.10
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				15	8.01
						15	8.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.23
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.22
計		計				18	6.45
						18	6.45
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	97	8.63
計		計				97	8.63
						97	8.63
				N 2 0 下		665	75.00



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 157

森林事務所 : 螺湾森林事務所

国有林名 : 螺湾

林班 : 44 枝番 :  
小班 : ㇿ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	3.79
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	32.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	75	95.62
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	11.20
計		計				160	142.82
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.32
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.52
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.89
計		計				16	9.73
計						16	9.73
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.54
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.07
計		計				3	3.61
計						3	3.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	1.89
計		計				42	1.89
計						42	1.89
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	4.42
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	11.47
計		計				42	15.89
計						42	15.89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	7.79
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	24.63
計		計				94	32.42
計						94	32.42
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.37
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.07
計		計				12	6.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						12	6.44
				N 2 0 下		21	3.79
				N 2 2 上		139	139.03
				L 2 0 下		105	14.10
				L 2 2 上		104	55.88
				N 計		160	142.82
				L 計		209	69.98
				生立計		369	212.80
				被害計		0	
				総合計		369	212.80

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 159

森林事務所 : 螺湾森林事務所

国有林名 : 螺湾

林班 : 44 枝番 :  
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	208	29.33
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	328	184.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	119	134.42
計		計				655	348.63
						655	348.63
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	2.58
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.07
計		計				49	3.65
						49	3.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	3.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	4.20
計		計				48	8.08
						48	8.08
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.17
計		計				1	1.17
						1	1.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	32	2.91
計		計				32	2.91
						32	2.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	83	10.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	3.53
計		計				100	20.81
						100	20.81
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	10.82
計		計				32	10.82
						32	10.82
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.81
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.28
計		計				5	7.17
						5	7.17
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.65
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	48	17.77
計		計				64	18.42
						64	18.42
				N 2 0 下		208	29.33
				N 2 2 上		447	319.30
				L 2 0 下		211	20.68
				L 2 2 上		120	52.35
				N 計		655	348.63
				L 計		331	73.03
				生立計		986	421.66
				被害計		0	
				総合計		986	421.66

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 164

森林事務所 : 螺湾森林事務所

国有林名 : 螺湾

林班 : 44 枝番 :  
小班 : 5 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	378	49.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	70	32.62
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	70	93.47
計		計				518	175.10
						518	175.10
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.37
		計				30	2.37
計						30	2.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.37
		計				15	2.37
計						15	2.37
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.07
		計				1	1.07
計						1	1.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.55
		計				30	3.55
計						30	3.55
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	15	3.85
		計				15	3.85
計						15	3.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	117	9.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.47
		計				118	11.09
計						118	11.09
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.35
		計				1	1.35
計						1	1.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.07
		計				1	1.07
計						1	1.07
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.17
		計				1	1.17
計						1	1.17
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.78
		計				15	1.78
計						15	1.78
				N 2 0 下		378	49.01
				N 2 2 上		140	126.09
				L 2 0 下		207	19.69
				L 2 2 上		20	9.98
				N 計		518	175.10
				L 計		227	29.67
				生立計		745	204.77
				被害計		0	
				総合計		745	204.77

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 282

森林事務所 : 上足寄森林事務所

国有林名 : 上足寄

林班 : 127 枝番 :  
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	878	97.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	799	457.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	459	543.08
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	20	36.54
計		計				2,156	1,134.07
						2,156	1,134.07
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	9.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	14.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	80	118.80
計		計				160	142.96
						160	142.96
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.20
計		計				20	2.20
						20	2.20
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.89
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	3.90
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	2	4.14
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	2.74
計		計				20	14.67
						20	14.67
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	63	9.16
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	201	95.35
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	2.98
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	33	31.46
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	4.28
シラカバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.78
計		計				304	144.01
						304	144.01
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	16.69
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				51	18.09
						51	18.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.77
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.89
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.98
計		計				18	11.64
						18	11.64
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	1.51
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.90
カツラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.97
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
計		計				54	10.49
						54	10.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	25	1.51
ホオノキ類	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.72
計		計				28	4.24
						28	4.24
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	88	6.40
計		計				88	6.40
						88	6.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	125	7.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.86
計		計				128	11.78
						128	11.78
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	63	5.02
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.89
シナノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	2	3.73

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 282

森林事務所 : 上足寄森林事務所

国有林名 : 上足寄

林班 : 127 枝番 :  
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.29
		計				70	14.93
計						70	14.93
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.51
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.01
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	2.73
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
		計				30	8.36
計						30	8.36
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	536	52.19
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	75	27.85
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.11
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	8	7.47
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.86
		計				621	89.48
計						621	89.48
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	88	12.67
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	100	53.32
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	6	5.40
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	11	9.71
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
		計				206	82.21
計						206	82.21
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.75
		計				13	0.75
計						13	0.75
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	88	6.90
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	151	73.52
他L	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.56
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	23	25.12

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		2級	48 - 58	2	3.86
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	5.77
		計				270	116.73
計						270	116.73
				N 2 0 下		938	109.21
				N 2 2 上		1,398	1,170.02
				L 2 0 下		1,140	105.40
				L 2 2 上		761	428.38
				N 計		2,336	1,279.23
				L 計		1,901	533.78
				生立計		4,237	1,813.01
				被害計		0	
				総合計		4,237	1,813.01

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 284

森林事務所 : 上足寄森林事務所

国有林名 : 上足寄

林班 : 127 枝番 :  
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	135	15.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	81	39.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	68	80.65
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	14	31.23
計		計				298	166.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	10.59
計		計				27	10.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.04
計		計				14	2.04
他N	一般用	生立木		込	34 - 300	14	18.19
計		計				14	18.19
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.35
計		計				13	1.35
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.69
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	51	25.17
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	9	9.85
シラカバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.86
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.26
計		計				84	43.83
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.54
計		計				3	3.54

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カツラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.73
計		計				1	1.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.52
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.67
計		計				29	7.21
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.77
計		計				13	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	115	10.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.68
計		計				131	17.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	1.67
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.54
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.82
シナノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	2	3.72
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				50	11.76
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.54
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	10.44
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.72
計		計				41	13.70



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 311

森林事務所 : 鳥取森林事務所

国有林名 : 鳥取

林班 : 130 枝番 :  
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	106	12.76
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	213	123.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	242	296.10
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	35.38
		計				580	467.49
計						580	467.49
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.76
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	12.87
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	4.97
		計				45	21.60
計						45	21.60
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.97
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	24.74
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.86
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.61
		計				82	31.18
計						82	31.18
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.58
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	4.01
		計				23	5.59
計						23	5.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.38
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.64
		計				22	4.02
計						22	4.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.56
		計				40	3.56
計						40	3.56
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	119	13.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	157	64.13
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.87
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	13	14.37
		計				291	93.43
計						291	93.43
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.86
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	48 - 58	1	1.73
		計				2	2.59
計						2	2.59
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.96
		計				40	3.96
計						40	3.96
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	59	8.31
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.42
		計				62	10.73
計						62	10.73
				N 2 0 下		106	12.76
				N 2 2 上		474	454.73
				L 2 0 下		338	39.58
				L 2 2 上		269	137.08
				N 計		580	467.49
				L 計		607	176.66
				生立計		1,187	644.15
				被害計		0	
				総合計		1,187	644.15

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 312

森林事務所 : 鳥取森林事務所

国有林名 : 鳥取

林班 : 130 枝番 :  
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	502	57.08
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	242	135.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	294	344.73
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	52	99.63
計		計				1,090	636.88
計						1,090	636.88
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.59
計		計				17	2.59
計						17	2.59
ナラ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.28
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.34
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	6.37
計		計				8	11.99
計						8	11.99
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	10.80
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.14
シラカバ	一般用	生立木		1級	48 - 58	1	1.73
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.39
シラカバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.73
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.15
計		計				30	22.94
計						30	22.94
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.60
計		計				1	1.60
計						1	1.60
カツラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	5.20
計		計				4	6.31
計						4	6.31

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.80
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
計		計				21	8.91
計						21	8.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.80
計		計				20	3.80
計						20	3.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.40
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	4.80
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.29
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.60
計		計				44	11.87
計						44	11.87
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.60
計		計				2	2.61
計						2	2.61
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.40
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.29
計		計				3	3.69
計						3	3.69
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.28
計		計				1	1.28
計						1	1.28
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	280	17.40
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	40	20.20
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.56
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	13	17.13



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 06 年度  
復命書番号 : 396

森林事務所 : 足寄森林事務所

国有林名 : 足寄

林班 : 150 枝番 :  
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	5.17
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	54	31.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	106	141.11
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	18	37.46
		計				223	215.58
計						223	215.58
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.47
		計				1	1.47
計						1	1.47
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.89
		計				3	2.89
計						3	2.89
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.56
		計				10	0.56
計						10	0.56
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.83
		計				8	3.83
計						8	3.83
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.96
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
		計				11	2.87
計						11	2.87
				N 2 0 下		45	5.17
				N 2 2 上		178	210.41
				L 2 0 下		20	2.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		14	10.01
				N 計		223	215.58
				L 計		34	12.53
				生立計		257	228.11
				被害計		0	
				総合計		257	228.11