

別紙 1

令和 8 年度 システム販売（立木販売（販売箇所に係る主伐後の造林の実施を協定に含むもの））物件一覧

物件 番号	森林 計画区	森林 管理署	国有林名	林小班	伐採種	樹 種	林 齢	伐採面積 (ha)	販売予定量 (m ³)	造林区域 面積 (ha)	備考
1	網走東部	網走南部	東藻琴外	258い外	主伐	トドマツ外	45～73	108.83	15,640	108.83	別表「立木販売 及び造林予定箇 所」のとおり
					間伐	トドマツ外	33～47	83.53	9,157	-	
					計			192.36	24,797	108.83	

※ 収穫調査未実施箇所の販売予定量、伐採面積及び造林区域面積については、森林調査簿等を元にした参考数値です。

別表


立木販売及び造林予定箇所

森 林 計 画 区	森 林 管 理 署	国 有 林 名	林 小 班	伐 採 種	樹 種	林 齢	伐採面積 (ha)	販売予定量 (m³)	造林区域面積 (ha)	備 考
網走東部	網走南部	東藻琴	258 い	複層伐	カラマツ	72	26.36	2,347	26.36	
網走東部	網走南部	東藻琴	258 ろ	複層伐	カラマツ	71	20.30	2,016	20.30	
網走東部	網走南部	東藻琴	258 は	複層伐	トドマツ	71	3.68	530	3.68	
網走東部	網走南部	東藻琴	258 ち	間伐	トドマツ	47	4.81	473	—	
網走東部	網走南部	東藻琴	258 ら	間伐	トドマツ	47	1.38	203	—	
網走東部	網走南部	東藻琴	259 に	複層伐	トドマツ	71	4.64	1,052	4.64	
網走東部	網走南部	東藻琴	259 と	皆伐	トドマツ	68	3.00	1,783	3.00	
網走東部	網走南部	東藻琴	259 よ	複層伐	トドマツ	70	7.44	1,416	7.44	
網走東部	網走南部	東藻琴	259 れ	複層伐	カラマツ	73	6.51	821	6.51	
網走東部	網走南部	東藻琴	259 く	複層伐	トドマツ	71	1.98	412	1.98	
網走東部	網走南部	里美	2074 か	間伐	トドマツ	42	7.02	968	—	収穫調査済み
網走東部	網走南部	里美	2074 よ	間伐	トドマツ	42	1.54	257	—	収穫調査済み
網走東部	網走南部	里美	2074 た	間伐	トドマツ	42	6.51	958	—	収穫調査済み
網走東部	網走南部	里美	2074 そ	間伐	カラマツ	42	6.72	766	—	収穫調査済み
網走東部	網走南部	里美	2074 な	間伐	トドマツ	40	4.50	381	—	収穫調査済み
網走東部	網走南部	里美	2074 む	間伐	トドマツ	40	10.20	1,144	—	収穫調査済み
網走東部	網走南部	里美	2074 う	間伐	カラマツ	43	3.28	358	—	収穫調査済み
網走東部	網走南部	里美	2074 の	間伐	トドマツ	41	8.38	1,018	—	収穫調査済み
網走東部	網走南部	相生	2228 は	間伐	アカエゾマツ	46	5.60	353	—	
網走東部	網走南部	相生	2228 に	複層伐	トドマツ	47	7.51	1,099	7.51	
網走東部	網走南部	相生	2229 は	間伐	アカエゾマツ	46	4.80	229	—	
網走東部	網走南部	相生	2229 に	間伐	トドマツ	46	1.09	70	—	
網走東部	網走南部	相生	2229 ほ	複層伐	トドマツ	46	7.86	857	7.86	


森 林 計 画 区	森 林 管 理 署	国 有 林 名	林 小 班	伐 採 種	樹 種	林 齢	伐採面積 (ha)	販売予定量 (m ³)	造林区域面積 (ha)	備 考
網走東部	網走南部	相生	2229 リ	複層伐	トドマツ	46	6.03	673	6.03	
網走東部	網走南部	相生	2229 る	間伐	アカエゾマツ	39	1.17	86	—	
網走東部	網走南部	相生	2230 に	複層伐	トドマツ	45	7.94	1,547	7.94	
網走東部	網走南部	相生	2230 ほ	複層伐	トドマツ	45	5.58	1,087	5.58	
網走東部	網走南部	相生	2230 へ	間伐	トドマツ	45	6.15	988	—	
網走東部	網走南部	相生	2230 ち	間伐	トドマツ	45	1.30	123	—	
網走東部	網走南部	相生	2231 に	間伐	アカエゾマツ	33	1.07	67	—	
網走東部	網走南部	相生	2231 よ	間伐	アカエゾマツ	38	1.93	184	—	
網走東部	網走南部	相生	2232 リ	間伐	トドマツ	45	6.08	531	—	
計			32箇所				192.36	24,797.00	108.83	

※ 収穫調査未実施箇所の販売予定量、伐採面積及び造林区域面積については、森林調査簿等を元にした参考数値です。

1号物件 網走南部森林管理署
立木販売及び造林予定箇所位置図
(258・259林班)




1号物件 網走南部森林管理署
立木販売及び造林予定箇所位置図
(2074林班)




凡 例	
間 伐	


1号物件 網走南部森林管理署
立木販売及び造林予定箇所位置図
(2228・2229・2230・2231・2232林班)




1号物件 網走南部森林管理署
立木販売及び造林予定箇所区域図
(258い林小班ほか)




1号物件 網走南部森林管理署
立木販売及び造林予定箇所区域図
(258は林小班ほか)




1号物件 網走南部森林管理署
立木販売及び造林予定箇所区域図
(259に林小班ほか)




1号物件 網走南部森林管理署
立木販売及び造林予定箇所区域図
(259よ林小班ほか)




1号物件 網走南部森林管理署
立木販売及び造林予定箇所区域図
(2074か林小班ほか)




1号物件 網走南部森林管理署
立木販売及び造林予定箇所区域図
(2074そ林小班ほか)







1号物件 網走南部森林管理署
立木販売及び造林予定箇所区域図
(2228は林小班ほか)




1号物件 網走南部森林管理署
立木販売及び造林予定箇所区域図
(2229は林小班ほか)




1号物件 網走南部森林管理署
立木販売及び造林予定箇所区域図
(2229ほ林小班ほか)



1号物件 網走南部森林管理署
立木販売及び造林予定箇所区域図
(2231に林小班ほか)



1号物件 網走南部森林管理署
立木販売及び造林予定箇所区域図
(2232リ林小班)



収穫調査済み箇所の物件明細

網走南部森林管理署

担当区	林小班	林齢	伐採方法	面積	樹種	数量						伐採仕様	備考
						N		L		合計			
						本数	材積	本数	材積	本数	材積		
里美	2074 か	42	間伐 (列状)	7.02	トドマツ	1,581	694.28	1,108	273.66	2,689	967.94	1回目 1伐2残	本数拡大
里美	2074 よ	42	間伐 (列状)	1.54	トドマツ	510	206.62	157	50.48	667	257.10	1回目 1伐2残	本数拡大
里美	2074 た	42	間伐 (列状)	6.51	トドマツ	1,943	758.38	772	200.04	2,715	958.42	1回目 1伐2残	本数拡大
里美	2074 そ	42	間伐 (列状)	6.72	カラマツ	632	578.65	836	187.48	1,468	766.13	1回目 1伐2残	本数拡大
里美	2074 な	40	間伐 (列状)	4.50	トドマツ	867	321.91	404	58.86	1,271	380.77	1回目 1伐2残	本数拡大
里美	2074 む	40	間伐 (列状)	10.20	トドマツ	1,848	603.51	2,149	540.52	3,997	1,144.03	1回目 1伐2残	本数拡大
里美	2074 う	43	間伐 (列状)	3.28	カラマツ	295	202.24	594	155.91	889	358.15	1回目 1伐2残	本数拡大
里美	2074 の	41	間伐 (列状)	8.38	トドマツ	2,440	908.86	966	108.95	3,406	1,017.81	1回目 1伐2残	本数拡大
合計				48.15		10,116	4,274.45	6,986	1,575.90	17,102	5,850.35		

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 424

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	690	86.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	538	296.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	151	185.51
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	17	36.16
		計				1,396	604.30
計						1,396	604.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	67	6.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	84	50.79
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	34	32.46
		計				185	89.98
計						185	89.98
ナラ	一般用	生立木		込	22— 32	48	20.94
		計				48	20.94
計						48	20.94
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	3.67
		計				3	3.67
計						3	3.67
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34— 46	2	2.02
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.28
		計				3	3.30
計						3	3.30
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	7	7.65
		計				8	8.43
計						8	8.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	161	20.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	48	21.42
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				212	44.36
						212	44.36
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	32	1.29
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.01
		計				33	2.30
計						33	2.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	64	5.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	48	23.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	2.80
		計				114	30.98
計						114	30.98
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	16	0.64
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	32	9.83
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	2.57
		計				51	13.04
計						51	13.04
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	16	0.64
センノキ	一般用	生立木		1 級	34— 46	3	3.03
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.78
		計				20	4.45
計						20	4.45
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	64	7.25
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	32	15.62
ニレ	一般用	生立木		1 級	34— 46	2	1.92
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	16	16.94
		計				114	41.73
計						114	41.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	277	38.82
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	64	25.93

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 424

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.18
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	7	7.15
		計				349	73.08
計						349	73.08
他 L	一般用	生立木		込	6— 20	129	14.34
他 L	一般用	生立木		込	22— 32	16	5.32
他 L	一般用	生立木		3 級	34— 300	8	7.72
		計				153	27.38
計						153	27.38
				N 2 0 下		757	93.18
				N 2 2 上		824	601.10
				L 2 0 下		759	88.27
				L 2 2 上		349	185.39
				N 計		1,581	694.28
				L 計		1,108	273.66
				生立計		2,689	967.94
				被害計		0	
				総合計		2,689	967.94

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 425

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	235	28.12
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	249	151.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	26	26.68
計		計				510	206.62
						510	206.62
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.41
計		計				12	3.41
						12	3.41
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.40
計		計				1	1.40
						1	1.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.99
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.51
計		計				14	7.50
						14	7.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	4.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	24	6.81
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				51	13.45
						51	13.45
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.02
計		計				12	4.02
						12	4.02
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	3.65
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.41
計		計				37	7.06
						37	7.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.10
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.99
ニレ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.77
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.66
計		計				28	11.52
						28	11.52
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
				N 2 0 下		235	28.12
				N 2 2 上		275	178.50
				L 2 0 下		62	9.50
				L 2 2 上		95	40.98
				N 計		510	206.62
				L 計		157	50.48
				生立計		667	257.10
				被害計		0	
				総合計		667	257.10

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 426

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	783	103.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,055	553.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	75	84.05
計		計				1,913	741.36
						1,913	741.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	17.02
計		計				30	17.02
						30	17.02
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	6.39
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.70
計		計				50	9.09
						50	9.09
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	7.40
計		計				7	7.40
						7	7.40
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	2.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	7.81
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	3	2.47
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.34
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	21	22.82
計		計				63	37.45
						63	37.45
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
計		計				1	1.52
						1	1.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	163	22.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	36	12.07
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.64
計		計				201	36.87
						201	36.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	47	2.96
計		計				47	2.96
						47	2.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.43
計		計				2	2.43
						2	2.43
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	95	14.91
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	36	11.12
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	3	2.97
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.92
計		計				138	34.92
						138	34.92
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	11.71
計		計				24	11.71
						24	11.71
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.71
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	17.51
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.02
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.81
計		計				65	24.05
						65	24.05
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	2.48
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.55

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 426

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	1.18
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.29
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.29
		計				51	9.79
計						51	9.79
他L	一般用	生立木		込	6— 20	107	9.58
他L	一般用	生立木		込	22— 32	12	8.16
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	3.20
		計				122	20.94
計						122	20.94
				N 2 0 下		783	103.63
				N 2 2 上		1,160	654.75
				L 2 0 下		519	61.29
				L 2 2 上		253	138.75
				N 計		1,943	758.38
				L 計		772	200.04
				生立計		2,715	958.42
				被害計		0	
				総合計		2,715	958.42

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 427

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	10.21
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	316	225.09
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	243	323.05
		計				608	558.35
計						608	558.35
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.49
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	19.81
		計				24	20.30
計						24	20.30
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	4.23
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	8.34
		計				48	12.57
計						48	12.57
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	2.66
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.39
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
		計				25	6.96
計						25	6.96
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.57
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.96
		計				24	6.53
計						24	6.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	6.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	73	27.44
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	4	3.51
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	6.61
		計				121	45.23
計						121	45.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	24	3.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	24	7.37
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
		計				49	11.79
計						49	11.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.48
		計				12	0.48
計						12	0.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	48	4.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
		計				49	5.12
計						49	5.12
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	232	26.24
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				233	27.02
計						233	27.02
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	2.06
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.39
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
		計				25	6.36
計						25	6.36
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	8.22
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	36	13.54
ニレ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.99
		計				102	27.53
計						102	27.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	36	17.41

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走南部森林管理署

収穫年度 : 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 427

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	0.91
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	2.39
		計				51	21.44
計						51	21.44
他 L	一般用	生立木		込	6— 20	73	7.50
他 L	一般用	生立木		込	22— 32	24	8.95
		計				97	16.45
計						97	16.45
				N 2 0 下		61	10.70
				N 2 2 上		571	567.95
				L 2 0 下		569	67.83
				L 2 2 上		267	119.65
				N 計		632	578.65
				L 計		836	187.48
				生立計		1,468	766.13
				被害計		0	
				総合計		1,468	766.13

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
網走南部森林管理署

収穫年度 : 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 428

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	483	69.73
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	310	153.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	62	91.41
計		計				855	314.97
						855	314.97
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.94
計		計				12	6.94
						12	6.94
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.49
計		計				11	1.49
						11	1.49
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.64
計		計				1	1.64
						1	1.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	57	3.56
計		計				57	3.56
						57	3.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.69
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				12	1.97
						12	1.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	4.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.04
計		計				35	6.28
						35	6.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	141	10.32
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	9.06
シナノキ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.64

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.07
計		計				168	25.09
						168	25.09
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.52
計		計				11	2.52
						11	2.52
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.69
ニレ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.90
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				14	4.88
						14	4.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.61
計		計				11	1.61
						11	1.61
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	80	6.08
他L	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.18
計		計				84	9.82
						84	9.82
				N 2 0 下		483	69.73
				N 2 2 上		384	252.18
				L 2 0 下		367	31.20
				L 2 2 上		37	27.66
				N 計		867	321.91
				L 計		404	58.86
				生立計		1,271	380.77
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
網走南部森林管理署

収穫年度 : 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 429

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,232	116.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	325	192.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	103	143.22
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	34	79.40
計		計				1,694	531.82
						1,694	531.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	86	10.95
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	5.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	17	15.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	17	39.18
計		計				137	70.49
						137	70.49
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.20
計		計				17	1.20
						17	1.20
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	6.53
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	114	41.62
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.56
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	9	9.40
計		計				174	59.11
						174	59.11
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	11	10.81
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	18	18.34
計		計				30	30.16
						30	30.16
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	49	26.28
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	4	3.88
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	7.24
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	10.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				68	48.04
						68	48.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	9.47
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	20	19.52
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.64
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	11	11.23
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	16	15.76
計		計				64	57.62
						64	57.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	114	9.63
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	49	14.52
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				164	24.93
						164	24.93
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	65	8.98
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	4.57
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				83	15.24
						83	15.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	212	21.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	12.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	9	9.84
計		計				257	46.58
						257	46.58
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	245	26.11
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	228	83.56
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.85

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
網走南部森林管理署

収穫年度 : 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 429

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	0.78
		計				479	115.08
計						479	115.08
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	49	4.08
センノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	33	12.08
センノキ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	1	0.91
センノキ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	3	2.47
		計				86	19.54
計						86	19.54
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	33	5.71
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	16	6.69
ニレ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	5	4.36
ニレ	一般用	生立木		2 級	48－ 58	1	1.77
ニレ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	11	11.13
		計				66	29.66
計						66	29.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	114	15.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	33	23.99
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	6	6.81
		計				154	47.80
計						154	47.80
エンジュ	一般用	生立木		込	6－ 20	114	11.59
		計				114	11.59
計						114	11.59
他L	一般用	生立木		込	6－ 20	409	33.13
他L	一般用	生立木		2 級	48－ 58	1	2.04
		計				410	35.17
計						410	35.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		1,335	129.02
				N 2 2 上		513	474.49
				L 2 0 下		1,404	142.97
				L 2 2 上		745	397.55
				N 計		1,848	603.51
				L 計		2,149	540.52
				生立計		3,997	1,144.03
				被害計		0	
				総合計		3,997	1,144.03

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
網走南部森林管理署

収穫年度 : 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 430

森林事務所: 里美森林事務所

国有林名: 里美

林班: 2074 枝番:
小班: う 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	66	15.84
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	131	92.65
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	76	91.89
計		計				273	200.38
						273	200.38
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	1.86
計		計				22	1.86
						22	1.86
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	8.99
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.69
計		計				25	11.59
						25	11.59
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.07
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	1.82
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.69
計		計				15	6.58
						15	6.58
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	2.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	88	42.64
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	4	3.48
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.93
計		計				118	52.81
						118	52.81
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.99
計		計				11	0.99
						11	0.99
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	22	11.18
計		計				33	11.62
						33	11.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	3.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.07
計		計				55	6.47
						55	6.47
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	119	12.50
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	44	15.35
計		計				163	27.85
						163	27.85
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	66	11.07
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	8.66
ニレ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.11
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.70
計		計				92	23.54
						92	23.54
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.63
計		計				11	2.63
						11	2.63
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	66	7.34
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.47
計		計				70	10.72
						70	10.72

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13
網走南部森林管理署

収穫年度 : 年度
調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 里美森林事務所 国有林名 : 里美
復命書番号 : 430

林班 : 2074 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		88	17.70
				N 2 2 上		207	184.54
				L 2 0 下		350	41.22
				L 2 2 上		244	114.69
				N 計		295	202.24
				L 計		594	155.91
				生立計		889	358.15
				被害計		0	
				総合計		889	358.15

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 14
網走南部森林管理署

収穫年度 : 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 431

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,219	171.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,007	518.93
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	130	144.15
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	12	25.47
		計				2,368	860.18
計						2,368	860.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	3.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	36	45.13
		計				72	48.68
計						72	48.68
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.69
		計				2	1.69
計						2	1.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.67
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
		計				12	1.58
計						12	1.58
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.11
		計				11	3.11
計						11	3.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	246	18.12
		計				246	18.12
計						246	18.12
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.56
		計				11	4.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						11	4.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.77
		計				12	2.21
計						12	2.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	167	13.90
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
		計				169	15.79
計						169	15.79
アサダ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.00
		計				11	1.00
計						11	1.00
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	178	15.90
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	15.01
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
		計				213	33.30
計						213	33.30
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	3.11
		計				33	3.11
計						33	3.11
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.44
		計				11	0.44
計						11	0.44

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 32	里 美	2074	か		41	列状間伐	単	47.81

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		115	26.05
					22 - 32		447	317.74
					34 - 300		319	414.94
樹種計							881	758.73
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4,676	578.78
					22 - 32		3,484	1,866.77
					34 - 46		559	694.83
					48 - 58		63	141.03
樹種計							8,782	3,281.41
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		189	21.23
					22 - 32		143	79.88
					34 - 46		87	92.82
					48 - 58		17	39.18
樹種計							436	233.11
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.20
樹種計							17	1.20
N計							10,116	4,274.45
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		143	18.64
					22 - 32		186	74.31
				2級	34 - 46		2	1.56

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 32	里 美	2074	か		41	列状間伐	単	47.81

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		12	12.10
樹種計							343	106.61
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.66
					22 - 32		34	12.38
				1級	34 - 46		2	1.92
				2級	34 - 46		12	11.82
				3級	34 - 300		31	32.01
樹種計							91	60.79
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.57
					22 - 32		72	34.31
				1級	34 - 46		8	7.72
				2級	34 - 46		9	8.93
				3級	34 - 300		13	15.92
樹種計							114	68.45
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		81	12.42
					22 - 32		213	92.35
				1級	34 - 46		31	28.98
					48 - 58		1	1.64
				2級	34 - 46		17	16.04
				3級	34 - 300		57	59.19

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 32	里 美	2074	か		41	列状間伐	単	47.81

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							400	210.62
カツラ	生立木		一般用	込	22 - 32		11	3.11
				3級	34 - 300		2	3.16
樹種計							13	6.27
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		801	82.58
					22 - 32		181	62.19
				1級	34 - 46		1	1.01
				2級	34 - 46		2	1.89
				3級	34 - 300		5	4.76
				4級	34 - 300		1	1.64
樹種計							991	154.07
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		178	14.84
					22 - 32		61	24.33
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		3	3.07
樹種計							243	43.15
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		413	38.56
					22 - 32		92	38.18
				2級	34 - 46		3	3.44
				3級	34 - 300		16	19.89

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
8 - 32	里 美	2074	か		41	列状間伐	単	47.81

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							524	100.07
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,040	108.27
					22 - 32		375	132.33
				1級	34 - 46		5	4.53
				2級	34 - 46		5	4.96
					60 - 300		1	2.64
				3級	34 - 300		12	13.12
樹種計							1,438	265.85
アサダ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							1	0.91
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		99	10.30
					22 - 32		69	27.18
				1級	34 - 46		3	3.03
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		6	5.27
樹種計							178	46.69
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		436	50.65
					22 - 32		198	82.02
				1級	34 - 46		4	3.81
					48 - 58		2	3.67

物件明細書

5 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 32	里 美	2074	か		41	列状間伐	単	47.81

[illegible]

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
8 - 32	里 美	2074	か		41	列状間伐	単	47.81

[illegible]