別紙様式第2号

別紙3

北海道森林管理局3根釧西部樹木採取区森林資源等状況一覧表

区域番号	林班	小班	機能類型	施業群	法令制限（保安林）	権利関係	小班面積 ha	林種	樹種	混交歩合	林齢	主伐が可能になる伐期齢	間伐その他の樹木の採取が可能になる林齢	（現時点）連年成長量 ㎥	区域界の表示方法	明確でない小班内雑地等面積 ha	区画面積 ha	区画から控除する雑地等面積 ha	伐採率 %	採取方法	面的な複層状態に誘導する小班のまとまり	主伐箇所で間伐する場合の間伐率 %	採取可能面積 ha	前回の間伐実施年度	主伐が可能になる年度	間伐その他の樹木の採取が可能になる年度	隣接林分が鬱閉したものとする年度	ha当たり伐採材積 ㎥	保護樹帯の設定	保護樹帯が採取可能になる年度	摘要
区域1－1	32	ろ	水	混	水涵保	―	5.13	単	ﾄﾄﾞ	100	31	－	31	20.8	C	－	5.13	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	70	－	－	
区域1－2	32	に	水	混	水涵保	―	7.05	単	ﾄﾄﾞ ｱｶｴｿﾞ	70 30	31	－	31	20.9 11.6	C	－	7.05	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	73	－	－	
区域1－3	32	へ	水	混	水涵保	―	0.11	単	ﾄﾄﾞ	100	78	－	31	0.2	C	－	0.11	－	25	間伐	－	－	－	S45	－	R3	－	40	－	－	
区域2－1	35	ち	水	混	水涵保	―	11.71	単	ﾄﾄﾞ	100	29	－	31	47.6	C	－	11.71	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	49	－	－	
区域2－2	35	る	水	混	水涵保	―	7.72	単	ﾄﾄﾞ	100	30	－	31	39.1	C	－	7.72	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	61	－	－	
区域3－1	38	は	水	混	水涵保	―	8.32	単	ﾄﾄﾞ ｱｶｴｿﾞ	85 15	53	60	－	16.1 3.4	C	－	8.32	－	50	複層伐帯状	－	35	－	H26	R6	R6	－	96	ア	－	
	38	へ	水	混	水涵保	―	7.65	単	ﾄﾄﾞ ｱｶｴｿﾞ	70 30	54	60	－	32.6 16.9	C	0.02	7.65	0.02	50	複層伐帯状	－	35	－	H12	R3	R3	－	254	－	－	
区域3－2	38	と	水	混	水涵保	―	7.68	単	ﾄﾄﾞ ｱｶｴｿﾞ	74 26	54	60	－	7.6 3.2	C	0.08	7.68	0.08	50	複層伐帯状	－	35	－	H26	R6	R6	－	56	ア	－	
区域3－3	38	り	水	混	水涵保	―	3.37	単	ﾄﾄﾞ	100	51	－	31	8.0	C	0.09	3.37	0.09	25	間伐	－	－	－	H22	－	R3	－	102	－	－	
区域4	39	い	水	混	水涵保	―	35.55	単	ﾄﾄﾞ ｱｶｴｿﾞ	98 2	50	－	31	137.4 3.4	C	－	35.55	－	25	間伐	－	－	－	H26	－	R6	－	136	－	－	
	39	ろ	水	混	水涵保	―	24.78	単	ﾄﾄﾞ ｱｶｴｿﾞ	92 8	48	－	31	37.7 4.0	C	－	24.78	－	25	間伐	－	－	－	H26	－	R6	－	57	－	－	
	39	は	水	混	水涵保	―	1.03	単	ﾄﾄﾞ	100	44	－	31	1.6	C	－	1.03	－	25	間伐	－	－	－	H26	－	R6	－	42	－	－	
区域5	50	る	水	混	水涵保	―	13.49	単	ﾄﾄﾞ	100	96	60	－	6.2	C	－	13.49	－	50	複層伐帯状	－	35	－	H25	R3	R5	－	66	ア	－	
区域6－1	53	い	水	混	水涵保	―	7.35	単	ﾄﾄﾞ	100	49	－	31	16.2	C	－	7.35	－	25	間伐	－	－	－	H25	－	R5	－	71	－	－	
	53	ろ	水	混	水涵保	―	13.33	単	ﾄﾄﾞ	100	48	－	31	62.4	C	－	13.33	－	25	間伐	－	－	－	H25	－	R5	－	151	－	－	
区域6－2	53	は	水	混	水涵保	―	18.09	単	ﾄﾄﾞ	100	48	－	31	56.4	C	0.07	18.09	0.07	25	間伐	－	－	－	H25	－	R5	－	101	－	－	
区域7－1	54	ぬ	水	混	水涵保	―	1.69	単	ﾄﾄﾞ	100	42	－	31	7.2	B	－	1.66	－	25	間伐	－	－	－	H24	－	R4	－	109	－	－	
区域7－2	54	る	水	混	水涵保	―	11.24	単	ﾄﾄﾞ	100	41	－	31	39.6	C	－	11.24	－	25	間伐	－	－	－	H25	－	R5	－	88	－	－	
区域7－3	54	か	水	混	水涵保	―	3.78	単	ﾄﾄﾞ	100	28	－	31	30.2	C	－	3.78	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	85	－	－	
区域7－4	54	よ	水	混	水涵保	―	5.46	単	ﾄﾄﾞ	100	29	－	31	34.4	C	－	5.46	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	67	－	－	
区域7－5	54	た	水	混	水涵保	―	6.84	単	ﾄﾄﾞ	100	29	－	31	47.6	C	－	6.84	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	74	－	－	
区域7－6	54	れ	水	混	水涵保	―	4.47	単	ﾄﾄﾞ	100	29	－	31	33.2	C	－	4.47	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	79	－	－	
区域7－7	54	ね	水	混	水涵保	―	2.65	単	ﾄﾄﾞ	100	30	－	31	12.6	C	－	2.65	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	50	－	－	
区域7－8	54	な	水	混	水涵保	―	1.99	単	ﾄﾄﾞ ｱｶｴｿﾞ	64 36	30	－	31	12.5 10.4	C	－	1.99	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	104	－	－	
区域7－9	54	ら	水	混	水涵保	―	4.16	単	ﾄﾄﾞ ｱｶｴｿﾞ	58 42	30	－	31	23.6 25.4	C	－	4.16	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	104	－	－	
区域7－10	54	う	水	混	水涵保	―	12.13	単	ﾄﾄﾞ	100	28	－	31	58.2	C	－	12.13	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	51	－	－	
区域8	55	ほ	水	混	水涵保	―	11.06	単	ﾄﾄﾞ	100	32	－	31	44.4	C	－	11.06	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	59	－	－	
区域9－1	56	よ	水	混	水涵保	―	3.41	単	ﾄﾄﾞ	100	96	60	－	4.6	C	－	3.41	－	50	複層伐帯状	－	35	－	H22	R3	R3	－	189	－	－	
区域9－2	56	れ	水	混	水涵保	―	5.15	単	ﾄﾄﾞ	100	85	60	－	6.8	C	－	5.15	－	50	複層伐帯状	－	35	－	H22	R3	R3	－	133	－	－	
	56	そ	水	混	水涵保	―	3.04	単	ﾄﾄﾞ	100	96	60	－	4.6	C	－	3.04	－	50	複層伐帯状	－	35	－	H22	R3	R3	－	183	－	－	
区域9－3	56	ね	水	混	水涵保	―	0.86	単	ﾄﾄﾞ	100	97	60	－	0.9	C	－	0.86	－	50	複層伐帯状	－	35	－	H22	R3	R3	－	151	－	－	
区域9－4	56	む01	水	単	水涵保	―	6.18	単	ﾄﾄﾞ	100	47	－	31	10.0	C	－	6.18	－	25	間伐	－	－	－	H25	－	R5	－	52	－	－	
	56	む02	水	単	水涵保	―	5.07	単	ﾄﾄﾞ	100	96	－	31	5.5	C	－	5.07	－	25	間伐	－	－	－	H22	－	R3	－	155	－	－	
	56	む03	水	混	水涵保	―	0.82	単	ﾄﾄﾞ	100	96	－	31	1.1	C	－	0.82	－	25	間伐	－	－	－	H22	－	R3	－	200	－	－	
区域9－5	56	の	水	単	水涵保	―	2.07	単	ﾄﾄﾞ	100	96	－	31	2.5	C	－	2.07	－	25	間伐	－	－	－	H22	－	R3	－	179	－	－	

区域番号	林班	小班	機能類型	施業群	法令制限（保安林）	権利関係	小班面積 ha	林種	樹種	混交歩合	林齢	主伐が可能になる伐期齢	間伐その他の樹木の採取が可能になる林齢	（現時点）連年成長量 ㎥	区域界の表示方法	明確でない小班内雑地等面積 ha	区画面積 ha	区画から控除する雑地等面積 ha	伐採率 %	採取方法	面的な複層状態に誘導する小班のまとまり	主伐箇所で間伐する場合の間伐率 %	採取可能面積 ha	前回の間伐実施年度	主伐が可能になる年度	間伐その他の樹木の採取が可能になる年度	隣接林分が鬱閉したものとする年度	ha当たり伐採材積 ㎥	保護樹帯の設定	保護樹帯が採取可能になる年度	摘要
区域9－6	56	く	水	単	水涵保	―	10.22	単	トド	100	96	60	－	10.5	C	－	10.22	－	50	複層伐帯状	－	35	－	H22	R3	R3	－	129	－	－	
区域10－1	57	よ	水	単	水涵保	―	6.12	単	トド アカエゾ	79 21	55	60	－	20.4 5.8	C	－	6.12	－	50	複層伐帯状	－	35	－	H25	R5	R5	－	156	－	－	
区域10－2	57	れ	水	単	水涵保	―	5.08	単	トド	100	54	60	31	15.8	C	－	5.08	－	50	複層伐帯状	－	35	－	H12	R3	R3	－	111	－	－	
	57	そ	水	混	水涵保	―	2.61	単	トド	100	81	60	31	3.9	C	－	2.61	－	50	複層伐帯状	－	35	－	H25	R3	R5	－	151	－	－	
区域11	59	ろ	水	混	水涵保	―	35.59	単	トド アカエゾ	98 2	52	－	31	49.8 1.2	C	－	35.59	－	25	間伐	－	－	－	H20	－	R3	－	51	－	－	
	59	ぬ	水	単	水涵保	―	1.20	単	トド	100	43	－	31	2.9	C	－	1.20	－	25	間伐	－	－	－	H25	－	R5	－	57	－	－	
	59	る	水	単	水涵保	―	1.88	単	トド	100	43	－	31	12.6	C	－	1.88	－	25	間伐	－	－	－		－	R3	－	159	－	－	
区域12－1	60	ろ	水	単	水涵保	―	0.58	単	トド	100	85	－	31	1.0	C	－	0.58	－	25	間伐	－	－	－	H22	－	R3	－	164	－	－	
区域12－2	60	へ	水	単	水涵保	―	2.17	単	トド	100	85	－	31	4.0	C	－	2.17	－	25	間伐	－	－	－	H22	－	R3	－	184	－	－	
区域12－3	60	ぬ	水	混	水涵保	―	24.41	単	トド 他N	73 27	48	－	31	93.0 13.4	B	－	24.08	－	25	間伐	－	－	－	H25	－	R5	－	147	－	－	
	60	る	水	混	水涵保	―	0.47	単	トド	100	85	－	31	0.9	C	－	0.47	－	25	間伐	－	－	－	H22	－	R3	－	185	－	－	
	60	お	水	混	水涵保	―	0.22	単	トド	100	85	－	31	0.7	C	－	0.22	－	25	間伐	－	－	－	H25	－	R5	－	323	－	－	
区域13－1	61	い	水	混	水涵保	―	3.39	単	トド	100	97	60	－	1.7	C	－	3.39	－	50	複層伐帯状	－	35	－	H22	R3	R3	－	73	－	－	
区域13－2	61	ろ	水	混	水涵保	―	0.16	単	トド	100	96	60	－	0.2	C	－	0.16	－	50	複層伐帯状	－	35	－	H14	R3	R3	－	200	－	－	
	61	は	水	混	水涵保	―	0.11	単	トド	100	96	60	－	0.2	C	－	0.11	－	50	複層伐帯状	－	35	－	H1	R3	R3	－	318	－	－	
	61	へ	水	単	水涵保	―	13.00	単	トド	100	96	60	－	12.8	C	－	13.00	－	50	複層伐帯状	－	35	－	H22	R3	R3	－	141	－	－	
区域13－3	61	た	水	混	水涵保	―	2.54	単	トド	100	97	60	31	2.4	C	0.07	2.54	0.07	50	複層伐帯状	－	35	－	H22	R3	R3	－	141	－	－	
区域14－1	63	い	水	混	水涵保	―	47.6	単	トド	100	49	60	31	364.5	C	－	47.60	－	25	間伐	－	－	－	H24	－	R4	－	247	－	－	
区域14－2	63	ほ	水	混	水涵保	―	0.74	単	トド	100	49	60	31	6.3	C	－	0.74	－	25	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	274	－	－	
区域14－3	63	ぬ	水	混	水涵保	―	1.44	単	トド	100	49	60	31	4.9	C	－	1.44	－	25	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	109	－	－	
区域14－4	63	る	水	混	水涵保	―	1.06	単	トド	100	49	60	31	1.9	C	－	1.06	－	25	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	59	－	－	
区域14－5	63	か	水	混	水涵保	―	10.72	単	トド	100	48	－	31	48.9	C	－	10.72	－	25	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	147	－	－	
区域14－6	63	た	水	混	水涵保	―	18.24	単	トド	100	49	－	31	92.2	C	－	18.24	－	25	間伐	－	－	－	H24	－	R4	－	163	－	－	
区域14－7	63	れ	水	混	水涵保	―	39.13	単	トド	100	49	－	31	300.8	C	－	39.13	－	25	間伐	－	－	－	H24	－	R4	－	248	－	－	
区域14－8	63	お	水	混	水涵保	―	0.48	単	トド	100	49	－	31	0.3	C	－	0.48	－	25	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	71	－	－	
区域15－1	80	く	水	混	水涵保	―	10.19	単	トド	100	40	－	31	41.1	C	－	10.19	－	25	間伐	－	－	－	H19	－	R3	－	79	－	－	
区域15－2	80	や	水	混	水涵保	―	6.13	単	トド	100	40	－	31	41.1	C	－	6.13	－	25	間伐	－	－	－	H19	－	R3	－	74	－	－	
区域15－3	80	め	水	混	水涵保	―	10.34	単	トド	100	40	－	31	36.9	C	－	10.34	－	25	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	70	－	－	
区域15－4	80	み	水	混	水涵保	―	1.94	単	トド	100	40	－	31	8.9	C	－	1.94	－	25	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	90	－	－	
区域15－5	80	し	水	混	水涵保	―	1.65	単	トド	100	39	－	31	4.0	C	－	1.65	－	25	間伐	－	－	－	H19	－	R3	－	47	－	－	
区域16－1	81	ほ	水	混	水涵保	―	8.50	単	トド	100	39	－	31	33.8	C	－	8.50	－	25	間伐	－	－	－	H25	－	R5	－	78	－	－	
区域16－2	81	と	水	混	水涵保	―	14.38	単	トド アカエゾ	76 24	38	－	31	81.4 30.2	C	－	14.38	－	25	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	146	－	－	
区域16－3	81	ち	水	混	水涵保	―	1.00	単	トド	100	38	－	31	7.3	C	－	1.00	－	25	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	144	－	－	
	81	ち01	水	混	水涵保	―	10.04	単	トド アカエゾ	90 10	37	－	31	62.2	C	－	10.04	－	25	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	135	－	－	
区域16－4	81	る	水	混	水涵保	―	14.92	単	トド	100	35	－	31	122.3	B	－	14.86	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	121	－	－	
	81	わ	水	混	水涵保	―	2.00	単	トド	100	35	－	31	17.0	C	－	2.00	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	125	－	－	
	81	か	水	混	水涵保	―	10.95	単	トド	100	34	－	31	35.7	C	－	10.95	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	48	－	－	
区域16－5	81	か01	水	混	水涵保	―	8.78	単	トド	100	34	－	31	41.8	C	－	8.78	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	70	－	－	

区域番号	林班	小班	機能類型	施業群	法令制限（保安林）	権利関係	小班面積 ha	林種	樹種	混交歩合	林齢	主伐が可能になる伐期齢	間伐その他の樹木の採取が可能になる林齢	（現時点）連年成長量 ㎥	区域界の表示方法	明確でない小班内雑地等面積 ha	区画面積 ha	区画から控除する雑地等面積 ha	伐採率 %	採取方法	面的な複層状態に誘導する小班のまとまり	主伐箇所で間伐する場合の間伐率 %	採取可能面積 ha	前回の間伐実施年度	主伐が可能になる年度	間伐その他の樹木の採取が可能になる年度	隣接林分が鬱閉したものとする年度	ha当たり伐採材積 ㎥	保護樹帯の設定	保護樹帯が採取可能になる年度	摘要
区域17－1	82	へ	水	混	水涵保	―	17.00	単	ﾄﾄﾞ ｱｶｴｿﾞ	60 40	36	－	31	68.1 53.4	C	－	17.00	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	131	－	－	
区域17－2	82	と	水	混	水涵保	―	10.84	単	ﾄﾄﾞ	100	36	－	31	71.9	C	－	10.84	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	130	－	－	
区域17－3	82	ち	水	混	水涵保	―	12.13	単	ﾄﾄﾞ ｱｶｴｿﾞ	95 5	37	－	31	79.3 4.9	C	－	12.13	－	25	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	135	－	－	
区域17－4	82	り	水	混	水涵保	―	10.83	単	ﾄﾄﾞ	100	35	－	31	51.6	C	－	10.83	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	70	－	－	
区域17－5	82	ぬ	水	混	水涵保	―	8.78	単	ﾄﾄﾞ ｱｶｴｿﾞ	69 31	36	－	31	40.5 21.4	C	－	8.78	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	151	－	－	
区域17－6	82	る	水	混	水涵保	―	3.53	単	ﾄﾄﾞ	100	36	－	31	23.2	C	－	3.53	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	129	－	－	
区域17－7	82	わ	水	混	水涵保	―	1.09	単	ﾄﾄﾞ	100	35	－	31	5.2	C	－	1.09	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	70	－	－	
区域17－8	82	つ	水	混	水涵保	―	5.08	単	ﾄﾄﾞ ｱｶｴｿﾞ	78 22	36	－	31	26.1 8.7	C	－	5.08	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	129	－	－	
区域17－9	82	ね	水	混	水涵保	―	0.77	単	ﾄﾄﾞ	100	36	－	31	5.1	C	－	0.77	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	131	－	－	
区域17－10	82	な	水	混	水涵保	―	11.36	単	ﾄﾄﾞ	100	35	－	31	52.6	B	－	11.06	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	70	－	－	
区域17－11	82	ら	水	混	水涵保	―	13.35	単	ﾄﾄﾞ	100	35	－	31	62.3	B	－	13.08	－	35	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	70	－	－	
区域18－1	91	は	水	混	水涵保	―	25.48	単	ﾄﾄﾞ ｴｿﾞ ｱｶｴｿﾞ	76 5 19	56	－	31	32.4 2.5 9.6	C	－	25.48	－	25	間伐	－	－	－	H20	－	R3	－	76	－	－	
	91	に	水	混	水涵保	―	6.10	単	ﾄﾄﾞ ｱｶｴｿﾞ	89 11	50	－	31	19.2 2.8	C	－	6.10	－	25	間伐	－	－	－	H20	－	R3	－	114	－	－	
	91	ほ	水	混	水涵保	―	2.93	単	ﾄﾄﾞ	100	50	－	31	5.0	C	－	2.93	－	25	間伐	－	－	－	H20	－	R3	－	55	－	－	
	91	へ	水	混	水涵保	―	5.13	単	ﾄﾄﾞ ｱｶｴｿﾞ	84 16	49	－	31	20.3 4.6	C	－	5.13	－	25	間伐	－	－	－	H20	－	R3	－	152	－	－	
	91	と	水	混	水涵保	―	1.83	単	ﾄﾄﾞ	100	48	－	31	20.3	C	－	1.83	－	25	間伐	－	－	－	H12	－	R3	－	357	－	－	
	91	れ	水	混	水涵保	―	2.22	単	ﾄﾄﾞ	100	40	－	31	14.9	C	－	2.22	－	25	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	132	－	－	
	91	つ	水	混	水涵保	―	9.89	単	ﾄﾄﾞ	100	41	－	31	51.4	C	－	9.89	－	25	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	130	－	－	
区域18－2	91	ぬ	水	混	水涵保	―	12.84	単	ﾄﾄﾞ	100	39	－	31	93.6	C	－	12.84	－	25	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	143	－	－	
区域18－3	91	わ	水	混	水涵保	―	2.64	単	ﾄﾄﾞ	100	40	－	31	17.9	C	－	2.64	－	25	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	133	－	－	
	91	お	水	混	水涵保	―	9.00	単	ﾄﾄﾞ	100	40	－	31	60.3	B	－	8.70	－	25	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	136	－	－	
区域18－4	91	か	水	混	水涵保	―	11.67	単	ﾄﾄﾞ	100	39	－	31	80.3	C	－	11.67	－	25	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	135	－	－	
区域18－5	91	よ	水	混	水涵保	―	28.82	単	ﾄﾄﾞ	100	40	－	31	189.9	B	－	26.64	－	25	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	130	－	－	
区域18－6	91	た	水	混	水涵保	―	14.76	単	ﾄﾄﾞ	100	40	－	31	104	B	－	14.67	－	25	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	139	－	－	
区域18－7	91	そ	水	混	水涵保	―	8.80	単	ﾄﾄﾞ	100	39	－	31	57.9	B	－	8.47	－	25	間伐	－	－	－	－	－	R3	－	134	－	－	
合計							831.28										827.39						733.77								

備考

1：「区画面積」は、表示方法A又はBにおいてはGIS等による計測値、表示方法Cにおいては森林調査簿の小班面積。

2：「ha当たり伐採材積」は、林齢、採取できる林齢、現時点の連年成長量から主伐時の材積を想定できるよう、参考に記載しているものであり、実際の材積を表すものではない。

3：その他表記事項についての凡例は別添による。

4：複層伐（帯状）は40m伐採40m残しの帯状を基本とし、尾根筋及び渓流部を除外する。なお、具体的な伐採帯は収穫調査の実施結果による。

5：間伐は列状間伐を基本とする。

6：区域番号及び区画面積以外の情報は、平成28年3月31日時点の森林調査簿によるほか、それぞれの区画について樹木採取権制度ガイドラインについて（令和2年4月1日付け元林国経第177号林野庁長官通知）、地域管理経営計画及び国有林野施業実施計画で示された考え方に基づき示したものである。

北海道森林管理局３根釧西部樹木採取区森林資源等状況一覧表　凡例

項目	表記	内容
機能類型	水	水源涵養タイプ
施業群	混	混交林施業群
	単	単層林施業群
法令制限（保安林）	水涵保	水源かん養保安林
林種	単	育成単層林
保護樹帯の設置	国が当該箇所で最低限設置する必要があると見込んでいる保護樹帯。	
	ア	尾根、渓流沿い等で国有林野の有する公益的機能の維持増進に必要な箇所
	イ	生態系保全上重要な箇所（樹木採取区外を含む。）に隣接する箇所
	ウ	隣接する林分（民有林を含む。）であって設定が見込まれる樹木採取権の存続期間中に主伐が予定されているものとの境界に当たる箇所
	エ	隣接する林分（民有林を含む。）が更新後、新生林分の鬱閉に要する年数を経過していない場合には、当該林分との境界に当たる箇所

北海道森林管理局３根釧西部樹木採取区森林資源等状況一覧表　齢級別面積

齢級	トドマツ 区画面積（ha）	備考
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
6	60.91	アカエゾマツを含む
7	95.89	アカエゾマツを含む
8	210.15	アカエゾマツを含む
9	26.90	アカエゾマツを含む
10	264.76	アカエゾマツを含む
11	73.81	アカエゾマツを含む
12	25.48	アカエゾマツ、エゾマツを含む
13	0.00	
14	0.00	
15	0.00	
16	0.11	
17	11.20	
18	0.00	
19	0.00	
20	58.18	
合計	827.39	

北海道森林管理局３根釧西部樹木採取区　現況図面一覧表

図面番号	区分	対象とする区域番号	備考
図面１	現況図	区域1-1、区域1-2、区域1-3、区域7-7、区域7-10	
図面２	現況図	区域2-1、区域2-2	
図面３	現況図	区域3-1、区域3-2、区域3-3	
図面４	現況図	区域4	
図面５	現況図	区域4	
図面６	現況図	区域5	
図面７	現況図	区域6-1、区域6-2	
図面８	現況図	区域7-1、区域7-2、区域7-3、区域7-4、区域7-5、区域7-9	
図面９	現況図	区域7-2、区域7-3、区域7-4、区域7-5、区域7-6、区域7-7、区域7-8、区域7-9	
図面１０	現況図	区域7-6、区域7-7、区域7-8、区域7-10	
図面１１	現況図	区域8	
図面１２	現況図	区域9-1、区域9-2、区域9-3、区域9-4、区域9-5、区域9-6、区域10-2、区域12-1、区域12-2	
図面１３	現況図	区域10-1、区域10-2	
図面１４	現況図	区域11	
図面１５	現況図	区域12-1、区域12-2、区域12-3	
図面１６	現況図	区域13-1、区域13-2、区域13-3	
図面１７	現況図	区域14-1、区域14-2	
図面１８	現況図	区域14-2、区域14-3、区域14-4、区域14-5、区域14-6、区域14-7、区域14-8	
図面１９	現況図	区域15-1、区域15-2、区域15-3、区域15-4、区域15-5	
図面２０	現況図	区域16-1、区域16-2、区域16-3、区域16-4、区域16-5	
図面２１	現況図	区域16-4、区域17-7	

図面番号	区分	対象とする区域番号	備考
図面２２	現況図	区域16-3、区域17-1、区域17-2、区域17-3、区域17-4、区域17-5、区域17-7、区域17-11	
図面２３	現況図	区域17-5、区域17-6、区域17-8、区域17-9、区域17-10	
図面２４	現況図	区域18-2、区域18-3、区域18-4、区域18-5、区域18-6	
図面２５	現況図	区域18-1、区域18-6、区域18-7	
図面２６	現況図	区域18-1	

現況図面

図面番号１



凡例		
区域界		・・・・・
国有林野の境界		―
林道		―
作業道		―
林班界		―
林小班界		―・―
林齢		【00】
施業群	単層林施業群	単
	混交林施業群	混
採取方法	複層伐（帯状）	
	間伐	
（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。		

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合は32ろ、32へトドマツ100%、32にトドマツ70%アカエゾマツ30%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

現況図面

図面番号２

厚岸郡界林道

区域2-1
【29】
混

区域2-2
【30】
混

凡例	
区域界	・・・・・
国有林野の境界	―
林道	―
作業道	―
林班界	―
林小班界	―・・―
林齢	【00】
施業群 単層林施業群	単
施業群 混交林施業群	混
採取方法 複層伐（帯状）	
採取方法 間伐	

（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合はトドマツ100%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

0 250[m]

1:5,000

現況図面

図面番号３

凡例		
区域界		・・・・・
区画界		―
国有林野の境界		―
林道		―
作業道		―
林班界		―・・―
林齢		【00】
保護樹帯設置目安位置		―
施業群	単層林施業群	単
	混交林施業群	混
採取方法	複層伐（帯状）	
	間伐	
（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。		

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合は38はトドマツ85%アカエゾマツ15%、38へトドマツ70%アカエゾマツ30%、38とトドマツ74%アカエゾマツ26%、38りトドマツ100%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。



現況図面

図面番号４

凡例		
区域界		・・・・・
区画界		―
国有林野の境界		―
林道		―
作業道		―
林班界		―
林小班界		―・・―
林齢		【00】
施業群	単層林施業群	単
	混交林施業群	混
採取方法	複層伐（帯状）	
	間伐	
（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。		

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合は39いトドマツ９８%アカエゾマツ2%、39ろトドマツ92%アカエゾマツ8%、39はトドマツ100%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。



現況図面

図面番号５

凡例		
区域界		・・・・・
区画界		―
国有林野の境界		―
林道		―
作業道		―
林班界		―
林小班界		―・・―
林齢		【00】
施業群	単層林施業群	単
	混交林施業群	混
採取方法	複層伐（帯状）	
	間伐	
（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。		

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合は39ろトドマツ92%アカエゾマツ8%、39はトドマツ100%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。



現況図面

図面番号 6

区域5
【96】
混

厚岸郡界林道

凡例	
区域界	・・・・・
国有林野の境界	―
林道	―
作業道	―
林班界	―
林小班界	―・―・―
林齢	【00】
保護樹帯設置目安位置	―
施業群 単層林施業群	単
施業群 混交林施業群	混
採取方法 複層伐（帯状）	
採取方法 間伐	
（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。	

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合はトドマツ100%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

0 250[m]

1:5,000

現況図面

図面番号７

凡例		
区域界		・・・・・
区画界		―
国有林野の境界		―
林道		―
作業道		―
林班界		―
林小班界		―・・―
林齢		【00】
施業群	単層林施業群	単
	混交林施業群	混
採取方法	複層伐（帯状）	
	間伐	
（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。		

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合はトドマツ100%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

区域6-1

区域6-2

53

別保上尾幌林道

0 250[m]

1:5,000

現況図面

図面番号８

凡例		
区域界		・・・・・
国有林野の境界		―
林道		―
作業道		―
林班界		―
林小班界		―・・―
林齢		【00】
施業群	単層林施業群	単
	混交林施業群	混
採取方法	複層伐（帯状）	
	間伐	
（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。		

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合は54ぬ・る・か・よトドマツ100%、54らトドマツ58%アカエゾマツ42%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

厚岸郡界林道

区域7-1
【42】
混

区域7-2
【41】
混

区域7-3
【28】
混

区域7-4
【29】
混

区域7-5
【29】
混

区域7-9
【30】
混

54

0　250[m]

1:5,000

現況図面

図面番号９


区域7-4
【29】
混
区域7-5
【29】
混
区域7-4
区域7-4
54
区域7-2
【41】
混
区域7-3
【41】
混
厚岸郡界林道
区域7-9
【30】
混
区域7-8
【30】
混
区域7-6
【39】
混
区域7-7
【30】
混
54
100
0
250[m]
1:5,000
凡例
区域界
国有林野の境界
林道
作業道
林班界
林小班界
林齢 【00】
施業群 単層林施業群 単
施業群 混交林施業群 混
伐採方法 主伐（帯状）
伐採方法 間伐
（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。
注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合は54た・れ・ねトドマツ100%、54なトドマツ64%アカエゾマツ36%、54らトドマツ58%アカエゾマツ42%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

現況図面

図面番号１０



凡例		
区域界		・・・・・
国有林野の境界		―
林道		―
作業道		―
林班界		―
林小班界		―・―
林齢		【00】
施業群	単層林施業群	単
	混交林施業群	混
採取方法	複層伐（帯状）	
	間伐	

（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合は54れ・ね・うトドマツ100%、
54なトドマツ64%アカエゾマツ36%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

現況図面

図面番号１１

凡例		
区域界		・・・・・
国有林野の境界		―
林道		―
作業道		―
林班界		―
林小班界		―・―
林齢		【00】
施業群	単層林施業群	単
	混交林施業群	混
採取方法	複層伐（帯状）	
	間伐	
（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。		

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合はトドマツ100%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

区域8
【32】
混

別保上尾幌林道

0 250[m]

1:5,000

現況図面

図面番号１２

区域9-4
【96】
単
む-1
む-2
【47】
単
【96】
む-3
単
区域9-6
区域9-5
【96】
単
区域12-1
【96】
単
く
ヤチの沢林道
ヤチの沢支線林道
56
区域9-3
【97】
混
【96】
混
区域9-2
区域9-1
【96】
混
区域9-2
【85】
混
60
む-1
【81】
混
区域10-2
【85】
単
区域12-2
と-1
57
【54】
単
1:5,000

凡例	
区域界	・・・・・
区画界	―
国有林野の境界	―
林道	―
作業道	―
林班界	―
林小班界	―・―
林齢	【00】
施業群 単層林施業群	単
施業群 混交林施業群	混
採取方法 複層伐（帯状）	
採取方法 間伐	

（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合はトドマツ100%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

0　250[m]

現況図面

図面番号１３

凡例		
区域界		-----
区画界		―
国有林野の境界		―
林道		―
作業道		―
林班界		―
林小班界		―・―
林齢		【00】
施業群	単層林施業群	単
	混交林施業群	混
採取方法	複層伐帯状）	
	間伐	

（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合は57よトドマツ79%アカエゾマツ21%、57れ・そトドマツ100%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

ヤチの沢支線林道

ヤチの沢林道

大平林道

大平支線林道

区域10-1

区域10-2

【81】
混

【54】
単

【55】
単

50

57

60

0　250[m]

1:5,000

現況図面

図面番号１４

大平林道

大平支線林道

区域11

凡例		
区域界		・・・・・
区画界		―
国有林野の境界		―
林道		―
作業道		―
林班界		―
林小班界		―・・―
林齢		【00】
施業群	単層林施業群	単
	混交林施業群	混
採取方法	複層伐（帯状）	
	間伐	
（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。		

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合は59ろトドマツ98%アカエゾマツ2%、59ぬ・るトドマツ100%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

ま　そ　ろ　【52】　混　い　57　よ　の　く　た　や　ぬ　【43】　単　お　わ　る　【43】　単　り　59　ち　か　い　ぬ　い　に　は　ほ　て　れ　れ　れ　れ

50

0　250[m]

1:5,000

現況図面

図面番号１５

凡例		
区域界		・・・・・
区画界		―
国有林野の境界		―
林道		―
作業道		―
林班界		―
林小班界		―・―
林齢		【00】
施業群	単層林施業群	単
	混交林施業群	混
採取方法	複層伐（帯状）	
	間伐	
（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。		

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合は60ぬトドマツ73%その他N27%、60る・おトドマツ100%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

ヤチの沢支線林道

大平林道

56

60

区域12-1

区域12-2

区域12-3

【85】

【48】

0 250[m]

1:5,000

現況図面

図面番号１６

凡例		
区域界		・・・・・
区画界		―
国有林野の境界		―
林道		―
作業道		―
林班界		―
林小班界		―・・―
林齢		【00】
施業群	単層林施業群	単
	混交林施業群	混
採取方法	複層伐（帯状）	
	間伐	
（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。		

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合はトドマツ100%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：
林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。



現況図面

図面番号１７



凡例	
区域界	・・・・・
国有林野の境界	ー
林道	ー
作業道	ー
林班界	ー
林小班界	ー・ー
林齢	【00】
施業群 単層林施業群	単
施業群 混交林施業群	混
採取方法 複層伐（帯状）	
採取方法 間伐	

（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合はトドマツ100%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

現況図面

図面番号１８


区域14-7
区域14-6
区域14-8
区域14-4
区域14-3
区域14-2
区域14-5
【49】
【48】
混
63
大平林道
1:5,000
0
250[m]
凡例
区域界
国有林野の境界
林道
作業道
林班界
林小班界
林齢
【00】
施業群
単層林施業群
単
混交林施業群
混
採取方法
主伐（帯状）
間伐
（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。
注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合はトドマツ100%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

現況図面

図面番号１９

凡例		
区域界		・・・・・
国有林野の境界		―
林道		―
作業道		―
林班界		―
林小班界		―・―
林齢		【00】
施業群	単層林施業群	単
	混交林施業群	混
採取方法	複層伐（帯状）	
	間伐	
（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。		

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合はトドマツ100%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

温根内林道

区域15-1
【40】
混

区域15-2
【40】
混

区域15-3
【40】
混

区域15-4
【40】
混

区域15-5
【39】
混

80

0 250[m]

1:5,000

現況図面

図面番号２０



凡例	
区域界	・・・・・
区画界	
国有林野の境界	
林道	
作業道	
林班界	
林小班界	
林齢	【00】
施業群 単層林施業群	単
施業群 混交林施業群	混
採取方法 複層伐（帯状）	
採取方法 間伐	
（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。	

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合は81ほ・ち・か-1・わトドマツ100%、81とトドマツ76%アカエゾマツ24%、81ち-1トドマツ90%アカエゾマツ10%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

現況図面

図面番号２１



凡例		
区域界		・・・・・
区画界		―
国有林野の境界		―
林道		―
作業道		―
林班界		―
林小班界		―・―
林齢		【00】
施業群	単層林施業群	単
	混交林施業群	混
採取方法	複層伐（帯状）	
	間伐	
（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。		

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合はトドマツ100％
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

1:5,000

現況図面

図面番号２２

温根内林道

区域17-11
【35】
混

区域17-1
【36】
混

区域17-2
【36】
混

区域17-5
【36】
混

区域17-3
【37】
混

区域17-4
【35】
混

区域16-3

区域17-7
【35】
混

82

81

0　250[m]

1:5,000

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合は82と・り・わ・らトドマツ100%、82へトドマツ60%アカエゾマツ40%、82ちトドマツ95%アカエゾマツ5%、82ぬトドマツ69%アカエゾマツ31%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

凡例		
区域界		
区画界		
国有林野の境界		
林道		
作業道		
林班界		
林小班界		
林齢		【00】
施業群	単層林施業群	単
	混交林施業群	混
採取方法	複層伐（帯状）	
	間伐	

（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。

現況図面

図面番号２３

温根内林道

区域17-10
【35】
な
混

区域17-5

区域17-9
【36】
ね
混

区域17-6
【36】
る
混

区域17-8
【36】
つ
混

82

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合は82る・ね・なトドマツ100%、
82つトドマツ78%アカエゾマツ22%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

凡例		
区域界		・・・・・
国有林野の境界		―
林道		―
作業道		―
林班界		―
林小班界		―・―
林齢		【00】
施業群	単層林施業群	単
	混交林施業群	混
採取方法	複層伐（帯状）	
	間伐	
（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。		

0 250[m]

1:5,000

現況図面

図面番号２４


茂幌呂林道
区域18-4
【39】
か
混
区域18-5
【40】
混
区域18-3
【40】
お
混
区域18-2
【39】
混
区域18-6
【40】
混
た
91
凡例
区域界
国有林野の境界
林道
作業道
林班界
林小班界
林齢 【00】
施業群 単層林施業群 単
施業群 混交林施業群 混
採取方法 複層伐（帯状）
採取方法 間伐
（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。
注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合はトドマツ100%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日有効の森林計画による。
0
250[m]
1:5,000

現況図面

図面番号２５


区域18-6
【40】
た
混
91
ね
り
300
区域18-7
【39】
そ
混
茂幌呂林道
350
れ
【40】
混
区域18-1
250
ね-1
と-1
ち
【41】
混
つ
300
と
区域18-1
と
へ-1
350
ち
ぬ
へ
300
300
へ-2
300
平和林道
90
0
250[m]
1:5,000
り
凡例
区域界
区画界
国有林野の境界
林道
作業道
林班界
林小班界
林齢 【00】
施業群 単層林施業群 単
施業群 混交林施業群 混
採取方法 複層伐（帯状）
採取方法 間伐
（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。
注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合はトドマツ100%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

現況図面

図面番号２６

茂幌呂林道

平和林道

凡例	
区域界	・・・・・
区画界	―
国有林野の境界	―
林道	―
作業道	―
林班界	―
林小班界	―・―
林齢	【00】
施業群 単層林施業群	単
施業群 混交林施業群	混
採取方法 複層伐（帯状）	
採取方法 間伐	

（備考）林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合は91ほ・と・れ・つトドマツ100%、91はトドマツ76%エゾマツ5%アカエゾマツ19%、91にトドマツ89%アカエゾマツ11%、91へトドマツ84%アカエゾマツ19%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。
２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

0 250[m]

1:5,000