

北海道森林管理局5渡島檜山樹木採取区森林資源等状況一覧表

森林管理署	区域番号	林班	小班	(保安林) (法令制限)	権利関係	小版面積 ha	林種	樹種	混交歩合	林齢	(現時点) 連年生 m	区域界の表示方法	明確でない小班内 雑地等面積 ha	区画面積 ha	区画から控除する 雑地等面積 ha	伐採率 %	採取方法	面的な複層状態に 誘導する小班的ま とまり	主伐箇所で開催す る場合の間伐率 %	採取可能面積 ha	前回の間伐実施年 度	主伐が可能になる 年度	間伐その他の樹木 の採取が可能にな る年度	隣接林分が鬱閉し たものとする年度	ha当たり伐採材 積 m	保護樹帯の設定	保護樹帯が採取可 能になる年度	摘要	
檜山	区域1-1	6036	ち	水涵保	-	2.12	単	トドマツ	100	64	14.8	C	-	2.12	-	35	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	
	区域1-2	6036	り	水涵保	-	0.97	単	トドマツ	100	62	3.3	C	-	0.97	-	25	間伐	-	-	-	H25	-	-	-	-	73	-	-	
		6036	ぬ	水涵保	-	0.56	単	トドマツ	100	62	1.9	C	-	0.56	-	25	間伐	-	-	-	H25	-	-	-	-	73	-	-	
		6036	る	水涵保	-	6.90	単	トドマツ	100	64	26.3	C	-	6.90	-	25	間伐	-	-	-	H25	-	-	-	-	67	-	-	
		6036	わ	水涵保	-	1.69	単	トドマツ	100	63	4.6	C	-	1.69	-	25	間伐	-	-	-	H25	-	-	-	-	67	-	-	
		6036	そ	水涵保	-	2.88	単	トドマツ	100	45	7.4	C	-	2.88	-	33	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	
	区域1-3	6036	か	水涵保	-	3.74	単	トドマツ	100	45	3.6	C	-	3.74	-	33	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	
	区域2-1	6037	は	水涵保	-	1.02	単	トドマツ	100	57	1.3	C	0.28	1.02	0.28	100	皆伐	-	35	-	H29	R8	R7	-	-	110	ア	-	
	区域2-2	6037	に	水涵保	-	0.24	単	トドマツ	100	57	0.3	C	0.05	0.24	0.05	100	皆伐	-	35	-	H29	R8	R7	-	-	146	-	-	
	区域2-3	6037	と	水涵保	-	4.28	単	トドマツ	100	51	4.6	C	0.74	4.28	0.74	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H29	R7	R7	-	-	51	ア	-	
	区域2-4	6037	ち	水涵保	-	2.85	単	トドマツ	100	51	4.4	C	0.44	2.85	0.44	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H29	R7	R7	-	-	51	ア	-	
	区域2-5	6037	り	水涵保	-	4.42	単	トドマツ	100	50	14.0	C	-	4.42	-	33	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	
	区域2-6	6037	ぬ	水涵保	-	3.02	単	トドマツ	100	50	9.0	C	-	3.02	-	33	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	
	区域2-7	6037	る	水涵保	-	3.25	単	トドマツ	100	50	15.9	C	-	3.25	-	33	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	
	区域2-8	6037	た	水涵保	-	5.44	単	トドマツ	100	51	12.9	C	0.92	5.44	0.92	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H29	R7	R7	-	-	59	ア	-	
	区域3-1	6038	い	水涵保	-	9.31	単	トドマツ	100	48	27.4	C	-	9.31	-	35	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	
	区域3-2	6038	ろ	水涵保	-	8.13	単	トドマツ	100	49	24.4	C	-	8.13	-	35	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	
	区域3-3	6038	は	水涵保	-	13.03	単	トドマツ	100	48	133.7	C	-	13.03	-	35	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	
	区域3-4	6038	へ	水涵保	-	9.44	単	トドマツ	100	49	8.5	C	-	9.44	-	33	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	
	区域3-5	6038	と	水涵保	-	2.96	単	トドマツ	100	49	13.5	C	-	2.96	-	35	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	
	区域4-1	6039	い	水涵保	-	2.53	単	トドマツ	100	58	7.7	C	0.16	2.53	0.16	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	-	28	-	-	
		6039	ろ	水涵保	-	2.10	単	トドマツ	100	52	2.1	C	-	2.10	-	35	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	
		6039	は	水涵保	-	14.21	単	トドマツ	100	48	73.9	C	1.90	14.21	1.90	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H29	R7	R7	-	-	48	ア	-	
	区域4-2	6039	に	水涵保	-	13.71	単	トドマツ	100	47	33.3	C	1.78	13.71	1.78	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H29	R7	R7	-	-	83	ア	-	
	区域4-3	6039	へ	水涵保	-	2.19	単	トドマツ	100	47	13.7	C	-	2.19	-	33	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	
	区域4-4	6039	と	水涵保	-	0.56	単	トドマツ	100	47	3.6	C	-	0.56	-	35	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	
	区域4-5	6039	ち	水涵保	-	4.44	単	トドマツ	100	47	9.9	C	-	4.44	-	25	間伐	-	-	-	H28	-	R7	-	-	51	-	-	
	区域4-6	6039	り	水涵保	-	6.00	単	トドマツ	100	47	17.3	C	-	6.00	-	25	間伐	-	-	-	H28	-	R7	-	-	51	-	-	
	区域4-7	6039	ぬ	水涵保	-	1.60	単	トドマツ	100	46	3.9	C	-	1.60	-	25	間伐	-	-	-	H28	-	R7	-	-	32	-	-	
	区域4-8	6039	る	水涵保	-	5.37	単	トドマツ	100	46	30.3	C	-	5.37	-	33	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	
	区域4-9	6039	よ	水涵保	-	0.94	単	トドマツ	100	46	5.3	C	-	0.94	-	33	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	
	区域5-1	6040	い	水涵保	-	2.91	単	トドマツ	100	59	9.4	C	0.25	2.91	0.25	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	-	45	-	-	
		6040	ろ	水涵保	-	7.32	単	トドマツ	100	49	7.8	C	-	7.32	-	35	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	
	区域5-2	6040	に	水涵保	-	3.36	単	トドマツ	100	58	10.7	C	0.48	3.36	0.48	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	-	64	-	-	
	区域5-3	6040	ほ	水涵保	-	2.31	単	トドマツ	100	53	2.1	C	-	2.31	-	33	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	
		6040	へ	水涵保	-	3.85	単	トドマツ	100	59	7.8	C	-	3.85	-	25	間伐	-	-	-	H25	-	R7	-	-	28	-	-	
	区域5-4	6040	と	水涵保	-	4.69	単	トドマツ	100	47	6.0	C	-	4.69	-	25	間伐	-	-	-	H25	-	R7	-	-	27	-	-	
	区域5-5	6040	ち	水涵保	-	2.50	単	トドマツ	100	46	4.9	C	-	2.50	-	35	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	
	区域5-6	6040	り	水涵保	-	5.00	単	トドマツ	100	46	31.7	C	-	5.00	-	33	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	
	区域5-7	6040	ぬ	水涵保	-	8.44	単	トドマツ	100	46	8.6	C	-	8.44	-	33	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	
	区域5-8	6040	る	水涵保	-	5.69	単	トドマツ	100	45	28.1	C	-	5.69	-	33	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	
	区域5-9	6040	わ	水涵保	-	3.31	単	トドマツ	100	46	6.4	C	-	3.31	-	33	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	
	区域5-10	6040	そ	水涵保	-	9.88	単	トドマツ	100	46	38.8	C	-	9.88	-	33	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	
	区域6-1	6041	い	水涵保	-	5.37	単	トドマツ	100	61	17.6	C	-	5.37	-	25	間伐	-	-	-	H25	-	R7	-	-	64	-	-	
	区域6-2	6041	ろ	水涵保	-	4.48	単	トドマツ	100	59	13.1	C	-	4.48	-	25	間伐	-	-	-	H25	-	R7	-	-	46	-	-	
	区域6-3	6041	は	水涵保	-	0.94	単	トドマツ	100	58	5.5	C	-	0.94	-	35	間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	

森林管理署	区域番号	林班	小班	(保安林) (法令制限)	権利関係	小班面積 ha	林種	樹種	混交歩合	林齢	(現時点)連年生 長さ m	区域界の表示方法	明確でない小班内 雑地等面積 ha	区画面積 ha	区画から控除する 雑地等面積 ha	伐採率 %	採取方法	誘導的な複層状態に 誘導する小班的な ま	面的な複層状態に 誘導する小班的な ま	主伐箇所での伐採率 %	採取可能面積 ha	前回の伐採実施年 度	主伐が可能になる 年度	間伐その他の樹木 の採取が可能になる 年度	隣接林分が鬱閉し たものとする年度	ha当たり伐採材 積 m	保護樹帯の設定	保護樹帯が採取可 能になる年度	摘要
檜山	区域6-4	6041	に	水涵保	-	4.47	単	トドマツ	100	60	19.1	C	0.70	4.47	0.70	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	-	90	-	-	-
		6041	ほ	水涵保	-	3.41	単	トドマツ	100	61	13.5	C	0.56	3.41	0.56	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	-	90	-	-	-
	区域6-5	6041	へ	水涵保	-	3.90	単	トドマツ	100	61	15.5	C	0.84	3.90	0.84	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	-	90	-	-	-
	小計					221.73								221.73						178.61									
渡島	区域7	1001	は	土流保	-	1.33	単	トドマツ	100	59	8.6	C	0.09	1.33	0.09	35	間伐	-	-	-	H28	-	R8	-	-	69	-	-	-
		1001	に	土流保	-	2.52	単	トドマツ	100	43	29.7	C	-	2.52	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	100	-	-	-
		1001	ほ	土流保	-	23.80	単	トドマツ	100	70	76.0	C	1.90	23.80	1.90	35	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	130	-	-	-
	区域8-1	1004	い	土流保	-	6.37	単	カラマツ	100	63	6.9	C	0.72	6.37	0.72	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H30	R7	R7	-	-	84	ア	-	-
		1004	ち	土流保	-	10.23	単	トドマツ	100	62	42.9	C	0.69	10.23	0.69	35	間伐	-	-	-	H28	-	R8	-	-	117	-	-	-
	区域8-2	1004	に	土流保	-	2.29	単	トドマツ オニグルミ	85 15	81	4.0	C	0.10	2.29	0.10	35	間伐	-	-	-	H4	-	R7	-	-	50	-	-	-
		1004	と	土流保	-	12.00	単	トドマツ	100	53	58.1	C	0.58	12.00	0.58	35	間伐	-	-	-	H28	-	R8	-	-	83	-	-	-
	区域8-3	1004	わ	土流保	-	3.57	単	トドマツ	100	52	15.1	C	-	3.57	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	38	-	-	-
		1004	よ	土流保	-	2.92	単	トドマツ	100	44	9.2	C	0.03	2.92	0.03	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	74	-	-	-
		1004	つ	土流保	-	4.16	単	トドマツ	100	52	17.6	C	-	4.16	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	56	-	-	-
	区域8-4	1004	り	土流保	-	9.09	単	トドマツ	100	53	56.3	C	0.40	9.09	0.40	35	間伐	-	-	-	H28	-	R8	-	-	83	-	-	-
		1005	に	土流保	-	5.60	単	カラマツ	100	58	1.9	C	0.11	5.60	0.11	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	51	-	-	-
	区域9-1	1005	ほ	土流保	-	0.83	単	トドマツ	100	56	2.9	C	0.02	0.83	0.02	35	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	51	-	-	-
		1005	へ	土流保	-	0.98	単	トドマツ	100	54	3.8	C	-	0.98	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	45	-	-	-
		1005	と	土流保	-	4.55	単	トドマツ	100	54	9.7	C	0.38	4.55	0.38	35	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	83	-	-	-
		1005	ち	土流保	-	0.92	単	トドマツ	100	56	3.0	C	0.08	0.92	0.08	35	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	82	-	-	-
		1005	り	土流保	-	2.48	単	トドマツ	100	56	8.1	C	0.21	2.48	0.21	35	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	82	-	-	-
		1005	ぬ	土流保	-	11.46	単	トドマツ	100	55	66.2	C	1.01	11.46	1.01	35	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	112	-	-	-
		1005	る	土流保	-	5.39	単	トドマツ	100	51	36.6	C	0.54	5.39	0.54	35	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	74	-	-	-
		1005	わ	土流保	-	4.70	単	トドマツ	100	49	32.5	C	0.58	4.70	0.58	35	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	75	-	-	-
	区域9-2	1005	か	土流保	-	1.77	単	トドマツ	100	50	7.4	C	0.12	1.77	0.12	35	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	66	-	-	-
		1005	そ	土流保	-	2.14	単	トドマツ	100	50	15.2	C	0.14	2.14	0.14	35	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	82	-	-	-
	区域9-3	1017	い	土流保	-	0.39	単	トドマツ	100	57	1.0	C	0.01	0.39	0.01	35	間伐	-	-	-	H16	-	R7	-	-	76	-	-	-
		1017	ろ	土流保	-	4.43	単	トドマツ	100	56	13.6	C	0.32	4.43	0.32	35	間伐	-	-	-	H28	-	R7	-	-	63	-	-	-
	区域10-2	1017	に	土流保	-	7.75	単	トドマツ	100	55	13.7	C	0.23	7.75	0.23	35	間伐	-	-	-	H28	-	R7	-	-	45	-	-	-
		1017	ち	土流保	-	6.96	単	トドマツ	100	51	38.2	C	0.28	6.96	0.28	35	間伐	-	-	-	H28	-	R7	-	-	46	-	-	-
	区域10-3	1017	ほ	土流保	-	7.35	単	トドマツ	100	58	27.5	C	0.48	7.35	0.48	35	間伐	-	-	-	H28	-	R7	-	-	105	-	-	-
	区域10-4	1017	へ	土流保	-	3.10	単	トドマツ	100	58	12.4	C	0.08	3.10	0.08	35	間伐	-	-	-	H28	-	R7	-	-	86	-	-	-
		1017	と	土流保	-	5.90	単	トドマツ	100	57	30.5	C	0.12	5.90	0.12	35	間伐	-	-	-	H16	-	R7	-	-	90	-	-	-
	区域11-1	1018	ろ	土流保	-	3.49	単	トドマツ	100	59	10.2	C	0.26	3.49	0.26	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H28	R7	R7	-	-	130	-	-	-
	区域11-2	1018	は	土流保	-	13.70	単	トドマツ	100	59	29.1	C	0.78	13.70	0.78	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H28	R7	R7	-	-	149	ア	-	-
	区域12-1	1019	に	土流保	-	2.67	単	トドマツ	100	54	9.1	C	-	2.67	-	35	間伐	-	-	-	H23	-	R7	-	-	87	-	-	-
	区域12-2	1019	ほ	土流保	-	3.85	単	トドマツ	100	54	13.2	C	-	3.85	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	62	-	-	-
	区域12-3	1019	り	土流保	-	2.26	単	トドマツ	100	41	12.9	C	0.42	2.26	0.42	35	間伐	-	-	-	H27	-	R7	-	-	64	-	-	-
	区域13-1	1020	は	土流保	-	4.65	単	トドマツ	100	36	22.5	C	-	4.65	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	52	-	-	-
	区域13-2	1020	に	土流保	-	1.81	単	トドマツ	100	36	8.8	C	-	1.81	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	38	-	-	-
	区域13-3	1020	と	土流保	-	2.22	単	トドマツ	100	36	10.8	C	-	2.22	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	49	-	-	-
	区域13-4	1020	ち	土流保	-	5.43	単	トドマツ	100	35	27.9	C	-	5.43	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	38	-	-	-
	区域14-1	1025	い	土流保	-	4.00	単	トドマツ	100	37	18.6	C	-	4.00	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	52	-	-	-
	区域14-2	1025	ろ	土流保	-	1.12	単	トドマツ	100	37	5.2	C	-	1.12	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	38	-	-	-
	区域14-3	1025	は	土流保	-	1.58	単	トドマツ	100	37	7.3	C	-	1.58	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	52	-	-	-
	区域14-4	1025	に	土流保	-	2.04	単	トドマツ	100	37	9.5	C	-	2.04	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	38	-	-	-
	区域14-5	1025	ほ	土流保	-	1.19	単	トドマツ	100	37	5.5	C	-	1.19	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	41	-	-	-
	区域14-6	1025	へ	土流保	-	4.21	単	トドマツ	100	37	19.6	C	-	4.21	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	39	-	-	-
	区域14-7	1025	と	土流保	-	1.65	単	トドマツ	100	37	7.7	C	-	1.65	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	38	-	-	-

森林管理署	区域番号	林班	小班	(保安林) (法令制限)	権利関係	小班面積 ha	林種	樹種	混交歩合	林齢	(現時点) 長量 連年生 m	区域界の表示方法	明確でない小班内 雑地等面積 ha	区画面積 ha	区画から控除する 雑地等面積 ha	伐採率 %	採取方法	誘導的な複層状態に 誘導する小班的ま とまり	面的な複層状態に 誘導する小班的ま とまり	主伐箇所での間伐す る場合の間伐率 %	採取可能面積 ha	前回の間伐実施年 度	主伐が可能になる 年度	間伐その他の樹木 の採取が可能になる 年度	隣接林分が鬱閉し たものとする年度	ha 当たり伐採材 積 m	保護樹帯の設定	保護樹帯が採取可 能になる年度	摘要		
渡島	区域14-8	1025	ち	土流保	-	1.50	単	トドマツ	100	37	4.6	C	-	1.50	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	28	-	-	
	区域14-9	1025	ぬ	土流保	-	1.66	単	トドマツ	100	36	5.3	C	-	1.66	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	27	-	-	
	区域14-10	1025	る	土流保	-	5.89	単	トドマツ	100	36	18.9	C	-	5.89	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	32	-	-	
	区域14-11	1025	か	土流保	-	4.15	単	トドマツ	100	35	14.1	C	-	4.15	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	29	-	-	
	区域14-12	1025	よ	土流保	-	1.40	単	トドマツ	100	36	4.5	C	-	1.40	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	21	-	-	
	区域14-13	1025	た	土流保	-	2.18	単	トドマツ	100	36	7.0	C	-	2.18	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	32	-	-	
	区域14-14	1025	つ	土流保	-	1.21	単	トドマツ	100	36	3.9	C	-	1.21	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	52	-	-	
	区域15-1	1027	ろ	水涵保	-	7.42	単	カラマツ	100	65	16.6	C	-	7.42	-	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	-	H16	R7	R7	-	-	-	48	-	-	
		1027	は	水涵保	-	4.92	単	トドマツ	100	63	16.6	C	0.54	4.92	0.54	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	-	H27	R7	R7	-	-	-	94	-	-	
	区域15-2	1027	た	水涵保	-	0.46	複	カラマツ トドマツ	68 32	68 31	0.4 1.8	C	-	0.46	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	67	-	-	
	区域16	1029	は	水涵保	-	2.61	単	スギ	100	36	9.2	A	-	0.90	-	33	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	88	-	-	
		1030	ろ	水涵保	-	2.29	単	トドマツ	100	63	12.0	C	0.14	2.29	0.14	25	間伐	-	-	-	-	H23	-	R7	-	-	36	-	-		
	区域17-1	1030	は	水涵保	-	5.72	単	トドマツ	100	57	36.7	C	0.78	5.72	0.78	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	-	H29	R7	R7	-	-	-	119	ア	-	
		1030	に	水涵保	-	13.92	単	トドマツ	100	56	108.1	C	0.05	13.92	0.05	25	間伐	-	-	-	-	H18	-	R7	-	-	96	-	-		
	区域17-2	1030	へ	水涵保	-	8.78	単	トドマツ	100	55	62.3	C	2.00	8.78	2.00	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	-	H29	R7	R7	-	-	-	92	ア	-	
	区域18	1031	ほ	水涵保	-	4.22	単	カラマツ	100	55	2.9	C	0.08	4.22	0.08	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	-	H1	R7	R7	-	-	-	64	ア	-	
	区域19-1	1032	に	水涵保	-	0.55	単	カラマツ	100	56	3.1	C	-	0.55	-	33	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	45	-	-	
	区域19-2	1032	と	水涵保	-	1.04	単	トドマツ	100	45	7.4	C	-	1.04	-	25	間伐	-	-	-	-	H23	-	R7	-	-	41	-	-		
	区域19-3	1032	り	水涵保	-	0.80	単	カラマツ	100	56	0.4	C	-	0.80	-	25	間伐	-	-	-	-	H9	-	R7	-	-	81	-	-		
	区域19-4	1032	ぬ	水涵保	-	2.38	単	カラマツ	100	67	10.4	C	-	2.38	-	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	-	-	R7	R7	-	-	-	60	-	-	
	区域19-5	1032	か	水涵保	-	0.18	単	トドマツ	100	32	0.7	C	-	0.18	-	33	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	39	-	-	
	区域20	1033	ろ	水涵保	-	5.28	単	カラマツ	100	55	0.4	C	0.17	5.28	0.17	33	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	53	-	-	
	区域21	1034	ほ	水涵保	-	7.43	単	トドマツ	100	53	0.4	C	-	7.43	-	33	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	119	-	-	
	区域22	1072	い	水涵保	-	14.43	単	カラマツ	100	61	10.0	C	0.03	14.43	0.03	35	間伐	-	-	-	-	H8	-	R7	-	-	51	-	-		
		1072	ろ	水涵保	-	21.71	単	トドマツ	100	59	41.3	C	1.24	21.71	1.24	35	間伐	-	-	-	-	H24	-	R7	-	-	85	-	-		
	区域23-1	1073	い	水涵保	-	7.89	単	カラマツ	100	61	5.5	C	-	7.89	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	39	-	-	
	区域23-2	1073	ろ	水涵保	-	10.01	単	トドマツ	100	61	19.1	C	-	10.01	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	44	-	-	
		1073	は	水涵保	-	5.01	単	トドマツ	100	58	5.3	C	-	5.01	-	35	間伐	-	-	-	-	H26	-	R7	-	-	66	-	-		
	区域24	1079	に	水涵保	-	3.55	単	トドマツ	100	55	13.1	C	-	3.55	-	35	間伐	-	-	-	-	H24	-	R7	-	-	97	-	-		
	区域25	1080	い	水涵保	-	8.41	単	トドマツ	100	54	21.7	C	-	8.41	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	39	-	-	
		1083	り	水涵保	-	2.81	単	トドマツ	100	54	3.6	C	-	2.81	-	35	間伐	-	-	-	-	H26	-	R7	-	-	59	-	-		
	区域26	1083	る	水涵保	-	13.48	単	トドマツ	100	54	17.4	C	-	13.48	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	42	-	-	
		1083	か	水涵保	-	1.50	単	トドマツ	100	52	2.1	C	-	1.50	-	35	間伐	-	-	-	-	H26	-	R7	-	-	105	-	-		
		1083	よ	水涵保	-	1.66	単	トドマツ	100	52	2.3	C	-	1.66	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	42	-	-	
		1083	ね	水涵保	-	3.22	単	トドマツ	100	53	4.9	C	-	3.22	-	35	間伐	-	-	-	-	H24	-	R7	-	-	104	-	-		
		1084	ほ	水涵保	-	1.03	単	トドマツ	100	51	1.7	C	-	1.03	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	76	-	-	
	区域27-1	1084	へ	水涵保	-	3.02	単	トドマツ	100	40	2.5	C	-	3.02	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	58	-	-	
	区域27-2	1084	と	水涵保	-	2.87	単	トドマツ	100	40	2.5	C	-	2.87	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	42	-	-	
	区域28	1085	ろ	水涵保	-	4.42	単	トドマツ	100	51	6.4	C	-	4.42	-	35	間伐	-	-	-	-	H26	-	R7	-	-	70	-	-		
		1088	い	水涵保	-	9.11	単	トドマツ	100	51	15.7	C	0.49	9.11	0.49	35	間伐	-	-	-	-	H23	-	R7	-	-	93	-	-		
	区域29	1088	ろ	水涵保	-	10.47	単	トドマツ	100	49	19.9	C	0.33	10.47	0.33	35	間伐	-	-	-	-	H23	-	R7	-	-	93	-	-		
		1089	い	水涵保	-	0.28	単	トドマツ	100	50	0.5	C	0.02	0.28	0.02	35	間伐	-	-	-	-	H23	-	R7	-	-	88	-	-		
	区域30-1	1089	ろ	水涵保	-	0.65	単	トドマツ	100	48	1.3	C	0.05	0.65	0.05	35	間伐	-	-	-	-	H23	-	R7	-	-	87	-	-		
		1089	は	水涵保	-	0.90	単	トドマツ	100	48	1.8	C	0.04	0.90	0.04	35	間伐	-	-	-	-	H23	-	R7	-	-	91	-	-		
	区域30-2	1089	に	水涵保	-	3.40	単	トドマツ	100	50	5.7	C	0.03	3.40	0.03	35	間伐	-	-	-	-	H23	-	R7	-	-	49	-	-		
	区域30-3	1089	に	水涵保	-	3.40	単	トドマツ	100	50	5.7	C	0.03	3.40	0.03	35	間伐	-	-	-	-	H23	-	R7	-	-	49	-	-		
	区域30-4	1089	ほ	水涵保	-	6.62	単	トドマツ	100	51	3.4	C	-	6.62	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	-	R7	-	-	35	-	-	

森林管理署	区域番号	林班	小班	(保安林) (法令制限)	権利関係	小版面積 ha	林種	樹種	混交歩合	林齢	(現時点)連年生 長さ m	区域界の表示方法	明確でない小班内 雑地等面積 ha	区画面積 ha	区画から控除する 雑地等面積 ha	伐採率 %	採取方法	面的な複層状態に 誘導する小班的な とまり	主伐箇所での間伐す る場合の間伐率 %	採取可能面積 ha	前回の間伐実施年 度	主伐が可能になる 年度	の間伐その他の樹木 の採取が可能になる 年度	隣接林分が鬱閉し たものとする年度	ha当たり伐採材 積 m	保護樹帯の設定	保護樹帯が採取可 能になる年度	摘要	
渡島	区域30-5	1089	へ	水涵保	-	9.14	単	トドマツ	100	40	7.9	C	-	9.14	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	36	-	-	
		1089	と	水涵保	-	3.34	単	トドマツ	100	50	6.3	C	-	3.34	-	35	間伐	-	-	-	H23	-	R7	-	-	46	-	-	
	区域31-1	1090	い	水涵保	-	2.38	単	トドマツ	100	50	3.6	C	-	2.38	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	59	-	-	
		1090	ろ	水涵保	-	5.37	単	トドマツ	100	50	8.1	C	-	5.37	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	35	-	-	
	区域31-2	1090	は	水涵保	-	8.80	単	トドマツ	100	51	12.8	C	-	8.80	-	35	間伐	-	-	-	H23	-	R7	-	-	48	-	-	
		1090	に	水涵保	-	4.30	単	トドマツ	100	50	6.5	C	-	4.30	-	35	間伐	-	-	-	H23	-	R7	-	-	48	-	-	
	区域32-1	1091	い	水涵保	-	0.55	単	トドマツ	100	48	1.0	C	0.03	0.55	0.03	35	間伐	-	-	-	H23	-	R7	-	-	87	-	-	
		1091	ろ	水涵保	-	2.91	単	トドマツ	100	51	4.9	C	0.21	2.91	0.21	35	間伐	-	-	-	H23	-	R7	-	-	48	-	-	
	区域32-2	1091	は	水涵保	-	8.47	単	トドマツ	100	52	14.1	C	0.43	8.47	0.43	35	間伐	-	-	-	H23	-	R7	-	-	78	-	-	
		1091	に	水涵保	-	1.82	単	トドマツ	100	52	2.9	C	-	1.82	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	29	-	-	
		1091	ほ	水涵保	-	5.00	単	バンクシャマツ	100	53	5.7	C	-	5.00	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	29	-	-	
		1091	へ	水涵保	-	0.52	単	トドマツ	100	53	0.5	C	-	0.52	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	31	-	-	
		1091	と	水涵保	-	0.50	単	バンクシャマツ	100	53	0.6	C	-	0.50	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	30	-	-	
	区域33	1095	い	水涵保	-	16.04	単	トドマツ	100	49	25.2	C	-	16.04	-	35	間伐	-	-	-	H26	-	R7	-	-	58	-	-	
		1097	ろ	水涵保	-	4.76	単	ドイツトウヒ	100	52	33.1	C	-	4.76	-	35	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	104	-	-	
	区域34-1	1097	は	水涵保	-	8.74	単	トドマツ	100	52	24.5	C	-	8.74	-	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H30	R7	R7	-	-	127	-	-	
		1097	に	水涵保	-	7.70	単	トドマツ	100	53	20.7	C	-	7.70	-	35	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	104	-	-	
		1097	わ	水涵保	-	0.66	単	トドマツ	100	37	2.3	C	-	0.66	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	59	-	-	
	区域34-2	1097	か	水涵保	-	0.34	単	トドマツ	100	35	0.7	C	-	0.34	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	32	-	-	
	区域35	1098	へ	水涵保	-	9.79	単	トドマツ	100	53	16.4	C	-	9.79	-	35	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	104	-	-	
	区域36-1	1099	は	水涵保	-	3.26	単	トドマツ	100	40	5.6	C	-	3.26	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	37	-	-	
		1099	ほ01	水涵保	-	6.96	単	トドマツ	100	52	10.4	C	-	6.96	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	40	-	-	
		1099	ほ02	水涵保	-	0.90	単	トドマツ	100	37	1.8	C	-	0.90	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	36	-	-	
	区域36-2	1099	に	水涵保	-	0.10	単	トドマツ	100	35	0.1	C	-	0.10	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	20	-	-	
	区域36-3	1099	へ	水涵保	-	4.31	単	トドマツ	100	51	7.1	C	-	4.31	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	39	-	-	
	区域36-4	1099	り	水涵保	-	1.86	単	トドマツ	100	52	2.8	C	-	1.86	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	41	-	-	
	区域36-5	1099	る	水涵保	-	11.66	単	トドマツ	100	51	19.1	C	-	11.66	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	40	-	-	
	区域37-1	1100	い	水涵保	-	4.36	単	トドマツ	100	62	10.0	C	-	4.36	-	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H23	R7	R7	-	-	95	-	-	
	区域37-2	1100	は	水涵保	-	8.13	単	トドマツ	100	55	10.7	C	-	8.13	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	33	-	-	
	区域38	1101	は	水涵保	-	3.44	単	トドマツ	100	55	7.9	C	-	3.44	-	35	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	69	-	-	
	区域39	1104	い	水涵保	-	22.24	単	トドマツ	100	62	39.9	C	-	22.24	-	35	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	94	-	-	
	区域40	1155	は	水涵保	-	11.55	単	トドマツ	100	63	26.3	A	-	1.90	-	25	間伐	-	-	-	H21	-	R7	-	-	145	-	-	
		1155	へ	水涵保	-	13.07	単	トドマツ	100	63	35.1	A	-	12.42	-	25	間伐	-	-	-	H5	-	R7	-	-	37	-	-	
	区域41-1	1173	ろ	水涵保	-	2.31	単	トドマツ	100	45	5.3	C	0.10	2.31	0.10	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H23	R7	R7	-	-	55	-	-	
	区域41-2	1173	ほ	水涵保	-	3.75	単	トドマツ	100	63	7.8	C	0.13	3.75	0.13	35	間伐	-	-	-	H23	-	R7	-	-	53	-	-	
	区域41-3	1173	と01	水涵保	-	9.92	単	トドマツ	100	57	30.7	C	0.10	9.92	0.10	35	間伐	-	-	-	H23	-	R7	-	-	45	-	-	
	区域41-4	1173	ち	水涵保	-	0.81	単	トドマツ	100	44	2.7	C	0.05	0.81	0.05	35	間伐	-	-	-	H23	-	R7	-	-	29	-	-	
	区域42-1	3099	い	土流保	-	0.62	単	トドマツ	100	57	3.2	C	-	0.62	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	74	-	-	
		3099	た	土流保	-	0.20	単	トドマツ	100	44	0.6	C	-	0.20	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	35	-	-	
	区域42-2	3099	ろ	土流保	-	0.97	単	ドイツトウヒ	100	85	2.7	C	-	0.97	-	35	間伐	-	-	-	H8	-	R7	-	-	104	-	-	
	区域42-3	3099	は	土流保	-	0.20	単	トドマツ	100	85	0.5	C	-	0.20	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	65	-	-	
		3099	に	土流保	-	0.91	単	トドマツ	100	59	4.8	C	-	0.91	-	35	間伐	-	-	-	H24	-	R7	-	-	115	-	-	
	区域42-4	3099	ぬ	土流保	-	0.85	単	トドマツ	100	44	1.2	C	-	0.85	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	35	-	-	
		3099	わ	土流保	-	1.25	単	トドマツ	100	39	10.5	C	-	1.25	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	64	-	-	
	区域42-5	3099	か	土流保	-	1.10	単	トドマツ	100	44	4.4	C	-	1.10	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	55	-	-	
		3099	な	土流保	-	0.60	単	トドマツ	100	44	2.6	C	-	0.60	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	55	-	-	

森林管理署	区域番号	林班	小班	(保安林) (法令制限)	権利関係	小班面積 ha	林種	樹種	混交歩合	林齢	(現時点)連年生 長量 m	区域界の表示方法	明確でない小班内 雑地等面積 ha	区画面積 ha	区画から控除する 雑地等面積 ha	伐採率 %	採取方法	誘導的な複層状態に 誘導する小班的な とまり	面的な複層状態に 誘導する小班的な とまり	主伐箇所での間伐す る場合の間伐率 %	採取可能面積 ha	前回の間伐実施年 度	主伐が可能になる 年度	間伐その他の樹木 の採取が可能になる 年度	隣接林分が鬱閉し たものとする年度	ha当たり伐採材 積 m	保護樹帯の設定	保護樹帯が採取可 能になる年度	摘要
渡島	区域42-6	3099	と	土流保	-	0.89	単	トドマツ	100	52	6.7	C	-	0.89	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	R7	-	96	-	-	
		3099	ち	土流保	-	1.25	単	トドマツ	100	49	4.3	C	-	1.25	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	R7	-	47	-	-	
		3099	り	土流保	-	3.33	単	トドマツ	100	44	25.9	C	-	3.33	-	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	-	-	R7	R7	-	136	-	-	
	区域42-7	3099	る	土流保	-	1.60	単	トドマツ	100	44	4.9	C	-	1.60	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	R7	-	28	-	-	
	区域42-8	3099	よ	土流保	-	0.67	単	トドマツ	100	44	2.4	C	-	0.67	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	R7	-	40	-	-	
	区域43	3137	い	土流保	-	4.50	単	トドマツ	100	76	18.6	C	-	4.50	-	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	-	H15	R7	R7	-	145	-	-	
		3137	に	土流保	-	20.91	単	トドマツ	100	64	74.3	C	-	20.91	-	35	間伐	-	-	-	-	H9	-	R7	-	164	-	-	
		3137	ほ	土流保	-	3.03	単	トドマツ	100	54	5.2	C	-	3.03	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	R7	-	26	-	-	
	区域44-1	3141	ろ	土流保	-	8.26	単	カラマツ	100	62	15.5	C	-	8.26	-	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	-	H14	R7	R7	-	121	-	-	
		3141	つ	土流保	-	0.83	単	トドマツ	100	49	1.0	C	-	0.83	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	R7	-	27	-	-	
	区域44-2	3141	ち	土流保	-	1.04	単	トドマツ	100	50	7.8	C	-	1.04	-	35	間伐	-	-	-	-	H15	-	R7	-	118	-	-	
		3141	ぬ	土流保	-	1.19	単	トドマツ	100	50	2.8	C	-	1.19	-	35	間伐	-	-	-	-	H23	-	R7	-	36	-	-	
	区域44-3	3141	わ	土流保	-	1.50	単	トドマツ	100	40	8.6	C	-	1.50	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	R7	-	73	-	-	
	区域44-4	3141	か	土流保	-	4.01	単	トドマツ	100	40	23.1	C	-	4.01	-	25	間伐	-	-	-	-	-	-	R7	-	71	-	-	
	小計					704.64								692.63							595.03								
	合計					926.37								914.36							773.64								

備考

- 1: 「区画面積」は、表示方法A及びBにおいては区域位置図における各区画のGIS等による計測値、表示方法Cにおいては森林調査簿の小班面積である。
- 2: 「ha当たり伐採材積」は、林齢、主伐が可能になる伐期齢、現時点の連年生長量、伐採率等から採取時の材積を想定できるよう、参考に記載しているものであり、実際の材積を表すものではない。
- 3: 保護樹帯については、記載されているもの以外でも、伐採方法ごとの採取率及び一塊の採取箇所面積等の制限に適合させるため採取しない箇所に設定が必要となる場合がある。
- 4: 複層伐は40m伐採60m残しの帯状を基本とし、尾根筋及び溪流部を除外する。なお、具体的な伐採帯は収穫調査の実施結果による。
- 5: 間伐は列状間伐を基本とする。
- 6: その他表記事項についての凡例は別添による。
- 7: 区域番号及び区画面積以外の情報は、平成31年3月31日時点の森林調査簿によるほか、それぞれの区画について樹木採取権制度ガイドラインについて(令和2年4月1日付け元林国経第177号林野庁長官通知)、地域管理経営計画及び国有林野施業実施計画で示された考え方に基づき示したものである。

北海道森林管理局5渡島檜山樹木採取区森林資源等状況一覧表 凡例

項目	表記	内容
法令制限(保安林)	水涵保	水源涵養保安林
	土流保	土砂流出防備保安林
林種	単	育成単層林
	複	育成複層林
保護樹帯の設置	国が当該箇所では最低限設置する必要があると見込んでいる保護樹帯	
	ア	尾根、溪流沿い等で国有林野の有する公益的機能の維持増進に必要な箇所
	イ	生態系保全上重要な箇所(樹木採取区外を含む。)に隣接する箇所
	ウ	隣接する林分(民有林を含む。)であって設定が見込まれる樹木採取権の存続期間中に主伐が予定されているものとの境界に当たる箇所
	エ	隣接する林分(民有林を含む。)が更新後、新生林分の鬱閉に要する年数を経過していない場合には、当該林分との境界に当たる箇所


北海道森林管理局5渡島檜山樹木採取区森林資源等状況一覧表 齢級別面積


齢級	トドマツ 区画面積 (ha)	備考
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
6	0.00	
7	10.20	
8	65.82	スギを含む
9	32.52	
10	204.32	
11	272.10	カラマツ、ドイツトウヒ、バンクシャマツを含む
12	132.48	カラマツを含む
13	162.32	カラマツを含む
14	26.64	カラマツを含む
15	0.00	
16	4.50	
17	3.46	ドイツトウヒを含む
18	0.00	
19	0.00	
20	0.00	
合計	914.36	


北海道森林管理局 5 渡島檜山樹木採取区 現況図面一覧表


森林管理署	図面番号	区分	対象とする区域番号	備考
檜山	図面 1	現況図面	区域1-1、区域1-2、区域1-3、区域2-1、区域2-2、区域2-3、区域2-4、区域2-5	
	図面 2	現況図面	区域2-6、区域2-7、区域2-8、区域3-1、区域3-2、区域3-3、区域3-4、区域3-5、区域4-1、区域4-2、区域4-3、区域4-4	
	図面 3	現況図面	区域4-5、区域4-6、区域4-7、区域4-8、区域4-9、区域5-1、区域5-3、区域5-4、区域5-5、区域5-6、区域5-7、区域5-8、区域5-10	
	図面 4	現況図面	区域5-2、区域5-9、区域6-1、区域6-2、区域6-3、区域6-4、区域6-5	
渡島	図面 5	現況図面	区域7、区域8-1、区域8-2	
	図面 6	現況図面	区域8-3、区域8-4、区域9-1、区域9-2、区域9-3	
	図面 7	現況図面	区域10-1、区域10-2、区域10-3、区域10-4	
	図面 8	現況図面	区域11-1、区域11-2、区域12-1、区域12-2、区域12-3	
	図面 9	現況図面	区域13-1、区域13-2、区域13-3、区域13-4、区域14-1、区域14-2、区域14-3、区域14-4、区域14-5、区域14-6、区域14-7、区域14-8、区域14-12、区域14-14	
	図面 1 0	現況図面	区域14-9、区域14-10、区域14-11、区域14-13、区域17-1、区域17-2、区域18、区域21	
	図面 1 1	現況図面	区域15-1、区域15-2、区域16、区域19-1、区域19-2、区域19-3、区域19-4、区域19-5、区域20	
	図面 1 2	現況図面	区域22、区域23-1、区域23-2	
	図面 1 3	現況図面	区域24、区域25、区域26、区域27-1、区域27-2、区域28	
	図面 1 4	現況図面	区域29、区域30-1、区域30-2、区域30-3、区域30-4、区域30-5、区域31-2	
	図面 1 5	現況図面	区域31-1、区域32-1、区域32-2、区域34-1、区域34-2	
	図面 1 6	現況図面	区域33	


渡島	図面 1 7	現況図面	区域35、区域36-1、区域36-2、区域36-3、区域36-4、区域36-5、区域37-1、区域37-2	
	図面 1 8	現況図面	区域38、区域39	
	図面 1 9	現況図面	区域40	
	図面 2 0	現況図面	区域41-1、区域41-2、区域41-3、区域41-4	
	図面 2 1	現況図面	区域42-1、区域42-2、区域42-3、区域42-4、区域42-5、区域42-6、区域42-7、区域42-8	
	図面 2 2	現況図面	区域43	
	図面 2 3	現況図面	区域44-1、区域44-2、区域44-3、区域44-4	




































凡例		
区域界		
区画界	—	
国有林野の境界	—	
林道	—	
作業道	—	
林班界	—	
小班界	—	
林齢	【00】	
保護樹帯設置目安位置		
施業群 (細分)	通常伐期	通
	長伐期	長
	複層林 (複層林施業)	複
	複層林 (混交林施業)	混
採取方法	皆伐	皆伐
	複層伐 (帯状)	複層伐 (帯状)
	間伐	間伐
(備考) 林道敷及び作業道敷については 全て樹木採取区区域外。		

注：1 全ての区域は渡島檜山森林計画区の渡島森林管理署管内に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合は1072ろ、1073ろ、はトドマツ100%、1072い、1073いカラマツ100%、
・水源涵養保安林の指定
・林種は育成単層林
となっている。
2 林齢等は平成31年3月31日時点の森林調査簿による。









凡例		
区域界		
区画界		—
国有林野の境界		—
林道		—
作業道		—
林班界		—
小班界		—
林齢		【00】
保護樹帯設置目安位置		
施業群 (細分)	通常伐期	通
	長伐期	長
	複層林 (複層林施業)	複
	複層林 (混交林施業)	混
採取方法	皆伐	
	複層伐 (帯状)	
	間伐	
(備考) 林道数及び作業道数については 全て樹木採取区区域外。		

注：1 全ての区域は渡島檜山森林計画区の渡島森林管理署管内に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合はトドマツ100%
・水源涵養保安林の指定
・林種は育成単層林となっている。
2 林齢等は平成31年3月31日時点の森林調査簿による。

