

北海道森林管理局4日高樹木採取区 森林資源等状況一覧表

森林管理署	区域番号	林班	小班	(保安林) (法令制限)	権利関係	小班面積 ha	林種	樹種	混交歩合	林齢	(現時点) 連年 生長量 m	区域界の表示方法	明確でない小班 内雑地等面積 ha	区画面積 ha	区画から控除す る雑地等面積 ha	☆伐採率 %	☆採取方法	☆面的な複層状 態に誘導する小 班のまとまり	☆主伐箇所の間 伐する場合の間 伐率	採取可能面積 ha	☆前回の間伐実 施年度	☆主伐が可能に なる年度	☆間伐その他の 樹木の採取が可 能になる年度	☆隣接林分が鬱 閉したものとす る年度	ha 当たり伐採 材積 m	☆保護樹帯の設 定	☆保護樹帯が採 取可能になる年 度	摘要	
日高北部	区域1-1	1064	ろ	水涵保	-	4.27	単	トドマツ	100	38	14.1	C	0.68	4.27	0.68	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	-	27	-	-	
	区域1-2	1064	は	水涵保	-	1.84	単	トドマツ	100	37	5.1	C	0.57	1.84	0.57	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	-	26	-	-	
	区域1-3	1064	に	水涵保	-	1.78	単	トドマツ	100	37	5.9	C	0.32	1.78	0.32	35	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	36	-	-	基礎額算定林分
		1064	ほ	水涵保	-	5.56	単	トドマツ	100	35	12.3	C	0.98	5.56	0.98	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	-	16	-	-	
	区域1-4	1064	へ	水涵保	-	7.10	単	アカエゾマツ	100	35	17.7	C	-	7.10	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	17	-	-	
	区域2-1	1065	ろ	水涵保	-	4.19	単	トドマツ	100	39	12.0	C	0.94	4.19	0.94	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	-	26	-	-	
	区域2-2	1065	は	水涵保	-	7.30	単	トドマツ	100	38	23.3	C	1.37	7.30	1.37	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	-	27	-	-	
	区域2-3	1065	に	水涵保	-	0.56	単	アカエゾマツ	100	38	1.4	C	-	0.56	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	20	-	-	
	区域2-4	1065	ほ	水涵保	-	0.71	単	アカエゾマツ	100	38	1.7	C	0.11	0.71	0.11	35	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	23	-	-	基礎額算定林分
	区域2-5	1065	へ	水涵保	-	0.98	単	トドマツ	100	38	2.5	C	0.08	0.98	0.08	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	-	19	-	-	
	区域2-6	1065	と	水涵保	-	0.84	単	アカエゾマツ	100	38	3.2	C	-	0.84	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	30	-	-	
	区域2-7	1065	ち	水涵保	-	2.01	単	アカエゾマツ	100	37	7.4	C	-	2.01	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	27	-	-	基礎額算定林分
	区域2-8	1065	り	水涵保	-	2.87	単	アカエゾマツ	100	38	12.8	C	0.05	2.87	0.05	35	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	98	-	-	
	区域2-9	1065	ぬ	水涵保	-	2.46	単	トドマツ	100	38	5.0	C	0.67	2.46	0.67	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	-	18	-	-	
	区域2-10	1065	る	水涵保	-	2.35	単	トドマツ	100	38	5.3	C	0.44	2.35	0.44	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	-	19	-	-	
	区域2-11	1065	わ	水涵保	-	1.81	単	アカエゾマツ	100	38	6.0	C	-	1.81	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	41	-	-	
	区域2-12	1065	れ	水涵保	-	1.85	単	アカエゾマツ	100	37	5.8	C	-	1.85	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	-	41	-	-	
	区域3-1	1066	ろ	水涵保	-	3.73	単	トドマツ	100	40	10.7	C	0.42	3.73	0.42	25	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	24	-	-	
	区域3-2	1066	は	水涵保	-	1.36	単	トドマツ	100	40	3.9	C	0.19	1.36	0.19	25	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	25	-	-	
	区域3-3	1066	に	水涵保	-	5.10	単	トドマツ	100	40	14.1	C	0.73	5.10	0.73	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H30	R10	R10	-	-	39	ア	-	
	区域3-4	1066	ほ	水涵保	-	0.37	単	トドマツ	100	40	3.8	C	0.06	0.37	0.06	25	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	26	-	-	
	区域3-5	1066	へ	水涵保	-	1.86	単	トドマツ	100	40	5.1	C	0.32	1.86	0.32	25	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	25	-	-	
	区域3-6	1066	と	水涵保	-	3.66	単	トドマツ	100	40	9.6	C	0.77	3.66	0.77	25	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	32	-	-	
	区域3-7	1066	ち	水涵保	-	1.68	単	トドマツ	100	40	3.8	C	0.36	1.68	0.36	25	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	33	-	-	
	区域3-8	1066	り	水涵保	-	0.51	単	トドマツ	100	40	1.4	C	0.08	0.51	0.08	25	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	26	-	-	
	区域3-9	1066	ぬ	水涵保	-	3.16	単	トドマツ	100	40	8.8	C	0.50	3.16	0.50	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H30	R10	R10	-	-	39	ア	-	
	区域3-10	1066	る	水涵保	-	0.43	単	トドマツ	100	40	1.2	C	0.07	0.43	0.07	25	間伐	-	-	-	H30	-	R10	-	-	25	-	-	
	区域3-11	1066	わ	水涵保	-	1.34	単	トドマツ	100	40	3.8	C	0.16	1.34	0.16	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H30	R10	R10	-	-	53	ア	-	
	区域3-12	1066	か	水涵保	-	5.29	単	トドマツ	100	39	16.6	C	0.78	5.29	0.78	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H30	R11	R10	-	-	26	ア	-	
	区域3-13	1066	た	水涵保	-	8.01	単	トドマツ	100	40	22.3	C	1.10	8.01	1.10	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H30	R10	R10	-	-	39	ア	-	
	区域4-1	1067	ろ	水涵保	-	2.58	単	アカエゾマツ	100	46	6.4	C	0.36	2.58	0.36	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	-	23	-	-	
	区域4-2	1067	は	水涵保	-	3.43	単	トドマツ	100	46	8.2	C	0.51	3.43	0.51	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	-	27	-	-	
	区域4-3	1067	に	水涵保	-	1.45	単	トドマツ	100	46	3.5	C	0.21	1.45	0.21	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	-	66	-	-	
区域4-4	1067	ほ	水涵保	-	4.05	単	トドマツ	100	46	22.5	C	0.65	4.05	0.65	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H30	R7	R7	-	-	110	ア	-		
区域4-5	1067	へ	水涵保	-	4.07	単	トドマツ	100	46	22.0	C	0.73	4.07	0.73	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H30	R7	R7	-	-	99	ア	-		
区域4-6	1067	と	水涵保	-	2.90	単	トドマツ	100	46	7.2	C	0.32	2.90	0.32	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	-	27	-	-		
区域5-1	1076	ろ	水涵保	-	4.40	単	トドマツ	100	62	11.5	C	0.71	4.40	0.71	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H30	R7	R7	-	-	82	ア	-	基礎額算定林分	
	1076	ら	水涵保	-	10.77	単	トドマツ	100	46	24.9	C	3.29	10.77	3.29	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H30	R7	R7	-	-	99	ア	-	基礎額算定林分	
区域5-2	1076	は	水涵保	-	2.52	単	アカエゾマツ	100	48	6.1	C	-	2.52	-	25	間伐	-	-	-	H22	-	R7	-	-	44	-	-		
区域5-3	1076	に	水涵保	-	3.71	単	トドマツ	100	47	10.8	C	0.62	3.71	0.62	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	-	35	-	-		
区域5-4	1076	ほ	水涵保	-	3.00	単	トドマツ	100	47	5.4	C	0.53	3.00	0.53	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H30	R7	R7	-	-	82	ア	-		

森林管理署	区域番号	林班	小班	(法令制限) (保安林)	権利関係	小班面積 ha	林種	樹種	混交歩合	林齢	(現時点)連年 生長量 m ³	区域界の表示方法	明確でない小班 内雑地等面積 ha	区画面積 ha	区画から控除する 雑地等面積 ha	☆伐採率 %	☆採取方法	☆面的な複層状態に誘導する小 班のまとめ	☆主伐箇所の間伐率 %	採取可能面積 ha	☆前回の間伐実施 年度	☆主伐が可能になる 年度	☆間伐その他の樹木の採取が可能になる 年度	☆隣接林分が鬱 閉したものとする 年度	ha 当たり伐採 材積 m ³	☆保護樹帯の設 定	☆保護樹帯が採 取可能になる年 度	摘要
日高北部	区域5-5	1076	へ	水涵保	-	2.04	単	トドマツ	100	47	3.5	C	0.42	2.04	0.42	40	複層伐(帯状)	-	35	-	H30	R7	R7	-	90	ア	-	
	区域5-6	1076	と	水涵保	-	1.00	単	トドマツ	100	47	3.3	C	0.05	1.00	0.05	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	68	-	-	
	区域5-7	1076	ち	水涵保	-	3.25	単	トドマツ	100	47	8.6	C	0.81	3.25	0.81	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	35	-	-	
	区域5-8	1076	り	水涵保	-	1.38	単	トドマツ	100	47	3.8	C	0.27	1.38	0.27	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	67	-	-	基礎額算定林分
	区域5-9	1076	ぬ	水涵保	-	5.02	単	トドマツ	100	47	14.5	C	0.88	5.02	0.88	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	36	-	-	基礎額算定林分
	区域5-9	1076	る	水涵保	-	4.33	単	トドマツ	100	47	12.0	C	0.91	4.33	0.91	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	75	-	-	
	区域5-10	1076	わ	水涵保	-	1.00	単	トドマツ	100	47	2.3	C	0.15	1.00	0.15	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	26	-	-	基礎額算定林分
	区域5-11	1076	か	水涵保	-	1.01	単	トドマツ	100	46	2.1	C	0.22	1.01	0.22	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	27	-	-	基礎額算定林分
	区域5-12	1076	よ	水涵保	-	4.56	単	トドマツ	100	46	10.4	C	0.66	4.56	0.66	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	26	-	-	収穫調査済み
		1076	た	水涵保	-	1.75	単	アカエゾマツ	100	46	3.3	C	0.39	1.75	0.39	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	51	-	-	収穫調査済み
		1076	れ	水涵保	-	2.03	単	トドマツ	100	46	6.2	C	0.18	2.03	0.18	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	32	-	-	基礎額算定林分
	区域5-13	1076	そ	水涵保	-	12.35	単	トドマツ	100	46	31.3	C	2.07	12.35	2.07	40	複層伐(帯状)	-	35	-	H30	R7	R7	-	44	ア	-	基礎額算定林分
	区域5-14	1076	つ	水涵保	-	1.55	単	アカエゾマツ	100	46	5.1	C	0.31	1.55	0.31	25	間伐	-	-	-	H30	-	R7	-	60	-	-	収穫調査済み
	区域5-15	1076	ね	水涵保	-	7.24	単	トドマツ	100	46	26.5	C	0.01	7.24	0.01	25	間伐	-	-	-	H13	-	R7	-	40	-	-	
	区域5-16	1076	む	水涵保	-	3.33	単	トドマツ	100	45	11.6	C	-	3.33	-	25	間伐	-	-	-	H13	-	R7	-	33	-	-	収穫調査済み
	区域5-17	1076	う	水涵保	-	3.53	単	トドマツ	100	45	12.3	C	-	3.53	-	25	間伐	-	-	-	H13	-	R7	-	58	-	-	基礎額算定林分
	区域6-1	1077	ろ	水涵保	-	6.66	単	ストロブマツ	100	49	8.0	C	1.31	6.66	1.31	40	複層伐(帯状)	-	35	-	H29	R7	R7	-	80	ア	-	
	区域6-2	1077	は	水涵保	-	6.22	単	トドマツ	100	49	16.9	C	0.02	6.22	0.02	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	44	-	-	
	区域6-3	1077	に	水涵保	-	2.19	単	トドマツ	100	49	22.9	C	0.01	2.19	0.01	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	28	-	-	基礎額算定林分
	区域6-4	1077	ほ	水涵保	-	4.72	単	トドマツ	100	49	8.6	C	-	4.72	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	19	-	-	
	区域6-5	1077	と	水涵保	-	2.30	単	トドマツ	100	48	10.7	C	0.22	2.30	0.22	25	間伐	-	-	-	H29	-	R7	-	51	-	-	
	区域6-6	1077	ち	水涵保	-	8.60	単	カラマツ	100	48	7.3	C	-	8.60	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	43	-	-	収穫調査済み
		1077	り	水涵保	-	6.00	単	トドマツ	100	48	20.0	C	1.06	6.00	1.06	25	間伐	-	-	-	H29	-	R7	-	41	-	-	収穫調査済み
		1077	ぬ	水涵保	-	4.03	単	トドマツ	100	48	15.1	C	0.03	4.03	0.03	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	64	-	-	基礎額算定林分
	区域6-7	1077	た	水涵保	-	3.05	単	トドマツ	100	48	13.3	C	0.03	3.05	0.03	25	間伐	-	-	-	H22	-	R7	-	67	-	-	基礎額算定林分
	区域6-8	1077	れ	水涵保	-	2.50	単	トドマツ	100	48	11.2	C	0.42	2.50	0.42	25	間伐	-	-	-	H29	-	R7	-	70	-	-	
	区域6-9	1077	そ	水涵保	-	7.15	単	カラマツ	100	47	3.7	C	1.53	7.15	1.53	40	複層伐(帯状)	-	35	-	H29	R7	R7	-	87	ア	-	基礎額算定林分
	区域6-10	1077	つ	水涵保	-	4.75	単	トドマツ	100	47	24.4	C	1.14	4.75	1.14	25	間伐	-	-	-	H29	-	R7	-	68	-	-	
	区域6-11	1077	ね	水涵保	-	1.40	単	トドマツ	100	47	7.6	C	0.27	1.40	0.27	25	間伐	-	-	-	H29	-	R7	-	68	-	-	
	区域6-12	1077	な	水涵保	-	7.58	単	カラマツ	100	47	7.4	C	0.57	7.58	0.57	25	間伐	-	-	-	H29	-	R7	-	50	-	-	
	区域6-13	1077	ら	水涵保	-	3.30	単	トドマツ	100	47	17.2	C	0.53	3.30	0.53	25	間伐	-	-	-	H29	-	R7	-	61	-	-	
	区域6-14	1077	む	水涵保	-	2.60	単	トドマツ	100	47	9.8	C	-	2.60	-	25	間伐	-	-	-	H12	-	R7	-	38	-	-	
	区域6-15	1077	く	水涵保	-	2.00	単	トドマツ	100	48	7.6	C	-	2.00	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	46	-	-	
	区域6-16	1077	ま	水涵保	-	1.40	単	トドマツ	100	48	5.3	C	-	1.40	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	38	-	-	
	区域7-1	1098	ぬ	水涵保	-	1.90	単	トドマツ	100	40	9.9	C	-	1.90	-	25	間伐	-	-	-	H23	-	R7	-	51	-	-	
	区域7-2	1098	る	水涵保	-	0.74	単	トドマツ	100	40	4.5	C	0.03	0.74	0.03	25	間伐	-	-	-	H23	-	R7	-	59	-	-	
	区域7-3	1098	わ	水涵保	-	1.92	単	トドマツ	100	40	11.6	C	0.10	1.92	0.10	25	間伐	-	-	-	H23	-	R7	-	67	-	-	
	区域7-4	1098	か	水涵保	-	2.50	単	トドマツ	100	40	11.7	C	0.08	2.50	0.08	25	間伐	-	-	-	H23	-	R7	-	48	-	-	
	区域7-5	1098	よ	水涵保	-	4.92	単	トドマツ	100	40	28.8	C	-	4.92	-	25	間伐	-	-	-	H23	-	R7	-	62	-	-	
	区域7-6	1098	た	水涵保	-	6.86	単	トドマツ	100	39	40.7	C	-	6.86	-	40	複層伐(帯状)	-	35	-	H23	R11	R7	-	97	ア	-	
	区域7-7	1098	れ	水涵保	-	8.96	単	トドマツ 他L	50 50	39	47.6	C	-	8.96	-	25	間伐	-	-	-	H23	-	R7	-	54	-	-	
	区域7-8	1098	つ	水涵保	-	3.26	単	トドマツ	100	40	14.8	C	-	3.26	-	25	間伐	-	-	-	H23	-	R7	-	48	-	-	
	区域8-1	1100	ろ	水涵保	-	0.60	単	トドマツ	100	41	2.4	C	0.12	0.60	0.12	30	間伐	-	-	-	R2	-	R10	-	50	-	-	
	区域8-2	1100	は	水涵保	-	1.13	単	トドマツ	100	41	5.1	C	0.17	1.13	0.17	30	間伐	-	-	-	R2	-	R10	-	46	-	-	
	区域8-3	1100	に	水涵保	-	2.83	単	トドマツ	100	41	11.6	C	0.43	2.83	0.43	30	間伐	-	-	-	R2	-	R10	-	55	-	-	
	区域8-4	1100	ほ	水涵保	-	2.56	単	トドマツ	100	41	15.7	C	0.54	2.56	0.54	25	間伐	-	-	-	R2	-	R10	-	39	-	-	
	区域8-5	1100	へ	水涵保	-	3.25	単	トドマツ	100	41	16.5	C	0.47	3.25	0.47	25	間伐	-	-	-	R2	-	R10	-	43	-	-	
	区域8-6	1100	と	水涵保	-	2.43	単	トドマツ	100	41	9.0	C	0.49	2.43	0.49	25	間伐	-	-	-	R2	-	R10	-	39	-	-	
	区域8-7	1100	ち	水涵保	-	2.50	単	トドマツ	100	41	12.8	C	0.46	2.50	0.46	25	間伐	-	-	-	R2	-	R10	-	39	-	-	
	区域8-8	1100	り	水涵保	-	1.70	単	トドマツ	100	41	6.4	C	0.36	1.70	0.36	25	間伐	-	-	-	R2	-	R10	-	39	-	-	
	区域8-9	1100	ぬ	水涵保	-	4.10	単	トドマツ	100	41	16.5	C	0.85	4.10	0.85	25	間伐	-	-	-	R2	-	R10	-	38	-	-	

森林管理署	区域番号	林班	小班	(法令制限) (保安林)	権利関係	小班面積 ha	林種	樹種	混交歩合	林齢	(現時点)連年 生長量 m ³	区域界の表示方法	明確でない小班 内雑地等面積 ha	区画面積 ha	区画から控除する 雑地等面積 ha	☆伐採率 %	☆採取方法	☆面的な複層状態に誘導する小 班のまとめり	☆主伐箇所の間伐率 %	採取可能面積 ha	☆前回の間伐実施 年度	☆主伐が可能になる 年度	☆間伐その他の樹木の採取が可能になる 年度	☆隣接林分が鬱 閉したものとする 年度	ha 当たり伐採 材積 m ³	☆保護樹帯の設定	☆保護樹帯が採取可能になる 年度	摘要
日高北部	区域8-10	1100	る	水涵保	-	2.60	単	トドマツ	100	41	14.5	C	0.23	2.60	0.23	25	間伐	-	-	-	R2	-	R10	-	38	-	-	
	区域8-11	1100	わ	水涵保	-	0.42	単	トドマツ	100	41	2.7	C	0.11	0.42	0.11	25	間伐	-	-	-	R2	-	R10	-	45	-	-	
	区域8-12	1100	か	水涵保	-	4.31	単	トドマツ	100	41	20.9	C	0.79	4.31	0.79	25	間伐	-	-	-	R2	-	R10	-	45	-	-	
	区域8-13	1100	よ	水涵保	-	7.29	単	トドマツ	100	39	39.1	C	1.29	7.29	1.29	25	間伐	-	-	-	R2	-	R10	-	48	-	-	
	区域8-14	1100	た	水涵保	-	7.44	単	トドマツ	100	41	34.1	C	1.36	7.44	1.36	25	間伐	-	-	-	R2	-	R10	-	45	-	-	
	区域8-15	1100	れ	水涵保	-	4.09	単	トドマツ	100	39	22.6	C	0.71	4.09	0.71	25	間伐	-	-	-	R2	-	R10	-	45	-	-	
	区域8-16	1100	そ	水涵保	-	1.20	単	トドマツ	100	41	8.0	C	0.24	1.20	0.24	25	間伐	-	-	-	R2	-	R10	-	48	-	-	
	区域9-1	1216	ろ	水涵保	-	3.19	単	アカエゾマツ	100	35	19.8	C	-	3.19	-	25	間伐	-	-	-	R6	-	R14	-	32	-	-	
	区域9-2	1216	は	水涵保	-	2.94	単	トドマツ	100	36	19.2	C	0.39	2.94	0.39	25	間伐	-	-	-	R6	-	R14	-	43	-	-	
	区域9-3	1216	い	水涵保	-	1.31	単	トドマツ	100	35	6.4	C	-	1.31	-	25	間伐	-	-	-	R6	-	R14	-	26	-	-	
	区域9-4	1216	へ	水涵保	-	3.31	単	アカエゾマツ	100	35	20.5	C	-	3.31	-	25	間伐	-	-	-	R6	-	R14	-	24	-	-	
	区域9-5	1216	と	水涵保	-	3.50	単	トドマツ	100	34	30.2	C	0.18	3.50	0.18	25	間伐	-	-	-	R6	-	R14	-	45	-	-	
	区域9-6	1216	ち	水涵保	-	4.31	単	アカエゾマツ	100	35	44.8	C	0.18	4.31	0.18	25	間伐	-	-	-	R6	-	R14	-	39	-	-	
	区域9-7	1216	ぬ	水涵保	-	4.44	単	カラマツ	100	33	9.3	C	-	4.44	-	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	R6	R14	R14	-	37	ア	-	
	区域9-8	1216	る	水涵保	-	1.75	単	トドマツ	100	33	9.6	C	-	1.75	-	25	間伐	-	-	-	R6	-	R14	-	26	-	-	
	区域9-9	1216	わ	水涵保	-	3.38	単	トドマツ	100	33	18.6	C	-	3.38	-	25	間伐	-	-	-	R6	-	R14	-	24	-	-	
	区域9-10	1216	か	水涵保	-	2.00	単	トドマツ	100	33	11.0	C	-	2.00	-	25	間伐	-	-	-	R6	-	R14	-	27	-	-	
	区域9-11	1216	よ	水涵保	-	5.12	単	トドマツ	100	33	28.2	C	-	5.12	-	25	間伐	-	-	-	R6	-	R14	-	30	-	-	
	区域9-12	1216	た	水涵保	-	2.25	単	トドマツ	100	33	12.4	C	-	2.25	-	25	間伐	-	-	-	R6	-	R14	-	26	-	-	
	区域9-13	1216	れ	水涵保	-	3.38	単	トドマツ	100	33	18.6	C	-	3.38	-	25	間伐	-	-	-	R6	-	R14	-	27	-	-	
	区域9-14	1216	そ	水涵保	-	1.75	単	アカエゾマツ	100	34	10.7	C	-	1.75	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	26	-	-	
	区域9-15	1216	つ	水涵保	-	4.75	単	トドマツ	100	32	27.6	C	-	4.75	-	25	間伐	-	-	-	R6	-	R14	-	33	-	-	
	区域9-16	1216	ら	水涵保	-	3.00	単	トドマツ	100	33	16.5	C	-	3.00	-	25	間伐	-	-	-	H22	-	R7	-	27	-	-	
	区域10-1	1217	ほ	水涵保	-	1.23	単	トドマツ	100	34	8.0	C	-	1.23	-	25	間伐	-	-	-	R6	-	R14	-	33	-	-	
	区域10-2	1217	へ	水涵保	-	2.10	単	トドマツ	100	34	13.0	C	-	2.10	-	25	間伐	-	-	-	H20	-	R7	-	30	-	-	
	区域10-3	1217	と	水涵保	-	0.56	単	トドマツ	100	33	2.1	C	-	0.56	-	25	間伐	-	-	-	R6	-	R14	-	18	-	-	
	区域10-4	1217	ち	水涵保	-	3.40	単	トドマツ	100	33	13.3	C	-	3.40	-	25	間伐	-	-	-	R6	-	R14	-	21	-	-	
	区域11-1	1218	は	水涵保	-	5.88	単	トドマツ アカエゾマツ	95 5	38	45.8	C	-	5.88	-	25	間伐	-	-	-	R6	-	R14	-	41	-	-	
	区域11-2	1218	ち	水涵保	-	5.80	単	トドマツ	100	37	28.3	C	0.97	5.80	0.97	25	間伐	-	-	-	R6	-	R14	-	36	-	-	
	区域11-3	1218	り	水涵保	-	2.80	単	トドマツ	100	36	21.1	C	0.56	2.80	0.56	25	間伐	-	-	-	R6	-	R14	-	63	-	-	
	区域11-4	1218	ぬ	水涵保	-	6.60	単	トドマツ	100	34	35.8	C	0.35	6.60	0.35	25	間伐	-	-	-	R6	-	R14	-	52	-	-	
	区域12-1	1220	ろ	水涵保	-	1.00	単	トドマツ	100	42	4.5	C	0.23	1.00	0.23	25	間伐	-	-	-	R4	-	R14	-	57	-	-	
	区域12-2	1220	は	水涵保	-	7.39	単	トドマツ	100	42	27.5	C	1.54	7.39	1.54	25	間伐	-	-	-	R4	-	R14	-	58	-	-	
	区域12-3	1220	に	水涵保	-	2.25	単	トドマツ	100	40	5.8	C	0.32	2.25	0.32	25	間伐	-	-	-	R4	-	R14	-	28	-	-	
	区域12-4	1220	ほ	水涵保	-	5.27	単	トドマツ	100	40	24.6	C	0.70	5.27	0.70	25	間伐	-	-	-	R4	-	R14	-	55	-	-	
	区域12-5	1220	へ	水涵保	-	3.84	単	トドマツ	100	42	17.7	C	0.60	3.84	0.60	25	間伐	-	-	-	R4	-	R14	-	55	-	-	
	区域12-6	1220	と	水涵保	-	5.63	単	トドマツ	100	42	27.2	C	0.99	5.63	0.99	25	間伐	-	-	-	R4	-	R14	-	56	-	-	
	区域12-7	1220	ち	水涵保	-	0.74	単	トドマツ	100	42	2.7	C	0.21	0.74	0.21	25	間伐	-	-	-	R4	-	R14	-	57	-	-	
	区域12-8	1220	り	水涵保	-	2.40	単	トドマツ	100	40	10.8	C	0.26	2.40	0.26	25	間伐	-	-	-	R4	-	R14	-	51	-	-	
	区域12-9	1220	ぬ	水涵保	-	4.77	単	トドマツ	100	42	23.2	C	0.81	4.77	0.81	25	間伐	-	-	-	R4	-	R14	-	56	-	-	
	区域12-10	1220	る	水涵保	-	4.50	単	トドマツ	100	41	19.3	C	0.66	4.50	0.66	25	間伐	-	-	-	R4	-	R14	-	44	-	-	
	区域13-1	2033	ろ	水涵保	-	6.57	単	トドマツ	100	40	41.8	C	1.72	6.57	1.72	25	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	59	-	-	
	区域13-2	2033	は	水涵保	-	9.02	単	トドマツ	100	40	83.5	C	2.71	9.02	2.71	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	R2	R10	R10	-	94	ア	-	
	区域13-3	2033	に	水涵保	-	7.75	単	トドマツ	100	40	53.8	C	3.44	7.75	3.44	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	R2	R10	R10	-	94	ア	-	
	区域13-4	2033	ほ	水涵保	-	2.26	単	トドマツ	100	40	7.7	C	0.41	2.26	0.41	25	間伐	-	-	-	H25	-	R7	-	36	-	-	
	区域14-1	2034	は	水涵保	-	2.10	単	トドマツ	100	44	13.8	C	0.18	2.10	0.18	25	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	46	-	-	
	区域14-2	2034	い	水涵保	-	2.84	単	トドマツ	100	44	19.5	C	0.93	2.84	0.93	25	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	38	-	-	
	区域14-3	2034	ほ	水涵保	-	1.68	単	トドマツ	100	44	11.2	C	0.23	1.68	0.23	25	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	40	-	-	
	区域14-4	2034	へ	水涵保	-	1.34	単	トドマツ	100	44	2.8	C	-	1.34	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	46	-	-	
	区域14-5	2034	と	水涵保	-	2.41	単	トドマツ	100	44	9.8	C	0.45	2.41	0.45	25	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	42	-	-	
	区域14-6	2034	ち	水涵保	-	0.45	単	トドマツ	100	44	2.9	C	0.02	0.45	0.02	30	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	37	-	-	
	区域14-7	2034	り	水涵保	-	5.07	単	トドマツ	100	44	32.0	C	1.81	5.07	1.81	25	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	42	-	-	

森林管理署	区域番号	林班	小班	(法令制限) (保安林)	権利関係	小班面積 ha	林種	樹種	混交歩合	林齢	(現時点)連年 生長量 m ³	区域界の表示方法	明確でない小班 内雑地等面積 ha	区画面積 ha	区画から控除する 雑地等面積 ha	☆伐採率 %	☆採取方法	☆面的な複層状 に誘導する小 班のまとめり	☆主伐箇所の間 伐する場合の間 伐率 %	採取可能面積 ha	☆前回の間伐実 施年度	☆主伐が可能に なる年度	☆間伐その他の 樹木の採取が可 能になる年度	☆隣接林分が鬱 閉したものとす る年度	ha 当たり伐採 材積 m ³	☆保護樹帯の設 定	☆保護樹帯が採 取可能になる年 度	摘要
日高北部	区域14-8	2034	ぬ	水涵保	-	0.93	単	トドマツ	100	44	1.8	C	0.14	0.93	0.14	25	間伐	-	-	-	H24	-	R7	-	44	-	-	
		2034	そ	水涵保	-	3.26	単	トドマツ	100	44	18.5	C	1.08	3.26	1.08	25	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	49	-	-	
	区域14-9	2034	る	水涵保	-	0.20	単	トドマツ	100	42	0.6	C	0.03	0.20	0.03	30	間伐	-	-	-	H24	-	R7	-	41	-	-	
	区域14-10	2034	わ	水涵保	-	0.60	単	トドマツ	100	42	3.7	C	0.08	0.60	0.08	30	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	27	-	-	
	区域14-11	2034	か	水涵保	-	1.35	単	トドマツ	100	42	11.0	C	0.13	1.35	0.13	30	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	51	-	-	
	区域14-12	2034	よ	水涵保	-	5.77	単	トドマツ	100	44	26.6	C	0.53	5.77	0.53	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	R3	R10	R10	-	82	ア	-	
	区域14-13	2034	た	水涵保	-	1.15	単	トドマツ	100	44	5.8	C	0.43	1.15	0.43	25	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	43	-	-	
	区域14-14	2034	れ	水涵保	-	2.85	単	トドマツ	100	44	11.9	C	0.99	2.85	0.99	25	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	52	-	-	
	区域14-15	2034	つ	水涵保	-	4.55	単	トドマツ	100	44	22.0	C	1.27	4.55	1.27	25	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	44	-	-	
	区域14-16	2034	ね	水涵保	-	0.88	単	トドマツ	100	44	5.3	C	0.31	0.88	0.31	30	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	53	-	-	
	区域14-17	2034	な	水涵保	-	1.07	単	トドマツ	100	44	5.0	C	0.30	1.07	0.30	30	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	36	-	-	
	区域14-18	2034	ら	水涵保	-	0.18	単	トドマツ	100	44	0.3	C	-	0.18	-	25	間伐	-	-	-	H24	-	R7	-	67	-	-	
	区域14-19	2034	く	水涵保	-	0.70	単	トドマツ	100	42	4.7	C	0.13	0.70	0.13	30	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	37	-	-	
	区域14-20	2034	ふ	水涵保	-	1.69	単	トドマツ	100	42	3.8	C	-	1.69	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	64	-	-	
	区域14-21	2034	こ	水涵保	-	0.68	単	トドマツ	100	42	4.6	C	0.08	0.68	0.08	30	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	38	-	-	
	区域15-1	2037	ろ	水涵保	-	13.89	単	トドマツ	100	45	78.4	C	1.86	13.89	1.86	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H30	R7	R7	-	74	ア	-	
	区域15-2	2037	は	水涵保	-	10.02	単	トドマツ	100	45	32.5	C	2.23	10.02	2.23	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H30	R7	R7	-	117	-	-	
	区域15-3	2037	に	水涵保	-	7.08	単	トドマツ	100	45	43.4	C	1.39	7.08	1.39	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H30	R7	R7	-	108	ア	-	
	区域16-1	2041	は	水涵保	-	11.03	単	トドマツ	100	46	34.5	C	0.04	11.03	0.04	30	間伐	-	-	-	H27	-	R7	-	39	-	-	
		2041	る	水涵保	-	12.36	単	トドマツ	100	47	23.3	C	1.38	12.36	1.38	30	間伐	-	-	-	H27	-	R7	-	70	-	-	
	区域16-2	2041	ち	水涵保	-	0.75	単	カラマツ	100	47	0.3	C	0.10	0.75	0.10	30	択伐	-	25	-	H27	R7	R7	-	98	-	-	基礎額算定林分
	区域16-3	2041	り	水涵保	-	1.03	単	カラマツ	100	47	1.0	C	0.14	1.03	0.14	30	択伐	-	25	-	H21	R7	R7	-	59	-	-	基礎額算定林分
	区域16-4	2041	ぬ	水涵保	-	2.52	単	カラマツ	100	47	5.4	C	-	2.52	-	30	択伐	-	25	-	H27	R7	R7	-	59	-	-	基礎額算定林分
	区域17-1	2050	へ	水涵保	-	4.76	単	トドマツ	100	41	23.3	C	1.91	4.76	1.91	25	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	74	-	-	
	区域17-2	2050	と	水涵保	-	1.65	単	トドマツ	100	41	10.4	C	0.40	1.65	0.40	25	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	63	-	-	
	区域17-3	2050	ち	水涵保	-	6.85	単	トドマツ	100	41	48.2	C	1.69	6.85	1.69	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	R3	R10	R10	-	106	-	-	
	区域17-4	2050	り	水涵保	-	5.54	単	カラマツ	100	41	16.0	C	1.05	5.54	1.05	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	R3	R10	R10	-	39	-	-	
	区域17-5	2050	ぬ	水涵保	-	5.78	単	トドマツ	100	41	32.3	C	2.13	5.78	2.13	25	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	76	-	-	
	区域17-6	2050	る	水涵保	-	2.20	単	トドマツ	100	41	13.5	C	0.73	2.20	0.73	25	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	64	-	-	
	区域17-7	2050	わ	水涵保	-	5.70	単	トドマツ	100	41	25.7	C	2.19	5.70	2.19	25	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	70	-	-	
	区域17-8	2050	か	水涵保	-	5.00	単	トドマツ	100	40	29.6	C	1.23	5.00	1.23	25	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	67	-	-	
	区域17-9	2050	よ	水涵保	-	1.10	単	トドマツ	100	40	9.0	C	0.22	1.10	0.22	30	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	72	-	-	
	区域17-10	2050	た	水涵保	-	0.50	単	トドマツ	100	40	1.7	C	0.17	0.50	0.17	30	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	70	-	-	
	区域17-11	2050	れ	水涵保	-	1.16	単	トドマツ	100	40	4.6	C	0.24	1.16	0.24	30	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	70	-	-	
	区域17-12	2050	そ	水涵保	-	0.50	単	トドマツ	100	40	3.8	C	0.12	0.50	0.12	30	間伐	-	-	-	R3	-	R10	-	103	-	-	
	区域17-13	2050	お	水涵保	-	5.88	単	カラマツ	100	41	16.4	C	0.57	5.88	0.57	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	R3	R10	R10	-	47	-	-	
	区域18	2051	は	水涵保	-	6.64	単	トドマツ	100	38	48.4	C	-	6.64	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	69	-	-	
	区域19-1	2052	ろ	水涵保	-	9.57	単	トドマツ	100	39	62.3	C	1.38	9.57	1.38	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	R5	R13	R13	-	93	-	-	
	区域19-2	2052	は	水涵保	-	9.66	単	トドマツ	100	39	83.0	C	1.30	9.66	1.30	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	R5	R13	R13	-	130	ア	-	
	区域19-3	2052	に	水涵保	-	0.36	単	トドマツ	100	39	1.8	C	0.05	0.36	0.05	30	間伐	-	-	-	R5	-	R13	-	83	-	-	
	区域19-4	2052	ち	水涵保	-	2.05	単	トドマツ	100	38	9.5	C	-	2.05	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	42	-	-	
	区域19-5	2052	り	水涵保	-	6.88	単	トドマツ	100	38	77.5	C	-	6.88	-	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	-	R12	R7	-	149	-	-	
	区域19-6	2052	ぬ	水涵保	-	0.80	単	トドマツ	100	38	6.7	C	-	0.80	-	30	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	81	-	-	
	区域19-7	2052	る	水涵保	-	2.40	単	トドマツ	100	38	19.7	C	-	2.40	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	72	-	-	
	区域20-1	2053	ろ	水涵保	-	7.37	単	トドマツ	100	39	51.5	C	0.69	7.37	0.69	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	R5	R13	R13	-	116	ア	-	

森林管理署	区域番号	林班	小班	(法令制限) (保安林)	権利関係	小班面積 ha	林種	樹種	混交歩合	林齢	(現時点)連年 生長量 m ³	区域界の表示方法	明確でない小班 内雑地等面積 ha	区画面積 ha	区画から控除する 雑地等面積 ha	☆伐採率 %	☆採取方法	☆面的な複層状態に誘導する小 班のまとめ	☆主伐箇所の間伐率 %	採取可能面積 ha	☆前回の間伐実施 年度	☆主伐が可能になる 年度	☆間伐その他の樹木の採取が可能 になる年度	☆隣接林分が鬱 閉したものとす る年度	☆材積 ha 当たり伐採 材積 m ³	☆保護樹帯の設 定	☆保護樹帯が採 取可能になる年 度	摘要
日高北部	区域20-2	2053	は	水涵保	-	2.37	単	トドマツ	100	39	20.3	C	0.11	2.37	0.11	25	間伐	-	-	-	R5	-	R13	-	75	-	-	
	区域20-3	2053	に	水涵保	-	0.70	単	トドマツ	100	39	6.0	C	0.03	0.70	0.03	25	間伐	-	-	-	R5	-	R13	-	76	-	-	
	区域20-4	2053	ほ	水涵保	-	2.00	単	トドマツ	100	39	8.9	C	-	2.00	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R7	-	42	-	-	
	区域20-5	2053	へ	水涵保	-	5.68	単	トドマツ	100	39	33.2	C	0.61	5.68	0.61	25	間伐	-	-	-	R5	-	R13	-	52	-	-	
	区域20-6	2053	と	水涵保	-	0.90	単	トドマツ	100	39	8.9	C	0.12	0.90	0.12	25	間伐	-	-	-	R5	-	R13	-	86	-	-	
	区域20-7	2053	ぬ	水涵保	-	0.53	単	トドマツ	100	39	1.9	C	0.11	0.53	0.11	30	間伐	-	-	-	R5	-	R13	-	49	-	-	
	区域20-8	2053	る	水涵保	-	1.00	単	トドマツ	100	39	8.1	C	0.16	1.00	0.16	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	R5	R13	R13	-	132	-	-	
	小計					687.29								687.29					516.29									
日高南部	区域21-1	2070	ぬ	水涵保	-	7.00	単	トドマツ	100	54	38.5	C	0.84	7.00	0.84	40	複層伐 (帯状)	-	35	-	H25	R12	R12	-	130	-	-	
	区域21-2	2070	わ	水涵保	-	0.78	単	トドマツ	100	25	17.3	C	-	0.78	-	33	間伐	-	-	-	-	-	R12	-	76	-	-	
	区域21-3	2070	か	水涵保	-	1.56	単	トドマツ	100	25	36.3	C	0.17	1.56	0.17	33	間伐	-	-	-	-	-	R12	-	79	-	-	
	区域21-4	2070	よ	水涵保	-	1.02	単	トドマツ	100	23	10.2	C	0.02	1.02	0.02	33	間伐	-	-	-	-	-	R12	-	79	-	-	
	区域22-1	2073	ろ	水涵保	-	0.40	単	トドマツ	100	39	1.1	C	-	0.40	-	33	間伐	-	-	-	-	-	R12	-	35	-	-	
	区域22-2	2073	は	水涵保	-	1.00	単	トドマツ	100	39	1.3	C	0.15	1.00	0.15	25	間伐	-	-	-	H27	-	R12	-	15	-	-	
	区域22-3	2073	に	水涵保	-	3.53	単	トドマツ	100	39	9.2	C	0.79	3.53	0.79	25	間伐	-	-	-	H27	-	R12	-	32	-	-	
	区域22-4	2073	り	水涵保	-	0.63	単	トドマツ	100	38	2.5	C	-	0.63	-	33	間伐	-	-	-	-	-	R12	-	49	-	-	
	区域22-5	2073	ぬ	水涵保	-	0.48	単	トドマツ	100	38	2.0	C	0.08	0.48	0.08	25	間伐	-	-	-	H27	-	R12	-	46	-	-	
	区域22-6	2073	る	水涵保	-	1.23	単	トドマツ	100	38	7.9	C	-	1.23	-	33	間伐	-	-	-	-	-	R12	-	78	-	-	
	区域22-7	2073	わ	水涵保	-	0.43	単	トドマツ	100	38	1.5	C	0.09	0.43	0.09	25	間伐	-	-	-	H27	-	R12	-	40	-	-	
	区域22-8	2073	よ	水涵保	-	0.25	単	トドマツ	100	38	1.1	C	0.03	0.25	0.03	25	間伐	-	-	-	H27	-	R12	-	46	-	-	
	区域23-1	2074	ろ	水涵保	-	1.08	単	トドマツ	100	36	4.6	C	-	1.08	-	33	間伐	-	-	-	-	-	R12	-	49	-	-	
		2074	は	水涵保	-	3.00	単	トドマツ	100	41	12.1	C	-	3.00	-	33	間伐	-	-	-	-	-	R12	-	54	-	-	
	区域23-2	2074	と	水涵保	-	0.56	単	トドマツ	100	40	2.3	C	0.05	0.56	0.05	25	間伐	-	-	-	H27	-	R12	-	59	-	-	
		2074	に	水涵保	-	1.80	単	トドマツ	100	41	8.0	C	-	1.80	-	33	間伐	-	-	-	-	-	R12	-	74	-	-	
	区域23-3	2074	ほ	水涵保	-	1.98	単	トドマツ	100	41	11.0	C	-	1.98	-	33	間伐	-	-	-	-	-	R12	-	45	-	-	
	区域23-4	2074	ち	水涵保	-	1.53	単	トドマツ	100	40	6.4	C	0.32	1.53	0.32	25	間伐	-	-	-	H27	-	R12	-	53	-	-	
	区域23-5	2074	ぬ	水涵保	-	0.49	単	トドマツ	100	40	1.8	C	0.09	0.49	0.09	25	間伐	-	-	-	H27	-	R12	-	45	-	-	
	区域23-6	2074	る	水涵保	-	5.26	単	トドマツ	100	40	35.7	C	0.04	5.26	0.04	33	間伐	-	-	-	-	-	R12	-	90	-	-	
	区域24-1	2076	ろ	水涵保	-	1.25	単	トドマツ	100	41	6.0	C	-	1.25	-	33	間伐	-	-	-	-	-	R12	-	64	-	-	
	区域24-2	2076	は	水涵保	-	6.16	単	トドマツ	100	40	20.0	C	0.74	6.16	0.74	25	間伐	-	-	-	H27	-	R12	-	36	-	-	
	区域24-3	2076	に	水涵保	-	3.42	単	トドマツ	100	40	17.1	C	0.89	3.42	0.89	25	間伐	-	-	-	H27	-	R12	-	65	-	-	
	区域24-4	2076	ほ	水涵保	-	0.75	単	トドマツ	100	40	1.9	C	0.16	0.75	0.16	25	間伐	-	-	-	H27	-	R12	-	30	-	-	
	区域24-5	2076	ぬ	水涵保	-	3.95	単	トドマツ	100	38	18.2	C	-	3.95	-	33	間伐	-	-	-	-	-	R12	-	56	-	-	
	区域25	2077	に	水涵保	-	1.98	単	トドマツ	100	41	9.7	C	-	1.98	-	33	間伐	-	-	-	-	-	R12	-	65	-	-	
	小計					51.52								51.52					42.35									
合計						738.81								738.81					558.64									

備考

- 1: 「区画面積」は、表示方法A及びBにおいては区域位置図における各区画のGIS等による計測値、表示方法Cにおいては森林調査簿の小班面積です。
- 2: 「区画から控除する雑地面積」及び「採取可能面積」の算定については、別紙8「権利設定料の算定方法等」別添「採取可能面積の算定方法等」のとおりです。
- 3: 「ha当たり伐採材積」は、林齢、現時点の連年生長量、伐採率等から採取時の材積を想定できるよう、参考に記載しているものであり、実際の材積を表すものではありません。
- 4: 「摘要」に記載されている基礎額算定林分及び収穫調査済みの伐区は、国において収穫調査を実施しています。このため、樹木採取権の設定後、当該箇所において樹木を採取する場合には、収穫調査を行う時間を要しません。
なお、基礎額算定林分及び収穫調査済みの伐区に係る収穫調査結果の有効期間は令和10年1月30日までのです。
- 5: ☆のついた項目は、別紙12「北海道森林管理局4日高樹木採取区の国有林野の管理経営に関する法律」に関する法律第8条の14第2項第1号の樹木の採取に関する基準」で示したものです。
- 6: その他表記事項についての凡例は以下のとおりです。
- 7: 区域番号及び区画面積以外の情報は、平成31年3月31日時点の森林調査簿によるほか、それぞれの区画について樹木採取権制度ガイドラインについて(令和2年4月1日付け元林国経第177号林野庁長官通知)、地域管理経営計画及び国有林野施業実施計画で示された考え方にに基づき示したものです。

北海道森林管理局4日高樹木採取区 森林資源等状況一覧表 凡例

項目	表記	内容
法令制限(保安林)	水涵保	水源涵養保安林
林種	単	育成単層林
保護樹帯の設置	国が当該箇所では最低限設置する必要があると見込んでいる保護樹帯	
	ア	尾根、溪流沿い等で国有林野の有する公益的機能の維持増進に必要な箇所
	イ	生態系保全上重要な箇所(樹木採取区外を含む。)に隣接する箇所
	ウ	隣接する林分(民有林を含む。)であって設定が見込まれる樹木採取権の存続期間中に主伐が予定されているものとの境界に当たる箇所
	エ	隣接する林分(民有林を含む。)が更新後、新生林分の鬱閉に要する年数を経過していない場合には、当該林分との境界に当たる箇所

北海道森林管理局4日高樹木採取区 森林資源等状況一覧表 齢級別面積

齢級	トドマツ 区画面積 (ha)	備考
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	3.36	
6	0.00	
7	73.99	カラマツ、アカエゾマツを含む
8	266.02	アカエゾマツを含む
9	192.91	カラマツを含む
10	191.13	カラマツ、アカエゾマツ、ストローブマツを含む
11	7.00	
12	0.00	
13	4.40	
14	0.00	
15	0.00	
16	0.00	
17	0.00	
18	0.00	
19	0.00	
20	0.00	
合計	738.81	