

草本類調査記録票(オシダ)

【 敷舎内林道 】

1 / 1 枚目

調査日:2019/9/10 時間: 8:40~ 9:00 調査者: 中村・佐野 ササ:被度(90%) 高さ(60cm)

プロットNo: 1 GPSNo: 調査終了距離: 19.0 m 全体:被度(90%) 高さ(60cm)

緯度: 42.757858 経度: 142.382892

記載 方法	被度:0%、1%未満、5%、10~100%まで10%きざみで区分して記録
	草丈:最も長い葉の葉長
	オシダの食痕:採食された葉身数が3枚以下は「小」、全ての場合は「大」、どちらでもない場合は「中」

No	草丈(cm)	食痕	葉数	食痕数	No	草丈(cm)	食痕	葉数	食痕数
1	80	なし	7	0	26	50	なし	5	0
2	80	小	3	1	27	43	なし	3	0
3	20	なし	2	0	28	62	なし	4	0
4	68	小	2	2	29	34	なし	3	0
5	108	小	7	2	30	47	なし	2	0
6	83	なし	11	0	31	102	なし	7	0
7	82	中	11	4	32	22	なし	1	0
8	106	中	11	4	33	46	なし	6	0
9	94	中	12	4	34	85	中	12	7
10	76	小	12	1	35	40	なし	5	0
11	62	なし	2	0	36	60	なし	8	0
12	78	なし	12	0	37	80	小	8	1
13	86	なし	8	0	38	48	なし	11	0
14	78	小	8	1	39	89	なし	10	0
15	78	なし	5	0	40	80	なし	7	0
16	46	なし	3	0	41	65	なし	4	0
17	30	小	4	1	42	82	小	10	1
18	20	なし	3	0	43	23	なし	4	0
19	37	なし	2	0	44	22	なし	3	0
20	70	なし	7	0	45	88	なし	10	0
21	38	なし	6	0	46	72	なし	7	0
22	44	なし	4	0	47	72	小	10	1
23	40	なし	9	0	48	55	小	9	1
24	93	なし	7	0	49	62	なし	7	0
25	68	なし	6	0	50	77	なし	8	0

草本類調査記録票(オシダ)

【 敷舎内林道 】

1 / 1 枚目

調査日: 2019/9/10 時間: 7:50~ 8:30 調査者: 中村・佐野 ササ: 被度(90%) 高さ(45cm)

プロットNo: 2 GPSNo: - 調査終了距離: - 全体: 被度(90%) 高さ(45cm)

緯度: 42.748903 経度: 142.37414

記載 方法	被度: 0%、1%未満、5%、10~100%まで10%きざみで区分して記録
	草丈: 最も長い葉の葉長
	オシダの食痕: 採食された葉身数が3枚以下は「小」、全ての場合は「大」、どちらでもない場合は「中」

No	草丈(cm)	食痕	葉数	食痕数	No	草丈(cm)	食痕	葉数	食痕数
1	47	小	5	2	26	63	なし	6	0
2	65	なし	7	0	27				
3	81	小	11	2	28				
4	58	なし	3	0	29				
5	84	なし	10	0	30				
6	78	なし	6	0	31				
7	63	なし	4	0	32				
8	65	なし	5	0	33				
9	58	なし	4	0	34				
10	72	小	5	1	35				
11	67	小	5	1	36				
12	40	なし	3	0	37				
13	74	小	8	1	38				
14	42	なし	1	0	39				
15	64	なし	5	0	40				
16	65	なし	5	0	41				
17	58	なし	5	0	42				
18	47	小	2	1	43				
19	59	小	3	1	44				
20	70	なし	3	0	45				
21	70	なし	7	0	46				
22	66	なし	1	0	47				
23	77	小	9	2	48				
24	54	なし	4	0	49				
25	33	なし	2	0	50				

備考:

草本類調査記録票(オシダ)

【 敷舎内林道 】

1 / 1 枚目

調査日:2019/9/10 時間: 7:15~7:40 調査者: 中村・佐野 ササ:被度(60%) 高さ(50cm)

プロットNo: 3 GPSNo: 調査終了距離: 全体:被度(70%) 高さ(70cm)

緯度: 42.744561 経度: 142.380322

記載 方法	被度:0%、1%未満、5%、10~100%まで10%きざみで区分して記録
	草丈:最も長い葉の葉長
	オシダの食痕:採食された葉身数が3枚以下は「小」、全ての場合は「大」、どちらでもない場合は「中」

No	草丈(cm)	食痕	葉数	食痕数	No	草丈(cm)	食痕	葉数	食痕数
1	79	なし	5	0	26	50	なし	5	0
2	50	なし	8	0	27	23	なし	3	0
3	31	なし	4	0	28	20	なし	2	0
4	50	なし	7	0	29	13	なし	3	0
5	78	なし	9	0	30	56	なし	7	0
6	74	なし	9	0	31	36	なし	3	0
7	62	なし	6	0	32	46	なし	5	0
8	51	なし	5	0	33	76	なし	7	0
9	44	なし	3	0	34	72	なし	10	0
10	52	なし	4	0	35	57	なし	4	0
11	49	なし	1	0	36	54	なし	6	0
12	90	小	8	1	37				
13	45	なし	4	0	38				
14	61	小	7	2	39				
15	57	なし	5	0	40				
16	43	なし	4	0	41				
17	51	小	7	1	42				
18	32	なし	3	0	43				
19	25	なし	3	0	44				
20	55	なし	7	0	45				
21	75	なし	8	0	46				
22	63	なし	7	0	47				
23	22	なし	3	0	48				
24	29	なし	1	0	49				
25	57	小	7	1	50				

備考:

草本類調査記録票(オシダ)

【敷舎内林道】

1 / 1 枚目

調査日:2019/9/9 時間: 16:30~16:50 調査者: 早稲田・中村・佐野 ササ:被度(40%) 高さ(55cm)

プロットNo: 4 GPSNo: 902 調査終了距離: 全体:被度(70%) 高さ(55cm)

緯度: 42.741972 経度: 142.380103

記載 方法	被度:0%、1%未満、5%、10~100%まで10%きざみで区分して記録
	草丈:最も長い葉の葉長
	オシダの食痕:採食された葉身数が3枚以下は「小」、全ての場合は「大」、どちらでもない場合は「中」

No	草丈(cm)	食痕	葉数	食痕数	No	草丈(cm)	食痕	葉数	食痕数
1	79	なし	8	0	26	73	なし	6	0
2	56	なし	7	0	27	69	小	7	1
3	70	なし	8	0	28	74	小	7	1
4	92	なし	9	3	29	62	小	5	1
5	84	なし	9	0	30	71	小	10	1
6	65	なし	10	0	31	84	なし	5	0
7	41	なし	3	0	32	66	小	6	1
8	86	なし	8	0	33	43	なし	8	0
9	85	なし	6	0	34	55	なし	6	0
10	73	なし	7	0	35	67	小	8	1
11	87	なし	8	0	36				
12	87	なし	7	0	37				
13	73	なし	7	0	38				
14	68	なし	15	0	39				
15	82	中	8	4	40				
16	53	なし	5	0	41				
17	88	小	6	1	42				
18	88	小	5	1	43				
19	60	小	6	1	44				
20	84	なし	6	0	45				
21	70	なし	7	0	46				
22	82	中	8	4	47				
23	82	なし	9	0	48				
24	67	小	6	2	49				
25	60	小	5	2	50				

備考:

草本類調査記録票(オシダ)

【 敷舎内林道 】

1 / 1 枚目

調査日: 2019/9/9 時間: 16:00~16:20 調査者: 早稲田・中村・佐野 ササ: 被度(20%) 高さ(30cm)

プロットNo: 5 GPSNo: 901 調査終了距離: 全体: 被度(50%) 高さ(30cm)

緯度: 42.737139 経度: 142.391883

記載方法
 被度: 0%、1%未満、5%、10~100%まで10%きざみで区分して記録
 草丈: 最も長い葉の葉長
 オシダの食痕: 採食された葉身数が3枚以下は「小」、全ての場合は「大」、どちらでもない場合は「中」

No	草丈(cm)	食痕	葉数	食痕数	No	草丈(cm)	食痕	葉数	食痕数
1	43	小	7	1	26				
2	40	なし	4	0	27				
3	22	中	7	6	28				
4	49	中	7	6	29				
5	40	中	6	4	30				
6	27	大	5	5	31				
7	35	小	4	3	32				
8	23	なし	3	0	33				
9	27	なし	1	0	34				
10	64	大	13	13	35				
11	66	大	9	9	36				
12					37				
13					38				
14					39				
15					40				
16					41				
17					42				
18					43				
19					44				
20					45				
21					46				
22					47				
23					48				
24					49				
25					50				

備考:

草本類調査記録票(オシダ)

【宮川の沢作業道】

1/ 1 枚目

調査日: 2019/9/19 時間: 10:15~10:45 調査者: 早稻田・佐野 ササ: 被度(1%) 高さ(70cm)

プロットNo: 1 GPSNo: 938 調査終了距離: 20.0 m 全体: 被度(50%) 高さ(20cm)

緯度: 42.903025 経度: 142.455778

記載 方法	被度: 0%、1%未満、5%、10~100%まで10%きざみで区分して記録
	草丈: 最も長い葉の葉長
	オシダの食痕: 採食された葉身数が3枚以下は「小」、全ての場合は「大」、どちらでもない場合は「中」

No	草丈(cm)	食痕	葉数	食痕数	No	草丈(cm)	食痕	葉数	食痕数
1	33	なし	2	0	26				
2	26	小	3	1	27				
3	90	小	5	1	28				
4	18	なし	2	0	29				
5	27	なし	2	0	30				
6	27	小	3	1	31				
7	86	小	6	3	32				
8	96	小	2	1	33				
9	53	小	5	2	34				
10	85	なし	8	0	35				
11	27	なし	2	0	36				
12	31	小	8	1	37				
13	89	小	8	2	38				
14	90	小	2	1	39				
15	54	小	6	2	40				
16	80	小	8	1	41				
17	91	小	11	3	42				
18	68	なし	8	0	43				
19	50	小	3	1	44				
20					45				
21					46				
22					47				
23					48				
24					49				
25					50				

備考:

草本類調査記録票(オシダ)

【宮川の沢作業道】

1 / 1 枚目

調査日: 2019/9/19 時間: 10:50~11:20 調査者: 早稻田・佐野 ササ: 被度(20%) 高さ(80cm)

プロットNo: 2 GPSNo: 939 調査終了距離: 20.0 m 全体: 被度(70%) 高さ(50cm)

緯度: 42.90554 経度: 142.45757

記載 方法	被度: 0%、1%未満、5%、10~100%まで10%きざみで区分して記録
	草丈: 最も長い葉の葉長
	オシダの食痕: 採食された葉身数が3枚以下は「小」、全ての場合は「大」、どちらでもない場合は「中」

No	草丈(cm)	食痕	葉数	食痕数	No	草丈(cm)	食痕	葉数	食痕数
1	82	小	7	1	26				
2	67	小	6	1	27				
3	36	なし	3	0	28				
4	41	なし	4	0	29				
5	61	なし	4	0	30				
6	36	なし	3	0	31				
7	85	小	7	1	32				
8	91	なし	9	0	33				
9	69	なし	9	0	34				
10	73	小	6	2	35				
11	52	なし	5	0	36				
12	80	小	9	1	37				
13	90	中	7	6	38				
14	65	小	6	2	39				
15	102	小	10	1	40				
16	67	なし	3	0	41				
17	84	中	9	4	42				
18	94	小	10	3	43				
19	79	なし	8	0	44				
20	86	なし	7	0	45				
21	89	なし	9	0	46				
22					47				
23					48				
24					49				
25					50				

備考:

草本類調査記録票(オシダ)

【宮川の沢作業道】

1/1 枚目

調査日:2019/9/19 時間: 11:35~12:00 調査者: 早稻田・佐野 ササ:被度(25%) 高さ(60cm)

プロットNo: 3 GPSNo: 940 調査終了距離: 20.0 m 全体:被度(70%) 高さ(30cm)

緯度: 42.90157 経度: 142.45676

記載 方法	被度: 0%、1%未満、5%、10~100%まで10%きざみで区分して記録
	草丈: 最も長い葉の葉長
	オシダの食痕: 採食された葉身数が3枚以下は「小」、全ての場合は「大」、どちらでもない場合は「中」

No	草丈(cm)	食痕	葉数	食痕数	No	草丈(cm)	食痕	葉数	食痕数
1	69	小	7	1	26				
2	45	なし	7	0	27				
3	71	小	5	2	28				
4	71	なし	5	0	29				
5	45	なし	4	0	30				
6	70	なし	3	0	31				
7	37	なし	4	0	32				
8	71	なし	8	0	33				
9	77	なし	7	0	34				
10	73	小	6	1	35				
11	76	小	3	1	36				
12	81	小	10	2	37				
13	63	小	6	2	38				
14	70	小	5	1	39				
15	63	なし	2	0	40				
16	86	小	6	1	41				
17	79	小	5	1	42				
18	56	なし	9	0	43				
19	82	小	8	1	44				
20	108	小	6	1	45				
21	93	小	11	2	46				
22	76	小	6	1	47				
23	84	なし	9	0	48				
24	53	なし	5	0	49				
25					50				

備考:

草本類調査記録票(オシダ)

【宮川の沢作業道】

1 / 1 枚目

調査日: 2019/9/19 時間: 12:10~

調査者: 早稲田・佐野

ササ: 被度(5%) 高さ(50cm)

プロットNo: 4

GPSNo: 941

調査終了距離: 20.0 m

全体: 被度(80%) 高さ(40cm)

緯度: 42.90544

経度: 142.46065

記載方法	被度: 0%、1%未満、5%、10~100%まで10%きざみで区分して記録
	草丈: 最も長い葉の葉長
	オシダの食痕: 採食された葉身数が3枚以下は「小」、全ての場合は「大」、どちらでもない場合は「中」

No	草丈(cm)	食痕	葉数	食痕数	No	草丈(cm)	食痕	葉数	食痕数
1	47	小	3	1	26				
2	70	なし	8	0	27				
3	80	小	8	1	28				
4	59	なし	4	0	29				
5	103	なし	9	0	30				
6	120	小	13	1	31				
7	82	なし	6	0	32				
8	67	小	8	1	33				
9	48	なし	5	0	34				
10	88	小	13	3	35				
11	102	小	12	2	36				
12	71	なし	7	0	37				
13	96	なし	11	0	38				
14	107	なし	13	0	39				
15	122	なし	12	0	40				
16	103	なし	13	0	41				
17	98	中	14	4	42				
18	102	小	11	2	43				
19	105	なし	10	0	44				
20	111	なし	10	0	45				
21	93	中	7	4	46				
22	105	中	11	5	47				
23	95	中	9	4	48				
24	107	小	13	2	49				
25					50				

備考:

草本類調査記録票(オシダ)

【宮川の沢作業道】

1 / 1 枚目

調査日:2019/9/19 時間: 13:40~14:10 調査者: 早稲田・佐野 ササ:被度(70%) 高さ(100cm)

プロットNo: 5 GPSNo: 942 調査終了距離: 20.0 m 全体:被度(100%) 高さ(60cm)

緯度: 42.89584 経度: 142.46956

記載 方法	被度:0%、1%未満、5%、10~100%まで10%きざみで区分して記録
	草丈:最も長い葉の葉長
	オシダの食痕:採食された葉身数が3枚以下は「小」、全ての場合は「大」、どちらでもない場合は「中」

No	草丈(cm)	食痕	葉数	食痕数	No	草丈(cm)	食痕	葉数	食痕数
1	37	なし	3	0	26				
2	56	なし	6	0	27				
3	68	なし	7	0	28				
4	58	なし	4	0	29				
5	36	なし	4	0	30				
6	67	なし	7	0	31				
7	73	なし	9	0	32				
8	51	なし	3	0	33				
9	91	なし	10	0	34				
10	72	なし	7	0	35				
11	82	小	9	1	36				
12	77	中	10	4	37				
13	60	なし	6	0	38				
14	66	小	5	2	39				
15	68	なし	7	0	40				
16	63	なし	4	0	41				
17	75	なし	8	0	42				
18	63	なし	4	0	43				
19	68	なし	3	0	44				
20	42	なし	3	0	45				
21	31	なし	5	0	46				
22	75	小	6	1	47				
23	87	なし	11	0	48				
24					49				
25					50				

備考:

稚樹調査票

調査日時: 2019年 10月 22日 12:50 ~ 13:05

調査者: 中村、日野間

被度 85

調査地: 敷舎内 林道 1077 林班 わ 小班

ササ被度 80

地点名: No2

GPS No: 061

No	出現距離 (m)	樹種名	樹高 (cm)	枯死 状況	萌芽 高さ30cm	採食痕 有無	備考	
315	18.2	トドマツ	105.0	生	—	無		
316	13.0	ヤマモミジ	120.0	枯	以下	無		
317	7.0	イタヤカエデ	80.0	枯	以下	無	枯レ、倒レ	
318	0.8	コブシ	87.0	枯	—	無	}	
319	0.8	"	103.0	生	以下	有		
320	0.8	"	155.0	生	以下	有		304同株
321	0.8	"	144.0	枯	以下	無		
322	0.8	"	45.0	生	以下	無	}	
323	1.0	"	51.0	生	以下	新		
324	1.0	"	56.0	生	以下	新		305同株
325	1.0	"	47.0	生	以下	無		
423	0.8	コブシ	32.0	生	—	無		

稚樹調査票

調査日時： 2019年 10月 22日 11:50 ~ 12:00

調査者： 中村、日野間

調査地： 敷舎内 林道 1078 林班 れ 小班

地点名： No3 GPS No: 064

No	出現距離 (m)	樹種名	樹高 (cm)	枯死 状況	萌芽 高さ30cm	採食痕 有無	備考
303	0.8	サンショウ	154.0	生	以下	無	
422	7.5	ホオノキ	48.0	生	以下	無	299の萌芽

稚樹調査票

調査日時: 2019年 10月 22日 11:00 ~ 11:14

調査者: 中村、日野間

調査地: 敷舎内 林道 1078 林班 れ 小班

地点名: No4 GPS No: 063

No	出現距離(m)	樹種名	樹高(cm)	枯死状況	萌芽高さ30cm	採食痕有無	備考
284	9.0	イヌエンジュ	124.0	生	以下	無	
285	9.0	"	156.0	枯	以下	採食不明	枯レ、倒レ
286	5.0	ホオノキ	47.0	生	以上	無] 毎木No273同株 No273に萌芽有 先枯レ
287	5.1	"	76.0	生	以上	無	
288	5.1	"	39.0	生	以下	無	先折レ
289	1.7	"	69.0	生	以下	古	先枯レ
290	1.7	"	70.0	生	以下	古	

稚樹調査票

調査日時: 2019年 10月 21日 10:15 ~ 10:45

調査者: 早稲田、中村、北原

調査地: ペンケテップ 林道 1078 林班 に 小班

地点名: No5

GPS No: 062

No	出現距離 (m)	樹種名	樹高 (cm)	枯死 状況	萌芽 高さ30cm	採食痕 有無	備考
265	16.1	タラノキ	56.0	生	無	無	
266	16.0	タラノキ	40.0	生	無	無	
421	15.5	タラノキ	41.0	生	無	無	

毎木調査票

調査日時: 2019年 10月 22日 13:38 ~ 13:45

調査者: 中村、日野間

調査地: 敷舎内 林道 1076 林班 い1小班

地点名: No1 GPS No: 065

No	出現距離 (m)	樹種名	胸高直径 (cm)	枯死 状況	2m以下 の枝	採食痕	樹皮剥ぎ	角とぎ	備考
326	0.4	イタヤカエデ	5.0	生	有	無	無	無	
327	1.7	"	12.5	生	無	無	無	無	樹皮かじりあと
328	2.3	"	7.0	生	有	無	無	無] 同株
329	2.3	"	5.0	生	有	無	無	無	
330	3.7	"	18.0	生	無	無	無	無	
331	10.0	ホオノキ	10.0	枯	無	無	無	無	
332	10.5	トドマツ	11.0	枯	無	無	無	無	
333	11.7	"	10.5	生	無	無	無	古	
334	12.7	"	23.0	生	無	無	無	無	体こすりあり
335	13.8	"	12.0	生	無	無	無	古	

毎木調査票

調査日時: 2019年 10月 22日 12:00 ~ 12:49

調査者: 中村、日野間

調査地: 敷舎内 林道 1077 林班 わ 小班

地点名: No2 GPS No: 061

No	出現距離 (m)	樹種名	胸高直径 (cm)	枯死 状況	2m以下 の枝	採食痕	樹皮剥ぎ	角とぎ	備考
304	0.8	コブシ	5.0	生	有	有	無	無	
305	1.0	"	8.0	生	無	無	無	無	} 同株
306	1.0	"	5.5	枯	無	無	無	無	
307	1.0	"	3.0	生	有	無	無	無	
308	4.5	ホオノキ	16.0	生	無	無	無	無	
309	5.5	イタヤカエデ	25.5	生	無	無	無	無	
310	7.0	ハクウンボク	5.5	生	無	無	無	無	
311	7.8	ヤマモミジ	4.0	生	無	無	古	無	
312	12.0	イタヤカエデ	10.5	生	無	無	無	無	
313	17.0	トドマツ	9.0	生	無	無	無	無	
314	19.3	イタヤカエデ	10.5	生	有	有	無	無	

毎木調査票

調査日時: 2019年 10月 22日 11:34 ~ 11:49

調査者: 中村、日野間

調査地: 敷舎内 林道 1078 林班 れ 小班

地点名: No3 GPS No: 064

No	出現距離 (m)	樹種名	胸高直径 (cm)	枯死 状況	2m以下 の枝	採食痕	樹皮剥ぎ	角とぎ	備考
291	1.2	トドマツ	17.0	生	無	無	無	有	
292	7.0	ホオノキ	4.0	生	無	無	古	無	
293	9.0	トドマツ	22.0	生	無	無	無	無	馬の毛付着
294	12.8	ホオノキ	4.5	枯	無	無	無	無	枯し、倒し
295	12.8	ホオノキ	7.0	生	無	無	古	無	
296	12.8	〃	5.0	生	無	無	古	無	同株
297	12.8	〃	11.5	生	無	無	無	無	
298	12.8	〃	4.5	生	無	古	古	無	
299	12.8	カスミ	3.5	生	無	無	古	無	
300	17.6	エゾヤマザクラ	12.0	生	無	無	無	無	
301	18.8	〃	5.0	生	無	無	無	無	
302	19.2	ミズナラ	55.0	生	有	無	無	無	

毎木調査票

調査日時: 2019年 10月 21日 10:49 ~ 10:56
 調査者: 中村、日野間
 調査地: 敷舎内 林道 1078 林班 れ 小班
 地点名: No4 GPS No: 063

No	出現距離 (m)	樹種名	胸高直径 (cm)	枯死状況	2m以下の枝	採食痕	樹皮剥ぎ	角とぎ	備考
267	1.5	ホオノキ	10.0	生	無	無	無	無	} 同株
268	1.7	〃	7.5	生	無	無	無	無	
269	1.7	〃	7.0	枯	無	無	無	無	
270	1.7	〃	6.0	枯	無	無	無	無	
271	1.7	〃	6.5	枯	無	無	無	無	} 同株
272	5.1	イタヤカエデ	4.5	生	無	無	無	無	
273	5.3	ホオノキ	30.0	生	無	無	無	無	
274	5.3	〃	27.0	生	無	無	無	無	
275	5.3	ツルアジサイ	5.0	生	無	無	無	無	} 同株
276	7.6	ミズナラ	8.0	生	無	無	無	無	
277	10.4	ホオノキ	5.5	生	無	無	無	無	
278	11.4	アズキナシ	7.5	生	無	無	無	無	} 同株
279	11.4	〃	4.5	生	無	無	無	無	
280	11.5	〃	6.0	生	無	無	無	無	
281	16.0	ケヤマハンノキ	19.5	生	有	無	無	無	} 同株
282	18.0	ホオノキ	6.0	生	無	無	無	無	
283	18.0	ヤマモミジ	5.5	生	無	無	無	無	

毎木調査票

調査日時: 2019年 10月 22日 10:00 ~ 10:15

調査者: 中村、日野間

調査地: 敷舎内林道 1078 林班 に 小班

地点名: No5 GPS No: 062

No	出現距離 (m)	樹種名	胸高直径 (cm)	枯死 状況	2m以下 の枝	採食痕	樹皮剥ぎ	角とぎ	備考
259	0.1	ハリギリ	11	生	無	無	無	無	
260	0.1	不明	5.5	枯	無	無	無	無	
261	0.3	イタヤカエデ	10	生	無	無	無	無	
262	1.1	サワシバ	11	生	無	無	無	無	
263	13.3	ミズナラ	18	生	無	無	無	無	
264	14.2	カラマツ	35.5	生					ネズミの採食 痕有

稚樹調査票

調査日時: 2019年 10月 21日 10:15 ~ 11:05

調査者: 早稲田、中村、日野間

調査地: 宮川の沢作業道 21 林班 い4 小班

地点名: No1 GPS No: 1000

No	出現距離 (m)	樹種名	樹高 (cm)	枯死 状況	萌芽 高さ30cm	採食痕 有無	備考
260	0.8	ハシドイ	83.0	生	なし	新・古	
261	3.6	ヤチダモ	37.0	生	なし	新	
262	4	"	37.0	生	なし	無	
263	4.2	"	32.0	生	なし	無	
264	5	"	33.0	生	なし	無	
265	4.9	"	35.0	生	なし	無	
266	5.4	"	39.0	生	なし	古	
267	5.5	コママユ	42.0	生	なし	新	
268	5.6	ヤチダモ	33.0	生	なし	古	
269	6.3	"	76.0	生	なし	新	
270	6.5	"	74.0	生	なし	新	
271	6.5	"	44.0	生	なし	古	
272	5.4	"	31.0	生	なし	古	
273	5.4	"	35.0	生	なし	古	
274	8.2	"	43.0	生	なし	無	
275	9.8	"	33.0	生	なし	古	ウサギ?
276	10.3	"	41.0	生	なし	無	
277	10.5	"	57.0	生	なし	古	
278	11.3	"	30.0	生	なし	古	

稚樹調査票

調査日時: 2019年 10月 21日 10:15 ~ 12:05

調査者: 早稲田、中村、日野間

調査地: 宮川の沢作業道 21 林班 め小班

地点名: No2 GPS No: 1001

No	出現距離 (m)	樹種名	樹高 (cm)	枯死 状況	萌芽 高さ30cm	採食痕 有無	備考
290	2.0	ミズキ	93.0	生	以上	古] 萌芽279
291	2.0	"	151.0	生	以上	新・古	
292	5.4	ハシドイ	121.0	枯	なし	古	ウサギ? ナタ?
293	5.4	"	70.5	枯	なし	古	
294	8.2	不明	76.0	枯	なし	古] 萌芽288
295	9.2	シナノキ	136.5	生	以上	古	
296	9.2	"	56.0	生	以上	古	
297	9.2	"	69.0	生	以上	古	
298	9.2	"	70.0	生	以上	古	
299	9.2	"	39.0	生	以上	古	
300	12.5	コマユミ	42.5	生	なし	無	

稚樹調査票

調査日時: 2019年 10月 21日 12:35 ~ 13:15

調査者: 早稲田、中村、日野間

調査地: 宮川の沢作業道 22 林班 へ 小班

地点名: No3 GPS No: 1002

No	出現距離 (m)	樹種名	樹高 (cm)	枯死 状況	萌芽 高さ30cm	採食痕 有無	備考
307	4.1	ヤマモミジ	36.0	生	なし	新	
308	5.4	ミツバウツギ	31.0	生	なし	新	
309	5.6	アカシデ	38.0	枯	なし	新・古	
310	5.9	ミツバウツギ	32.0	生	なし	新・古	
311	6.1	"	31.0	生	なし	新・古	
312	6.8	"	47.0	生	なし	新・古	
313	7.3	"	52.0	生	なし	新・古	
314	7.3	"	68.0	生	なし	新・古	
315	7.3	"	63.0	生	なし	新・古	
316	12.7	"	87.0	枯	なし		食痕不明
317	12.9	"	50.0	生	なし	新・古	
318	13.1	"	125.0	枯	なし		食痕不明

稚樹調査票

調査日時: 2019年 10月 21日 13:20 ~ 14:00
 調査者: 早稲田、中村、日野間
 調査地: 宮川の沢作業道 22 林班 な 小班
 地点名: No4 GPS No: 1003

No	出現距離 (m)	樹種名	樹高 (cm)	枯死 状況	萌芽 高さ30cm	採食痕 有無	備考
331	5.6	シナノキ	47.0	生	なし	古	
332	13.5	オニグルミ	87.0	生	なし	無	
333	14.1	ヤチダモ	56.0	生	なし	古	ニガキ?オニグルミ?写真あり
334	14.3	ホオノキ	132.0	生	なし	無] 萌芽
335	14.5	"	93.0	生	なし	無	
336	14.6	"	98.0	生	なし	無	

稚樹調査票

調査日時: 2019年 10月 21日 14:15 ~ 16:00

調査者: 早稲田、中村、日野間

調査地: 宮川の沢作業道 23 林班 ろ1 小班

地点名: No5 GPS No: 1004

No	出現距離 (m)	樹種名	樹高 (cm)	枯死 状況	萌芽 高さ30cm	採食痕 有無	備考
352	0.1	エゾイチゴ	47.0	生	なし	無	
353	1.5	ヤマモミジ	31.0	生	なし	古	
354	1.6	〃	44.0	生	なし	無	
355	1.6	クロビイタヤ	30.0	生	なし	無	
356	1.6	ヤマモミジ	35.0	生	なし	無	
357	2.1	クロビイタヤ	61.0	生	なし	古	
358	2.0	ヤチダモ	60.0	生	なし	新	
359	2.5	ミツデカエデ	121.0	生	なし	新・古	
360	3.2	ヤマモミジ	33.0	生	なし	無	
361	2.0	ヤチダモ	46.0	生	なし	無	
362	2.8	ヤマモミジ	43.0	生	なし	無	
363	2.8	〃	49.0	生	なし	無	
364	3.0	〃	93.0	生	なし	古	
365	2.5	ハシドイ	44.0	生	なし	無	
366	1.9	エゾイタヤ	35.0	生	なし	無	
367	2.6	〃	48.0	生	なし	無	
368	3.0	ハシドイ	68.0	生	なし	無	
369	3.0	エゾイタヤ	31.0	生	なし	無	
370	3.1	ヤマモミジ	43.0	生	なし	無	
371	3.0	〃	96.0	生	なし	古	
372	2.9	〃	55.0	生	なし	古	
373	2.9	ハシドイ	45.0	生	なし	無	
374	2.9	ヤチダモ	40.0	生	なし	無	
375	2.7	ヤマモミジ	61.0	生	なし	古	
376	2.6	ヤチダモ	35.0	生	なし	無	
377	2.6	ヤマモミジ	36.0	生	なし	古	
378	2.2	ハシドイ	54.0	生	なし	無	
379	3.2	ヤマモミジ	55.0	生	なし	無	
380	4.2	ヤマモミジ	60.0	生	なし	古	
381	3.8	ハシドイ	30.0	生	なし	無	
383	3.4	ハシドイ	51.0	生	なし	無	
384	4.7	ヤマモミジ	42.0	生	なし	無	

稚樹調査票

調査日時: 2019年 10月 21日 14:15 ~ 16:00

調査者: 早稲田、中村、日野間

調査地: 宮川の沢作業道 23 林班 ろ1 小班

地点名: No5 GPS No: 1004

No	出現距離 (m)	樹種名	樹高 (cm)	枯死 状況	萌芽 高さ30cm	採食痕 有無	備考
388	3.5	ヤマモミジ	49.0	生	なし	無	
389	3.8	クロビイタヤ	31.0	生	なし	無	
390	3.4	ヤマモミジ	48.0	生	なし	無	
391	3.4	ハシドイ	65.0	生	なし	古	
392	3.4	ヤマモミジ	46.0	生	なし	無	
393	3.4	〃	42.0	生	なし	古	
394	3.5	〃	58.0	生	なし	古	
395	3.7	〃	64.0	生	なし	無	
396	3.6	クロビイタヤ	58.0	生	なし	新	
397	3.5	ヤチダモ	51.0	生	なし	無	
398	5.4	ミズキ	38.0	生	なし	古	
399	5.0	ハシドイ	42.5	生	なし	古	
400	5.0	ハシドイ	87.0	生	なし	古	
401	8.4	ヤチダモ	55.0	生	なし	無	
402	8.1	ハシドイ	63.0	生	なし	古	
403	8.1	ヤマモミジ	54.5	生	なし	古	
404	9.7	マユミ	82.0	生	なし	無	
405	9.7	〃	66.0	生	なし	無	
406	9.7	エゾイタヤ	70.0	生	なし	無	
407	10.0	ヤチダモ	48.0	生	なし	無	
408	9.9	ハシドイ	66.0	生	なし	無	
409	9.5	〃	92.0	生	なし	新・古	
410	9.5	クロビイタヤ	33.0	生	なし	古	
411	9.1	〃	38.0	生	なし	無	
412	8.5	ヤマモミジ	60.0	生	なし	無	
414	9.8	ハシドイ	116.0	生	なし	新・古	
415	9.0	ヤチダモ	96.0	生	なし	古	
416	9.6	ヤチダモ	41.0	生	なし	無	
417	9.9	〃	47.0	生	なし	無	
418	9.9	ハシドイ	57.0	生	なし	古	
419	10.0	〃	74.0	生	なし	新・古	
420	8.8	ヤマモミジ	45.0		なし	無	

※稚樹本数が多いため10m(半分)で区切り

毎木調査票

調査日時: 2019年 10月 21日 10:15 ~ 11:05

調査者: 早稲田、中村、日野間

調査地: 宮川の沢作業道 21 林班 い4 小班

地点名: No1 GPS No: 1000

No	出現距離 (m)	樹種名	胸高直径 (cm)	枯死 状況	2m以下 の枝	採食痕	樹皮剥ぎ	角とぎ	備考
257	0.2	エゾマツ	24.0	生	無	無	無	無	
258	9.1	ケヤマハンノキ	5.0	生	有	無	無	新・古	
259	11.9	"	4.0	枯	有	無	無	古	

毎木調査票

調査日時: 2019年 10月 21日 10:15 ~ 12:05

調査者: 早稲田、中村、日野間

調査地: 宮川の沢作業道 21 林班 め 小班

地点名: No2 GPS No: 1001

No	出現距離 (m)	樹種名	胸高直径 (cm)	枯死 状況	2m以下 の枝	採食痕	樹皮剥ぎ	角とぎ	備考
279	2.0	ミズキ	8.0	生	有	古	無	無	
280	2.6	ハルニレ	25.0	生	有	古	無	無	
281	4.2	ヤチダモ	54.0	生	無	無	無	無	
282	4.5	ハルニレ	26.0	生	有	古	無	無	
283	4.8	エゾイタヤ	12.0	生	無	無	無	無	
284	5.4	ハシドイ	5.0	生	有	古	無	無	
285	6.2	エゾイタヤ	11.0	生	無	無	無	無	
286	7.4	シナノキ	9.0	生	無	無	無	無	
287	8.4	トドマツ	46.0	生	無	無	無	無	
288	9.2	シナノキ	3.0	生	有	新	無	古	
289	14.7	キタコブシ	14.0	生	無	無	無	無	

毎木調査票

調査日時: 2019年 10月 21日 10:35 ~ 13:15
調査者: 早稲田、中村、日野間
調査地: 宮川の沢作業道 22 林班 ～ 小班
地点名: No3 GPS No: 1002

No	出現距離 (m)	樹種名	胸高直径 (cm)	枯死 状況	2m以下 の枝	採食痕	樹皮剥ぎ	角とぎ	備考
301	2.1	エゾマツ	24.0	生	有	無	無	無	
302	3.7	ハルニレ	24.0	生	無	無	古	無	
303	3.7	ヤマブドウ	4.5	生	無	無	無	無	
304	4.4	トドマツ	49.0	生	無	無	無	無	
305	3.1	ヤマブドウ	5.0	生	無	無	無	無	
306	6.2	ハルニレ	24.0	生	無	無	無	無	

毎木調査票

調査日時: 2019年 10月 21日 13:20 ~ :

調査者: 早稲田、中村、日野間

調査地: 宮川の沢作業道 22 林班 な 小班

地点名: No4 GPS No: 1003

No	出現距離 (m)	樹種名	胸高直径 (cm)	枯死 状況	2m以下 の枝	採食痕	樹皮剥ぎ	角とぎ	備考
319	1.8	シナノキ	24.0	枯	無	無	無	無	
320	2.1	"	21.0	生	有	古	無	無	
321	2.5	ミツデカエデ	13.0	生	無	無	無	無	
322	4.0	トドマツ	18.0	生	無	無	無	無	
323	7.4	"	10.0	枯	無	不明	不明	不明	枯のため不明
324	8.5	ハリギリ	12.5	生	無	無	無	無	
325	9.6	シナノキ	44.5	生	無	無	無	無	
326	13.6	クロビイタヤ	11.0	生	有	無	無	無	
327	14.6	ホオノキ	2.5	生	有	無	無	無	
328	14.6	不明	14.2	枯	無				
329	19.3	ヤチダモ	18.0	生	無	無	無	無	} 同株
330	19.3	"	22.0	生	有	古	無	無	

毎木調査票

調査日時: 2019年 10月 21日 14:15 ~ 16:00

調査者: 早稲田、中村、日野間

調査地: 宮川の沢作業道 23 林班 ろ1 小班

地点名: No5 GPS No: 1004

No	出現距離(m)	樹種名	胸高直径(cm)	枯死状況	2m以下の枝	採食痕	樹皮剥ぎ	角とぎ	備考
337	0.8	ハルニレ	9.5	生	有	無	無	無	
338	0.9	"	27.0	生	無	無	無	無	
339	0.9	"	26.5	生	有	無	無	無	
340	5.0	ハシドイ	3.0	枯	無	-	-	-	
341	5.1	"	3.0	生	有	無	無	無	
342	5.9	"	5.0	生	無	無	無	無	
343	6.2	カツラ	21.5	生	無	無	無	無	同株 高さ1.6mでDBH
344	6.2	"	20.0	生	無	無	無	無	
345	6.2	"	17.5	生	無	無	無	無	
346	6.0	"	96.0	枯	無	-	-	-	
347	10.2	ハルニレ	41.0	生	無	無	無	無	
348	15.4	"	24.0	生	有	古	無	無	同株
349	16.7	"	31.0	生	無	無	無	無	
350	17.0	"	42.0	生	無	無	無	無	
351	18.4	"	37.0	生	有	新	古	無	