

## 2008年(平成20年)7月4日(金)

「第8回 森林再生小委員会」が釧路地方合同庁舎で開催されました。


### ■開催概要

第8回森林再生小委員会が平成20年7月4日(金)に釧路地方合同庁舎において開催されました。委員会は、構成委員39名(個人10名、団体18団体、オブザーバー4団体、関係行政機関7機関)のうち、14名(個人3名、団体7団体、オブザーバー0団体、関係行政機関4機関)の出席により開催されました。

会議では、先ず達古武地域自然再生事業について、これまでの取組みをもとに平成20年度の地表処理施工計画について質疑が交わされました。このほか環境学習プログラムの作成・実施や森林生態系指標モニタリングの調査計画についても議題に取り上げられました。次に雷別地区自然再生事業の平成19年度調査・検討結果と平成20年度予定について報告が行われた後、午後から達古武地域、雷別地区の順で現地調査が行われました。現地調査に参加した委員たちは現地をつぶさに見て回り意見交換を行いました。



第8回 森林再生小委員会(平成20年7月4日)



### 達古武地域自然再生事業について

達古武地域の自然再生手法の効果を検証する試験結果について事務局より報告が行われた後、平成20年度の事業について質疑が行われ委員の間で活発な意見交換が行われました。

#### このようなことが話し合われました

●委員長 ●委員 ●事務局

- 母樹からの播種の距離は、斜距離か水平距離か。
- 植栽はヘクタールあたり1,600本と設定しているが、どの様な根拠か。
- 距離は斜距離。
- 1,600本の根拠について、今回再生をしようとしている事業地に隣接する自然林の密度がヘクタールあたり1,800本。植栽に関しては、稚樹よりは生存率がいいだろうということを考えて減らして1,600本と設定した。
- 地表処理の内容の確認だが、「かき起こし」は重機を使い表土を剥ぐのに対し、「地がき」と「ササ刈り」は人力で作業をするということか。
- 試験区では、「地がき」は良い効果が得られなかったのか。
- 地がきは、ササを刈ったあとに人力で表土を引っ搔くなどした。
- 地がきの効果は、ササ刈り程度にはあった。実生の発生数は、同程度が発生しているが、地がきよりササ刈りの方がコストが安いため、ササ刈りを採用している。

- 母樹からの距離はどのように処理しているのか。
- 東斜面の調査結果には何故かき起こしがないのか。
- 母樹からの距離について説明すると、N=20あるのは、1m×1mの方形区が20個ずつという意味。20個は距離ごとに10mに2個、20mに2個というように設定している。そのため処理間の比較は距離の影響がなく、同条件で比較できるようになっている。
- 東斜面は急なので、かき起こしの重機が使えず、かき起こし処理はしていない。
- 林冠層の調整についてはどのように考えているか。
- 林冠層の調整について、間伐率を変えた試験区を3つ設定して試験をしている。そこで稚樹の成長量を観察しており、この結果を見て間伐について検討していかたい。
- 植栽の後に間伐作業をすると傷めてしまうことはないか。間伐してから植栽の議論をしたほうがいいのでは。

●今年度は植栽をしないが来年度は予定している。それまでは間伐率の結果が出ると考える。

●種苗生産などがうまくいかなかったようだが、何故うまくいかなかったのか。種が生り年になかったということか、苗床のほうでうまくいかなかったのか。

●種が取れなかつたことが1番の原因。苗床で死んでしまったというものは余り無い。ダケカンバも凶作だった。

●ササ刈りについては、いつまで行うのか。

●ササの2度刈りというエリアがあるが、ササを1度刈ってそこに母樹から種が飛んできて芽が出て、2年目も刈るということまでは考えている。3年目に刈るかどうかは状況を見て検討する。

●間伐前後で照度の調査をしているか。

●試験区2,3では、照度が20から25%程度、40から50%程度、50から60%程度に設定している。この試験区2で見ているのは、実生の発生率というよりも、稚樹になったものが照度

## ※以下、前頁「達古武地域自然再生事業について」の続き。


の関係で成長量に違いがあるか調査している。

- 以前、試験区を設定したときに調べたときは、無間伐区で今20から25となっているが、これが今40年生位だが、これは管理的に丁度いい密度になっている。長伐期の場合は少し下げていくということで、大体ラインに乗っている範囲で今設定している。

- 指標のモニタリングはどうか。うまい指標というのを見つかったか。

- 哺乳類、鳥類、昆虫類でそれぞれ指標性のあるものを見つけてモニタリングしている。

- 雷別地域のほうとも情報交換して進めて欲しい。



## 雷別地区自然再生事業について

市民参加を促進するための自然再生学習会の開催、試行実験区の調査結果など平成19年度の雷別地区的調査・検討結果の概要、平成20年度の自然再生事業の予定について事務局から説明があった後、意見交換が行われました。

### このようなことが話し合わされました

●委員長 ●委員 ●事務局

- 凍結によってトドマツが枯死した地区が、上尾幌、仁々志別、雷別だが、これは特徴的な箇所なのか。それとも普通に木々に覆われている植栽木も枯れた、ということか。

- どの地区も、高齢級のトドマツ人工林。昭和の初期あたりに植栽されたトドマツの壮齡林というか、かなり太さもあるトドマツの人工林であった。

- 土壤凍結をしているため、春先に樹が水分を吸い上げられなく、組織がおかしくなり、凍結が解けてから夏の水分供給がうまくいかなくなくなって枯れだすという仕組みのようだ。それが元々、この地域には余りトドマツが無いのではないかという議論と符号していて、樹種としてのトドマツは、特に道東のこの辺ではあまり良くないのではないか、というのが全体的な意見であった。

- 落下種子数や、稚樹の発生はどうか。

- 全48プロットで1本。

- この位の稚樹発生だと、この種子の量というのは十分と言えるのかどうか。明らかに少ないような気がする。

- 現状では非常に落下種子数も少なく、発生数も少ない。これは18年の秋に調査区を設定し、1年後の19年度の調査結果であり、もう少し

経過を見ないと分からぬ。現時点では非常に少ない。

- 1プロットの面積は幾つか。「稚樹」には1年生の実生も含むか。何cm以上とか何cm以下とか定義があるのか。

- 1プロットの面積は1箇所1m<sup>2</sup>。「稚樹」には、実生も含めており、特に樹高を定義していない。ササの中に埋もれている状態なので、大きいものでも高さ30cmから50cmまでであった。

- 30cmということは、地がきの効果で発生した稚樹ではなく、地がき以前の稚樹であると考える。

- 処理区では樹高の大きなものは見当たらなかった。

- 普通、地がき後1年目が最も発生数が多く、達古武もそうだが2年目以降はガクッと落ちてくる。実生を含めてこの数字ということは、調査方法を再確認したほうがいい。

- 落下種子の平米1.2粒というのは非常に少ない。これも母樹からどれ位の距離のところにシードトラップを設置しているかによって大分変わる。その情報がないと単純に評価はできない。

- データの単位をはっきりする必要がある。稚

樹の発生本数も、処理と未処理について分けたい。

- 広葉樹の自然林の再生という議論は、まだ技術的に無いに等しい。植栽区域の施業について根拠付けを試験区のデータで言ってもらいたい。

- 地表性甲虫の調査のトラップ数はいくつか。種類を樹林性・草地性に分けて根拠は何か。一般的には、ヒメクロオサムシやマイマイカブリは樹林性かと思う。

- 地表性甲虫の調査では、1箇所に10個のトラップを設置している。樹林性と草地性の区分は調査報告書から引用しており、根拠の確認はしていない。

- 達古武地域の実施計画書では、ヒメクロオサムシとエゾクロナガオサムシ、セダカオサムシ、エゾマルガタゴミムシの4種の森林性のオサムシ類を指標にしている。これは研究者の情報を参考にし、個体数が多く森林性の指標になりそうなものを選んでいる。雷別地区ではヒメクロオサムシが森林性から抜けている。

- 指標性の高いものは、全種類の個体数を足してしまうと余り意味がなくなってしまうので、特徴的なものを選抜して傾向を見ていかな



自然再生学習会



ドングリ倶楽部会合

## ※以下、前頁「雷別地区自然再生事業について」の続き。

- いといけない。
- 甲虫類についてどんな形で評価が出来るのかというのを考えてモニタリングをやる必要がある。全部を網羅するという議論よりは、特徴的な何かを見つけてやっていくというのが、多分指標という意味だと思う。
  - 一番危険なのは、常にモニタリングをやり続けて、解釈が出来なくてずっとやり続けてしまうこと。やはり解釈を前提としてこうい
- う調査をしていけば、必ずここまで分かる、あるときは指標性は無いという結論でもいい。その辺を区分け出来るような形で調査計画を立てた方が、どんな種がどれだけいたかということよりは意味がある。
- 市民参加の森づくりとしての計画などはいかがか。
  - 達古武地域では、事業を行っている場所をフィールドとして、モニタリング調査の動物調査に
- 参加してもらうとか、市民の力を借りてササ刈りをやったり、ということを考えている。
- 雷別地区では、今後苗木の植え付けあるいは地がきなども市民参加で行っていきたい。今後、試行実験区あるいはモニタリング調査にも市民の力をいただきながら取り組んで行きたい。

## 現地視察：達古武地域

午前の会議に続いて午後から現地視察が行われ、委員たちはバスで達古武地域に入り自然再生の状況をつぶさに見て回りました。


### このようなことが話し合われました

● 委員長 ● 委員 ● 事務局

- 南向きは更新が悪くて、北向きと東側が良くて、西向きは更新が悪いなど、地形の関係との関係はあるのか。
- 東斜面のほうが実生の発生数が多いということが試験の結果から分かっている。一方、発生した実生の生存率は西斜面のほうがいい。
- 最終的に残る稚樹の数は東斜面が多くなっている。
- 実生の発生数が東側で多いのは、おそらく偏西風の影響と考える。斜面によって積雪量や、シカからの食べられやすさなど、他の要因もあり微妙だが、最終的には東斜面のほうが多いという傾向がある。
- 苗畑でのシカからの食害対策として防鹿柵を設置しているが、規模によっては資金もかかることから、他の対策を考えなくてはならないと感じた。
- ミヤコザサが持つ物質が実生に対して阻害作用をするのではないか、ということについていかがお考えか。
- 試験の中では注目していない。

- ササ以外にカラマツのリターがかなり障害になるということはよく言われている。それらの影響は当然考えられたが、リター層やササの本茎が残っている状態でもかなり実生は発生しているため、化学的な影響は無いと考える。
- 防鹿柵の支柱の一部を立ち木にそのまま打ち込んでいる所があり、カラマツについては巻き込みが始まっているため、改善が必要である。植栽地を広げるならば、思い切ってエリア全体を防鹿柵で一気に囲ってしまうほうがいい。
- これからカラマツ林を広葉樹林にする場合に、最終的にコストが非常に大きなウエイトを占めてくると考える。今後公開してもらいたい。
- 自分のところで、もしこんな事をやるのだったらどれがいいんだろう、と考えた時に、逐一的に植えるだけとか、刈るだけとか、地がきだけではなく、そういうのを総合的に部分的にやっていくのがいいと思った。
- 自然のバランスというのは非常に危ういところで取れているということを改めて感じた。今後も今日のような自然を学習する場を提供していただきたい。
- カラマツ自体をどうして行くかという議論をすべきだと改めて感じた。今日の議論でも出たように、林冠層をどうするかということと、下層の植生をどのように広葉樹を入れながら多様化していくかという事を一緒に考えていきたい。
- カラマツを余り切らないような話もあったが、あと5年もたつともう少し暗くなる。今から樹冠粗密度的に判断して間引をやるべき。
- 防鹿柵で囲われているところは、アオダモやササの丈が低い。毎年刈る区域だと、隔年で刈る区域だと、単年度しか刈らないとか、ミヤコザサの特性を考えると少し工夫してみる時期になってきたのではないか。
- 3年前はミズナラの更新木が見られたが今は現存していない。シカの食害について定点撮影などで記録してはどうか。

### ■ 地表処理標準図



施工予定地



現地観察

## 現地視察:雷別地区

達古武地域の視察を終えた一行は、雷別地区に場所を移し、自然再生の状況をつぶさに見て回りました。帰りのバスの車内では、雷別地区的視察の印象を話し合いました。

### このようなことが話し合われました

●委員長 ●委員 ●事務局

- 排土板を使うという話だが、ユンボで天 地返しするとか、レーキとかを考えたこ とは無いか。事業の効率を考えるとレ キというのは非常に優れていると思う。
- 今回試行実験の中で案内した施工地は、 バックホーのアタッチの先の部分を業 者のほうで改造してもらい、爪のついた ワニ口のような形の機械で施工した。
- 稚樹が多く発生している所や逆に将来 余り期待できない箇所があった。期待で きないある程度大きな面積の箇所は、積 極的に植え込んで、3年や5年手入れをし てやることがいいのではないか。
- 防鹿柵は50cmとかもう少し高くすると、 シカが入り込まないのでないか。
- 今回のように実際に現地に来ると全体 像が分かり、大変勉強になった。出来れ ばこういう巡検を先にやって委員会を やると、より議論も高まるのではないか と思う。
- FMの番組を持っているが、来週は今日 のことを私なりに少し話したいと思う。
- マツの樹下植栽等も合わせてやったほ うが早く森林に復帰するのではないか。



現地視察



## 第8回 森林再生小委員会 [出席者名簿(敬称略、五十音順)]

### ●個人 (3名)

上野 義勝

白金 巍

中村 太士 [北海道大学大学院 農学研究院 教授]

### ●団体 (7名)

王子製紙株式会社 [王子木材緑化(株) 三浦 務]

釧路自然保護協会 [顧問 高山 末吉]

釧路生物談話会 [代表 須磨 靖彦]

釧路造園建設業協会 [副会長 竹川 広平]

釧路武佐の森の会 [会長 大西 英一]

さっぽろ自然調査館 [代表 渡辺 修]

日本製紙株式会社 [(株)ニチモク林産北海道 泰 弘康]

### ●関係行政機関 (4機関)

国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部  
[治水課長 正木 孝治]

環境省 釧路自然環境事務所 [所長 北沢 克巳]

林野庁 北海道森林管理局 [計画部企画官(自然再生) 坂田康治]

釧路町 [生活環境課長 山崎 淳]

### 資料の公開方法

委員会で使用した資料および議事要旨は、釧路湿原自然再生協議会ホームページにて公開しています。

<http://www.kushiro-wetland.jp/>

### ご意見募集

釧路湿原自然再生協議会運営事務局では皆様のご意見を募集しています。

電話・FAX・Eメールにて事務局まで御連絡ください。

## 釧路湿原自然再生協議会 運営事務局

TEL(0154)23-1353

FAX(0154)24-6839

[E-mail] [info@kushiro-wetland.jp](mailto:info@kushiro-wetland.jp)



古紙配合率100%再生紙を使用しています