

民有林における都道府県別松くい虫被害量（被害材積）の推移

(単位：千m³)

年度 区分	H27	H28	H29	H30	R元	対前年度比
北海道	—	—	—	—	—	—
青森県	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	77%
岩手県	33.9	31.6	29.7	30.0	28.0	94%
宮城県	16.5	13.7	14.9	13.2	9.6	73%
秋田県	16.5	16.9	10.8	9.2	8.7	94%
山形県	22.8	26.5	19.9	17.7	15.2	86%
福島県	29.7	30.3	30.0	32.4	30.6	94%
茨城県	5.0	4.3	5.4	5.6	3.3	60%
栃木県	8.9	8.6	7.2	6.8	6.3	93%
群馬県	7.5	7.7	6.3	5.4	4.4	81%
埼玉県	0.2	0.1	0.0	—	—	—
千葉県	1.3	1.2	1.3	0.6	0.4	69%
東京都	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	80%
神奈川県	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	106%
新潟県	15.6	7.0	3.7	2.9	4.1	140%
富山県	1.3	0.9	0.5	0.3	0.4	128%
石川県	6.5	5.3	4.3	3.6	4.0	110%
福井県	4.4	3.6	2.3	2.2	1.7	78%
山梨県	6.4	5.8	5.0	4.8	3.7	77%
長野県	77.0	73.1	74.0	72.0	70.4	98%
岐阜県	1.9	0.7	0.4	0.3	0.6	186%
静岡県	6.5	6.4	6.7	8.5	6.8	80%
愛知県	1.6	1.2	0.9	0.8	0.9	116%
三重県	2.2	2.2	2.1	2.1	0.8	37%
滋賀県	1.6	1.2	0.9	0.7	0.5	66%
京都府	11.4	9.5	14.0	8.6	5.1	59%
大阪府	1.4	0.9	0.8	0.5	0.5	99%
兵庫県	5.4	3.7	2.7	2.8	1.6	59%
奈良県	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	93%
和歌山県	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	150%
鳥取県	11.2	4.6	6.8	3.0	3.3	111%
島根県	13.2	11.2	9.8	8.1	2.9	36%
岡山県	4.5	3.8	3.4	3.0	4.2	139%
広島県	15.0	14.8	12.5	11.2	9.4	84%
山口県	20.2	20.0	18.8	17.6	14.1	80%
徳島県	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	67%
香川県	12.7	12.1	6.1	5.5	5.7	104%
愛媛県	5.5	4.5	3.9	3.5	3.0	86%
高知県	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	68%
福岡県	4.7	4.5	4.3	4.8	1.5	31%
佐賀県	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	99%
長崎県	1.0	1.7	5.9	14.0	11.3	81%
熊本県	0.8	0.2	0.3	0.5	0.4	73%
大分県	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	114%
宮崎県	5.0	2.8	1.3	0.7	0.8	118%
鹿児島県	66.1	52.9	45.1	16.8	4.8	29%
沖縄県	5.1	4.5	2.3	1.2	0.7	57%
合計	453.4	402.3	366.5	323.4	272.1	84%

注1 都道府県からの報告による。

2 都道府県ごとに小数点以下第二位を四捨五入した。

3 四捨五入により合計と一致しない場合がある。

4 林野庁所管以外の国有林含む。

5 被害の発生していないものを「—」、50m³未満の被害が発生しているものを「0.0」としている。