

民有林における都道府県別松くい虫被害量（被害材積）の推移

（単位：千m³）

年 区分	H30	R元	R2	R3	R4	対前年度比
北海道	—	—	—	—	—	—
青森県	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	64%
岩手県	30.0	28.0	22.5	18.4	14.9	81%
宮城県	13.2	9.6	10.2	9.3	9.1	98%
秋田県	9.2	8.7	7.2	7.8	15.4	197%
山形県	17.7	15.2	12.5	14.3	17.2	121%
福島県	32.4	30.6	30.0	29.5	26.7	90%
茨城県	5.6	3.3	2.9	1.4	1.6	114%
栃木県	6.8	6.3	6.0	5.5	5.0	91%
群馬県	5.4	4.4	3.0	3.1	2.9	94%
埼玉県	—	—	0.0	0.0	0.0	100%
千葉県	0.6	0.4	1.1	0.9	0.9	101%
東京都	0.0	0.0	0.6	0.9	0.7	87%
神奈川県	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	38%
新潟県	2.9	4.1	3.0	4.2	5.3	125%
富山県	0.3	0.4	0.7	0.4	0.3	60%
石川県	3.6	4.0	4.8	3.5	3.4	97%
福井県	2.2	1.7	1.3	1.2	1.1	88%
山梨県	4.8	3.7	4.0	3.7	3.6	98%
長野県	72.0	70.4	64.0	51.4	53.9	105%
岐阜県	0.3	0.6	0.5	0.3	0.5	151%
静岡県	8.5	6.8	7.2	4.7	5.8	124%
愛知県	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6	80%
三重県	2.1	0.8	0.3	0.3	0.3	105%
滋賀県	0.7	0.5	0.4	0.2	0.3	145%
京都府	8.6	5.1	3.0	2.3	2.9	129%
大阪府	0.5	0.5	0.5	0.5	—	皆減
兵庫県	2.8	1.6	2.0	3.1	1.7	54%
奈良県	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	159%
和歌山県	0.5	0.8	1.4	1.1	1.0	99%
鳥取県	3.0	3.3	3.9	6.3	3.9	63%
島根県	8.1	2.9	2.9	3.6	3.8	105%
岡山県	3.0	4.2	4.1	2.5	2.5	100%
広島県	11.2	9.4	9.6	9.5	9.5	100%
山口県	17.6	14.1	14.0	12.2	12.1	99%
徳島県	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	110%
香川県	5.5	5.7	5.3	5.5	5.3	96%
愛媛県	3.5	3.0	3.0	2.9	1.7	60%
高知県	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	95%
福岡県	4.8	1.5	3.2	4.0	2.6	66%
佐賀県	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	209%
長崎県	14.0	11.3	26.5	11.5	0.9	7%
熊本県	0.5	0.4	0.5	1.3	0.7	58%
大分県	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	184%
宮崎県	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	93%
鹿児島県	16.8	4.8	2.0	1.6	1.1	66%
沖縄県	1.2	0.7	0.6	2.0	3.9	202%
合計	323.4	272.1	268.0	234.4	226.3	97%

- 注1 都道府県からの報告による。
 注2 都道府県ごとに小数点以下第二位を四捨五入した。
 注3 四捨五入により合計と一致しない場合がある。
 注4 林野庁所管以外の国有林含む。
 注5 被害の発生していないものを「—」、50m³未満の被害が発生しているものを「0.0」としている。