


都道府県別ナラ枯れ被害量(被害材積)の推移(総数)

(単位:千㎡)


区分	年度	H25	H26	H27	H28	H29 速報値	対前年度比
青森県		—	—	—	0.1	1.1	1235%
岩手県		0.8	0.9	2.0	5.3	7.4	138%
宮城県		3.6	3.0	3.9	2.5	5.5	219%
秋田県		5.1	6.1	10.4	15.9	13.1	82%
山形県		7.7	2.8	2.4	5.1	4.5	88%
福島県		2.2	3.2	3.5	3.9	6.8	176%
群馬県		0.0	—	0.0	0.0	0.1	3733%
千葉県		—	—	—	—	0.0	皆増
神奈川県		—	—	—	—	0.2	皆増
新潟県		0.6	0.2	0.1	0.1	0.2	187%
富山県		0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	22%
石川県		0.3	0.0	0.0	0.0	—	皆減
福井県		0.4	0.3	0.2	0.2	0.0	6%
長野県		1.5	1.6	0.8	0.2	0.1	61%
岐阜県		1.0	2.9	0.2	0.1	0.0	68%
静岡県		0.6	0.5	1.6	0.9	0.8	84%
愛知県		3.2	1.1	3.4	1.2	0.7	55%
三重県		0.7	0.6	0.7	1.0	1.8	191%
滋賀県		2.8	1.2	0.8	0.3	0.1	41%
京都府		11.5	3.0	2.4	2.3	2.3	101%
大阪府		2.3	3.6	12.4	5.7	3.2	55%
兵庫県		0.5	0.8	2.8	4.8	9.4	194%
奈良県		1.0	0.9	3.4	17.9	18.6	104%
和歌山県		0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	70%
鳥取県		2.1	3.8	12.9	5.5	9.4	171%
島根県		2.3	2.3	1.3	0.8	1.0	123%
岡山県		0.1	0.2	0.5	0.8	1.2	142%
広島県		1.1	0.8	0.4	1.0	1.0	102%
山口県		0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	245%
徳島県		—	—	0.1	0.1	0.0	64%
高知県		—	—	0.0	0.0	—	皆減
長崎県		—	—	—	0.2	0.2	110%
宮崎県		0.2	0.2	5.0	1.0	0.3	28%
鹿児島県		0.6	0.5	11.0	4.3	0.5	12%
合計		52.2	41.0	82.8	81.6	90.0	110%

- 1 民有林については、都道府県からの報告による。
- 2 国有林(官行造林地を含む。)については、森林管理局からの報告による。
- 3 都道府県ごとに小数点以下第二位を四捨五入した。
- 4 四捨五入により合計と一致しない場合がある。
- 5 被害の発生していないものを「—」、50㎡未満の被害が発生しているものを「0.0」としている。

○ ナラ枯れ被害量（発生都道府県数）の推移




H27年度




〔 30府県
8.3万m³ 〕

H28年度



〔 32府県
8.2万m³ 〕

H29年度（速報値）



〔 32府県
9.0万m³ 〕

民有林における都道府県別ナラ枯れ被害量(被害材積)の推移

(単位：千m³)

年度 区分	H25	H26	H27	H28	H29 速報値	対前年度比
青森県	—	—	—	0.0	0.2	1650%
岩手県	0.8	0.9	1.7	3.7	4.8	129%
宮城県	2.5	1.7	2.3	1.4	4.1	298%
秋田県	4.6	4.9	8.8	14.0	12.1	87%
山形県	6.0	2.3	2.2	4.6	4.0	87%
福島県	2.0	2.6	1.8	3.1	5.4	175%
群馬県	—	—	0.0	0.0	0.1	3667%
千葉県	—	—	—	—	0.0	皆増
神奈川県	—	—	—	—	0.2	皆増
新潟県	0.5	0.1	0.0	0.1	0.2	185%
富山県	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	22%
石川県	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
福井県	0.4	0.3	0.2	0.2	0.0	6%
長野県	1.4	1.5	0.8	0.2	0.1	59%
岐阜県	1.0	2.9	0.2	0.1	0.0	69%
静岡県	0.2	0.2	1.3	0.4	0.4	84%
愛知県	2.7	1.0	3.3	1.2	0.7	55%
三重県	0.7	0.6	0.7	0.6	1.7	261%
滋賀県	2.5	1.2	0.7	0.2	0.1	43%
京都府	11.3	2.8	2.3	1.9	2.3	123%
大阪府	2.3	3.6	12.4	5.7	3.2	55%
兵庫県	0.3	0.5	2.5	4.6	9.2	201%
奈良県	0.8	0.7	3.0	17.2	18.2	106%
和歌山県	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	70%
鳥取県	1.9	3.2	11.4	4.3	8.4	196%
島根県	2.2	2.1	1.2	0.8	1.0	123%
岡山県	0.1	0.2	0.5	0.8	1.1	133%
広島県	0.8	0.5	0.3	0.8	1.0	117%
山口県	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	245%
徳島県	—	—	0.1	0.1	0.0	64%
長崎県	—	—	—	0.2	0.2	110%
宮崎県	0.1	0.0	2.0	0.4	0.2	62%
鹿児島県	0.3	0.3	4.0	0.9	0.5	51%
合計	45.9	34.6	64.1	68.0	79.8	117%
国有林	6.3	6.4	18.7	13.5	10.2	75%
合計	52.2	41.0	82.8	81.6	90.0	110%

- 1 都道府県からの報告による。
- 2 都道府県ごとに小数点以下第二位を四捨五入した。
- 3 四捨五入により合計と一致しない場合がある。
- 4 被害の発生していないものを「—」、50m³未満の被害が発生しているものを「0.0」としている。

国有林における都道府県別ナラ枯れ被害量（被害材積）の推移

・ 森林管理局毎の年度別被害量の推移

（単位：千m³）

区分	年度	H25	H26	H27	H28	H29速報値	対前年度比
東北森林管理局		3.4	3.1	3.7	5.2	6.4	122%
青森県		—	—	—	0.1	1.0	1173%
岩手県		0.0	0.0	0.3	1.6	2.6	160%
宮城県		1.1	1.4	1.5	1.1	1.4	125%
秋田県		0.5	1.3	1.6	1.9	1.0	50%
山形県		1.7	0.4	0.2	0.5	0.5	101%
関東森林管理局		0.6	0.8	2.0	1.3	1.8	141%
福島県		0.2	0.6	1.7	0.8	1.4	177%
群馬県		0.0	—	—	—	0.0	皆増
新潟県		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1667%
静岡県		0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	83%
中部森林管理局		0.6	0.2	0.1	0.0	0.0	400%
富山県		0.0	—	—	—	—	—
長野県		0.1	0.0	0.0	—	0.0	皆増
岐阜県		0.0	0.1	—	0.0	—	皆減
愛知県		0.5	0.1	0.1	—	—	—
近畿中国森林管理局		1.3	2.0	2.8	3.1	1.9	62%
石川県		—	—	—	—	—	—
福井県		0.0	0.0	—	—	—	—
三重県		0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	42%
滋賀県		0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	24%
京都府		0.2	0.2	0.1	0.4	0.0	9%
大阪府		0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	46%
兵庫県		0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	62%
奈良県		0.1	0.2	0.4	0.7	0.4	62%
和歌山県		0.0	0.0	—	—	—	—
鳥取県		0.2	0.6	1.6	1.2	1.0	85%
島根県		0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	83%
岡山県		0.0	0.0	—	—	0.1	皆増
広島県		0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	31%
四国森林管理局		—	—	0.0	0.0	—	皆減
高知県		—	—	0.0	0.0	—	皆減
九州森林管理局		0.4	0.4	10.1	3.9	0.1	1%
宮崎県		0.2	0.1	3.0	0.6	0.0	6%
鹿児島県		0.2	0.2	7.1	3.3	0.0	1%
合計		6.3	6.4	18.7	13.5	10.2	75%

- 1 森林管理局からの報告による。
- 2 官行造林地を含む。
- 3 四捨五入により計と一致しない場合がある。