

群馬

社屋 木の塀

株式会社 廣神建設
<https://wabika.com/>

スギ



防腐処理等の種類・塗装・工法

飢肥杉（AZN）を使用。
自然塗料使用。

PRポイント

隣地との境界がブロック塀で寂しい印象だったので、耐用年数 10 年の杉の板塀を設置することにしました。塗料は、注文住宅を設計・施工する弊社標準仕様のものを使用。お客様にご提案すること多いので、その際に耐久性や雰囲気、経年変化の様子などを実際に確認していただけたらと思っております。

群馬

園芸店 木の塀

有限会社 ABC ガーデنز
<http://abcgardens.co.jp/>

ヒノキ



防腐処理等の種類・塗装・工法

加圧式保存処理木材（K4）を使用。

PRポイント

もともとコニファーが乱立しているだけだったので、スッキリとした印象に変えたくてリフォームしました。長くて高い塀のため強度のある天然木支柱を採用。加圧注入木材の使用で、腐れやシロアリに対する耐久性も確保。


岐阜

店舗（関ヶ原幸山 そば処）

木の塀

株式会社 アクシーコーポレーション
<https://www.accsy-corporation.com/>

スギ



防腐処理等の種類・塗装・工法

飢肥杉赤身材（ObiRED）を使用。アルミ支柱。
キシラデコール塗装（3回）。

PRポイント

『和風の蕎麦店』との調和を考え木質塀を採用。縦スリットで、国道側からの目線を遮断しつつ店舗側からは閉塞感を感じないデザインを採用。

和歌山

美容室併用住宅

木の塀 広嘉工務店

ヒノキ：スギ



防腐処理等の種類・塗装・工法

防腐処理した桧と杉（赤）を使用。
オスモカラー塗装（2回）。

PRポイント


アメリカ西海岸をイメージした外観の住宅です。木製の土台はなく、コンクリートブロックに柱ホゾを入れモルタルで固めています。ホゾは腐食防止の為ガルバリウム鋼板で包みました。山、川が側にある風の強い立地、また隣接する土地の人通りが多い為目線や強風被害を施主様と十分に協議し製作しました。

香川

レストラン (そらとたべる threee)

木の塀：階段

大日本木材防腐 株式会社
四国 2x4 チーム
<http://www.wood-deck.net/>

 ヒノキ


防腐処理等の種類・塗装・工法

ヒノキ防腐加工材を横張りで使用。
シェーナステイン・ウォルナット色塗装。

PRポイント

自然に囲まれた店舗に通ずる駐車場からのアプローチを木材でおしゃれに。

香川

太洋木材(株)郷東工場

木の塀

太洋木材 株式会社

 ヒノキ


防腐処理等の種類・塗装・工法

香川県産ヒノキ材（4K 防腐防蟻処理）を使用。
ステンプルーフ塗装（2回）。

PRポイント

木塀は軽く、衝撃が少ないのが特徴。
安全な道路と美しい街並みに貢献。

宮 崎

河野俊郎酒店 | 木の塀：パーゴラ

株式会社 西尾組
<https://nishiogumi.co.jp/> スギ

防腐処理等の種類・塗装・工法

デッキ・パーゴラに弥良来（みらくる）杉を使用。
無塗装。

PRポイント

日本酒と和菓子を商う店なので、周囲の外壁を木製に。
建物と調和し、商品のイメージにもマッチする空間を演出。

北海道

公園

木の堀

外山建設 株式会社

スギ



防腐処理等の種類・塗装・工法

北海道産道南杉材（K4）を使用。

PRポイント

公園周辺の景観に配慮しウェーブ型に。

埼玉

商業施設（サイボクの森）

遊具

株式会社 ザイエンス
営業本部景観エクステリア部
<https://www.xyence.co.jp/>

スギ



防腐処理等の種類・塗装・工法

茨城産杉（AQ1 種）を使用。
ワーマックスS塗装。

PRポイント

芯去り材と芯持ち材を用途に応じ使い分け、腐朽しやすい柱の地際部と頭頂部へは金物で保護。