

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・野菜)

放射性セシウム
13品中
100Bq/kgを超えるもの7品

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
1	二本松市	H24.4.11	ふきのとう	32	48	80
2	伊達市	H24.4.10	ふきのとう	93	140	<u>233</u>
3	伊達市	H24.4.10	ふきのとう	37	55	92
4	伊達市	H24.4.10	ふきのとう	9.4	14	23.4
5	桑折町	H24.4.11	ふきのとう	210	280	<u>490</u>
6	国見町	H24.4.10	ふきのとう	57	76	<u>133</u>
7	大玉村	H24.4.11	ふきのとう	33	47	80
8	会津美里町	H24.4.10	ふきのとう	11	17	28
9	矢吹町	H24.4.11	ふきのとう	11	22	33
10	福島市	H24.4.11	たけのこ	130	180	<u>310</u>
11	相馬市	H24.4.11	たけのこ	170	230	<u>400</u>
12	伊達市	H24.4.12	たけのこ	120	170	<u>290</u>
13	新地町	H24.4.11	たけのこ	59	87	<u>146</u>

食品衛生法における一般食品の基準値

セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

○ふきのとう

市町村	検査月日	γ線スペクトロメトリ(Bq/kg生)		検査サンプル数
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
福島市	H24 4 6	-	23.7	3
	H24 4 6	-	211	
	H24 4 6	-	51	
会津若松市	H24 4 6	-	ND	1
郡山市	H24 4 6	-	22.7	1
いわき市	H24 4 6	-	31	3
	H24 4 6	-	38	
	H24 4 6	-	43	
須賀川市	H24 4 6	-	ND	1
相馬市	H24 4 6	-	108	1
二本松市	H24 4 6	-	8.4	2
	H24 4 13	-	80	
田村市	H24 4 6	-	ND	5
	H24 4 6	-	ND	
	H24 4 6	-	108	
	H24 4 6	-	18.1	
	H24 4 6	-	32	
南相馬市	H24 4 6	-	85	2
	H24 4 6	-	41	
伊達市	H24 4 13	-	233	3
	H24 4 13	-	92	
	H24 4 13	-	23	
桑折町	H24 4 13	-	490	1
国見町	H24 4 13	-	133	1
川俣町	H24 4 6	-	195	1
大玉村	H24 4 13	-	80	1
天栄村	H24 4 6	-	45	1
下郷町	H24 4 6	-	ND	1
南会津町	H24 4 6	-	ND	1
西会津町	H24 4 6	-	ND	1
磐梯町	H24 4 6	-	10	1
猪苗代町	H24 4 6	-	ND	1
会津坂下町	H24 4 6	-	5.1	1
昭和村	H24 4 6	-	7.5	1
会津美里町	H24 4 13	-	28	1
西郷村	H24 4 6	-	59	1
矢吹町	H24 4 13	-	33	1
棚倉町	H24 4 6	-	48	1
矢祭町	H24 4 6	-	5.7	1
塙町	H24 4 6	-	15.3	1
鮫川村	H24 4 6	-	ND	1
石川町	H24 4 6	-	ND	1
玉川村	H24 4 6	-	9.8	1
平田村	H24 4 6	-	ND	1
浅川町	H24 4 6	-	11.7	1
古殿町	H24 4 6	-	31	1
三春町	H24 4 6	-	45	1
小野町	H24 4 6	-	ND	1
広野町	H24 4 6	-	154	1
川内村	H24 4 6	-	38	1
新地町	H24 4 6	-	30	1
39市町村		合計	51	

○たけのこ


市町村	検査月日	γ線スペクトロメトリ(Bq/kg生)		検査サンプル数
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
福島市	H23 5 6	ND	220	2
	H24 4 13	-	310	
郡山市	H23 5 6	ND	290	1
	H23 5 1	ND	650	
いわき市	H23 5 6	ND	300	21
	H23 5 6	ND	410	
	H23 5 6	ND	1170	
	H23 5 6	ND	1130	
	H23 5 6	ND	360	
	H23 5 6	ND	610	
	H23 5 15	ND	1000	
	H23 5 15	ND	450	
	H23 5 22	ND	168	
	H23 5 29	ND	460	
	H23 6 7	ND	206	
	H23 6 7	ND	330	
	H23 6 7	ND	137	
	H23 6 13	ND	330	
	H23 6 20	ND	290	
白河市	H23 5 12	ND	240	1
	H23 5 6	ND	119	
相馬市	H23 5 6	ND	920	9
	H23 5 15	ND	830	
	H23 5 22	ND	630	
	H23 5 29	ND	590	
	H23 6 7	ND	670	
	H23 6 13	ND	620	
	H23 6 20	ND	750	
	H23 6 24	ND	1070	
二本松市	H23 5 6	ND	410	1
	H23 5 6	ND	98	
南相馬市	H23 5 12	ND	2400	7
	H23 5 22	ND	3100	
	H23 5 29	ND	2700	
	H23 6 7	ND	1230	
	H23 6 13	ND	870	
	H23 6 20	ND	2800	
	H23 6 24	ND	2060	
伊達市	H23 5 6	ND	1820	9
	H23 5 12	ND	850	
	H23 5 15	ND	840	
	H23 5 22	ND	890	
	H23 5 29	ND	710	
	H23 6 7	ND	890	
	H23 6 13	ND	700	
	H23 6 20	ND	350	
	H24 4 13	-	290	

市町村	検査月日	γ線スペクトロメトリ(Bq/kg生)		検査サンプル数
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
本宮市	H23 5 12	ND	740	6
	H23 5 22	ND	900	
	H23 5 29	ND	670	
	H23 6 7	ND	590	
	H23 6 13	ND	460	
桑折町	H23 6 20	ND	440	4
	H23 5 12	ND	750	
	H23 5 22	ND	690	
	H23 6 7	ND	840	
国見町	H23 6 13	ND	490	7
	H23 5 12	ND	1640	
	H23 5 22	ND	1030	
	H23 5 29	ND	630	
	H23 6 7	ND	480	
	H23 6 13	ND	450	
	H23 6 20	ND	400	
川俣町	H23 6 20	ND	250	7
	H23 5 12	ND	1260	
	H23 5 22	ND	590	
	H23 5 29	ND	930	
	H23 6 7	ND	440	
	H23 6 13	ND	360	
	H23 6 20	ND	690	
大玉村	H23 5 12	ND	340	1
	H23 5 6	ND	55	
天栄村	H23 5 6	ND	1040	9
	H23 5 15	ND	450	
	H23 5 22	ND	280	
	H23 5 29	ND	670	
	H23 5 29	ND	380	
	H23 6 7	ND	181	
	H23 6 13	ND	149	
	H23 6 20	ND	129	
会津美里町	H23 6 20	ND	112	1
西郷村	H23 5 6	ND	76	8
	H23 5 12	ND	650	
	H23 5 22	ND	670	
	H23 5 29	ND	260	
	H23 6 7	ND	430	
泉崎村	H23 6 13	ND	510	1
	H23 6 13	ND	820	
	H23 6 20	ND	290	
	H23 6 24	ND	184	
	H23 5 12	ND	420	
中島村	H23 5 6	ND	143	1
矢吹町	H23 5 6	ND	141	1
棚倉町	H23 5 6	ND	310	1
矢祭町	H23 5 12	ND	69	1
塙町	H23 5 6	ND	147	1
鮫川村	H23 5 12	ND	240	1
石川町	H23 5 6	ND	91	1
玉川村	H23 5 6	ND	380	1

市町村	検査月日	γ線スペクトロメトリ(Bq/kg生)		検査サンプル数
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
平田村	H23 5 6	ND	510	6
	H23 5 15	ND	121	
	H23 5 22	ND	88	
	H23 5 29	ND	113	
	H23 5 29	ND	135	
浅川町	H23 6 7	ND	240	1
古殿町	H23 5 6	ND	142	1
	H23 5 6	ND	230	
三春町	H23 5 6	ND	580	8
	H23 5 15	ND	400	
	H23 5 22	ND	550	
	H23 5 29	ND	370	
	H23 6 7	ND	680	
	H23 6 13	ND	790	
小野町	H23 6 20	ND	720	1
	H23 6 24	ND	680	
新地町	H23 5 6	ND	90	2
	H23 5 12	ND	380	
34市町村	H24 4 13	-	146	
		合計	125	

緊急時モニタリング(ふきのとう)実施市町村位置図


緊急時モニタリング検査
 測定年月日 平成24年4月13日
 調査市町村数 7市町村
 調査箇所数 9カ所測定



緊急時モニタリング(たけのこ)実施市町村位置図

測定年月日 平成24年4月13日

調査箇所数 4カ所



凡例

② :たけのこセシウム100Bq/kg以下

② : たけのこセシウム100Bq/kg超過

● :たけのこ出荷制限区域

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・野菜)

放射性セシウム
25品中
100Bq/kgを超えるもの1品

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
1	福島市	H24.4.11	キュウリ(施設)	検出せず(<3.6)	検出せず(<2.4)	検出せず
2	福島市	H24.4.11	キュウリ(施設)	検出せず(<3.7)	検出せず(<3.9)	検出せず
3	福島市	H24.4.11	キュウリ(施設)	検出せず(<3.9)	検出せず(<3.1)	検出せず
4	福島市	H24.4.11	ミニトマト(施設)	検出せず(<3.6)	検出せず(<2.6)	検出せず
5	福島市	H24.4.11	トマト(施設)	検出せず(<2.7)	検出せず(<2.3)	検出せず
6	福島市	H24.4.11	ナス(施設)	検出せず(<3.3)	検出せず(<2.6)	検出せず
7	郡山市	H24.4.12	カブ	検出せず(<4.3)	検出せず(<4.4)	検出せず
8	郡山市	H24.4.12	キャベツ	検出せず(<7.0)	検出せず(<6.0)	検出せず
9	郡山市	H24.4.12	レタス(施設)	検出せず(<4.8)	検出せず(<3.6)	検出せず
10	須賀川市	H24.4.12	キュウリ(施設)	検出せず(<3.4)	検出せず(<3.1)	検出せず
11	相馬市	H24.4.10	根ミツバ	検出せず(<4.7)	検出せず(<4.7)	検出せず
12	南相馬市	H24.4.11	コマツナ(施設)	検出せず(<4.4)	4.7	4.7
13	南相馬市	H24.4.10	リーフレタス(施設)	検出せず(<5.7)	検出せず(<4.7)	検出せず
14	南相馬市	H24.4.11	ナス(施設)	検出せず(<4.0)	検出せず(<3.9)	検出せず
15	南相馬市	H24.4.10	カラシナ	5.1	4.9	10
16	南相馬市	H24.4.11	ニラ(施設)	検出せず(<7.2)	検出せず(<5.3)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
17	南相馬市	H24.4.11	スナップエンドウ(施設)	検出せず(<4.2)	検出せず(<3.4)	検出せず
18	南相馬市	H24.4.11	キュウリ(施設)	検出せず(<2.9)	検出せず(<3.0)	検出せず
19	伊達市	H24.4.11	イチゴ(施設)	検出せず(<4.0)	検出せず(<3.1)	検出せず
20	伊達市	H24.4.11	アスパラガス(施設)	検出せず(<3.0)	検出せず(<3.2)	検出せず
21	本宮市	H24.4.10	サヤエンドウ(施設)	検出せず(<5.5)	検出せず(<3.8)	検出せず
22	桑折町	H24.4.11	イチゴ(施設)	検出せず(<3.8)	検出せず(<3.0)	検出せず
23	桑折町	H24.4.11	アスパラガス(施設)	検出せず(<4.0)	検出せず(<4.0)	検出せず
24	川俣町	H24.4.10	花ワサビ	590	870	1460
25	三春町	H24.4.12	キャベツ	検出せず(<6.4)	検出せず(<4.3)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値

セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)