

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・きのこ)

放射性セシウム
51品中
100Bq/kgを超えるもの1品

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
1	郡山市	H25.9.19	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<4.0)	検出せず(<4.4)	検出せず
2	いわき市	H25.9.18	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<3.0)	検出せず(<2.4)	検出せず
3	白河市	H25.9.19	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<3.6)	検出せず(<3.6)	検出せず
4	本宮市	H25.9.17	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<3.4)	検出せず(<4.1)	検出せず
5	大玉村	H25.9.17	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<2.7)	検出せず(<3.6)	検出せず
6	下郷町	H25.9.19	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<3.6)	検出せず(<3.9)	検出せず
7	西会津町	H25.9.19	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<3.2)	検出せず(<3.0)	検出せず
8	西会津町	H25.9.18	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<3.9)	検出せず(<3.2)	検出せず
9	西会津町	H25.9.19	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<4.6)	検出せず(<4.1)	検出せず
10	西会津町	H25.9.19	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<4.4)	検出せず(<4.6)	検出せず
11	泉崎村	H25.9.19	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<4.0)	検出せず(<4.1)	検出せず
12	泉崎村	H25.9.19	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<4.2)	検出せず(<3.1)	検出せず
13	泉崎村	H25.9.19	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<4.0)	検出せず(<4.0)	検出せず
14	泉崎村	H25.9.19	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<4.7)	検出せず(<4.0)	検出せず
15	喜多方市	H25.9.19	原木なめこ(露地)	12.0	16.6	31
16	西会津町	H25.9.19	原木なめこ(露地)	検出せず(<4.8)	3.66	3.7
17	西会津町	H25.9.19	原木なめこ(露地)	2.90	5.26	6.2

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
18	西会津町	H25.9.19	原木なめこ(露地)	検出せず(<3.0)	4.58	4.6
19	西会津町	H25.9.19	原木なめこ(露地)	検出せず(<3.9)	5.60	5.6
20	下郷町	H25.9.19	菌床なめこ(露地)	検出せず(<3.3)	4.32	4.3
21	下郷町	H25.9.19	原木まいたけ(露地)	検出せず(<3.8)	検出せず(<2.9)	検出せず
22	下郷町	H25.9.19	原木まいたけ(露地)	検出せず(<4.8)	検出せず(<3.7)	検出せず
23	下郷町	H25.9.19	原木まいたけ(露地)	検出せず(<3.2)	検出せず(<3.1)	検出せず
24	下郷町	H25.9.19	原木まいたけ(露地)	検出せず(<4.3)	検出せず(<3.0)	検出せず
25	下郷町	H25.9.19	原木まいたけ(露地)	検出せず(<4.2)	検出せず(<4.0)	検出せず
26	下郷町	H25.9.19	原木まいたけ(露地)	検出せず(<3.5)	検出せず(<2.2)	検出せず
27	下郷町	H25.9.19	原木まいたけ(露地)	検出せず(<3.4)	検出せず(<3.2)	検出せず
28	下郷町	H25.9.19	原木まいたけ(露地)	検出せず(<4.8)	14.2	14
29	下郷町	H25.9.19	原木まいたけ(露地)	検出せず(<3.5)	検出せず(<3.9)	検出せず
30	南会津町	H25.9.19	原木まいたけ(露地)	検出せず(<5.2)	検出せず(<5.7)	検出せず
31	南会津町	H25.9.19	原木まいたけ(露地)	検出せず(<4.5)	検出せず(<3.9)	検出せず
32	南会津町	H25.9.19	原木まいたけ(露地)	検出せず(<3.5)	検出せず(<3.2)	検出せず
33	北塩原村	H25.9.19	原木まいたけ(露地)	検出せず(<3.1)	8.30	8.3
34	北塩原村	H25.9.19	原木まいたけ(露地)	検出せず(<3.6)	検出せず(<3.2)	検出せず
35	福島市	H25.9.17	菌床ひらたけ(施設)	検出せず(<3.1)	検出せず(<3.6)	検出せず
36	福島市	H25.9.18	菌床ひらたけ(施設)	検出せず(<2.7)	検出せず(<2.6)	検出せず
37	伊達市	H25.9.17	菌床ひらたけ(施設)	検出せず(<3.9)	3.84	3.8

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
38	西会津町	H25.9.19	菌床ひらたけ(施設)	検出せず(<2.6)	検出せず(<2.3)	検出せず
39	三島町	H25.9.19	菌床ひらたけ(施設)	検出せず(<3.1)	検出せず(<2.5)	検出せず
40	下郷町	H25.9.19	はたけしめじ(露地)	検出せず(<3.4)	4.82	4.8
41	下郷町	H25.9.19	はたけしめじ(露地)	検出せず(<3.9)	4.35	4.4
42	北塩原村	H25.9.19	原木ぶなほりたけ(露地)	検出せず(<3.3)	検出せず(<2.6)	検出せず
43	下郷町	H25.9.19	ウラボシホテイシメジ(菌根菌)	5.55	19.5	25
44	南会津町	H25.9.19	ウラボシホテイシメジ(菌根菌)	2.93	10.2	13
45	会津若松市	H25.9.19	コウタケ(菌根菌)	20.1	76.5	97
46	下郷町	H25.9.19	サクラシメジ(菌根菌)	27.6	92.7	120
47	三島町	H25.9.19	マツタケ(菌根菌)	検出せず(<4.6)	10.9	11
48	柳津町	H25.9.19	エゾハリタケ(腐生菌)	検出せず(<4.6)	検出せず(<4.2)	検出せず
49	檜枝岐村	H25.9.19	ブナハリタケ(腐生菌)	検出せず(<4.6)	6.12	6.1
50	三島町	H25.9.19	ブナハリタケ(腐生菌)	10.5	28.7	37
51	柳津町	H25.9.19	マスタケ(腐生菌)	検出せず(<4.1)	4.64	4.6

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・樹実類)

放射性セシウム
53品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
1	北塩原村	H25.9.19	くるみ	検出せず(<4.2)	9.74	9.7
2	三島町	H25.9.19	くるみ	9.53	14.5	24

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・野生きのこ(事前確認))

※ この検査は、既に出荷制限指示が出されている市町村において検査したものです。
自家消費についても控えていただきますようお願いいたします。

放射性セシウム
 3品中
 100Bq/kgを超えるもの3品

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果	備考 (測定機器)
				合算値 (Bq/kg)	
1	猪苗代町	H25.9.18	アマタケ(菌根菌)	270	NaIシンチレーションスペクトロメータ(EMF211)
2	大玉村	H25.9.17	ハツタケ(菌根菌)	970	NaIシンチレーションスペクトロメータ(EMF211)
3	猪苗代町	H25.9.19	ハツタケ(菌根菌)	1,200	NaIシンチレーションスペクトロメータ(EMF211)

食品衛生法における一般食品の基準値

セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※NaIについては、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法について」(厚生労働省 平成24年3月1日最終改正)に基づき検査を実施。


緊急時モニタリング(菌床しいたけ(施設))実施市町村位置図

緊急時モニタリング検査

測定年月日 平成25年9月20日

調査市町村数 8市町村

調査箇所数 14カ所測定



原木なめこ(露地)出荷制限位置図

緊急時モニタリング検査

測定年月日 平成25年9月20日

調査市町村数 2市町

調査箇所数 5カ所測定



一、凡例

○ : セシウム100Bq/kg以下

● 出荷制限区域(2市)

セシウム100Bq/kg超過

緊急時モニタリング(菌床なめこ(露地))実施市町村位置図

緊急時モニタリング検査

測定年月日 平成25年9月20日

調査市町村数 1町

調査箇所数 1カ所測定



凡例

- : セシウム100Bq/kg以下
- : セシウム100Bq/kg超過
- : 出荷制限区域(なし)


緊急時モニタリング(原木まいたけ(露地))実施市町村位置図

緊急時モニタリング検査

測定年月日 平成25年9月20日

調査市町村数 3町村

調査箇所数 14カ所測定



緊急時モニタリング(菌床ひらたけ(施設))実施市町村位置図

緊急時モニタリング検査

測定年月日 平成25年9月20日

調査市町村数 4市町

調査箇所数 5カ所測定



緊急時モニタリング(はたけしめじ(露地))実施市町村位置図

緊急時モニタリング検査

測定年月日 平成25年9月20日

調査市町村数 1町

調査箇所数 2カ所測定



凡例

- : セシウム100Bq/kg以下
- : セシウム100Bq/kg超過
- (with dot) : 出荷制限区域(なし)

緊急時モニタリング(原木ぶなはりたけ(露地))実施市町村位置

緊急時モニタリング検査

測定年月日 平成25年9月20日

調査市町村数 1村

調査箇所数	1カ所測定
-------	-------



一、凡例

○ :セシウム100Bq/kg以下 ● :出荷制限区域(なし)

 :セシウム100Bq/kg超過


緊急時モニタリング(野生きのこ)実施市町村位置図

緊急時モニタリング検査

測定年月日 平成25年9月20日

調査市町村数 6市町村

調査箇所数 9カ所測定



緊急時モニタリング(くるみ)実施市町村位置図

緊急時モニタリング検査

測定年月日 平成25年9月20日

調査市町村数 2町村

調査箇所数 2カ所測定



<菌床しいたけ(施設)>

市町村	検査月日	放射能セシウム 濃度(Bq/kg)	検査サンプル数
福島市	H25.8.30	検出せず	1
郡山市	H25.8.30	検出せず	3
	H25.9.10	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
いわき市	H25.4.5	検出せず	13
	H25.4.19	検出せず	
	H25.5.2	検出せず	
	H25.5.17	検出せず	
	H25.5.31	検出せず	
	H25.6.14	検出せず	
	H25.6.28	検出せず	
	H25.7.12	検出せず	
	H25.7.26	検出せず	
	H25.8.9	検出せず	
	H25.8.23	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
白河市	H25.6.14	検出せず	5
	H25.6.18	3.9	
	H25.6.18	3.6	
	H25.6.18	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
喜多方市	H25.9.18	検出せず	2
	H25.9.18	検出せず	
	H25.4.26	6.4	
相馬市	H25.7.12	14	5
	H25.8.2	8.1	
	H25.9.6	9.4	
	H25.9.6	16	
	H25.4.26	検出せず	
田村市	H25.6.7	検出せず	4
	H25.6.25	検出せず	
	H25.8.20	検出せず	
	H25.7.10	検出せず	
南相馬市	H25.7.10	検出せず	1
伊達市	H25.4.19	検出せず	1
本宮市	H25.9.20	検出せず	1
大玉村	H25.9.20	検出せず	1

<菌床しいたけ(施設)>

市町村	検査月日	放射能セシウム 濃度(Bq/kg)	検査サンプル数
天栄村	H25.4.12	31	8
	H25.4.26	検出せず	
	H25.5.24	検出せず	
	H25.6.28	検出せず	
	H25.7.5	検出せず	
	H25.7.12	検出せず	
	H25.9.13	検出せず	
	H25.9.18	検出せず	
下郷町	H25.9.20	検出せず	1
南会津町	H25.4.19	5.4	2
	H25.5.21	3.9	
北塩原村	H25.9.18	4.8	1
西会津町	H25.8.30	5.1	9
	H25.8.30	3.5	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
磐梯町	H25.8.9	検出せず	2
	H25.8.20	検出せず	
会津坂下町	H25.7.26	検出せず	1
昭和村	H25.9.6	検出せず	1
会津美里町	H25.4.12	検出せず	13
	H25.5.24	検出せず	
	H25.6.14	検出せず	
	H25.6.14	検出せず	
	H25.7.30	検出せず	
	H25.8.30	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.18	検出せず	
	H25.9.18	検出せず	
	H25.9.18	検出せず	
	H25.9.18	検出せず	

<菌床しいたけ(施設)>

市町村	検査月日	放射能セシウム 濃度(Bq/kg)	検査サンプル数
泉崎村	H25.6.18	検出せず	5
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
中島村	H25.5.21	検出せず	9
	H25.7.30	検出せず	
	H25.8.7	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.10	検出せず	
矢吹町	H25.6.4	検出せず	1
鮫川村	H25.9.6	検出せず	6
	H25.9.6	6.8	
	H25.9.6	4.1	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.6	4.6	
小野町	H25.6.18	検出せず	1
	H25.5.2	検出せず	
川内村	H25.6.7	検出せず	9
	H25.6.7	検出せず	
	H25.7.5	検出せず	
	H25.7.5	検出せず	
	H25.7.5	検出せず	
	H25.7.5	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
26市町村		合 計	106

<はたけしめじ(露地)>

市町村	検査月日	放射能セシウム 濃度(Bq/kg)	検査サンプル数
下郷町	H25.9.13	検出せず	3
	H25.9.20	4.8	
	H25.9.20	4.4	
南会津町	H25.6.11	3.7	1
2町		合 計	4

<菌床ひらたけ(施設)>

市町村	検査月日	放射性セシウム 濃度(Bq/kg)	検査サンプル数
福島市	H25.9.6	検出せず	3
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
伊達市	H25.9.20	3.8	1
西会津町	H25.9.13	検出せず	3
	H25.9.13	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
三島町	H25.9.20	検出せず	1
新地町	H25.4.19	検出せず	1
5市町		合 計	9

<原木なめこ(露地)>

市町村	検査月日	放射性セシウム 濃度(Bq/kg)	検査サンプル数
喜多方市	H25.9.20	31	1
北塩原村	H25.9.18	20	1
西会津町	H25.9.20	3.7	4
	H25.9.20	8.2	
	H25.9.20	4.6	
	H25.9.20	5.6	
3市町村		合 計	6

<菌床なめこ(露地)>

市町村	検査月日	放射性セシウム 濃度(Bq/kg)	検査サンプル数
下郷町	H25.9.20	4.3	1
1町		合 計	1

<原木まいたけ(露地)>

市町村	検査月日	放射性セシウム 濃度(Bq/kg)	検査サンプル数
下郷町	H25.9.13	4.9	10
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	14	
	H25.9.20	検出せず	
南会津町	H25.9.13	検出せず	4
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
北塩原村	H25.9.13	検出せず	3
	H25.9.20	8.3	
	H25.9.20	検出せず	
3町村		合 計	17

<原木ぶなはりたけ(露地)>

市町村	検査月日	放射性セシウム 濃度(Bq/kg)	検査サンプル数
北塩原村	H25.9.20	検出せず	1
1村		合 計	1

<ウラボシホテイシメジ(菌根菌)>

市町村	検査月日	放射性セシウム 濃度(Bq/kg)	検査サンプル数
下郷町	H25.9.20	25	1
南会津町	H25.9.13	7.9	5
	H25.9.13	検出せず	
	H25.9.13	7.8	
	H25.9.13	5	
	H25.9.20	13	
2町		合 計	6

<コウタケ(菌根菌)>

市町村	検査月日	放射性セシウム 濃度(Bq/kg)	検査サンプル数
会津若松市	H25.9.20	97	1
1市		合 計	1

<サクラシメジ(菌根菌)>

市町村	検査月日	放射性セシウム 濃度(Bq/kg)	検査サンプル数
下郷町	H25.9.20	120	1
1町		合 計	1

<マツタケ(菌根菌)>

市町村	検査月日	放射性セシウム 濃度(Bq/kg)	検査サンプル数
南会津町	H25.8.20	検出せず	1
三島町	H25.9.20	11	1
2町		合 計	2

<エゾハリタケ(腐生菌)>

市町村	検査月日	放射性セシウム 濃度(Bq/kg)	検査サンプル数
柳津町	H25.9.20	検出せず	1
1町		合 計	1

<ブナハリタケ(腐生菌)>

市町村	検査月日	放射性セシウム 濃度(Bq/kg)	検査サンプル数
檜枝岐村	H25.9.20	6.1	1
三島町	H25.9.20	37	1
2町村		合 計	2

<マスタケ(腐生菌)>

市町村	検査月日	放射能セシウム 検出1セシウム	検査サンプル数
南会津町	H25.8.20	14	1
柳津町	H25.9.20	4.6	1
2町		合 計	2

<<くるみ>

市町村	検査月日	放射能セシウム 検出せず	検査サンプル数
喜多方市	H25.9.18	検出せず	1
北塩原村	H25.9.20	9.7	1
三島町	H25.9.20	24	1
3市町村		合 計	3

栽培きのこ	14市町村7品目42点
野生きのこ	6市町村7品目9点
樹実類	2町村1品目2点
合計	17市町村15品目53点

問い合わせ先
農林水産部 林業振興課
主幹兼副課長 渡部 正明
電話番号 024-521-7427
県庁内線 3415