

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・きのこ)

放射性セシウム
55品中
100Bq/kgを超えるもの1品

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
1	会津若松市	H25.9.26	コウタケ(菌根菌)	14.6	59.7	74
2	南会津町	H25.9.26	コウタケ(菌根菌)	検出せず(<4.2)	19.8	20
3	南会津町	H25.9.26	コウタケ(菌根菌)	5.79	53.6	59
4	会津若松市	H25.9.26	サクラシメジ(菌根菌)	53.1	162	220
5	南会津町	H25.9.26	マイタケ(腐生菌)	検出せず(<2.5)	検出せず(<1.9)	検出せず
6	南会津町	H25.9.26	マイタケ(腐生菌)	検出せず(<4.7)	検出せず(<4.1)	検出せず
7	三島町	H25.9.26	マイタケ(腐生菌)	検出せず(<4.9)	検出せず(<4.0)	検出せず
8	三島町	H25.9.26	マイタケ(腐生菌)	検出せず(<4.6)	検出せず(<4.1)	検出せず
9	三島町	H25.9.26	マイタケ(腐生菌)	検出せず(<4.5)	4.74	4.7
10	二本松市	H25.9.25	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.7)	検出せず
11	川俣町	H25.9.25	菌床しいたけ(施設)	3.97	5.73	9.7
12	西会津町	H25.9.26	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<4.5)	検出せず(<3.2)	検出せず
13	西会津町	H25.9.26	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<3.7)	検出せず(<4.0)	検出せず
14	西会津町	H25.9.26	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<2.8)	検出せず(<3.1)	検出せず
15	西会津町	H25.9.26	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<4.1)	検出せず(<3.1)	検出せず
16	西会津町	H25.9.26	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<4.7)	検出せず(<4.3)	検出せず
17	西会津町	H25.9.26	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<5.1)	検出せず(<3.7)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
18	西会津町	H25.9.26	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<3.7)	検出せず(<3.5)	検出せず
19	西会津町	H25.9.26	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<2.5)	検出せず(<3.2)	検出せず
20	会津美里町	H25.9.26	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<4.3)	検出せず(<4.0)	検出せず
21	会津美里町	H25.9.26	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<3.5)	検出せず(<3.1)	検出せず
22	泉崎村	H25.9.25	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<4.9)	検出せず(<3.9)	検出せず
23	鮫川村	H25.9.25	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<4.5)	検出せず(<3.2)	検出せず
24	下郷町	H25.9.26	原木しいたけ(施設)	検出せず(<3.8)	5.99	6.0
25	下郷町	H25.9.26	原木しいたけ(施設)	検出せず(<2.5)	8.40	8.4
26	北塩原村	H25.9.26	原木しいたけ(施設)	10.5	27.1	38
27	下郷町	H25.9.26	原木しいたけ(露地)	9.24	14.3	24
28	下郷町	H25.9.26	原木しいたけ(露地)	検出せず(<3.4)	検出せず(<2.8)	検出せず
29	南会津町	H25.9.26	原木しいたけ(露地)	4.67	9.81	14
30	いわき市	H25.9.25	菌床なめこ(施設)	検出せず(<4.1)	検出せず(<3.5)	検出せず
31	いわき市	H25.9.25	菌床なめこ(施設)	検出せず(<3.7)	検出せず(<3.9)	検出せず
32	下郷町	H25.9.26	菌床なめこ(施設)	検出せず(<3.2)	検出せず(<3.0)	検出せず
33	会津若松市	H25.9.26	原木なめこ(露地)	8.66	32.1	41
34	下郷町	H25.9.26	原木なめこ(露地)	検出せず(<3.5)	7.27	7.3
35	南会津町	H25.9.26	原木なめこ(露地)	3.40	10.4	14
36	下郷町	H25.9.26	菌床なめこ(露地)	検出せず(<3.7)	検出せず(<4.0)	検出せず
37	天栄村	H25.9.26	菌床まいたけ(施設)	検出せず(<4.0)	検出せず(<3.6)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
38	下郷町	H25.9.26	原木まいたけ(露地)	検出せず(<4.9)	7.82	7.8
39	下郷町	H25.9.26	原木まいたけ(露地)	検出せず(<4.5)	検出せず(<4.1)	検出せず
40	下郷町	H25.9.26	原木まいたけ(露地)	検出せず(<3.4)	検出せず(<3.8)	検出せず
41	下郷町	H25.9.26	原木まいたけ(露地)	検出せず(<4.1)	10.7	11
42	南会津町	H25.9.26	原木まいたけ(露地)	検出せず(<4.6)	検出せず(<3.2)	検出せず
43	南会津町	H25.9.26	原木まいたけ(露地)	検出せず(<4.1)	検出せず(<4.3)	検出せず
44	南会津町	H25.9.26	原木まいたけ(露地)	検出せず(<4.5)	4.59	4.6
45	磐梯町	H25.9.26	原木まいたけ(露地)	14.8	33.0	48
46	柳津町	H25.9.26	原木まいたけ(露地)	検出せず(<3.0)	4.99	5.0
47	埴町	H25.9.26	原木まいたけ(露地)	検出せず(<3.9)	検出せず(<3.2)	検出せず
48	只見町	H25.9.26	菌床まいたけ(露地)	検出せず(<3.4)	2.97	3.0
49	福島市	H25.9.25	菌床ひらたけ(施設)	検出せず(<4.4)	7.11	7.1
50	伊達市	H25.9.25	菌床ひらたけ(施設)	検出せず(<3.9)	13.2	13
51	北塩原村	H25.9.26	菌床ひらたけ(施設)	検出せず(<2.9)	検出せず(<2.7)	検出せず
52	西会津町	H25.9.26	菌床ひらたけ(施設)	検出せず(<4.0)	検出せず(<3.3)	検出せず
53	三島町	H25.9.26	菌床ひらたけ(施設)	検出せず(<3.2)	検出せず(<2.8)	検出せず
54	下郷町	H25.9.26	菌床ひらたけ(露地)	検出せず(<3.9)	検出せず(<3.2)	検出せず
55	南会津町	H25.9.26	はたけしめじ(露地)	検出せず(<4.1)	検出せず(<2.8)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・果実)

放射性セシウム
1品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
1	会津美里町	H25.9.26	あけび	検出せず(<3.9)	4.84	4.8

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・野生きのこ(事前確認))

※ この検査は、既に出荷制限指示が出されている市町村において検査したものです。
自家消費についても控えていただきますようお願いいたします。

放射性セシウム
3品中
100Bq/kgを超えるもの3品

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果	備考 (測定機器)
				合算値 (Bq/kg)	
1	猪苗代町	H25.9.26	アマタケ(菌根菌)	210	NaIシンチレーションスペクトロメータ(EMF211)
2	猪苗代町	H25.9.26	サクラシメジ(菌根菌)	250	NaIシンチレーションスペクトロメータ(EMF211)
3	猪苗代町	H25.9.26	ホウキタケ(菌根菌)	190	NaIシンチレーションスペクトロメータ(EMF211)

食品衛生法における一般食品の基準値

セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※NaIについては、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法について」(厚生労働省 平成24年3月1日最終改正)に基づき検査を実施。

<ウラベニホテイシメジ(菌根菌)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
下郷町	H25.9.20	25	1
南会津町	H25.9.13	7.9	5
	H25.9.13	検出せず	
	H25.9.13	7.8	
	H25.9.13	5	
2町	H25.9.20	13	6
		合 計	

<コウタケ(菌根菌)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
会津若松市	H25.9.20	97	2
	H25.9.27	74	
南会津町	H25.9.27	20	2
	H25.9.27	59	
2市町		合 計	4

<サクラシメジ(菌根菌)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
会津若松市	H25.9.27	220	1
下郷町	H25.9.20	120	1
2市町		合 計	2

<シャカシメジ(菌根菌)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
南会津町	H25.8.27	検出せず	1
1町		合 計	1

<チチタケ(菌根菌)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
下郷町	H25.7.25	97	3
	H25.7.25	検出せず	
	H25.7.30	21	
南会津町	H25.7.25	87	3
	H25.8.2	30	
	H25.8.7	7.5	
2町		合 計	6

<ホウキタケ(菌根菌)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
下郷町	H25.8.13	20	1
1町		合 計	1

<マツタケ(菌根菌)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
南会津町	H25.8.20	検出せず	1
三島町	H25.9.20	11	1
2町		合 計	2

<エゾハリタケ(腐生菌)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
柳津町	H25.9.20	検出せず	1
1町		合 計	1

<ハタケシメジ(腐生菌)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
檜枝岐村	H25.9.13	検出せず	1
1村		合 計	1

<ブナハリタケ(腐生菌)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
檜枝岐村	H25.9.20	6.1	1
三島町	H25.9.20	37	1
2町村		合 計	2

<マイタケ(腐生菌)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
南会津町	H25.9.27	検出せず	2
	H25.9.27	検出せず	
三島町	H25.9.27	検出せず	3
	H25.9.27	4.7	
2町		合 計	5

<マスタケ(腐生菌)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
南会津町	H25.8.20	14	1
柳津町	H25.9.20	4.6	1
2町		合 計	2

<菌床しいたけ(施設)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
福島市	H25.8.30	検出せず	1
郡山市	H25.8.30	検出せず	3
	H25.9.10	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
いわき市	H25.4.5	検出せず	13
	H25.4.19	検出せず	
	H25.5.2	検出せず	
	H25.5.17	検出せず	
	H25.5.31	検出せず	
	H25.6.14	検出せず	
	H25.6.28	検出せず	
	H25.7.12	検出せず	
	H25.7.26	検出せず	
	H25.8.9	検出せず	
	H25.8.23	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
白河市	H25.6.14	検出せず	5
	H25.6.18	3.9	
	H25.6.18	3.6	
	H25.6.18	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
喜多方市	H25.9.18	検出せず	2
	H25.9.18	検出せず	
相馬市	H25.4.26	6.4	5
	H25.7.12	14	
	H25.8.2	8.1	
	H25.9.6	9.4	
	H25.9.6	16	
二本松市	H25.9.27	検出せず	1
田村市	H25.4.26	検出せず	4
	H25.6.7	検出せず	
	H25.6.25	検出せず	
	H25.8.20	検出せず	
南相馬市	H25.7.19	検出せず	1
伊達市	H25.4.19	検出せず	1
本宮市	H25.9.20	検出せず	1
川俣町	H25.9.27	9.7	1
大玉村	H25.9.20	検出せず	1

<菌床しいたけ(施設)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
天栄村	H25.4.12	31	8
	H25.4.26	検出せず	
	H25.5.24	検出せず	
	H25.6.28	検出せず	
	H25.7.5	検出せず	
	H25.7.12	検出せず	
	H25.9.13	検出せず	
	H25.9.18	検出せず	
下郷町	H25.9.20	検出せず	1
南会津町	H25.4.19	5.4	2
	H25.5.21	3.9	
北塩原村	H25.9.18	4.8	1
	H25.8.30	5.1	
	H25.8.30	3.5	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.27	検出せず	
	H25.9.27	検出せず	
	H25.9.27	検出せず	
	H25.9.27	検出せず	
	H25.9.27	検出せず	
	H25.9.27	検出せず	
磐梯町	H25.8.9	検出せず	2
	H25.8.20	検出せず	
会津坂下町	H25.7.26	検出せず	1
昭和村	H25.9.6	検出せず	1

<菌床しいたけ(施設)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
会津美里町	H25.4.12	検出せず	17
	H25.5.24	検出せず	
	H25.6.14	検出せず	
	H25.6.14	検出せず	
	H25.7.30	検出せず	
	H25.8.30	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.18	検出せず	
	H25.9.18	検出せず	
	H25.9.18	検出せず	
	H25.9.18	検出せず	
	H25.9.25	検出せず	
	H25.9.25	検出せず	
	H25.9.27	検出せず	
	H25.9.27	検出せず	
泉崎村	H25.6.18	検出せず	6
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.27	検出せず	
中島村	H25.5.21	検出せず	9
	H25.7.30	検出せず	
	H25.8.7	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.10	検出せず	
矢吹町	H25.6.4	検出せず	1
	H25.9.6	検出せず	
	H25.9.6	6.8	
	H25.9.6	4.1	
鮫川村	H25.9.6	検出せず	7
	H25.9.6	4.6	
	H25.9.6	5.6	
	H25.9.27	検出せず	

<菌床しいたけ(施設)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
小野町	H25.6.18	検出せず	1
川内村	H25.5.2	検出せず	9
	H25.6.7	検出せず	
	H25.6.7	検出せず	
	H25.7.5	検出せず	
	H25.7.5	検出せず	
	H25.7.5	検出せず	
	H25.7.5	検出せず	
	H25.9.6	検出せず	
28市町村		合 計	122

<原木しいたけ(施設)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
郡山市	H25.8.2	11	1
いわき市	H25.9.13	検出せず	2
	H25.9.13	検出せず	
相馬市	H25.5.31	6.5	1
大玉村	H25.9.13	3.4	1
下郷町	H25.7.19	検出せず	3
	H25.9.27	6.0	
	H25.9.27	8.4	
北塩原村	H25.9.27	38	1
会津坂下町	H25.5.2	5.5	2
	H25.7.12	検出せず	
昭和村	H25.6.7	2.7	1
塙町	H25.9.25	5.8	1
9市町村		合 計	13

<菌床なめこ(施設)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
いわき市	H25.4.19	検出せず	9
	H25.5.2	検出せず	
	H25.5.31	検出せず	
	H25.6.28	検出せず	
	H25.6.28	検出せず	
	H25.8.2	検出せず	
	H25.8.2	検出せず	
	H25.9.27	検出せず	
	H25.9.27	検出せず	
下郷町	H25.9.27	検出せず	1
新地町	H25.4.12	検出せず	7
	H25.4.26	検出せず	
	H25.5.10	検出せず	
	H25.6.14	検出せず	
	H25.7.19	4.7	
	H25.7.26	検出せず	
3市町	H25.8.30	検出せず	17
		合 計	

<菌床まいたけ(施設)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
白河市	H25.8.2	22	1
伊達市	H25.5.2	検出せず	2
	H25.9.13	検出せず	
天栄村	H25.4.26	検出せず	2
	H25.9.27	検出せず	
3市村		合 計	5

<菌床きくらげ(施設)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
福島市	H25.8.30	検出せず	1
郡山市	H25.4.19	検出せず	1
いわき市	H25.9.6	検出せず	1
喜多方市	H25.7.2	検出せず	3
	H25.7.2	検出せず	
	H25.7.2	検出せず	
相馬市	H25.8.30	検出せず	1
南会津町	H25.7.19	検出せず	1

<菌床きくらげ(施設)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
西会津町	H25.8.14	検出せず	11
	H25.7.2	検出せず	
	H25.7.2	検出せず	
	H25.7.2	検出せず	
	H25.7.5	検出せず	
	H25.7.5	検出せず	
	H25.7.5	検出せず	
	H25.7.12	検出せず	
	H25.7.12	検出せず	
	H25.7.12	検出せず	
磐梯町	H25.7.12	検出せず	1
矢吹町	H25.7.26	検出せず	1
石川町	H25.8.25	検出せず	1
小野町	H25.7.5	検出せず	1
11市町		合 計	23

<菌床たもぎたけ(施設)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
大玉村	H25.7.19	検出せず	1
南会津町	H25.8.11	15	1
2町村		合 計	2

<はたけしめじ(露地)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
下郷町	H25.9.13	検出せず	3
	H25.9.20	4.8	
	H25.9.20	4.4	
南会津町	H25.6.11	3.7	2
	H25.9.27	検出せず	
2町		合 計	5

<原木しいたけ(露地)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
会津若松市	H25.4.26	39	1
喜多方市	H25.4.19	46	2
	H25.5.14	32	

<原木しいたけ(露地)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
下郷町	H25.4.12	検出せず	9
	H25.4.26	検出せず	
	H25.4.26	14	
	H25.5.2	4.6	
	H25.5.14	10	
	H25.5.17	24	
	H25.5.28	32	
	H25.9.27	24	
南会津町	H25.9.27	検出せず	11
	H25.4.19	26	
	H25.4.26	21	
	H25.4.26	15	
	H25.5.2	30	
	H25.5.2	14	
	H25.5.2	11	
	H25.5.10	27	
西会津町	H25.5.17	12	8
	H25.5.17	37	
	H25.5.24	検出せず	
	H25.9.27	14	
	H25.5.17	8.4	
	H25.5.21	12	
	H25.5.21	8.1	
	H25.5.24	11	
磐梯町	H25.5.24	7.3	1
	H25.5.31	30	
	H25.6.14	14	
	H25.6.14	26	
会津坂下町	H25.5.10	48	1
柳津町	H25.5.2	55	1
金山町	H25.4.26	13	5
	H25.5.17	14	
	H25.5.17	13	
	H25.5.24	23	
	H25.5.24	37	
会津美里町	H25.6.14	8.8	3
	H25.5.17	25	
	H25.5.17	15	
棚倉町	H25.5.17	12	1
11市町	H25.4.12	5.1	1
合 計			43

<菌床ひらたけ(露地)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
下郷町	H25.9.27	検出せず	1
南会津町	H25.5.24	検出せず	1
2町		合 計	2

<原木ひらたけ(露地)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
喜多方市	H25.5.2	26	1
1市		合 計	1

<菌床ひらたけ(施設)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
福島市	H25.9.6	検出せず	4
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.27	7.1	
伊達市	H25.9.20	3.8	2
北塩原村	H25.9.27	13	1
	H25.9.27	検出せず	
西会津町	H25.9.13	検出せず	4
	H25.9.13	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.27	検出せず	
三島町	H25.9.20	検出せず	2
新地町	H25.9.27	検出せず	1
	H25.4.19	検出せず	
6市町村		合 計	14

<原木なめこ(露地)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
会津若松市	H25.9.27	41	1
喜多方市	H25.9.20	31	1
下郷町	H25.9.27	7.3	1
南会津町	H25.9.27	14	1
北塩原村	H25.9.18	20	1

<原木なめこ(露地)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
西会津町	H25.9.20	3.7	4
	H25.9.20	8.2	
	H25.9.20	4.6	
	H25.9.20	5.6	
6市町村		合 計	9

<菌床なめこ(露地)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
下郷町	H25.9.20	4.3	2
	H25.9.27	検出せず	
1町		合 計	2

<原木まいたけ(露地)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
下郷町	H25.9.13	4.9	14
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	14	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.27	7.8	
	H25.9.27	検出せず	
	H25.9.27	検出せず	
	H25.9.27	11	
南会津町	H25.9.13	検出せず	7
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.20	検出せず	
	H25.9.27	検出せず	
	H25.9.27	4.6	
北塩原村	H25.9.13	検出せず	3
	H25.9.20	8.3	
	H25.9.20	検出せず	

<原木まいたけ(露地)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
磐梯町	H25.9.27	48	1
柳津町	H25.9.25	21	2
	H25.9.27	5.0	
埴町	H25.9.25	5.9	2
	H25.9.27	検出せず	
6町村		合 計	29

<原木ぶなはりたけ(露地)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
北塩原村	H25.9.20	検出せず	1
1村		合 計	1

<菌床まいたけ(露地)>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
只見町	H25.9.27	3	1
1町		合 計	1

<あけび>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
二本松市	H25.9.18	検出せず ¹⁾	1
大玉村	H25.9.18	検出せず ¹⁾	2
	H25.9.18	検出せず ¹⁾	
北塩原村	H25.9.13	検出せず ²⁾	1
会津美里町	H25.9.27	4.8	1
4市町村		合 計	5

<くるみ>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
喜多方市	H25.9.18	検出せず ¹⁾	1
北塩原村	H25.9.20	9.7	1
三島町	H25.9.20	24	1
3市町村		合 計	3

<とちのみ>

市町村	検査月日	放射性セシウム	検査サンプル数
柳津町	H25.9.13	5.4	1
1町		合 計	1

検査総数	19市町村 16品目 56点
------	----------------

問い合わせ先

農林水産部 林業振興課

主幹兼副課長 渡部 正明

電話番号 024-521-7427

県庁内線 3415